De: **Valeria Romero** <valeria@lavanti.com>
Date: mié., 8 abr. 2020 a las 14:16
Subject: Precios Equipos de Lavandería Lavanti
To: Marco Antonio Hernandez <mahernandez@bomberosbogota.gov.co>

Hola Marco,

Un gusto en saludarte, te envío los precios de los equipos que tenemos de entrega inmediata.

Lavadoras Rígidas: Estas necesitan base de anclaje

- Lavadora de 24 kilos - Bajo centrifugado: 4 unidades - Precio: $30.880.320 und + IVA
- Lavadora de 26 kilos - Medio centrifugado: 1 unidades - Precio: $34.599.000 und + IVA
- Lavadora de 36 kilos - Medio centrifugado: 1 unidades - Precio: $53.364.350 und + IVA
- Lavadora de 47,7 kilos - Alto centrifugado: 3 unidades - Precio: $87.846.500 und + IVA
- Lavadora de 72,7 kilos - Alto centrifugado: 3 unidades - Precio: $112.006.900 und + IVA

Lavadoras Flotantes: No necesitan base de anclaje

- Lavadora de 18 kilos - Alto centrifugado: 4 unidades Precio: $33.000.000 und + IVA
- Lavadora de 24 kilos - Alto centrifugado: 2 unidades - Precio: $55.300.640 und + IVA

En cuanto a las cabinas de Secado adjunto cotización de una Cabina de 6 uniformes, la cual se debe importar y su tiempo de entrega son 8 semanas después del 20 de abril que abre la fábrica.

Quiero recordarte los beneficios de nuestro excelente servicio posventa:

1. Garantía de fábrica durante 3 años en todas las piezas para equipos de lavandería.
2. Envío, Instalación y Capacitación Incluida
3. Acompañamiento en requerimientos técnicos.

Quedo Atenta a tus comentarios,

Cordialmente,



--

Hydrocare
900494060-6
Nit de la empresa
Tel.(4) 3220125
Carrera 36 # 7 - 52, Piso 2
Medellin Colombia
www.lavanti.com

COTIZACIÓN

Cliente
Bomberos de Bogotá

Nit

Cotización n.º	EST-011339
Fecha de la cotización	25/03/20
Fecha de vencimiento	25/04/20

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio	Total
1	SSG50 -TORRE LAVADORA SECADORA INDUSTRIAL QUANTUM TOUCH Stack de lavadora y secadora rígida Marca: Speed Queen Tarjeta wifi incluida Conexión: 220 Capacidad kg (lb): 22,6 (50) Fuerza G: 200 Control: Touch Conexión: Gas Frente en acero inoxidable Secadora con reversible Incluye tarjeta de señal de productos químicos	6	53,700,000.00	322,200,000.00

Subtotal	322,200,000.00
IVA 19% (19%)	61,218,000.00
Total	**COP383,418,000.00**

Términos y condiciones

1. Incluye: Flete*, instalación, impuestos, costos y gastos de importación en Colombia
(El flete se incluye sólo en las principales ciudades del país*).
2. Puesta en sitio: Se incluye para equipos ubicados en primer piso, siempre y cuando, las condiciones de acceso en el lugar permitan el ingreso del equipo sin ningún problema. De lo contrario, la responsabilidad de la ubicación del equipo en sitio será exclusivamente del cliente.
IMPORTANTE: Para ciudades que no son principales*, no se incluye descarga para equipos con un peso mayor o igual a 170 kilos.
*Ciudades Principales: Bogotá, Medellín,Barranquilla y Cali.
3. Tiempo de entrega: 8 semanas, en caso de que el producto no se encuentre en inventario.

4. Garantía: 3 años en todas las piezas por defecto de fabrica para lavadoras, secadoras y rodillos; 1 año por defecto de fabrica para equipos de planchado y billeteros.
Nota: Accesorios no tienen garantía.
5. Pago: Anticipo del 50% para la reserva del equipo y 50% restante al momento de la nacionalización del equipo.
6. Con la aceptación de este documento, autorizamos a la empresa Hydrocare SAS con Nit: 900.494.060-6 a quien representa sus derechos para el manejo de mis datos consultar, solicitar, suministrar, reportar en central de riesgo; cabe aclarar que cualquier cambio en los datos que aquí relaciono será mi responsabilidad informarle a la entidad.
7. Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una LETRA DE CAMBIO según el Artículo 774 del código de comercio.
8. Recibí de conformidad el servicio que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
9. Resolución de facturación por computador No. 18762008289531 del 2018/05/18 autorizada desde el No. 1330 al 3000.
10. Cuenta Corriente Banco de Occidente a nombre de Hydrocare S.A.S 465016707 Cuenta Corriente Bancolombia a nombre de Hydrocare S.A.S 90717071984. Para que su pago sea aplicado; por favor confirmar pago al email yuly@lavanti.com o al teléfono (4) 3220125.
11. Para pago por medio de PSE, Visa, Master card y American Express, comunícate con Lavanti.

Bogotá, Abril 16 de 2020

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ
Atn: Sr. Marco Hernández
mahernandez@bomberosbogota.gov.co
Tel.: 301 786 23 84
Bogotá

R E F E R E N C I A: C O T I Z A C I O N N o. 6 1 3 - 2 0 2 0

Respetados Señores:

Gustosamente cotizamos a ustedes los siguientes equipos:

LAVADORAS FIJAS- ANCLADAS AL PISO

LAVADORA EXTRACTORA MARCA GIRBAU ESPAÑOLA MODELO RMS 623



Las imágenes son de referencia, y no corresponden al equipo cotizado.

- **PARA SER INSTALADA EN PISOS FIRMES SIN SOTANOS UNICAMENTE**
- Capacidad por carga: 23 Kilos (50 Libras Americanas)
- Velocidad de centrifugado 600 RPM, permite una mejor extracción
- Canasta, envolvente y todos paneles exteriores en acero inoxidable
- Control electrónico "Logi Control" para 8 programas modificables parcialmente.
- Mezclador de agua caliente y fria **Aquamixer** que permite una gran precisión en la temperatura de lavado.
- Nuevo dosificador de 4 compartimientos con colector que evita que los productos entren en contacto directo con el tejido.
- Sistema **Aquafall** que mediante orificios en las palas de la canasta permite enjuagues con niveles de agua más bajos.
- Sistema **Gdrive** mediante variador de velocidad y un solo motor que permite: hasta 6 velocidades de giro, un óptimo centrifugado, importante ahorro eléctrico, control de desequilibrios y disminución del ruido, vibración y fatiga de los componentes.

- Freno y apertura instantánea de la puerta al finalizar el ciclo.
- Requerimientos eléctricos: 208 V / 60 HZ / 2 Fases
- Potencia del motor: 0.93 KW
- Dimensiones; ancho: 87 cm, alto: 142 cm, fondo: 114 cm
- Peso neto: 336 Kilos
- **DISPONIBLE EL 26 DE ABRIL**

NOTA:

PARA CADA UNA DE LAS LAVADORAS SE REQUIEREN UNAS ADECUACIONES ESPECIALES DE OBRA CIVIL

ADECUACIÓN DE REDES Y OBRA CIVIL PARA PREINSTALACIONES DE 6 LAVADORAS GIRBAU RMS-623 L-CH Y 6 CABINAS DE SECADO GIRBAU

Trabajos a realizar:

1. Redes eléctricas desde los tableros de control hasta lo puntos de conexión de cada uno de los equipos

Materiales necesarios

*Tubería conduit MT en la cantidad y diámetro necesario dependiendo de la distancia.
*Cable necesario para alimentar los dos equipos (lavadora y Cabina de secado) en el calibre necesario teniendo en cuenta el amperaje de cada equipo.
*Caja de circuitos exclusiva para la lavandería con los correspondientes breaker con el amperaje necesario teniendo en cuenta los consumos de cada uno de los equipos
*Protección térmica (arrancador termo-magnético) para cada uno de los equipos.
*Cable encauchado en el calibre y el largo necesario, para la realizar la conexión ente el protector térmico y el punto de conexión de la máquina.
*Luminaria y/o bombillo para el área de lavandería para cada una de las estaciones

Nota: Todos los materiales anteriores de acuerdo a la norma retie .

2. Redes de agua caliente y fría "solo para las lavadoras "

Materiales necesarios

*Tubería para agua caliente y fría en ½" de diámetro, la cantidad necesaria que se requiera para conectar entre los puntos existentes y los puntos de conexión de cada una de las lavadoras.
*Accesorios en la cantidad necesaria para cada una de las redes (codos, tee, registro y/o llaves de corte).

Nota: Todo asegurado y fijo a las paredes.

3. Base de anclaje para las lavadoras

Para cada una de las lavadoras bases de anclaje con sus correspondiente poceta de desagüe, pernos y tuercas para la correcta fijación.

Materiales necesarios

*Arena de rio y/o grava suficiente para cada base
*Cemento necesario para cada base
*Tubería y accesorios en PVC de 3" necesarios para drenar el agua residual desde las pocetas hasta el sistema de cañería de cada una de las estaciones.

4. Nivelación de piso y/o bases para las cabinas de secado

Para cada una de las cabinas de secado y teniendo en cuenta las bases de anclaje de las lavadoras,

Se realizará La correspondiente nivelación de los pisos teniendo en cuenta los tamaños de las

Cabinas de secado y área de trabajo de las mismas.

Materiales Necesarios

*Arena de rio y /o grada suficiente para la base del piso de cada máquina.
*Cemento suficiente para dicha laborar.

NOTA: Las bases y pisos en mención se entregaran correctamente niveladas y terminadas en color gris o cemento.

PARA LAS ESTACIONES DONDE LA ZONA DE LAVANDERIA SE CUENTRA AL AIRE LIBRE ES NECESARIO REALIZAR CERRAMIENTOS

5. Cerramiento estaciones (suba, Garcés navas, Marichuela y Candelaria)

Se realizará encerramiento necesario para protección y cuidado de los equipos ya que estos por ninguna razón pueden estar expuestos a intemperie.

Cerramientos: los muros necesarios en eterboard, la parte superior protegidos con teja eternit.

Materiales necesarios

*tejas de eternit en la cantidad necesaria para cada estación.
*láminas de eterboard necesarias para cada estación.
*Estructura metálica para el eterboard necesaria para cada estación.

*Durmientes necesarios para apoyar y asegurar el tejado en cada una de las estaciones.

NOTA: Lo anterior se entrega terminado en el color y la textura original del eterboard.

6. Redes de gas

Tubería necesaria en el diámetro requerido para realizar conexión entre los puntos ya existente y lo punto de conexión de cada una de las cabinas de secado.

Materiales necesarios

*Tuberías y accesorios en la calidad requerida de acuerdo a la norma.
*Registros o llaves de corte de acuerdo a la norma.
*Manguera flexo-metálica en el largo y el diámetro necesario cumpliendo la norma.

7. Ducto de salida de vahos de las cabinas de secado

Cada una de las cabinas de secado requiere un ducto de vahos teniendo en cuenta el diámetro de salida (8") en acero galvanizado calibre 22 y las curvas o codos necesarios para sacar dicho vahos del área de trabajo de la lavandería.

Notas:

* Todas las redes y tuberías van sobre puesta y aseguradas a los muros.

*La cantidad de materiales varían en cada una de las estaciones, dependiendo de la distancia entre el punto de conexión más próximo y el punto de conexión a cada uno de los equipos; así como también varía la cantidad de material para la obra civil dependiendo del estado en que se encuentre el piso en cada una de las estaciones.

TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA CIVIL: 1 MES APROXIMADAMENTE

TODO LO ANTERIOR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA REALIZAR ESTE TRABAJO.

VALOR DE LAS LAVADORAS

VALOR UNIDAD	**$ 32.500.000**
VALOR X 6	**$ 195.000.000**
IVA 19 %	**$ 37.050.000**
TOTAL	**$ 232.050.000**

VALOR DE LA OBRA CIVIL

VALOR UNIDAD	**$**	**35.300.000**
IVA 19 %	**$**	**6.707.000**
TOTAL	**$**	**42.007.000**

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN $ 274.057.000

TENEMOS A SU DISPOSICIÓN BODEGAS CON UN AMPLIO STOCK DE MAQUINARIA Y REPUESTOS CON MAS DE 38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO COLOMBIANO

CONDICIONES COMERCIALES PARA LOS EQUIPOS

FORMA DE PAGO:
50% Anticipo a la firma del contrato
50% Saldo a la entrega y puesta en marcha de las lavadoras.

EQUIPOS PARA IMPORTAR:
100% De anticipo para solicitar los equipos

LOS EQUIPOS QUE SEAN PARA IMPORTAR, EL VALOR EN PESOS SE CONVERTIRÁ AL VALOR DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) VIGENTE DEL DIA EN QUE SE REALICE LA NEGOCIACION, MAS $25 PESOS POR DÓLAR. SI A LA LLEGADA DE LOS EQUIPOS A PUERTO COLOMBIANO EL DÓLAR HA SUBIDO SE HARA EL REAJUSTE EQUIVALENTE (SI ES MAYOR A 10 PESOS POR DOLAR).

INCLUYE:
*Transportes y seguros de la maquinaria en lugar acordado por las partes.
* LAVASECO MODERNO SAS., hace conexión y puesta en marcha desde el punto cero (máximo a un metro del sitio donde van a quedar instaladas las maquinas), asesorías en instalaciones y preinstalaciones, curso de manejo y de mantenimiento básico de los equipos.

NO INCLUYE:
*Instalaciones**:** redes de vapor, (trampas, cheques y registros) retornos, vapor, aire, eléctricas.
* Obras civiles: base de anclaje, muros, pisos, etc.
* Bodegaje.
* Descargue de la maquinaria: montacargas, etc. LAVASECO MODERNO SAS., no se responsabiliza de la forma de descargue de la maquinaria.
* Transporte aéreo y viáticos del técnico.
* Mantenimiento Preventivo, este lo debe hacer continuamente el Comprador; si no hacen el mantenimiento pierden la garantía del equipo. El mantenimiento preventivo de los equipos

NIT. 860.511.835-6
Bogotá, D.C. - Colombia
FAX:(571) 4200 206
FAX:(571) 2905 612
info@lavasecomoderno.com
www.lavasecomoderno.com
@lavasecoModerno
Lavaseco Moderno Ltda

adquiridos lo puede contratar con nosotros, ofreciéndoles un mejor precio por ser nosotros los vendedores.
* Transporte aéreo y viáticos del técnico en caso de no tener preinstalaciones listas; si este es el caso, estos deberán ser asumidos por el comprador.

CONDICIONES COMERCIALES PARA LA OBRA CIVIL

ESTA COTIZACIÓN NO INCLUYE:

No incluye trabajos de mantenimiento que impliquen reparaciones tales como: cambio de balineras, reparaciones de motores, trabajos de torno, fabricación de piezas, cambio de partes dañadas etc.

El valor de los repuestos o insumos (grasas, aceites, valvulinas etc.), que sean necesarias para poder realizar los mantenimientos. Se entregaran facturas sustentando el costo de estos insumos.

Cualquier otro material, insumo o repuesto que sea necesario cambiar y que no se haya podido detectar como defectuoso a simple vista.Cualquier trabajo de taller que se haga necesario (torno, fresa, prensa hidráulica, soldaduras especiales, pintura etc.) o que no pueda realizar en el sitio donde se realiza el mantenimiento.

Gastos imprevistos como acarreos, transportes de piezas en taxi, lubricantes. Grasas etc

TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA CIVIL: 1 MES APROXIMADAMENTE

Garantía de un año en la obra civil bajo las condiciones de uso normal y los mantenimientos de cada estación.

GARANTIA DE LAS LAVADORAS:

***LA GARANTIA** será de:

-Un (1) año partir de la fecha de arranque o (13) meses respectivamente, a partir de la fecha de entrega física o según lo que venza primero. (El tiempo de la garantía comienza a correr 8 días después de la entrega física de los equipos se hayan instalado o no).

Anexo 1

GARANTIA EXTENDIDA DE LAS LAVADORAS

Por medio de la presente confirmamos que extendemos la garantía de un (1) año a tres (3) años a partir de la fecha de arranque o treinta y seis (36) meses respectivamente, a partir de

la fecha de entrega física o según lo que venza primero. (El tiempo de la garantía comienza a correr 8 días después de la entrega física de los equipos se hayan instalado o no).

***CUBRE:** Mano de obra y el cambio o arreglo de partes defectuosas de fabricación a elección del LAVASECO MODERNO SAS. En caso de cualquier discrepancia con las garantías de maquinaria importada, nos acogemos a las garantías que dan nuestros proveedores del exterior.

-Cinco (5) años en canasta, envolvente de la canasta, chasis y rodamientos de canasta de lavadoras. (Solo incluye repuestos, la mano de obra para estos arreglos corre por cuenta del cliente y deberá ser contratada con LAVASECO MODERNO SAS).
-Tres (3) años en canasta, envolvente de la canasta, chasis y rodamientos de canasta de secadores. (Solo incluye repuestos, la mano de obra para estos arreglos corre por cuenta del cliente y deberá ser contratada con LAVASECO MODERNO SAS).

***NO CUBRE:** El cambio o arreglo de piezas deterioradas por el uso normal de los equipos tales como: correas, bandas, muletones, empaques, filtros, etc.
* Transporte aéreo y viáticos del técnico.
* El envío de piezas en garantía a nivel nacional. El cliente deberá devolver la parte defectuosa cubriendo el envío de la misma hasta nuestras instalaciones.

SE PIERDE POR:

- Preinstalaciones, instalaciones, conexiones, y puesta en marcha de los equipos, que no sea supervisada, hecha o autorizada por LAVASECO MODERNO SAS.
- Por intervenciones de terceros no autorizados por LAVASECO MODERNO SAS, tales como arreglos, adaptaciones, cambio de piezas, modificaciones de sistemas, cambio de programas, cambios de sitio, después de haberse instalado.
- **Daños por falta de mantenimiento preventivo:** como falta de grasa, aceite, limpieza de filtros o cambio de los mismos, rotura de empaques al hacer limpieza, falta de limpieza general del equipo, como mota o polvo, etc. Daños o variaciones de voltaje (muy alto o muy bajo), rayos, terremotos, asonadas, inundaciones y hurto de piezas o repuestos. No cubre lucro cesante, daño emergente, indemnizaciones, ni daños y perjuicios. Esto en caso de varada mientras se arregla el equipo.
- Cuando el descargue de la maquinaria no se haga en las condiciones que LAVASECO MODERNO SAS. recomienda (no se responde por golpes y/o maltrato del equipo).

INCLUYE:
*** DOCE (12) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATIS EN LOS TRES (03) AÑOS DE GARANTIA UNO CADA TRES (03) MESES, ADICIONAL LAVASECO MODERNO SAS., LES OBSEQUIARA OCHO (08) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS UNA VEZ TERMINE LA GARANTIA UNO CADA TRES (03) MESES** (los viáticos y transportes del técnico corre por cuenta del cliente y deberá ser contratada con LAVASECO MODERNO SAS).
*Transportes y seguros de la maquinaria en lugar acordado por las partes.

* LAVASECO MODERNO SAS., hace conexión y puesta en marcha desde el punto cero (máximo a un metro del sitio donde van a quedar instaladas las maquinas), asesorías en instalaciones y preinstalaciones, curso de manejo y de mantenimiento básico de los equipos.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA COTIZACION O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

ESTA COTIZACION HACE PARTE DEL CONTRATO DE VENTA

Cualquier duda o inquietud que se pueda presentar al respecto, llámenos para tener el gusto de atenderlo.

Atentamente,



ANGÉLICA MORALES
DEPARTAMENTO DE VENTAS

T-900 WASHER



6 Cycle Control

T-900 WASHER

Dexter On-Premise 6-Cycle Washer

On-Premise laundry solutions you can depend on.

Dexter on-premise washers are engineered to show up for work in even the harshest laundry environments. Featuring flexible controls and the same Dexter quality materials and structures our customers have come to trust, each on-premise washer is designed to help you process laundry faster and more efficiently.

When your business depends on clean laundry, choosing the right equipment is an important decision. Our products will provide you the efficiency, flexibility, performance, and durability you need to be confident in your choice. With lifetime technical support and an industry leading 10-year limited warranty, you can be confident that we will stand behind every machine you invest in.

Contact your Dexter Authorized Distributor today for more details.

DURABLE:

With heavy-duty bearings in a cast iron bearing housing, a welded steel spider and shaft, and a rugged frame design that has been proven over two decades, Dexter washers are built to last.

Every model is designed to withstand our extreme 1,000 hour out-of-balance test.

The polished chrome doors and AISI 304 stainless steel tub, cylinder, top, front, and side panels keep washers looking great year after year.

RELIABLE:

Our industry leading 10-year warranty covers the frame, tub, cylinder, shaft, seals, bearings, and bearing housing.

A 3-year parts warranty covers the rest.

We stand behind every machine you invest in with lifetime technical support.

EFFICIENT:

Perforated cylinders and raised baffles create superior wash action, while the efficient washer design saves water on every cycle.

The automatic chemical injection feature allows for the perfect combination of chemicals and helps protect your staff from harmful substances.

Standard 100 g-force extraction removes more water and enhances turnover with great wash performance.

INSTALLATION:

Adjustable final extract speeds and other customizable options allow Dexter washers to fit almost any installation.

This Dexter washer fits through a standard 36” doorway.

FLEXIBLE:

The 6-cycle control provides a flexible and easy to use control with six preset cycles that are programmable to fit your laundry needs.

The key-lock programming access allows quick access for programming and troubleshooting.

Our electronic pressure sensor offers a range of water level options to increase efficiency and help save on water expenses.

OPTIONS:

Dexter C-Series 100G washers are available in 20lb, 30lb, 40lb, 60lb, and 80lb capacities.

T-900 WASHER SPECIFICATIONS


Capacity:		
Dry Weight Capacity - lb (kg)	60	(27.2)
Cylinder Volume - cu ft (L)	9	(254.9)
Speed:		
High Extract Speed - g (RPM)	100	(485)
Intermediate Extract Speed - g (RPM)	60	(375)
Washing Speed - g (RPM)	0.9	(43)
Motor Size - hp (kW)	3	(2.2)
Dimensions:		
Cabinet Height - in (cm)	55 3/8	(140.7)
Cabinet Width - in (cm)	34 3/8	(87.3)
Cabinet Depth - in (cm)	38 7/8	(98.8)
Door Opening - in (cm)	19 1/4	(48.9)
Floor to Door Bottom - in (cm)	16	(40.6)
Cylinder Diameter - in (cm)	30	(76.2)
Cylinder Depth - in (cm)	22	(55.9)
Weight:		
Net Weight - lb (kg)	964	(437.3)
Shipping Information:		
Shipping Weight - lb (kg)	980	(444.5)
Shipping Height - in (cm)	61 1/2	(156.2)
Shipping Width - in (cm)	36	(91.4)
Shipping Depth - in (cm)	44 1/4	(112.4)

Water Requirements:		
Water Inlet Size - in (mm)	3/4	(19)
Pressure (min/max) - psi (kPa)	30-120	(207-827)
Flow Rate - gal/min (L/min)	9	(34)
Drain Diameter (O.D.) - in (cm)	3	(7.6)
Floor to Center of Drain - in (cm)	6 5/8	(16.8)

Electrical Requirements:

Model	Volts / Hz / Phase / Wiring	Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size
-12	208-240 / 60 / 1 / 2 wire + ground	20 / 8.4 / #12
-12	208-240 / 60 / 3 / 3 wire + ground	20 / 8.4 / #12
-39	230 / 50 / 1 / 2 wire + ground	20 / 8.4 / 3.5 mm^2
-59	230 / 50 / 1 / 2 wire + ground	20 / 8.4 / 3.5 mm^2

Installation Recommendations:		
Minimum Clearance Between Machines - in (cm)	1/2	(1.3)
Minimum Clearance Behind Machines - in (cm)	24	(61)
Minimum Concrete Thickness - in (cm)	8	(20.3)



FRONT **SIDE** **BACK**

Due to continuous product improvements specifications are subject to change, please consult the installation manual for the most accurate information.
*Agency approvals may vary depending on the machine configuration, consult Dexter Laundry or your Dexter Authorized Distributor for details.

Lavanderías Modernas

Abril 2 2020

Señores
Cuerpo de Bomberos de Bogotá

REF: Les estamos cotizando lavadora Americana Marca Dexter

LAVADORA INDUSTRIAL DE 60 LB.



SUBTOTAL $46.000.000

IVA $ 8.740.000

TOTAL $ 54.740.000 Vr Unitario

Vigencia de la oferta 5 días Hábiles

Por variabilidad del dolar.

Tasa del dolar al dia de la oferta

$4082

Bogota, abril 1 de 2020

Señor
HECTOR ORTEGA
Area de proyectos
BOMBEROS BOGOTA
Bogotá

ASUNTO: Cotización No. 2020 - 121A

Respetados Señores:

De manera atenta y teniendo en cuenta su solicitud, gustosamente nos permitimos presentar nuestra oferta para el suministro de los siguientes equipos:

ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	**EQUIPO**				
	Lavadora industrial para lavado en agua de carga frontal, de 80 libras de capacidad, de programación y funcionamiento automatico, con control electrico trifasico, dispensadores de jabones, construida en un 90% en acero inoxidable.Base de anclaje construida en angulo.	UND	6	44.500.000	267.000.000
	SUBTOTAL				267.000.000
	TOTAL IVA 19%				50.730.000
	TOTAL GENERAL				**317.730.000**

CONDICIONES **COMERCIALES**

PREINSTALACIÓN

GEMLSA S.A.S entregara unos planos y dará las instrucciones para que el cliente realice la obra civil necesaria para la instalación de las máquinas y ubique los puntos ceros de agua, desagües, gas y energía eléctrica.

Elaboro/Aprobo

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

GEMLSA SAS, puede realizar la instalación mediante contrato independiente; en caso de que el cliente decida hacer la instalación por su cuenta, dará toda la asesoría necesaria, de tal manera que la instalación garantice el buen funcionamiento de los equipos. GEMSLA S.A.S enviará un técnico para la puesta en marcha del equipo siempre y cuando le sean suministrados los viáticos (pasaje, alojamiento y comida) cuando sea para fuera de Bogotá.

IMPUESTO A LAS VENTAS

Se cobrará el 19% del impuesto a las ventas o el vigente a fecha de facturación

TIEMPO DE ENTREGA

Sesenta (60) días

FORMA DE PAGO

50% a la orden de compra (o elaboración del contrato).
50% contra entrega.

Para efectos de consignación podrán realizar los pagos a nombre de: Grupo Gemlsa S.A. NIT 900.257.051-4 en cualquiera de las siguientes cuentas:

Banco BBVA cuenta de ahorros 262019045
Banco de Bogotá cuenta corriente 055288294
Banco de Occidente cuenta corriente 232039180

TRANSPORTE Y SEGURO DE TRANSPORTE

Por cuenta y riesgo del cliente.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Treinta (30) días

GARANTIA DE CALIDAD

GEMLSA S.A.S., garantiza el equipo por un año o 3000 horas efectivas de trabajo contra defectos de fabricación, lo primero que se cumpla, pero no se hace responsable por: mal manejo, deficiencia en la corriente eléctrica, fuerza mayor o intervención de terceros no autorizados.

CAPACITACION

GEMLSA S.A.S., dará cursos sobre manejo y operación de los equipos a quienes vayan a operarlos.

Un curso de mantenimiento preventivo a quienes vayan a manejar los equipos.

MANTENIMIENTO

GEMLSA S.A.S, Podrá realizar el mantenimiento preventivo, después de cumplida la garantía esto incluye revisiones, ajuste de controles, limpieza general. Si el cliente lo solicita se presta asesoría y mantenimiento a los equipos mediante contratos independiente.

OFRECEMOS

Suministro de todo tipo de repuestos, para lo cual contamos con nuestro propio almacén de ferretería y eléctricos.

Todos los equipos serán sometidos a pruebas de rigor antes de ser despachados.

Catálogos y manuales de operación y mantenimiento de los equipos.
Capacitación técnica en el mantenimiento de los equipos.

Disponibilidad de repuestos y mano de obra calificada durante la vida útil del equipo.

NOTAS GENERALES

Cualquier información adicional que ustedes requieran para el estudio de nuestra oferta, con gusto se la suministraremos a su solicitud.

Cordialmente,



ALBERTO AMAYA
Asesor de proyectos



FELIX E. CASTILLO

Cotización

NIT. 79.963.927-1

CALLE 69 H # 48 a 43 SUR
Celular: 3204782172
Email: felixcastillo1176@gmail.com

CLIENTE

COTIZACIÓN: BOGOTÁ 4/04/2020 N°002

Señores: BOMBEROS DE BOGOTA

Departamento:

DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL: hortega@bomberosbogota.gov.co

De acuerdo a su solicitud el trabajo a realizar será el siguiente: INSTALACION Y ACOMETIDA PARA (6) SEIS LAVADORAS INDUSTRIALES

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD DE OBRA	UND	CANTIDAD	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL
1	**DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION**				
1.1	HACER POLLO 35 DE ALTO X 1 METRO DE FRENTE POR 180 DE FONDO CON SU RESPECTIVA POSETA (ladrillo comun)	UND	6		
1.2	TUBERIA DE 3" A UNA DISTANCIA DE 10 MTS DEL DRENAJE				
1.3	ACOMETIDA DE LUZ RIFASICA, CON SU PIN DE CORTE TRIFILAR Y SUS RESPECTIVOS ARRANCADORES				
1.4	PLACAS TERDMINADAS EN CONCRETO Y ENCHAPADAS				
1.5	ACOMETIDA DE GAS CON SU RESPECTIVA VALVULAS Y MANGUERAS				
1.6	ACOMETIDA DE AGUA CALIENTE CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS				
1.7	ACOMETIDA DE AGUA FRIA CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS				
MANO DE OBRA Y MATERIALES		**UND**	**6**	**$ 6.300.000,00**	**$ 37.800.000,00**

NOTA: CONDICIONES COMERCIALES: CUALQUIER TRABAJO ADICIONAL SERA COBRADO APARTE DE LA COTIZACION FORMA DE PAGO: INICIO DE OBRA EL 70% DEL VALOR Y 30% AL TERMINAR OBRA MEDIO DE PAGO: Efectivo, cheque o consignación Bancaria a DAVIVIENDA con numero de cuenta: 480770059958 Cuenta de ahorros

Cordialmente

FELIX E. CASTILLO