DG

GROUPSAS

NIT: 901581221- 1



Cartagena, 05 Julio de 2024.

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUESECRETARIA GENERAL

Barrio Bosque, Sector Manzanillo, Transv. 52 Nº 16 – 190CARTAGENA – BOLÍVAR

Referencia: **Recibido a satisfacion del contrato de MÍNIMACUANTÍA No. MC-CARDIQUE-003-2024**

Objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE**

Respetados Señores:

La suscrita ANGELA **VICTORIA PAEZ VELOZA**, en calidad de representante legal de **DIAMMOS GROUP SAS** mediante la presente hace entrega e los elementos solicitados en relación al contrato **No. MC-CARDIQUE-003-2024,** el cual se entrego satisfacion según el anexo técnico.

Anexo

Anexo lista de bienes recibidos.

ANGELA VICTORIA
PAEZ VELOZA
DIAMMOS GROUP
SAS 901581221-1
diammonsgroupsas@gmail.com

Recibí Conforme
CC 1077[illegible]224

DG

GROUPSAS

NIT: 901581221- 1



PEDIDO NRO 1

Descripción	Cantidad
Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, quimicos, grasa y calor, Color NEGRO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Codigo Electrico Colombiano RETIE.	1,00
Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, quimicos, grasa y calor, Color BLANCO, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Codigo Electrico Colombiano RETIE.	1,00
Alambre conductor de cobre, calibre 12 AWG, resistente a humedades, quimicos, grasa y calor, Color VERDE, certificado por Norma técnica Colombiana - NTC 2050 - Codigo Electrico Colombiano RETIE.	1,00
Lampara reflector led 100watt,110- 220 voltios, estrutura metalica, luz color blanca.	20,00
Lampara Led 30x30cm de luz blanca Cuadrada, Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energ	70,00
Swich de 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX, Tecnología Green Ethernet de ahorro energético, Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable, Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa.	8,00
Cinta Aislante 3M Super X 20M de calidad certificada por RETIE	10,00
Regulador de Voltaje APC Line-R 1200Va 600W 120V	15,00
Adaptador Usb A Ethernet 3.0 Gigabit Rj45 Lan Cable Red, Conector de entrada RJ45 y Conector de salida USB	5,00
Fertilizante triple15 para aplicaciones en horticultura y jardinería x 1 litro	3,00
Herbicida Inveprid 350 SC, para uso en jardineria y vegetacion. x 1 litro	1,00
Herbicida panzer 480 para uso en jardineria y vegetacion.x 1 litro	1,00
Bomba fumigadora manual de espalda, presión Interna X20Lts	1,00
Soda Cautica en escamas X 1Kg Presentacion Tarro con 1KG	5,00
Tijerón de Poda Ergo, Fabricado en aluminio, material que lo hace más liviano, con mangos recubiertos de material antideslizante para una operación más cómoda y segura.	2,00
Tijera para poda de plantas, con mango cubierto, cuchilla curva de paso de 8 1/2", con resorte tipo gusano	2,00

Correo electrónico: diammonsgroupsas@gmail.com **dirección: Av. Bosque Kra 54 # 21B-91Teléfono: 3053424775**

DG

GROUPSAS

NIT: 901581221- 1



Palín con mango en madera de 1m, resistente al óxido y de alta durabilidad para Jardinería	1,00
Pala Cuadrada Profesional Largo 144 cm y Ancho 24 cm, para uso de mango largo, Punta Cuadrada albañileria Herramienta	1,00
La pala punta huevo fabricada en acero al carbono y mando de madera, especial de alta calidad, El mango de 120 cm. De medidas alto 16cm, ancho 27cm	1,00
Disco de Corte en piso de concreto, para pulidora industrial de 1/2"	2,00
Disco de Corte en material y estructuras de Metal, para pulidora industrial de 1/2"	5,00
Broca de metal de 3/8 para cruzar muro, largo 10".	1,00
Broca de metal de 5/16 para cruzar muro, largo 10".	1,00
Broca de metal de 1/4 para trabajo en pared de concreto, largo de 3" a 4".	5,00
Broca de metal de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	5,00
Broca de metal de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 3" a 4".	5,00
Cal hidratada por Bulto X 10 Kg.	2,00
Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°c	1,00
Juego De Manómetros Para Refrigeración R410a R22 R134a R404a, Mangueras: -1 azul 1/4 x 5/16 x 4000 psi -1 amarilla 1/4 x 1/4 x 4000 psi -1 roja 1/4 x 5 /16 x 4000 psi	1,00
Combo Boquilla para gas butano chispero y cilindro para soldar tubería de cobre, levantar pintura y masilla, afloja tuercas oxidadas	1,00
Juego de Cortador te tubo y Abocinador para trabajos de refrigeracion	1,00
Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, eng	5,00
Waipes de trapo industrial, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	10,00
Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigon	2,00
Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigon	2,00

Correo electrónico: diammonsgroupsas@gmail.com **dirección: Av. Bosque Kra 54 # 21B-91Teléfono: 3053424775**

DG

GROUPSAS

NIT: 901581221- 1



Aspiradora para limpieza de muebles y tapetes SE4 un potente equipo con 1600 vatios de potencia y un depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. No solo es excelente limpiando, también vas a poder dejar tu superficie con muy poca humedad, permitiendo que las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Incluye 5 funciones (pulverización, extracción, función de soplado para secado, aspiradora y succión de líquidos) y todo un set de accesorios que te harán la vida más fácil dependiendo de la superficie que vayas a limpiar.	1,00
Taladro tipo Rotomartillo electroneumático D25133K, con su kit de brocas de operación en piso de concreto, color amarillo y negro frecuencia de 50Hz/60Hz con 800W de potencia 120V , rota a una velocidad de cero (0) rpm y una velociadd maxima de 1500 rpm. Peso 110 kg - Ejecuta 5500 golpes por minutos, con 2.6j de impact.	1,00
Hidrolavadora Eléctrica Hila-1500 Psi 1.9 Hp 1400 W - 127V, Con manguera incluida de 5m de largo, con ruedas para facilitar su transporte, Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes, Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza, Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado.	1,00
Pistola electrica de calor con una potencia de 2000w, para uso en ablandamiento de tuveria de pvc., con mango de diseño ergonomico, funciona con un voltaje de 110mvoltios.	1,00
Abanico de pared de tres(3) velocidades, obsilacion horizontal de 90º, piezas plasticas, con funcion eco fresh para ahorro de energia.	1,00
Pasta fundente para soldar con estaño de 55 gramos	1,00
Cinturón porta herramientas. Tela resistente, fuerte y duradera. Multiples tamaños de bolsillos y de facil acceso. Gancho para martillo integrado, bolsillo para cinta, parte interna acolchonada, diseñado para portar en la parte del frente del cuerpo.	1,00
Juego de destornilladores de IMPACTO Y MAGNETIZADOS con estuche de almacenamiento . Juego compuesto por minimo ocho (8) piezas y esuche. Dimensiones alto 6 Cms, Ancho 28.1 Cms Peso 25.kg Largo de 40.5 Cms Material poliamida	2,00
Alicate cortafrio 8" Pulgadas Corte Diagonal, con las siguiente medidas alto de 24cm y ancho de 3 cm, largo de 6.5 cm	2,00
Bisagra Omega 4,5" de acero inoxidable	15,00

Correo electrónico: diammonsgroupsas@gmail.com **dirección: Av. Bosque Kra 54 # 21B-91Teléfono: 3053424775**

DG

GROUPSAS

NIT: 901581221- 1



Pintura acrilica para pintar ladrillos de color rojos expuestoa en exteriores y en jardineria.	2,00
Rodillo anti goteo de 9 ", con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poliacrílico, proporciona un mejor acabado.	3,00
Producto para limpieza de final de obra, Eco amigables, Para retirar residuos de cemento. morteros y boquillas. Con 1900 cm3,	3,00
Cemento blanco en presentación de 1 k	5,00
Cemento gris en presentacio de 1 k	8,00
Chazo en pasta 1/4" para concreto.	150,00
Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 3".	40,00
Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 5/16 x 2".	40,00
Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 3".	40,00
Chazo expansivo de metal, tira fondo para pared con dimensiones 3/8 x 2".	40,00
Tornillo goloso de metal 1"	60,00
Tornillo goloso de metal 1-1/2"	60,00
Tornillo goloso de metal 2"	60,00
Tornillo de Driwall de metal 1"	150,00
Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	50,00
Tornillo de Driwall de metal 2"	50,00
Desague Sifón flexible, tipo acordeon para uso en lavamanos y orinales, material PVC color blanco	15,00
Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho, material acero, tipo de manija pomo.	15,00
Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material cromado para uso en lavaplato, rotacion 360 ", material de boquilla acero inoxidable	5,00
Llave o pluma niquela en metal de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cierre acomprensión con acabado robusto para uso en jardineria.	8,00
Válvula o llave de paso con Rosca 1/2", metalica, para tuberia de Agua con Manija Larga	8,00
Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberias, rollo de 15 metros	10,00
Abrasaderas metalicas de 1", para uso en maguera de riego en jardineria, fabricación en acero.	20,00

Correo electrónico: diammonsgroupsas@gmail.com **dirección: Av. Bosque Kra 54 # 21B-91Teléfono: 3053424775**

DG

GROUPSAS

NIT: 901581221- 1



Abrasaderas metalicas de 1-1/2", para uso en maguera de riego en jardineria	20,00
Rejilla sifon en aluminio de 4" x 2 1/2 " pulgadas Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción y griferia, color aluminio.	8,00
Tubos de silicona transparente de 300 ml para sellar juntas en ventanas y otros	5,00
Tubos de sellador en poliuretano color blanco de 300 ml, para construccion, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía.	5,00
Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para proteccion de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO en presentación de 1 kilo	2,00
Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos con 3.885 litros.	2,00
Cerradura para puerta de emergencia con Dispositivo Antipánico Orlando 2 Puntos con Manija Roja de longitud estándar de 970 mm ajustable.	1,00
Cerradura de alta seguridad con pomo bola para puerta de aluminio cromado	8,00
Cerradura de alta seguridad con manigueta para puerta de aluminio, con cilindro de alta seguridad.	5,00
Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas, Material acero inoxidable.	8,00
Cerradura de pico de loro doble cromada	5,00
Gato Hidraulico grande para puerta de aluminio, Apertura Max: 180º, Válvulas de Ajuste Velocidad de cierre, (180°-15°), Acción de Enganche (15°-0°), Color Plata, Dimensión del cuerpo 205x63x46 mm	8,00
Candado Blindado 60 Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 6,0 Cm Ancho Aprox)	3,00
Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 Ml, de composición sintética que protege y limpia su motor.	1,00

Correo electrónico: diammonsgroupsas@gmail.com **dirección: Av. Bosque Kra 54 # 21B-91Teléfono: 3053424775**

DG

GROUPSAS

NIT: 901581221- 1



Prensa de Banco Giratoria 8 , Fundidos de hierro nodular de alta resistencia para trabajo pesado y Bases giratorias 360° para ajuste multi-posición del tornillo	1,00
Remachadora No estaba en el pedido pero llego	1

PEDIDO NRO 2

Lampara Led 120x30cm Ultradelgado, Luminaria Led para empotrar o suspender potencia 48W,en Luz Blanca (6500k)	20,00
Lampara Led 60x60cm, Panel Led 48W / 60x60cm Ultradelgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°;Voltaje, 100-240VAC. Luz Blanca	20,00
Tubo Conduit Liso 1/2Pg Sch40 3M, para trabajos de cableado electrico.	15,00
Swich de red de tecnologia Store and forward, Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps, Incluye: 8 puertos RJ-45, Pesa 540 g, Tiene 134.5 mm de ancho, 22.5 mm de alto y 79 mm de profundidad.	8,00
Machetes barrigon No. 22" con funda	2,00
Lima tringular de 6 " para limadura de metal	3,00
Guadaña, Desbrozadora o Podadora Trabajo Pesado a Gasolina 63CC, Motor a 2 tiempos. Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil. Sistema de arranque con embrague. Eje recto, mayor alcance y precisión. Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento. Arnés y manubrio para uso continuo. Cilindrada: 63 cc. Potencia: 3 hp. Diámetro de corte: 17" (43 cm). Velocidad: 9.000 rpm. Capacidad de tanque 1.3 L. Diámetro de hilo recomendado: 2.4 - 3.7 mm. Mezcla de gasolina: 50:1. Consumo de gasolina: 1.3 L/h	1,00
Llave expansiva de 12" con mango de grip	1,00
Herramienta de ferreteria tipo Hombre solo o macho solo sin caucho de 10"	1,00
Cincel de 8 Material: Acero de carbono #45, Acabado: Recubrimiento plástico, dimensiones: 1/2x8 (pulgadas).Nivel de dureza 42 48 (HRC)	1,00
Mazo de 10 libras:Cabeza 10 lb, Mango 90cm,cabeza tipo nevada forjada en acero alto carbono con mango fabricado en madera.	1,00
Remachadora industrial para trabajo pesado en todo tipo de metal (llego en el pedido pasado)	1,00
Baterias alcaliana de 9v	10,00
Pintura refletiva Amarilla, para la señalización y demarcación de tipo trafico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	2,00
Pintura reflectiva Blanca, para la señalización y demarcación tipo trafico, para autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	2,00

Correo electrónico: diammonsgroupsas@gmail.com **dirección: Av. Bosque Kra 54 # 21B-91Teléfono: 3053424775**

DG

GROUPSAS

NIT: 901581221- 1



Pintura Azul, para la señalización y demarcación de autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, canchas deportivas, pisos de fábricas y bodegas, sobre asfalto y concreto.	2,00
Estuco plastico elaborado con materias primas de alta calidad para lograr gran resistencia, alta blancura y mayor adherencia, listo para usar. Bajo polvo al lijar. Gran blancura lo que disminuye el consumo de pintura. Textura suave y pareja. Mayor resiste	3,00
LLana Metalica con hoja de acero inoxidable,mango de madera evita la oxidación y proporciona durabilidad. Arco leve en la hoja permite al usuario hacer articulaciones de tabla roca perfectos. Diseñada especialmente para trabajos de construcción en seco drywall. didension de 5 x 11 cm	1,00
Cinta métrica 5 mt, gancho cero adsoluto permite mayor precisión, cinta recubierta con Nylon caja abs de alto impacto con cuebierta de goma comoda	1,00
Cintas de amarre plastico de 20cm x 100, unides (zunchos) Paquete	2,00
Cintas de amarre plastico de 30cm x 100, unides (zunchos) paquete	2,00
Cintas de amarre plastico de 40cm x 100, unides (zunchos) Paquete	2,00

QUIEN RECIBE

FIRMA
NOMBRE
CARGO
NRO DE CC 10.778.724

Correo electrónico: diammonsgroupsas@gmail.com **dirección: Av. Bosque Kra 54 # 21B-91Teléfono: 3053424775**