| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES | F7.G8.PP | 25/06/2018 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 2 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Reviviv REFRIGERADOR No.

**REFRIGERACIÓN:** Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

**MES:** JUNIO **AÑO:** 2024

| DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7am | -19 | Lila | 12 | 7am | -18 | Lila | 23 | 7am | -16 | Mari |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -16 | Lila | | 4Pm | -18 | Mari |
| 2 | 7am | -22 | Lila | 13 | 7a | -17 | Mari | 24 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -24 | Lila | | 4Pm | -19 | Lila | | 4Pm | -19 | Lila |
| 3 | 7am | -20 | Lila | 14 | 7am | -18 | Lila | 25 | 7am | -16 | Lila |
| | 4Pm | -22 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4pm | -16 | Mari |
| 4 | 7am | -19 | Lila | 15 | 7am | -18 | Lila | 26 | 7a | -18 | Mari |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4pm | -19 | Mari |
| 5 | 7am | -18 | Lila | 16 | 7am | -18 | Lila | 27 | 7a | -16 | Mari |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 6 | 7am | -18 | Lila | 17 | 7am | -16 | Lila | 28 | 7am | -19 | Lila |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -18 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 7 | 7am | -18 | Lila | 18 | 7am | -18 | Lila | 29 | 7am | -19 | Lila |
| | 4pm | -16 | Mari | | 4Pm | -20 | Lila | | 9Pm | -20 | Lila |
| 8 | 7a | -22 | Mari | 19 | 7am | -19 | Lila | 30 | 7am | -17 | Lila |
| | 4pm | -20 | Mari | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -19 | Lila |
| 9 | 7a | -19 | Mari | 20 | 7am | -19 | Lila | 31 | 7am | -16 | Lila |
| | 4pm | -17 | Mari | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 10 | 7am | -16 | Mari | 21 | 7am | -18 | Lila | | | | |
| | 4pm | -18 | Mari | | 4Pm | -16 | Lila | | | | |
| 11 | 7am | -20 | Lila | 22 | 7a | -22 | Mari | | | | |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4pm | -21 | Mari | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES | F7.G8.PP | 25/06/2018 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 2 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Revivir REFRIGERADOR No.

**REFRIGERACIÓN:** Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

**MES:** JUNIO **AÑO:** 2024

| DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7am | -22 | Lila | 12 | 7am | -18 | Lila | 23 | 7am | -16 | Hab |
| | 4Pm | -24 | Lila | | 4Pm | -16 | Lila | | 4Pm | -18 | Hab |
| 2 | 7am | -20 | Lila | 13 | 7am | -18 | Hab | 24 | 7am | -16 | Lila |
| | 4Pm | -22 | Lila | | 4Pm | -18 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 3 | 7am | -18 | Lila | 14 | 7am | -18 | Lila | 25 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | 19 | Lila |
| 4 | 7am | -19 | Lila | 15 | 7am | -16 | Lila | 26 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4pm | -16 | Hab |
| 5 | 7am | -19 | Lila | 16 | 7am | -18 | Lila | 27 | 7am | -20 | Hab |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -19 | Lila | | 4Pm | -19 | Lila |
| 6 | 7am | -18 | Lila | 17 | 7am | -18 | Lila | 28 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -18 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 7 | 7am | -18 | Lila | 18 | 7am | -18 | Lila | 29 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -18 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 8 | 7am | -19 | Hab | 19 | 7am | -18 | Lila | 30 | 7am | -16 | Lila |
| | 4pm | -20 | Hab | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -19 | Lila |
| 9 | 7am | -21 | Hab | 20 | 7am | -16 | Lila | 31 | | | |
| | 4pm | -22 | Hab | | 4Pm | -20 | Lila | | | | |
| 10 | 7am | -18 | Hab | 21 | 7am | -18 | Lila | | | | |
| | 4pm | -16 | Hab | | 4Pm | -18 | Lila | | | | |
| 11 | 7am | -20 | Lila | 22 | 7am | -16 | Hab | | | | |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4pm | -19 | Hab | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES | F7.G8.PP | 25/06/2018 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 2 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información: Pública | |

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Revivir REFRIGERADOR No.

REFRIGERACIÓN: Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

MES: JUNIO AÑO: 2024

| DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7am | 2 | Lila | 12 | 7am | 4 | Lila | 23 | 7am | 3 | Maria |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4PM | 4 | Maria | | 4pm | 4 | Mari |
| 2 | 7am | 2 | Lila | 13 | 7am | 4 | Maria | 24 | 7am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 3 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila |
| 3 | 7am | 2 | Lila | 14 | 7 am | 3 | Lila | 25 | 7 am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila |
| 4 | 7am | 3 | Lila | 15 | 7am | 2 | Lila | 26 | 7am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 2 | Lila | | 4Pm | 3 | Lila | | 4pm | 4 | Marlen |
| 5 | 7am | 3 | Lila | 16 | 7am | 3 | Lila | 27 | 7am | 4 | Maria |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila |
| 6 | 7am | 3 | Lila | 17 | 7am | 3 | Lila | 28 | 7am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 5 | Lila |
| 7 | 7 am | 3 | Lila | 18 | 7am | 3 | Lila | 29 | 7am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 7am | 3 | Lila |
| 8 | 7am | 4 | Mari | 19 | 7am | 3 | Lila | 30 | 4Pm | 5 | Lila |
| | 4pm | 3 | Maria | | 4Pm | 4 | Lila | | 7am | 3 | Lila |
| 9 | 7am | 4 | Maria | 20 | 7am | 3 | Lila | 31 | | | |
| | 4pm | 3 | Maria | | 4Pm | 4 | Lila | | | | |
| 10 | 7am | 4 | Maria | 21 | 7am | 3 | Lila | | | | |
| | 4Pm | 5 | Maria | | 4Pm | 4 | Lila | | | | |
| 11 | 7am | 3 | Lila | 22 | 7pm | 4 | Maria | | | | |
| | 4Pm | | Lila | | 4pm | 3 | Maria | | | | |

OBSERVACIONES:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES | F6.G8.PP | 25/06/2018 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 2 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Rovira CONGELADOR No.

**CONGELACION:** Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

**MES:JUNIO** **AÑO: 2024**

| DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7am | -18 | Lila | 12 | 7am | -18 | Lila | 23 | 7am | -19 | Lila |
| | 4Pm | -22 | Lila | | 4Pm | -16 | Lila | | 4 pm | -18 | Lila |
| 2 | 7am | -18 | Lila | 13 | 7am | -20 | Nalla | 24 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -18 | Lila | | 4Pm | -18 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 3 | 7am | -18 | Lila | 14 | 7am | -19 | Lila | 25 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -22 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 4 | 7am | -20 | Lila | 15 | 7am | -18 | Lila | 26 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -19 | Lila | | 4 pm | -16 | Nalla |
| 5 | 7am | -18 | Lila | 16 | 7am | -19 | Lila | 27 | 7 am | -20 | Nalla |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 6 | 7am | -18 | Lila | 17 | 7am | -18 | Lila | 28 | 7am | -19 | Lila |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 7 | 7am | -18 | Lila | 18 | 7am | -18 | Lila | 29 | 7am | -18 | Lila |
| | 4Pm | -18 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 8 | 7am | -20 | Nalla | 19 | 7am | -18 | Lila | 30 | 7am | -18 | Lila |
| | 4pm | -19 | Nalla | | 4Pm | -20 | Lila | | 4Pm | -20 | Lila |
| 9 | 7a | -20 | Nalla | 20 | 7am | -19 | Lila | 31 | | | |
| | 1Pm | -19 | Nalla | | 4Pm | -20 | Lila | | | | |
| 10 | 7am | -20 | Nalla | 21 | 7am | -18 | Lila | | | | |
| | 4pm | -20 | Nalla | | 4Pm | -16 | Lila | | | | |
| 11 | 7am | -20 | Lila | 22 | 7am | -19 | Nalla | | | | |
| | 4Pm | -20 | Lila | | 4 pm | -20 | Nalla | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES | F6.G8.PP | 25/06/2018 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 2 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Reviviv CONGELADOR No.

**CONGELACION:** Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

**MES:JUNIO** **AÑO: 2024**

| DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE | DIA | HORA | °C | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7am | 2 | Lila | 12 | 7am | 2 | Lila | 23 | 7am | 4 | Marle |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4pm | 3 | Marle |
| 2 | 7am | 3 | Lila | 13 | 7am | 4 | Marle | 24 | 7am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm. | 4 | Lila |
| 3 | 7am | 2 | Lila | 14 | 7am | 3 | Lila | 25 | 7am | 2 | Lila |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila |
| 4 | 7am | 3 | Lila | 15 | 7am | 3 | Lila | 26 | 7am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 3 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4pm | 4 | Marle |
| 5 | 7am | 2 | Lila | 16 | 7am | 3 | Lila | 27 | 7am | 4 | Marles |
| | 4Pm | 4 | Lila. | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila |
| 6 | 7am | 3 | Lila | 17 | 7am | 3 | Lila | 28 | 7am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila. |
| 7 | 7am | 3 | Lila | 18 | 7am | 3 | Lila | 29 | 7am | 3 | Lila |
| | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 4 | Lila. |
| 8 | 7am | 4 | Marle | 19 | 7am | 3 | Lila | 30 | 7am | 3 | Lila |
| | 4pm | 3 | Marle | | 4Pm | 4 | Lila | | 4Pm | 5 | Lila |
| 9 | 7am | 4 | Marle | 20 | 7am | 3 | Lila | 31 | | | |
| | 4pm | 4 | Marles | | 4Pm | 4 | Lila | | | | |
| 10 | 7am | 4 | Marle | 21 | 7am | 3 | Lila | | | | |
| | 4pm | 4 | Marles | | 4Pm. | 4 | Lila | | | | |
| 11 | 7am | 4 | Marles | 22 | 7am | 3 | Marle | | | | |
| | 4pm | 4 | Marles | | 4pm | 4 | Marle | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS | F2.G8.PP | 30/05/2023 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS | MARCA | MODELO | SERIAL | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) | RESPONSABLE DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brixco | TP300 | No portu | Servicio de Alimentos FAVA | Carolina Ochoa G |

| CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) | | | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | RESULTADO | No. | FECHA | RESULTADO | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN |
| | | | CAT-084-24 | 24/05/17 | OK | Mayo/2025 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA DE VERIFICACION | T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición | T medida | Error (Treferencia - T medida) | RESULTADO | RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/24 | 0±1 | 0.04 | – | Cumple | Coll | | 20/05/24 |
| | 90±1 | 90.3 | – | Cumple | Coll | | 20/05/24 |
| 20/05/24 | 0±1 | 0.84 | – | Cumple | Coll | | 20/06/24 |
| | 90±1 | 91 | – | Cumple | Coll | | 20/06/24 |
| 20/06/24 | 0±1 | 0.11 | – | Cumple | Coll | | 19/07/24 |
| | 90±1 | 90.8 | – | Cumple | Coll | | 19/07/24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS | F2.G8.PP | 30/05/2023 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS | MARCA | MODELO | SERIAL | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) | RESPONSABLE DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Taylor | 9847 | No posee | Servicio de Alimentos | Carolina Ochoa M |

| CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) | | | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | RESULTADO | No. | FECHA | RESULTADO | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN |
| | | | CIH-085-24 | 2024/05/17 | OK | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA DE VERIFICACION | T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición | T medida | Error (Treferencia - T medida) | RESULTADO | RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/24 | 90 ± 1 | 91 | - | Cumple | CAM | Punto Ebullición | 20/05/24 |
| | 0 ± 1 | 0.9 | - | Cumple | CAM | Punto de hielo | 20/05/24 |
| 20/05/24 | 0 ± 1 | 0.9 | - | Cumple | CAM | | 20/06/24 |
| | 90 ± 1 | 90.8 | - | Cumple | CAM | | 20/06/24 |
| 20/06/24 | 0 ± 1 | 0.4 | - | Cumple | CAM | | 19/07/24 |
| | 90 ± 1 | 91 | - | Cumple | CAM | | 19/07/24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RESULTADO: Cumple o no cumple**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS | F2.G8.PP | 30/05/2023 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS | MARCA | MODELO | SERIAL | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) | RESPONSABLE DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brixo | TP101 | No porta | Servicio de Alimentos Fonz | |

| CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) | | | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | RESULTADO | No. | FECHA | RESULTADO | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN |
| | | | CAT083124 | 2024/05/17 | OK | Mayo 2025 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA DE VERIFICACION | T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición | T medida | Error (Treferencia - T medida) | RESULTADO | RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/24 | 0±1 | 0.83 | - | Cumple | Coll | | 17/05/24 |
| | 90±1 | 90.8 | - | Cumple | Coll | | 17/05/24 |
| 20/05/24 | 0±1 | 0.42 | - | Cumple | Coll | | 20/06/24 |
| | 90±1 | 90.3 | - | Cumple | Coll | | 20/06/24 |
| 20/06/24 | 0±1 | 0.54 | - | Cumple | Coll | | 19/07/24 |
| | 90±1 | 90.3 | - | Cumple | Coll | | 19/07/24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RESULTADO: Cumple o no cumple**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner