Neiva, 05 de julio 2024


MARIO ENRIQUE SUAREZ RODRIGUEZ
Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental
Interventor del contrato Nº 102-2024

Cordial saludo,

La presente es con el fin de entregar el cuarto informe de actividades que dan cumplimiento a los objetivos del contrato Nº 102-2024; **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO DE APOYO LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EN RELACION AL MANEJO, ATENCIÓN Y VALORACIÓN MÉDICA, DE LOS ANIMALES QUE INGRESAN POR DECOMISO, ENTREGA VOLUNTARIA Y/O RESCATES A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE – CAV Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2064 DE 2010.** Del periodo comprendido 05 de junio al 04 de julio del 2024. Adjunto comprobante de pago salud, pensión y ARP correspondiente al mes de junio de 2024

Agradezco su atención.

Atentamente,



_____

Anyhe Caterine Alape Ramos
C.C 1.117.532.825 de Florencia Caquetá
Médico Veterinario Zootecnista CAV.

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO DE APOYO LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EN RELACION AL MANEJO, ATENCIÓN Y VALORACIÓN MÉDICA, DE LOS ANIMALES QUE INGRESAN POR DECOMISO, ENTREGA VOLUNTARIA Y/O RESCATES A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE – CAV Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2064 DE 2010.

QUINTO INFORME CONTRATO NO. 102 -2024
PERIODO: 05 DE JUNIO 2024 AL 04 DE JULIO 2024.

CONTRATISTA
ANYHE CATERINE ALAPE RAMOS

SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
2024

1. **Realizar la valoración clínica veterinaria de los ejemplares que ingresan por Decomiso, Entrega Voluntaria y/o Rescates al centro de atención y valoración de fauna silvestre – CAV, localizado en el predio San Rafael, Vereda la Primavera del Municipio de Teruel, para lo cual deberá aplicar y ejecutar los protocolos establecidos en la Resolución 2064 de 2010 y formatos registrados en el Sistema de Gestión de Calidad.**

Durante el periodo del 05 de junio al 04 de julio se realizó valoración clínica veterinaria a especímenes del CAV y tratamiento a un mamífero *Alouatta seniculus* por presentar decaimiento ingresado en el mes de marzo desde el Hogar de paso de la CAM, se realizo toma de muestras de sangre y coprológicos a espécimen *Nasua nasua* durante el periodo de junio.

FECHA	**CLASE**	**ORDEN**	**FAMILIA**	**N. CIENTIFICO**	**N. VULGAR**	**PROCEDENCIA**	**TIPO DE INGRESO**	**DISPOSICION FINAL**	**CANTIDAD**
05/05/2024	*MA*	Primates	Atelidae	*Alouatta seniculus*	Mono Aullador	Neiva Huila	Traslado	Cav Teruel	1
	MA	Carnivora	Carnivora	*Nasua nasua*	Cusumbo	Algeciras Huila	Traslado	Cav Teruel	1
								TOTAL	**2**

DISPOSICIÓN DE EJEMPLARES CAV- TERUEL	
ESPECIE	**CANTIDAD**
REPTIL	0
MAMIFERO	2
AVE	0
TOTAL	**02**

2. **Apoyar las actividades de traslado de fauna silvestre, incluyendo las actividades de reubicación y liberación como disposición final, según lo establecido en la resolución 2064 de 2010 y elaborando conceptos técnicos de egreso y actas a que haya lugar.**

Del periodo comprendido 05 de junio al 04 de julio del 2024, se realizó la liberación de cuatro ejemplares ***Sapajus apella*** especímenes de fauna silvestre del centro de atención y valoración CAV. Se agregan los conceptos técnicos de egreso en anexos.



Foto 1 Liberación de especímenes ***Sapajus apella*** en municipio de Palestina – Huila, reserva a Termofila.

LIBERACIONES o REUBICACIONES				
FECHA REUBICACIÓN/LIBERACIÓN	**NOMBRE CIENTIFICO**	**NOMBRE COMUN**	**SITIO**	**CANTIDAD**
12/06/2024	***Sapajus apella***	Mono maicero	Palestina – Huila, reserva a Termofila	4

3. **Diligenciar el formato establecido en el Sistema de Gestión de Calidad para el seguimiento a las fechas de vencimiento de medicamentos y demás equipos biosanitarios, el cual deberá entregar en cada informe.**

Se diligencia el formato establecido en el Sistema de Gestión de Calidad para el seguimiento a las fechas de vencimiento de medicamentos y demás equipos biosanitarios actualizado.

			INVENTARIO DE MEDICAMENTOS F-CAM-370. V1. Diciembre 05 de 2022							ESTADO	SEDE CAM
NOMBRE DE MEDICAMENTO	CANTIDAD	PRESENTACION	Sede CAM	PROFESIONAL RESPONSABLE	FECHA DE FABRICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	No. Diás a vencer	ESTADO	OBSERVACIONES		
kavitex	1	Frasco 20 ml	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	1/04/2023	1/04/2025	272	SIN VENCER	NINGUNA	VENCIDA	CAV TERUEL
BONAVIT	2	SUSPENCIÓN 120 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	1/01/2023	1/01/2025	182	SIN VENCER		PROXIMA A VENCER	HOGAR DE PASO SEDE PRINCIPAL
QUERCETOL	1	FRASCO 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	nov-21	nov-24	121	SIN VENCER		SIN VENCER	DTO
QUERCETOL	1	FRASCO 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	jun-23	jun-26	698	SIN VENCER			HOGAR DE PASO DTS
VETHISTAM	1	frasco por 50 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	ene-23	ene-26	547	SIN VENCER			DTC
MELOXICAM	1	frasco por 10 ml	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	oct-22	oct-24	90	SIN VENCER			
XILASYN	1	AMPOLLA 20 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	sep-22	abr-25	272	SIN VENCER			
VETHISTAM	1	frasco por 50 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	ene-23	jul-25	363	SIN VENCER			
DUPLOCILLINA	1	FRASCO POR 100 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	jul-22	may-25	302	SIN VENCER			
COLIRIO- ZOO	1	GOTAS POR 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	ene-23	feb-25	213	SIN VENCER			
QUINODIAR	1	SUSPENCIÓN 60 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	ago-22	ago-24	48	SIN VENCER			
ENROVET	1	FRASCO 50 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	sep-22	sep-25	425	SIN VENCER			
VETHISTAM	1	frasco por 50 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	ene-23	jul-25	363	SIN VENCER			
KETOCOL	1	AMPOLLA 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	oct-22	dic-24	151	SIN VENCER			
KETOBEST	1	AMPOLLA 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	jun-22	jun-25	333	SIN VENCER			
CALLMOTIL	2	SOBRE 10 GRAMOS	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	nov-22	nov-24	121	SIN VENCER			
HEMOLITAN	1	FRASCO 60 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	sep-22	sep-24	74	SIN VENCER			
KETAMINA 50	1	FRASCO 50 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	ene-23	ago-25	418	SIN VENCER			
ATROPINA	1	AMPOLLA 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	ene-23	ago-24	29	PROXIMA A VENCER			
BISMOPET	1	FRASCO POR 120 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	jul-22	sep-24	60	SIN VENCER			
PANACUR	1	SUSPENSIÓN 100 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	sep-22	sep-24	60	SIN VENCER			
CANISAN	1	SUSPENSIÓN 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	abr-23	abr-26	637	SIN VENCER			
DIUREX	1	AMPOLLA 20 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	may-22	may-25	302	SIN VENCER			
FIPROSTAR	1	SPRAY 250 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	feb-22	feb-25	213	SIN VENCER			
LIMPRONIL	1	SPRAY 50 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	sep-22	sep-25	425	SIN VENCER			
EUTHANEX	1	FRASCO POR 50 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	jul-23	jul-25	363	SIN VENCER			
MELODOL	2	SUSPENSION ORAL 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	oct-23	oct-26	820	SIN VENCER			
CANISAN	1	SESPENSION ORAL 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	oct-23	oct-26	820	SIN VENCER			
MELOXIC	1	FRASCO 10 ML	CAV TERUEL	ANYHE ALAPE	oct-23	oct-25	455	SIN VENCER			

4. **Realizar los procedimientos de necropsia que se requieran para lo cual deberá diligenciar la respectiva acta de fallecimiento y concepto técnico de eutanasia en caso de requerirse. Así como el diligenciamiento diario de formato RH 1 de generación de residuos peligrosos.**

   En el periodo comprendido del 05 de junio al 04 de julio de 2024 no salieron residuos biológicos, se anexa el formulario de RH 1 del mes completo.

RPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
Cuida tu Naturaleza

ANEXO 2

FORMULARIO RH1

FUENTES DE GENERACION Y CLASES DE RESIDUOS

RAZÓN SOCIAL:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGADALENA - CAM**		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	**CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACION**		
DIRECCIÓN: TERUEL			
RESPONSABLE: SRCA, ANYHE CATERINE ALAPE			
MES:	**JUNIO**	**AÑO:**	**2024**

DIA	RESIDUOS NO PELIGROSOS		INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO			QUIMICOS	No. DE VALORACIONES
	RECICLABLES (KG)	ORDINARIOS (KG)	BIOSANITARIOS (KG)	ANATOMOPATOLOGICOS/ANIMALES (KG)	CORTOPUNZANTES (KG)	FARMACOS (KG)	
1			0	0	0		
2			0	0	0		
3			0	0	0		
4			0	0	0		
5			0	0	0		
6			0	0	0		
7			0	0	0		
8			0	0	0		
9			0	0	0		
10			0	0	0		
11			0	0	0		
12			0	0	0		
13			0	0	0		
14			0	0	0		
15			0	0	0		
16			0	0	0		
17			0	0	0		
18			0	0	0		
19			0	0	0		
20			0	0	0		
21			0	0	0		
22			0	0	0		
23			0	0	0		
24			0	0	0		
25			0	0	0		
26			0	0	0		
27			0	0	0		
28			0	0	0		
29			0	0	0		
30			0	0	0		
31			0	0	0		
TOTAL			**0**	**0**	**0**		

TOTAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PRODUCIDOS EN EL MES	
TOTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PRODUCIDOS EN EL MES	0

5. **Apoyar las actividades de conservación de las instalaciones, utensilios de cocina y elementos usados en el manejo diario de los animales para la preparación de las dietas en el centro de atención y valoración de fauna silvestre CAV., así como el control del inventario de elementos y equipos usados en el manejo de fauna.**

Las instalaciones de la clínica, necropsia, instrumental quirúrgico, utensilios para la preparación de las dietas de los animales, guacales, elementos de manejo y medicamentos se mantienen en óptimas condiciones con un proceso de desinfección para el uso requerido por los especímenes que ingresan al Centro de atención y valoración CAV durante todo el periodo del 05 de junio al 04 de julio 2024.






Foto 2, 3 Y 4 …. Aseo general a equipos e instalaciones del CAV – TERUEL





Foto 5, 6 Y 7 …. Zonas del CAV y elementos usados en el manejo diario de los animales para la preparación de las dietas y conservación de las instalaciones, en el centro de atención y valoración de fauna silvestre CAV

6. **Apoyar el suministro y preparación de la dieta para cada especie, así como el suministro de los alimentos, mientras los individuos de fauna silvestre permanezcan en el CAV.**

Formulación y preparación de dietas para especímenes en el centro de atención y valoración (CAV). Manejo básico de nutrición, dietas por especies, que establece los requerimientos nutricionales, selección de alimentos, raciones, frecuencia en el suministro y la adición de suplementos.

DIETA MAMÍFEROS		
ESPECIE	**PRODUCTO**	**RECIONES/FRECUENCIA/ SUPLEMENTOS**
Primates: (Monos Churucos, Maiceros, Capuchino, Cariblanco, Tití Ardilla)	**FRUTAS:** Guayaba, Banano, Papaya, Manzana, Pera, Mandarina, Uva Negra, melón, naranja, granadilla, tomate **VERDURAS:** habichuela Pepino, Zanahoria, acelga. **PROTEINA:** pollo, huevo cocido **MISCELANEOS:** Pan de trigo, Huevo **CEREAL:** Mazorca de maíz **CONCENTRDO:** para perros	1.5Kg/ 2 diarias / vit. Minerales
Carnívoros (canidos, félidos y prociónidos)	**CARNES:** Res, Pollo, viseras, codorniz. **MISCELANEOS:** Concentrado Para Gatos /Perros. Huevo.	500gr / 1 diaria / vit. Minerales
Roedores y Artiodáctilos (Borugos, Venados y Zainos)	**CARNES:** Res y pollo. **MISCELANEOS:** Concentrado Para conejos. **FRUTAS:** Banano, Papaya, Mandarina, guayaba. **VERDURAS:** Zanahoria, Plátano amarillo, Pepino, Choclo. **TUBERCULOS:** Ahuyama, yuca.	1Kg / 1 diaria / vit. Minerales Por animal.
DIETA AVES		
ESPECIE	**PRODUCTO**	**RECIONES/FRECUENCIA/ SUPLEMENTOS**
Psitácidos (Loras, cotorras, guacamayas)	**FRUTAS Y LEGUMBRES:** Guayaba, Banano, Pera, Manzana, Naranja, Uva Negra, Mango, Papaya, pepino, granadilla, sandia, zanahoria, tomate pimentón.	300gr / 1 diaria / vit. Minerales

	MISCELANEOS: Alpiste (Pericos), Concentrado Para Aves (Levante, Engorde y Maíz) **PROTEINA:** huevo cocido lentejas, frijol.	
Galliformes (Guacharacas)	**FRUTAS:** Guayaba, Banano, Pera, Manzana, Naranja, Uva Negra, Mango, Papaya. **MISCELANEOS:** Concentrado Para Aves (Engorde y Maíz).	150gr / 1 diaria / vit. Minerales
Falconiformes (Rapaces)	**CARNES:** Res, Pollo, viseras de pollo	200gr / 1 diaria / vit. Minerales
DIETA REPTILES		
ESPECIE	**PRODUCTO**	**RECIONES/FRECUENCIA/ SUPLEMENTOS**
Tortuga terrestre (Geochelone carbonaria y denticulada)	**FRUTAS:** Banano, Guayaba, Mango. **VERDURAS:** Zanahoria, Pepino Cohombro, Lechuga, Forraje verde. **MISCELANEOS:** Concentrado para conejos y aves. **TUBERCULOS:** Ahuyama, yuca.	200gr / 1 diaria / vit. Minerales
Tortugas acuáticas	**CARNES:** Carne de Res, Pollo. **MISCELANEOS:** Concentrado para gatos.	200gr / 1 diaria / vit. minerales
SUPLEMENTO		
	Tenebrio molitor, Zophobas	





Foto 8, 9 y 10 Dietas preparadas con frutas y carnes para los diferentes especímenes de fauna silvestre que están en el CAV – TERUEL.


		
		
		

Foto 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Suministro de alimento para los especímenes de fauna silvestre del CAV – TERUEL.

7. **Apoyar las actividades de rescate de fauna silvestre en la jurisdicción de la dirección Territorial Norte y Occidente y cuando así se requiera por parte de la fuerza pública y/o la DT, brindar el apoyo técnico para tal fin.**


Durante el periodo del 05 de junio al 04 de julio del 2024 no se requirió el apoyo de rescate en el municipio Teruel Huila.

8. **Realizar el cargue diario de información en las tablas TCAM- 014 de reporte de fauna silvestre, y/o en los formatos que requiera la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental.**

Entre el 05 de junio al 04 de julio del 2024 se han actualizado todos los formatos, tablas, aplicativos y documento que se han presentado en este periodo como, por ejemplo:

- Historias clínicas.
- Actas de ingreso.
- Actas de liberación.
- TCAM-014.
- Formato Rh1.
- Inventario de medicamentos.

- En el computador se van dejando las historias clínicas que se han realizado y en anexos las historias clínicas de los especímenes que se les ha realizado valoración durante el 05 de junio al 04 de julio del 2024, se anexan al final del informe.



	D	M	A	AUSA INGRES	RADICADO	JMERO AC	CCION TERRITO	CONS	ENT	GTX	AÑO	ORDEN	FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	CANTI
317	6	5	2024	RESCATE	314	SD	DTN	112	33	AV	2024	Gruiformes	Rallidae	Porphyrio martinica	Tingua azul	
318	6	5	2024	RESCATE	315	SD	DTN	113	33	AV	2024	Piciformes	Picidae	Melanerpes rubricapillus	Pajaro Carpintero	
319	7	5	2024	RESCATE	316	SD	DTN	114	33	AV	2024	Strigiformes	Strigidae	Megascops choliba	Búho currucutú	
320	7	5	2024	RESCATE	317	SD	DTN	99	33	MA	2024	Chiroptera	Chordata	Chiroptera	Murcielago	
321	7	5	2024	RESCATE	318	SD	DTN	101	33	RE	2024	Squamata	Iguanidae	Iguana iguana	Iguana	
322	8	5	2024	RESCATE	319	SD	DTN	102	33	RE	2024	Squamata	Iguanidae	Iguana iguana	Iguana	
323	10	5	2024	RESCATE	320	SD	DTN	103	33	RE	2024	Testudines	Podocnemididae	Podocnemis expansa	Tortuga Charapa	
324	10	5	2024	RESCATE	321	SD	DTC	100	33	MA	2024	Primates	Atelidae	Lagothrix lagothicha	Mono Churuco	
325	10	5	2024	RESCATE	322	SD	DTC	101	33	MA	2024	Carnivora	Procyonidae	Potos flavus	Perro de Monte	
326	12	5	2024	RESCATE	323	SD	DTN	104	33	RE	2024	Squamata	Boidae	Boa Constrictor	Boa	
327	13	5	2024	RESCATE	324	SD	DTN	115	33	AV	2024	Psittaciformes	Psittacidae	Amazona autumnalis	Loro Frentirojo	
328	14	5	2024	RESCATE	325	SD	DTN	102	33	MA	2024	Didelphimorfes	Didelphis	Didelphis marsupialis	Zarigueya	
329	14	5	2024	RESCATE	326	SD	DTN	116	33	AV	2024	Strigiformes	Strigidae	Megascops choliba	Búho currucutú	
330	14	5	2024	RESCATE	327	SD	DTN	117	33	AV	2024	Psittaciformes	Psittacidae	Amazona ochrocephala	Loro frente amarillo	
331	14	5	2024	RESCATE	328	SD	DTN	118	33	AV	2024	Apodiformes	Trochilidae	Chlorostilbon Gibsoni	Colibri	
332	15	5	2024	RESCATE	329	SD	DTN	103	33	MA	2024	Didelphimorfes	Didelphis	Didelphis marsupialis	Zarigueya	
333	16	5	2024	INCAUTACION	330	216085	DTN	119	33	AV	2024	Psittaciformes	Psittacidae	Amazona ochrocephala	Loro Frente Amarillo	

FOTO 20. T-CAM 2024

9. **Participar en todas las reuniones técnicas y brindar apoyo a solicitudes de información y de capacitación y/o de información requeridas por la SRCA u otras dependencias de la CAM y/o entes de control, conforme al objeto contractual.**

En el periodo comprendido del 05 de junio al 04 de julio del 2024 no se realizó ninguna reunión técnica o capacitación requerida por la SRCA u otras dependencias.

10. **Presentar informes mensuales dentro de los tres días hábiles siguientes de avance en la ejecución física y financiera del contrato. Y presentar un informe final consolidado con el reporte de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.**

Se presenta el quinto informe y avances en la ejecución física y financiera del contrato correspondiente al periodo laboral entre 05 de junio al 04 de julio de 2024.

11. **Realizar buen uso y custodia de los medicamentos, elementos de manejo de fauna y demás implementos veterinarios que le sean entregados para el desarrollo de las actividades contractuales.**

Realizo buen uso y custodia de los medicamentos, elementos de manejo de fauna y demás implementos veterinarios que me fueron entregados para el desarrollo de las actividades contractuales.

12. **Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado de la supervisión del contrato.**

Cumplí con las indicaciones, recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor Mario Enrique Suarez coordinador del CAV Teruel.

13. **Garantizar el adecuado cuidado, conservación y custodia de los materiales, documentos, bienes y demás elementos de la Corporación utilizados o entregados para la ejecución de las actividades contractuales y emplearlos exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual.**

Cuide y conserve los materiales, documentos, bienes y demás elementos de la Corporación utilizados o entregados para la ejecución de las actividades contractuales y emplearlos exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual.

14. **Realizar la devolución de los elementos de identificación corporativa, tales como carnet y chaleco una vez culminado el plazo contractual.**

No he realizado la devolución de los elementos de identificación corporativa, tales como carnet y chaleco ya que estoy haciendo uso de ellos hasta terminar la ejecución del contrato.

15. **Actualizar la hoja de vida en el SIGEP, en caso de que, durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema.**

El formato de hoja de vida se encuentra diligenciado y actualizado en la página del SIGEP, no se han requerido actualizaciones.

16. **Ejercer el protocolo de atención al ciudadano formulado por esta Corporación.**

Di cumplimiento al manual de atención al ciudadano conforme a lo definido del mismo. Teniendo en cuenta que ofrecí un servicio a los asistentes del CAV siendo una persona cálida – amable, rápida, respetuosa, digna, humana, efectiva y confiable.

17. **Disponer de computador, cámara fotográfica y demás equipos electrónicos que permitan obtener registros, y que sean necesarios para el desarrollo de las actividades propias del contrato.**

Durante la ejecución y cumplimiento de mis obligaciones y actividades en el área de regulación, calidad ambiental y fauna silvestre he dispuesto de elementos electrónicos y de seguridad industrial como lo son:

- Computador portátil
- Cámara digital
- Celular
- Guantes de látex
- Guantes carnaza
- Tapabocas
- Bata
- Botas de caucho
- Gorro

Los cuales me facilitan el registro y seguimiento de los animales que ingresan al centro de atención y valoración.
Se tubo disponibilidad para realizar todos los desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto y las responsabilidades contractuales.

18. **Si el contratista realiza actividades de campo en las cuales utilice medios propios de transporte, éstos deben portar documentos vigentes (SOAT, Revisión Técnico – mecánica, licencia de conducción).**

Tengo todos los documentos de mi vehículo (motocicleta) vigentes en caso de que se presente algún desplazamiento para rescate o traslado de algún espécimen en el trascurso del cumplimiento del contrato.

19. **De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, el contratista deberá cumplir con la facturación electrónica si a ello estuviere obligado conforme la reglamentación vigente.**

Según resolución No. 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, yo como contratista de prestación de servicios profesionales no debo generar facturación electrónica.

20. **El contratista deberá cargar los informes de ejecución en el SECOP II, junto con los pagos a seguridad social, de acuerdo con el contrato suscrito.**

Cargare en la plataforma del SECOP II los informes de cada mes, pagos de seguridad social y facturas que sean requeridos por el portal para mantener actualizada la ejecución del contrato suscrito.

21. **Velar por la integridad y reserva de documentos y/o información digital (claves, usuarios, entre otro) que se le sean encomendados y confiados, en razón a sus actividades contractuales.**

Cuide y reserve los documentos, bienes y demás elementos de la Corporación utilizados o entregados para la ejecución de las actividades contractuales y emplearlos exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual.

22. **El contratista deberá velar porque en la ejecución del contrato, o en el desarrollo de este, no se altere ni se vea perjudicado el componente ambiental, como lo son los recursos naturales, y en general, el medio ambiente, y de llegar a presentarse una situación fáctica en la que se causen perjuicios ambientales, apoyar a la Corporación con la adopción de medidas correctivas correspondientes.**

Velo por la ejecución del contrato, o en el desarrollo de este, que no se altere ni se vea perjudicado el componente ambiental, como lo son los recursos naturales, y en general, el medio ambiente, y de llegar a presentarse una situación fáctica en la

que se causen perjuicios ambientales, apoyar a la Corporación con la adopción de medidas correctivas correspondientes.



_____

Anyhe Caterine Alape Ramos
C.C 1.117.532.825 de Florencia Caquetá
Médico Veterinario Zootecnista CAV.

	HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

IDENTIFICACIÓN DEL EJEMPLAR

Fecha Ingreso: 10-09-2023 **Tipo de Ingreso: INCAUTADO**	**Núm. H Clínica: 148**
Código Nacional de Ingreso CNI:	MA 33-023-0536
Especie: *Sapajus apella*	**Nombre Común:** mono maicero
sexo: Hembra	**Edad**: Adulto
MARCA/ID: Tipo y Numero de Marca:	Ninguno

ANAMNÉSICOS

Procedencia: sin datos
Sitio de Extracción: s.d.
Dieta Suministrada y Consumo: sin datos
Problemas Médicos (signos y duración): sin datos
Tratamiento Previo y Respuesta: sin datos
Clasificación y Nivel de Seguridad: nivel 3
Observaciones: Turgencia de piel normal señales de desnutrición, marcas sobre su piel producto del arnés de donde permanecía amarrada.

EXAMEN CLÍNICO

T°: 38.7°C	**FR: 29Rpm**	**FC: 124Lpm**
Temperamento: Normal	**Actitud: activo**	
Mucosas: normal	**Peso (Kg): 2.45kg**	**LL.Cap: 2seg**
Morfometría	**Largo total del cuerpo (cm): 39**	
	Longitud de cola (cm): 41	
	Alzada (cm): 24	

		N	A	NE			N	A	NE
1	Estado General	■	☐	☐	7	Urinario	■	☐	☐
2	Hidratación	■	☐	☐	8	Reproductivo	■	☐	☐
3	Tegumento	■	☐	☐	9	Linfoide	■	☐	☐
4	Digestivo	■	☐	☐	10	Nervioso	■	☐	☐
5	Respiratorio	■	☐	☐	11	Musculo esquelético	■	☐	☐
6	Cardiovascular	■	☐	☐	12	Otros	■	☐	☐

N: Normal A: Anormal NE: No Evaluado

	HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

HALLAZGOS ANORMALES

PRUEBAS DIAGNOSTICAS	
Cuadro Hemático	8 MAYO 2024
Química Sanguínea	NINGUNA
Coprológico	8 MAYO 2024
Uro análisis	NINGUNA
Radiografías	NINGUNA
Otro	LEPTOSPIRA NEGATIVO
CONCLUSIONES (Diagnostico y Condición Epidemiológica)	

DISPOSICIÓN FINAL

Fecha: 12/06/2024			
Liberación ■	**Reubicación** ☐	**Fallecimiento** ☐	**Eutanasia** ☐
Sitio Liberación y/o Reubicación: Palestina Huila, reserva Termofila			
Causa de Fallecimiento y/o Eutanasia:			

Evolución		
Fecha		
10/09/2023	Suministró de suero oral hidramint. Se dispone a dejar en jaula protegida de la luz directa, se deja alimento y agua a voluntad. Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel,febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días. Suministró de Bonavit oral durante 5 días consecutivos.	
25/09/2023	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel, febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días.	
26/09/2023	Suministro de vitamina vía oral Calsyn (vitamínico) 5ml vía oral mesclado con el alimento.	
08/10/2023	Bonavit complejo vitamínico B) 0.5 ml vía IM por tres días.	
10/10/2023	El individuo es trasladado al CAV	
	Valoración inicial Valoración inicial, no se evidencia lesiones aparentemente normales. Se adecua jaula en cuarentena de mamíferos con enriquecimiento ambiental y alimentación y agua a voluntad.	
	Come a voluntad dos veces al dia, toma agua y defeca con normalidad. Dieta a base de frutas, proteína y legumbres.	

01/02/2024	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel, febantel), Vía oral 0.5ml repetir 15 días después. Suministro de vitamina vía oral Calsyn (vitamínico remineralizante) 8 ml vía oral.	
01/02/2024	GANAPET suplemento vitamínico y mineral 1 cdta 5.0 g mesclada en el alimento.	
02/3/2024	Sigue con su alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas, naranja papaya, huevo, piña, manzana, fresas lechuga, maíz y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos.	ANYHE ALAPE
08/03/2024	Ejemplar agrupado con dos monos maiceros sin contacto físico. Para ser evaluado.	ANYHE ALAPE
25/04/2024	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel, febantel), Vía oral 0.5ml repetir 15 días después. Suministro de vitamina vía oral Calsyn (vitamínico remineralizante) 8 ml vía oral.	ANYHE ALAPE
25/04/2024	GANAPET suplemento vitamínico y mineral 1 cdta 5.0 g mesclada en el alimento.	ANYHE ALAPE
07/05/2024	Se realiza toma de exámenes para hemograma, coprológico y leptospira.	ANYHE ALAPE
10/05/2024	Continua su alimentación a base de frutas, proteína y vegetales, toma agua a voluntad y orina y defeca con normalidad.	ANYHE ALAPE
17/05/2024	Se realiza enriquecimiento ambiental, se instaura alimentos con frutas colgadas dentro del recinto.	ANYHE ALAPE
20/05/2024	Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
30/05/2024	Alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, concentrado para monos, agua y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos	ANYHE ALAPE
02/06/2024	Continua su alimentación a base de frutas, proteína y vegetales, toma agua a voluntad y orina y defeca con normalidad.	ANYHE ALAPE
08/06/2024	su alimentación es a base de frutas, proteína y vegetales, toma agua a voluntad y orina y defeca con normalidad.	ANYHE ALAPE
12/06/2024	Se realiza liberación en la reserva Termofila en Palestina Huila.	ANYHE ALAPE
D: Datos. **A:** Análisis. **P:** Planes. **Dx:** Diagnóstico. **Tx:** Terapéuticos. **O:** Observaciones.		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO**	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

Sapajus apella



CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO**	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

IDENTIFICACIÓN DEL EJEMPLAR

Fecha Ingreso: SD	**Núm. H Clínica: SD**
Tipo de Ingreso: INCAUTADO	
Código Nacional de Ingreso CNI:	**SD**
Especie: *Sapajus apella*	**Nombre Común:** mono maicero
sexo: Hembra	**Edad**: Adulto
MARCA/ID: Tipo y Numero de Marca:	Ninguno

ANAMNÉSICOS

Procedencia: sin datos
Sitio de Extracción: s.d.
Dieta Suministrada y Consumo: sin datos
Problemas Médicos (signos y duración): sin datos
Tratamiento Previo y Respuesta: sin datos
Clasificación y Nivel de Seguridad: nivel 3
Observaciones: Turgencia de piel normal señales de desnutrición, marcas sobre su piel producto del arnés de donde permanecía amarrada.

EXAMEN CLÍNICO

T°: 38.4°C	**FR: 29Rpm**	**FC: 124Ppm**
Temperamento: Normal	**Actitud: activo**	
Mucosas: normal	**Peso (Kg): 2.55kg**	**LL.Cap: 2seg**
Morfometría	**Largo total del cuerpo (cm): 46**	
	Longitud de cola (cm): 44	
	Alzada (cm): 23	

		N	A	NE			N	A	NE
1	Estado General	■	☐	☐	7	Urinario	■	☐	☐
2	Hidratación	☐	■	☐	8	Reproductivo	■	☐	☐
3	Tegumento	■	☐	☐	9	Linfoide	■	☐	☐
4	Digestivo	■	☐	☐	10	Nervioso	■	☐	☐
5	Respiratorio	■	☐	☐	11	Musculo esquelético	■	☐	☐
6	Cardiovascular	■	☐	☐	12	Otros	■	☐	☐

N: Normal A: Anormal NE: No Evaluado

	HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

HALLAZGOS ANORMALES
Bajo peso, abrasión en dorso y miembros posteriores producto de laso que la mantenía inmovilizado.
el individuo es trasladado al CAV

PRUEBAS DIAGNOSTICAS	
Cuadro Hemático	8 MAYO 2024
Química Sanguínea	NINGUNA
Coprológico	8 MAYO 2024
Uro análisis	NINGUNA
Radiografías	NINGUNA
Otro	LEPTOSPIRA NEGATIVO
CONCLUSIONES (Diagnostico y Condición Epidemiológica)	

DISPOSICIÓN FINAL

Fecha: 12/06/2024			
Liberación ■	**Reubicación** ☐	**Fallecimiento** ☐	**Eutanasia** ☐
Sitio Liberación y/o Reubicación: Palestina Huila, reserva Termofila			
Causa de Fallecimiento y/o Eutanasia:			

Evolución		
Fecha		
	Suministró de suero oral hidramint. Se dispone a dejar en jaula protegida de la luz directa, se deja alimento y agua a voluntad. Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel,febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días. Suministró de Bonavit oral durante 5 días consecutivos.	

	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel, febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días.	
	Suministro de vitamina vía oral Calsyn (vitamínico) 5ml vía oral mesclado con el alimento.	
	Bonavit complejo vitamínico B) 0.5 ml vía IM por tres días.	
	El individuo es trasladado al CAV	
	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel, febantel)	
	Vía oral 0.5ml repetir 15 días después.	
	Suministro de vitamina vía oral Calsyn (vitamínico remineralizante) 8 ml vía oral.	
	Se adecua jaula en cuarentena de mamíferos con enriquecimiento ambiental y alimentación y agua a voluntad.	
	GANAPET suplemento vitamínico y mineral 1 cdta 5.0 g mesclada en el alimento.	
	Alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, concentrado para monos, agua y electrolitos.	
	Lombrices, pollo, algunos insectos	
	Ejemplar es agrupado con tres monos maiceros sin contacto físico. Para ser evaluado	
12/12/2023	Sigue con su alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas, naranja papaya, huevo, piña, manzana, fresas lechuga, maíz y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos.	
17/12/2023	Se realiza enriquecimiento de recinto con guaduas y ramas. Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	
20/01/2024	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel,febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días. Suministró de Bonavit oral durante 5 días consecutivos.	
07/01/2024	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel,febantel) 0.5 ml vía oral.	
15/02/2024	Sigue con su alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas, naranja papaya, huevo, piña, manzana, fresas lechuga, maíz y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos.	ANYHE ALAPE
20/02/2024	Se realiza enriquecimiento de recinto con guaduas y ramas. Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
03/03/2024	Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
04/03/2024	Se instaura sonidos de animales para que perciba y reaccione a su instinto.	ANYHE ALAPE
20/04/2024	Alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, concentrado para monos, agua y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos	ANYHE ALAPE

07/05/2024	Se realiza valoración general, toma de exámenes para hemograma, coprológico y leptospira. y se aplican bonavit.	ANYHE ALAPE
17/05/2024	Se realiza enriquecimiento ambiental, se instaura alimentos con frutas colgadas dentro del recinto.	ANYHE ALAPE
20/05/2024	Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
30/05/2024	Alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, concentrado para monos, agua y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos	ANYHE ALAPE
02/06/2024	Continua su alimentación a base de frutas, proteína y vegetales, toma agua a voluntad y orina y defeca con normalidad.	ANYHE ALAPE
08/06/2024	su alimentación es a base de frutas, proteína y vegetales, toma agua a voluntad y orina y defeca con normalidad.	ANYHE ALAPE
12/06/2024	Se realiza liberación en la reserva Termofila en Palestina Huila.	ANYHE ALAPE
D: Datos. **A:** Análisis. **P:** Planes. **Dx:** Diagnóstico. **Tx:** Terapéuticos. **O:** Observaciones.		

Sapajus apella



Foto1.Mono maicero en el CAV Teruel.

	HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

IDENTIFICACIÓN DEL EJEMPLAR

Fecha Ingreso: 01-12-2023	**Núm. H Clínica:** RE-DTN-217
Tipo de Ingreso: INCAUTACIÓN	
Código Nacional de Ingreso CNI:	33-023-0751
Especie: *Sapajus apella*	**Nombre Común:** mono maicero
sexo: Macho	**Edad**: Juvenil
MARCA/ID: Tipo y Numero de Marca:	Ninguno

ANAMNÉSICOS

Procedencia:
Sitio de Extracción: Garzón - Huila
Dieta Suministrada y Consumo: sin datos
Problemas Médicos (signos y duración): sin datos
Tratamiento Previo y Respuesta: sin datos
Clasificación y Nivel de Seguridad: nivel 3
Observaciones: En la exploración semiológica: óseo, muscular, cardiovascular, respiratorio, digestivo, nervioso y tegumentario no se evidencio ninguna alteración física o patológica en el ejemplar, colmillo izquierdo ausente. Estado de desarrollo biológico subadulto, condición corporal 3.5/5. Sexo: Macho

EXAMEN CLÍNICO

T°: 38.3°C	**FR: 29Rpm**	**FC: 124Lpm**
Temperamento: Normal	**Actitud: activo**	
Mucosas: normal	**Peso (Kg): 3.15 kg**	**LL.Cap: 2seg**
Morfometría	**Largo total del cuerpo (cm): 46**	
	Longitud de cola (cm): 48	
	Alzada (cm): 26	

		N	A	NE			N	A	NE
1	Estado General	■	☐	☐	7	Urinario	■	☐	☐
2	Hidratación	☐	■	☐	8	Reproductivo	■	☐	☐
3	Tegumento	■	☐	☐	9	Linfoide	■	☐	☐
4	Digestivo	■	☐	☐	10	Nervioso	■	☐	☐
5	Respiratorio	■	☐	☐	11	Musculo esquelético	■	☐	☐
6	Cardiovascular	■	☐	☐	12	Otros	■	☐	☐

N: Normal A: Anormal NE: No Evaluado

	HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

HALLAGOS ANORMALES

PRUEBAS DIAGNOSTICAS	
Cuadro Hemático	8 MAYO 2024
Química Sanguínea	NINGUNA
Coprológico	8 MAYO 2024
Uro análisis	NINGUNA
Radiografías	NINGUNA
Otro	LEPTOSPIRA NEGATIVO
CONCLUSIONES (Diagnostico y Condición Epidemiológica)	

DISPOSICIÓN FINAL

Fecha: 12/06/2024			
Liberación ■	**Reubicación** ☐	**Fallecimiento** ☐	**Eutanasia** ☐
Sitio Liberación y/o Reubicación: Palestina Huila, reserva Termofila			
Causa de Fallecimiento y/o Eutanasia:			

Evolución		
Fecha		
01/12/2023	Ejemplar aparentemente en buenas condiciones.	
02/12/2023	El individuo es trasladado al CAV	

02/12/2023	Se realiza suministró de suero oral hidramint. Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel,febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días. Suministró de Bonavit oral durante 5 días consecutivos.	
02/12/2023	Se adecua jaula en cuarentena de mamíferos con enriquecimiento ambiental y alimentación y agua a voluntad.	
17/12/2023	Se realiza enriquecimiento de recinto con guaduas y ramas. Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	
17/12/2024	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel, febantel)	
20/01/2024	Suministro de vitamina vía oral Calsyn (vitamínico remineralizante) 8 ml vía oral x 5 dias.	
05/02/2024	GANAPET suplemento vitamínico y mineral 1 cdta 5.0 g mesclada en el alimento.	ANYHE ALAPE
20/02/2024	Se realiza enriquecimiento de recinto con guaduas y ramas. Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
03/03/2024	Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
04/03/2024	Se instaura sonidos de animales para que perciba y reaccione a su instinto.	ANYHE ALAPE
22/04/2023	Sigue con alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, agua y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos	ANYHE ALAPE
07/05/2024	Se realiza toma de exámenes para hemograma, coprológico y leptospira.	ANYHE ALAPE
17/05/2024	Se realiza enriquecimiento ambiental, se instaura alimentos con frutas colgadas dentro del recinto.	ANYHE ALAPE
20/05/2024	Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
30/05/2024	Continua su alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, concentrado para monos, agua y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos	ANYHE ALAPE
02/06/2024	Continua su alimentación a base de frutas, proteína y vegetales, toma agua a voluntad y orina y defeca con normalidad.	ANYHE ALAPE
08/06/2024	su alimentación es a base de frutas, proteína y vegetales, toma agua a voluntad y orina y defeca con normalidad.	ANYHE ALAPE
12/06/2024	Se realiza liberación en la reserva Termofila en Palestina Huila.	ANYHE ALAPE

D: Datos. **A:** Análisis. **P:** Planes. **Dx:** Diagnóstico. **Tx:** Terapéuticos. **O:** Observaciones.

Sapajua apella



CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO**	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

IDENTIFICACIÓN DEL EJEMPLAR

Fecha Ingreso: SD	**Núm. H Clínica: SD**
Tipo de Ingreso: INCAUTADO	
Código Nacional de Ingreso CNI:	**SD**
Especie: *Sapajus apella*	**Nombre Común:** mono maicero
sexo: Hembra	**Edad**: Adulto
MARCA/ID: Tipo y Numero de Marca:	Ninguno

ANAMNÉSICOS

Procedencia: sin datos
Sitio de Extracción: s.d.
Dieta Suministrada y Consumo: sin datos
Problemas Médicos (signos y duración): sin datos
Tratamiento Previo y Respuesta: sin datos
Clasificación y Nivel de Seguridad: nivel 3
Observaciones: Turgencia de piel normal señales de desnutrición, marcas sobre su piel producto del arnés de donde permanecía amarrada.

EXAMEN CLÍNICO

T°: 38.4°C	**FR: 29Rpm**	**FC: 124Ppm**
Temperamento: Normal	**Actitud: activo**	
Mucosas: normal	**Peso (Kg): 2.55kg**	**LL.Cap: 2seg**
Morfometría	**Largo total del cuerpo (cm): 46**	
	Longitud de cola (cm): 44	
	Alzada (cm): 23	

		N	A	NE			N	A	NE
1	Estado General	■	☐	☐	7	Urinario	■	☐	☐
2	Hidratación	☐	■	☐	8	Reproductivo	■	☐	☐
3	Tegumento	■	☐	☐	9	Linfoide	■	☐	☐
4	Digestivo	■	☐	☐	10	Nervioso	■	☐	☐
5	Respiratorio	■	☐	☐	11	Musculo esquelético	■	☐	☐
6	Cardiovascular	■	☐	☐	12	Otros	■	☐	☐

N: Normal A: Anormal NE: No Evaluado

	HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

HALLAZGOS ANORMALES
Bajo peso, abrasión en dorso y miembros posteriores producto de laso que la mantenía inmovilizado.
el individuo es trasladado al CAV

PRUEBAS DIAGNOSTICAS	
Cuadro Hemático	8 MAYO 2024
Química Sanguínea	NINGUNA
Coprológico	8 MAYO 2024
Uro análisis	NINGUNA
Radiografías	NINGUNA
Otro	LEPTOSPIRA NEGATIVO
CONCLUSIONES (Diagnostico y Condición Epidemiológica)	

DISPOSICIÓN FINAL

Fecha: 12/06/2024			
Liberación ■	**Reubicación** ☐	**Fallecimiento** ☐	**Eutanasia** ☐
Sitio Liberación y/o Reubicación: Palestina Huila, reserva Termofila			
Causa de Fallecimiento y/o Eutanasia:			

Evolución		
Fecha		
	Suministró de suero oral hidramint. Se dispone a dejar en jaula protegida de la luz directa, se deja alimento y agua a voluntad. Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel,febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días. Suministró de Bonavit oral durante 5 días consecutivos.	
	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel, febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días.	
	Suministro de vitamina vía oral Calsyn (vitamínico) 5ml vía oral mesclado con el alimento.	
	Bonavit complejo vitamínico B) 0.5 ml vía IM por tres días.	
	El individuo es trasladado al CAV	
	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel, febantel)	
	Vía oral 0.5ml repetir 15 días después.	
	Suministro de vitamina vía oral Calsyn (vitamínico remineralizante) 8 ml vía oral.	
	Se adecua jaula en cuarentena de mamíferos con enriquecimiento ambiental y alimentación y agua a voluntad.	
	GANAPET suplemento vitamínico y mineral 1 cdta 5.0 g mesclada en el alimento.	
	Alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, concentrado para monos, agua y electrolitos.	
	Lombrices, pollo, algunos insectos	
	Ejemplar es agrupado con tres monos maiceros sin contacto físico. Para ser evaluado	
12/12/2023	Sigue con su alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas, naranja papaya, huevo, piña, manzana, fresas lechuga, maíz y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos.	
17/12/2023	Se realiza enriquecimiento de recinto con guaduas y ramas. Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	
20/01/2024	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel,febantel) 0.5 ml vía oral. Repetir 15 días. Suministró de Bonavit oral durante 5 días consecutivos.	
07/01/2024	Antiparasitario: Canex (pirantel pamoato, praziquantel,febantel) 0.5 ml vía oral.	
15/02/2024	Sigue con su alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas, naranja papaya, huevo, piña, manzana, fresas lechuga, maíz y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos.	ANYHE ALAPE

20/02/2024	Se realiza enriquecimiento de recinto con guaduas y ramas. Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
03/03/2024	Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
04/03/2024	Se instaura sonidos de animales para que perciba y reaccione a su instinto.	ANYHE ALAPE
20/04/2024	Alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, concentrado para monos, agua y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos	ANYHE ALAPE
07/05/2024	Se realiza valoración general, toma de exámenes para hemograma, coprológico y leptospira. y se aplican bonavit.	ANYHE ALAPE
17/05/2024	Se realiza enriquecimiento ambiental, se instaura alimentos con frutas colgadas dentro del recinto.	ANYHE ALAPE
20/05/2024	Se suministra la dieta envuelta con hojas de banano en forma de tamal. Y se introducen tenebrios en guaduas para que busque y se alimente de los insectos.	ANYHE ALAPE
30/05/2024	Alimentación a base de frutas como banano, manzana, uvas y naranjas, leche, concentrado para monos, agua y electrolitos. Lombrices, pollo, algunos insectos	ANYHE ALAPE
D: Datos. **A:** Análisis. **P:** Planes. **Dx:** Diagnóstico. **Tx:** Terapéuticos. **O:** Observaciones.		

Sapajus apella




Foto1.Mono maicero en el CAV Teruel.

	HISTORIA CLÍNICA MAMÍFERO	**Código: F-CAM-155**
		Versión: 3
		Fecha: 23 Jul 14

IDENTIFICACIÓN DEL EJEMPLAR

Fecha Ingreso: 10-10-23	**Núm. H Clínica:** 2024E215989
Código Nacional CNI: MA-33-23	**Modalidad ingreso: Decomiso**
Especie: *Sapajus apella*	**Nombre Común:** Mono maicero
Sexo: Hembra	**Edad: Sub adulto**
MARCA/ID: Tipo y Numero de Marca:	No plica

ANAMNÉSICOS

Procedencia: Departamento del Huila
Sitio de Extracción: Sin datos
Dieta Suministrada y Consumo: Frutas, comida de sal
Problemas Médicos (signos y duración): Sin datos
Tratamiento Previo y Respuesta: Sin datos
Clasificación y Nivel de Seguridad: Nivel 3 (medianamente peligroso)
Observaciones: Individuo proveniente del departamento del Huila, bajo la modalidad de decomiso. Al examen físico elasticidad y turgor de piel levemente disminuido, tensión ocular normal diuresis espontanea, sin rastro aparente de enfermedad.



Foto 1. Ingreso del individuo al Hogar de paso

EXAMEN CLÍNICO

T°: 36°c	**FR:** 24 Rpm	**FC:** 45 Ppm
Temperamento: Docil	**Actitud:** Alerta	
Mucosas: Rosadas	**Peso (Kg): 1.380 g**	**Ll. Cap:** 2 segundos

Morfometría	**Largo total del cuerpo (cm): 35** cm
	Longitud de cola (cm): 27 cm
	Alzada (cm): 9,2 cm

		N	A	NE			N	A	NE
1	Estado General	■	☐	☐	7	Urinario	■	☐	☐
2	Hidratación	■	☐	☐	8	Reproductivo	■	☐	☐
3	Tegumento	☐	☐	☐	9	Linfoide	■	☐	☐
4	Digestivo	■	☐	☐	10	Nervioso	■	☐	☐
5	Respiratorio	■	☐	☐	11	Musculo esquelético	■	☐	☐
6	Cardiovascular	■	☐	☐	12	Otros			■

HALLAZGOS ANORMALES

Leve grado de deshidratación 2%

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Cuadro Hemático	Ninguno
Química Sanguínea	Ninguno
Coprológico	Ninguno
Uro análisis	Ninguno
Radiografías	Ninguna
Otro	Ninguno

CONCLUSIONES (Diagnostico y Condición Epidemiológica)

Individuo aparentemente en buenas condiciones de salud.

DISPOSICIÓN FINAL

Fecha:			
Liberación	**Reubicación**	**Fallecimiento**	**Eutanasia**
Sitio Liberación y/o Reubicación:			
Causa de Fallecimiento y/o Eutanasia:			

Evolución

Fecha		
10-10-23	Ajuste de dieta(frutas-verduras) hidratación oral con hidramint ® cada 4 horas, lavado de oídos con Ceruline ®120ml dosis tópica dos gotas cada 24 horas, jarabe Novabroncol ® 1.5 ml por 5 días, metronid ®1.2ml por tres días	Nancy Ramírez
12-10-23	Coccicalf ® 5% 120ml, dosis 1.3 ml, profysen ® contenido por 50ml, dosis 0.6 ml cada 8 horas por tres días, oftalmosyn ® dosis única, Bonavit ®10 ml dosis 0.4 ml por 8 días.	Nancy Ramírez
17-12-23	Cutamycon-vf ® por 8 días aplicación tópica en miembros anteriores y posteriores, Vethistam® 25mg dosis 0.5ml cada 8 horas por tres dias, hidratación oral con hidramint ® cada 4 horas.	Nancy Ramírez
03-02-24	Inmunair ®20 ml dosis: 3 gotas en el agua de bebida, Descensor® 200 mg,1/4 de tableta cada 6 horas durante 3 días	Nancy Ramírez
02-03-24	Jarabe Novabroncol ® 1.5 ml por 5 días	
13/06/2024	Se adecua una jaula grande con control de temperatura ambiental y fisiológica, así como aislamiento de corrientes de aire, y se proceda a darles alimento.	JOSE LUIS
13/06/2024	Se le establece una dieta a base de proteína, huevo crudo y frutas.	JOSE LUIS
18/06/2024	Se continua con la misma dieta, el animal se encuentra en muy buenas condiciones.	JOSE LUIS
19/06/2024	El animal es llevado para el CAV	JOSE LUIS
19/06/2024	Espécimen ingresa aparentemente en buen estado de salud, se ubica en recinto de cuarentena de mamíferos primates con enriquecimiento de guaduas, lasos, llanta y escaleras, con comederos elevados. Es ubicado en compañía de otros dos especímenes de su misma especie. Alimento a base de frutas, mazorca proteína (huevo) y tenebrios. con agua a voluntad.	ANYHE ALAPE
23/06/2024	Espécimen activo, su comportamiento es tranquilo, nervioso, se alimenta bien. Continua con su dieta normal.	Anyhe Alape
29/06/2024	Se realiza enriquecimiento ambiental y lavado de recinto. Continua su dieta a base de frutas, hortalizas y proteína, y agua a voluntad.	Anyhe Alape

05/07/2024	Alimentación y consumo normal. Activo y nervioso.	Anyhe Alape
D: Datos. **A:** Análisis. **P:** Planes. **Dx:** Diagnóstico. **Tx:** Terapéuticos. **O:** Observaciones.		

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024		**No 08052024**	
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA			
NOMBRE: CAMILA			
SEXO: HEMBRA	**EDAD: ADULTO**		
ESPECIE: SAPAJUS APELLA			
HEMOGRAMA			
ANALITO	**RESULTADO**	**VALORES DE REFERENCIA**	**UNIDADES**
ERITROCITOS	3,5	3,6 - 9,68 x 10^{12}	*10^12/L
HEMOGLOBINA	100	88 -864	Gr/dl
HEMATOCRITO	33	30,0 - 54,0	(%)
V.C.M	95	48,6 - 101,9	Femtolitros
H.C.M.	22	17,0 - 31,7	Picogramos
C.M.H.C.	337	231 - 443	(g/L)
PROTEINAS PLASMATICAS	72	47- 87	g/l
ALBUMINA	40	15 - 76	g/l
GLOBULINAS	32	22 - 50	g/l
PLAQUETAS	7801	,1190 - ,7870	*10^12/L
LEUCOCITOS	**1,6**	2,3 -25,30x10^{3}	Células/µl
LINFOCITOS	**1088**	0.627 - 9.800	*10^9/L
NEUTROFILOS	448	0.805 - 23,80	*10^9/L
EOSINOFILOS	48	0.035 - 1.615	*10^9/L
MONOCITOS	16	0.033 - 1.680	*10^9/L
BASOFILOS	0	0.049-0.266	*10^9/L
BANDAS	0	0.034 - 0.406	*10^9/L
MORFOLOGÍA CELULAR			
Policromasia Moderada, Activación y Agregación Plaquetaria Moderada. Linfocitos Reactivos 26%, Natural Killer 22%.			
OBSERVACIONES			
Glóbulos Blancos Sin Granulaciones Citotoxicas, Reticulocitos 3%, No Se Observan Hemoparásitos En La Muestra Analizada. ***NOTA: El resultado negativo en frotis sanguíneo, es subjetivo, la observación del hemoparásito depende del estadio de la enfermedad y de la toma de la muestra. En su interpretación deberá tenerse en cuenta la sintomatología del paciente y otros cambios hematológicos (macroplaquetas y plaquetas gigantes) que pueden estar relacionados con la presencia del hemoparásitos***			

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: CAMILA	
SEXO: HEMBRA	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

COPROLOGICO

Evaluación Macroscópica			**Restos Alimenticios**	
Color	Pardo Claro		**Fibras Musculares**	No se observa
Consistencia	(Muestra En Hisopo)		**Fibras Vegetales**	>++++
Aspecto	(Muestra En Hisopo)			
Moco	No se observa		**Examen Parasitológico**	
Sangre Macroscópica	No se observa		**Parásitos**	No se observa
Evaluación Microscópica			**Protozoarios**	
Densidad Bacteriana	Disminuida con Predominio Bacilar		**Trofozoitos de Giardia**	No se observa
Hematíes	No se observa		**Quistes de Giardia**	No se observa
Células Epiteliales	No se observa		**Coccidia**	No se observa
Jabones	No se observa		**Entamoeba Histolytica/Dispar**	No se observa
Almidones	No se observa			
Grasas	No se observa		**Examen Bacteriológico**	
Celulosa	No se observa		**Espiroquetas**	No se observa
Levaduras	No se observa			
Leucocitos	No se observa		**Bacilos Esporulados**	No se observa
NOTA:				
Otros				
Técnica Solución salina saturada (Koffoyd y Barber)				

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: CAMILA	
SEXO: HEMBRA	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

MEDICIÓN DE ANTICUERPOS PARA LEPTOSPIRA

MEDICIÓN DE ANTICUERPOS IgG PARA LEPTOSPIRA INTERROGANS. MEZCLA DE ANTÍGENOS: *L. ICHTERIHAEMORRHGIAE, L. CANICOLA, L. POMONA* Y *L. GRIPPOTYPHOSA*.

TÉCNICA: ELISA IMMUNOCOMB®

MUESTRA: PLASMA

RESULTADO: S0

INTERPRETACION:

S0	Reacción negativa a *Leptospira*
S1 –S2	Baja Reacción Positiva a *Leptospira*
S3 – S4	Reacción Positiva a *Leptospira*
S5 o Más	Reacción altamente Positiva a *Leptospira*

ESPECIFICACIONES:

Un título indica la presencia de anticuerpos aglutinantes en la muestra analizada. En algunos casos es necesario enviar otra muestra a los 10 o 15 días de haber enviado la anterior. Se recomienda que los resultados sean analizados por el médico veterinario teniendo en cuenta la historia clínica. La interpretación de casos humanos estará a cargo de la entidad prestadora de salud o el medico remitente

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: CAMILA	
SEXO: HEMBRA	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

MICROBIOLOGIA

ESTUDIO	RESULTADO	UNIDADES	RANGO BIOLOGICO DE REFERENCIA
BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE ZIEHL NEELSEN 1.	NO SE OBSERVAN BAAR EN 100 CAMPOS.		

Firma Digital: MARIA GICELA RAMIREZ MANRIQUE



Fecha: 08 DE MAYO DE 2024 **No 08052024**

SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

NOMBRE: RAUL

SEXO: MACHO **EDAD: ADULTO**

ESPECIE: SAPAJUS APELLA

HEMOGRAMA

ANALITO	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	UNIDADES
ERITROCITOS	6,3	3,6 - 9,68 x 10^{12}	*10^12/L
HEMOGLOBINA	145	88 -864	Gr/dl
HEMATOCRITO	48	30,0 - 54,0	(%)
V.C.M	76	48,6 - 101,9	Femtolitros
H.C.M.	28	17,0 - 31,7	Picogramos
C.M.H.C.	325	231 - 443	(g/L)
PROTEINAS PLASMATICAS	66	47- 87	g/l
ALBUMINA	32	15 - 76	g/l
GLOBULINAS	34	22 - 50	g/l
PLAQUETAS	7120	,1190 - ,7870	*10^12/L
LEUCOCITOS	2,4	2,3 -25,30x10^3	Células/µl
LINFOCITOS	504	0.627 - 9.800	*10^9/L
NEUTROFILOS	1632	0.805 - 23,80	*10^9/L
EOSINOFILOS	3456	0.035 - 1.615	*10^9/L
MONOCITOS	0	0.033 - 1.680	*10^9/L
BASOFILOS	0	0.049-0.266	*10^9/L
BANDAS	0	0.034 - 0.406	*10^9/L
MORFOLOGÍA CELULAR			

Policromasia Moderada, Activación y Agregación Plaquetaria Moderada. Linfocitos Reactivos 18%, Natural Killer10%.

OBSERVACIONES

Glóbulos Blancos Sin Granulaciones Citotoxicas, Reticulocitos 3%, No Se Observan Hemoparásitos En La Muestra Analizada.

NOTA: El resultado negativo en frotis sanguíneo, es subjetivo, la observación del hemoparásito depende del estadio de la enfermedad y de la toma de la muestra. En su interpretación deberá tenerse en cuenta la sintomatología del paciente y otros cambios hematológicos (macroplaquetas y plaquetas gigantes) que pueden estar relacionados con la presencia del hemoparásitos

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: RAUL	
SEXO: MACHO	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

COPROLOGICO

Evaluación Macroscópica			**Restos Alimenticios**	
Color	Pardo Claro		**Fibras Musculares**	No se observa
Consistencia	(Muestra en Hisopo)		**Fibras Vegetales**	(++++)
Aspecto	(Muestra en Hisopo)			
Moco	No se observa		**Examen Parasitológico**	
Sangre Macroscópica	No se observa		**Parásitos**	No se observa
Evaluación Microscópica			**Protozoarios**	
Densidad Bacteriana	Ligeramente Aumentada con Predominio Bacilar		**Trofozoitos de Giardia**	No se observa
Hematíes	No se observa		**Quistes de Giardia**	No se observa
Células Epiteliales	No se observa		**Coccidia**	No se observa
Jabones	No se observa		**Entamoeba Histolytica/Dispar**	No se observa
Almidones	++			
Grasas	++		**Examen Bacteriológico**	
Celulosa	No se observa		**Espiroquetas**	No se observa
Levaduras	No se observa			
Leucocitos	No se observa		**Bacilos Esporulados**	No se observa
NOTA:				
Otros				
Técnica Solución salina saturada (Koffoyd y Barber)				

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: RAUL	
SEXO: MACHO	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

MEDICIÓN DE ANTICUERPOS PARA LEPTOSPIRA

MEDICIÓN DE ANTICUERPOS IgG PARA LEPTOSPIRA INTERROGANS. MEZCLA DE ANTÍGENOS: *L. ICHTERIHAEMORRHGIAE, L. CANICOLA, L. POMONA* Y *L. GRIPPOTYPHOSA*.

TÉCNICA: ELISA IMMUNOCOMB®

MUESTRA: PLASMA

RESULTADO: S0

INTERPRETACION:

S0	Reacción negativa a *Leptospira*
S1 –S2	Baja Reacción Positiva a *Leptospira*
S3 – S4	Reacción Positiva a *Leptospira*
S5 o Más	Reacción altamente Positiva a *Leptospira*

ESPECIFICACIONES:

Un título indica la presencia de anticuerpos aglutinantes en la muestra analizada. En algunos casos es necesario enviar otra muestra a los 10 o 15 días de haber enviado la anterior. Se recomienda que los resultados sean analizados por el médico veterinario teniendo en cuenta la historia clínica. La interpretación de casos humanos estará a cargo de la entidad prestadora de salud o el medico remitente

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: RAUL	
SEXO: MACHO	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

MICROBIOLOGIA

ESTUDIO	RESULTADO	UNIDADES	RANGO BIOLOGICO DE REFERENCIA
BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE ZIEHL NEELSEN 1.	NO SE OBSERVAN BAAR EN 100 CAMPOS.		

Grace Paola Molina Carpintero
Bacteriologa

Firma Digital: GRACE PAOLA MOLINA CARPINTERO

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024 **No 08052024**

SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

NOMBRE: ROCIO

SEXO: HEMBRA **EDAD: ADULTO**

ESPECIE: SAPAJUS APELLA

HEMOGRAMA

ANALITO	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	UNIDADES
ERITROCITOS	5,2	3,6 - 9,68 x 10^{12}	*10^12/L
HEMOGLOBINA	130	88 -864	Gr/dl
HEMATOCRITO	43	30,0 - 54,0	(%)
V.C.M	82	48,6 - 101,9	Femtolitros
H.C.M.	22	17,0 - 31,7	Picogramos
C.M.H.C.	401	231 - 443	(g/L)
PROTEINAS PLASMATICAS	70	47- 87	g/l
ALBUMINA	33	15 - 76	g/l
GLOBULINAS	37	22 - 50	g/l
PLAQUETAS	7521	,1190 - ,7870	*10^12/L
LEUCOCITOS	**1,9**	2,3 -25,30x10^{3}	Células/µl
LINFOCITOS	912	0.627 - 9.800	*10^9/L
NEUTROFILOS	874	0.805 - 23,80	*10^9/L
EOSINOFILOS	95	0.035 - 1.615	*10^9/L
MONOCITOS	19	0.033 - 1.680	*10^9/L
BASOFILOS	0	0.049-0.266	*10^9/L
BANDAS	0	0.034 - 0.406	*10^9/L
MORFOLOGÍA CELULAR			

Policromasia Moderada, Activación y Agregación Plaquetaria Moderada. Linfocitos Reactivos 26%, Natural Killer 20%.

OBSERVACIONES

Glóbulos Blancos Sin Granulaciones Citotoxicas, Reticulocitos 3%, No Se Observan Hemoparásitos En La Muestra Analizada.

NOTA: El resultado negativo en frotis sanguíneo, es subjetivo, la observación del hemoparásito depende del estadio de la enfermedad y de la toma de la muestra. En su interpretación deberá tenerse en cuenta la sintomatología del paciente y otros cambios hematológicos (macroplaquetas y plaquetas gigantes) que pueden estar relacionados con la presencia del hemoparásitos

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: ROCIO	
SEXO: HEMBRA	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

COPROLOGICO

Evaluación Macroscópica			**Restos Alimenticios**	
Color	Pardo Claro		**Fibras Musculares**	No se observa
Consistencia	(Muestra en Hisopo)		**Fibras Vegetales**	>++++
Aspecto	(Muestra en Hisopo)			
Moco	No se observa		**Examen Parasitológico**	
Sangre Macroscópica	No se observa		**Parásitos**	No se observa
Evaluación Microscópica			**Protozoarios**	
Densidad Bacteriana	Disminuida con Predominio Bacilar		**Trofozoitos de Giardia**	No se observa
Hematíes	No se observa		**Quistes de Giardia**	No se observa
Células Epiteliales	No se observa		**Coccidia**	No se observa
Jabones	No se observa		**Entamoeba Histolytica/Dispar**	No se observa
Almidones	+			
Grasas	No se observa		**Examen Bacteriológico**	
Celulosa	>++++		**Espiroquetas**	No se observa
Levaduras	Blastoconidias +			
Leucocitos	No se observa		**Bacilos Esporulados**	No se observa
NOTA:				
Otros				
Técnica Solución salina saturada (Koffoyd y Barber)				

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: ROCIO	
SEXO: HEMBRA	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

MEDICIÓN DE ANTICUERPOS PARA LEPTOSPIRA

MEDICIÓN DE ANTICUERPOS IgG PARA LEPTOSPIRA INTERROGANS. MEZCLA DE ANTÍGENOS: *L. ICHTERIHAEMORRHGIAE, L. CANICOLA, L. POMONA* Y *L. GRIPPOTYPHOSA*.

TÉCNICA: ELISA IMMUNOCOMB®

MUESTRA: PLASMA

RESULTADO: S0

INTERPRETACION:

S0	Reacción negativa a *Leptospira*
S1 –S2	Baja Reacción Positiva a *Leptospira*
S3 – S4	Reacción Positiva a *Leptospira*
S5 o Más	Reacción altamente Positiva a *Leptospira*

ESPECIFICACIONES:

Un título indica la presencia de anticuerpos aglutinantes en la muestra analizada. En algunos casos es necesario enviar otra muestra a los 10 o 15 días de haber enviado la anterior. Se recomienda que los resultados sean analizados por el médico veterinario teniendo en cuenta la historia clínica. La interpretación de casos humanos estará a cargo de la entidad prestadora de salud o el medico remitente

Edgna Margarita Quiroga
Médico Veterinario y Zootecnista MVZ Corhuila
Esp. Laboratorio Clínico U.D.C.A
Matricula Profesional 27644

Fecha: 08 DE MAYO DE 2024	**No 08052024**
SOLICITADO POR: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
NOMBRE: ROCIO	
SEXO: HEMBRA	**EDAD: ADULTO**
ESPECIE: SAPAJUS APELLA	

MICROBIOLOGIA

ESTUDIO	RESULTADO	UNIDADES	RANGO BIOLOGICO DE REFERENCIA
BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE ZIEHL NEELSEN 1.	NO SE OBSERVAN BAAR EN 100 CAMPOS.		

Grace Molina
Grace Paola Molina Carpintero
Bacteriologa

Firma Digital: GRACE PAOLA MOLINA CARPINTERO

CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN – CAV

CODIGO No. 33-023-0536- 33-023-0746-SD-SD

1. PRESENTACIÓN

DEPENDENCIA DONDE SE DESTINA	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental
DEPENDENCIA DONDE SE GENERA	Centro de Atención y Valoración - CAV
ESPECIE	*Sapajus apella*
NOMBRE COMÚN	Mono maicero
NUMERO DE INDIVIDUOS	Cuatro (4)
DESTINO FINAL SUGERIDO	Liberación
FECHA DE ELABORACION	12/06/2024

2. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

Estado de desarrollo	**Sexo**	**Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna (AUCTFF)**	**Código Nacional de Ingreso (CNI)**	**Identificación (Marca y Ubicación)**	**Fecha de Ingreso**	**Procedencia Geográfica del Individuo**
Adulto *	Hembra	121596	33-023-0536	SD	10-09-2023 Camila	Paicol Huila
adulto*	Hembra	SD	SD	SD	SD Claudia	SD
Juvenil *	Macho	121435	33-023-0746	SD	29/11/2023 Raúl	Garzón Huila
Adulto*	Hembra	SD	SD	SD	SD Roció	SD

2.1 Presentación de los ejemplares:

Foto1.

Foto de identificación	
	
Nombre	Camila
sexo	Hembra
Estado de desarrollo	**ADULTO**
Información complementaria:	Camila es una hembra de primer mando, bastante protectora con su alimento y espacio personal, apenas de ser una hembra su alto temperamento le ayuda a posesionarse como una alfa de la tropa.

Foto 2.

Foto de identificación	
	
Nombre	Roció
sexo	**HEMBRA**
Estado de desarrollo	**ADULTO**
Información complementaria	Roció es una hembra adulta de temperamento muy tranquila algo nerviosa, se caracteriza por tener un color oro miel en los hombros, trepa en busca de su alimento y se desplaza ligeramente en su jaula.

Foto 3.


Foto de identificación	
	
Nombre	Raúl
sexo	**Macho**
Estado de desarrollo	Sub adulto
Información complementaria	Raúl es un juvenil intrépido, activo, ágil y muy curioso se caracteriza por tener cejas muy pobladas de color blanco. Pelaje color café brillante con negro.

Foto 4.

Foto de identificación	
	
Nombre	Claudia
sexo	**Hembra**
Estado de desarrollo	Adulto
Información complementaria	Gloria es una hembra de contextura delgada con cejas delgadas de color negro y café, y dos pequeños mechones de color negro a lado y lado de la frente. Es muy activa y ágil en busca de alimento.

3.1 Taxonomía

Clase: *Mammalia*
Orden: *primates*
Familia: *Cebidae*
Género: *sapajus*
Especie: *Sapajus apella* (Linneo, 1758)

3.2 Distribución Natural

En Colombia, *Sapajus apella* se encuentra en casi toda la Amazonía y en las tierras bajas del piedemonte amazónico de la cordillera oriental, donde alcanzan una altura de por lo menos 1300 msnm. No se encuentran en algunas áreas bien definidas en el oriente del Vichada en el alto Cahuinarí (Amazonas), el trapecio amazónico colombiano y en el norte de Arauca, donde es desplazado ecológicamente por *Cebus albifrons*. Penetra en el alto valle del alto río Magdalena en el departamento del Huila, hasta una altura de 2700 msnm (en la región de San Agustín) y en la región de Tierraadentro en el departamento del Cauca, a alturas de hasta 2500 msnm, cerca Inzá.[7] *Sapajus apella* tiene la distribución geográfica más amplia de cualquier especie de primate neotropical. Aunque en Colombia penetra al occidente de la cordillera Oriental en el alto valle del río Magdalena, la mayor parte de su distribución se encuentra al oriente de la misma y en general al oriente de los Andes al sur del río Arauca y Meta, por la Amazonia venezolana; en Guyana, Surinam, Guayana francesa; en el norte de Brasil y el centro y este de la Amazonia brasileña; y en el oriente del Ecuador y el Perú.

3.3 Ecología de la Especie

Habitad en las Selva tropical de tierras bajas y submontanas y montañosas, bosque estacionalmente inundado, manglares y bosques de sabana. *Sapajus apella* habita una amplia variedad de tipos de vegetación en Surinam y es probablemente más flexible en la elección de hábitat que cualquier otra especie de primates en las Guayanas. Es común en selva alta, selva baja, selva alta de ribera, bosque de sabana de montaña, bosque de pantano de bosque de liana (incluyendo bosque

de Mora), bosque de pantano (incluyendo bosque de pantano de Euterpe symphonia y bosque de pantano abierto de Mauritia flexuosa), bosque de pantano (incluyendo Erythrina glauca , Pterocarpus y Tabebuiaas ociaciones) y varias formaciones secundarias, y también se ha informado de bosques de sabana de bosque alto y arena blanca, matorral de sabana, bosque de cresta (bosque litoral) y bosque de manglar (Avicennia) a lo largo de la costa (Mittermeier 1977; Mittermeier y van Roosmalen 1981). En Guyana, es una de las especies más frecuentes en los ríos (Muckenhirn et al. 1976). Cuadrúpedos arbóreos, se encuentran típicamente en el dosel inferior a medio y en el sotobosque (Freese y Oppenheimer 1981, Fragaszy et al. 2004, Jack 2007).

3.4 Tipo de alimentación:

Los maiceros son omnívoros: frugívoros-insectívoros, y también consumen partes vegetales es decir que consumen una amplia variedad de frutas, semillas y artrópodos, ranas, pichones e incluso pequeños mamíferos, complementando la dieta con tallos, flores y hojas. Esta dieta varía ampliamente dependiendo de la oferta de frutos en el bosque. Así, cuando la disponibilidad de frutos disminuye, esta especie puede concentrar su dieta en uno o pocos recursos clave, por ejemplo, nueces (Terborgh 1983; Spironello 1991; Peres 1994) y semillas (Peres 1991); o puede ampliar la dieta, incrementando el consumo de insectos, flores, y partes vegetales (Brown y Zunino 1990; Galetti y Pedroni 1994; Zhang 1995). Tan bien son buenos recolectores extractivos y manipuladores (ver Izawa 1979, Fernandes 1991).

3.5 Etología:

El tamaño medio del grupo para *Sapajus apella* es de 18 individuos, con un número de hembras superior al de machos (proporción de sexos adultos de 0,85). Wallace y col. (1998) registraron un tamaño promedio de grupo de nueve (n = 47, SD ± 5.7, rango 1-25) y estimaron una densidad de población de 14.1 individuos / km² en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado en Bolivia. Los machos se dispersan. Ambos sexos ocupan jerarquías lineales, el macho de mayor rango es dominante sobre la hembra de mayor rango. Los machos subordinados son a menudo periféricos (Fragaszy et al. 2004). Estudios han
revelado que Los grupos a veces se dividen en subgrupos y se alimentan solos en diferentes direcciones. El rango de hogar de los grupos es de aproximadamente 146 ha, También se reportó que utilizan una amplia variedad de patrones de locomoción, sin embargo, su forma de desplazamiento más común es cuadrúpeda. Emplean también con frecuencia el galopear, correr, saltar y escalar.

Por otra parte, es muy común que desciendan al suelo del bosque con el objeto de buscar invertebrados y lagartijas, y para beber agua de ríos y quebradas cuando esta no se encuentra disponible en los árboles, su fuerte cola prensil les permite adoptar posiciones seguras de alimentación.

3.6 Descripción de la especie

La longitud cabeza cuerpo varía entre 35 y 49 cm, y posee una cola prensil que tiene entre 38 y 49 cm y alcanza un peso alrededor de los 2 a 5 kg. Los machos son más grandes (3,7 kg en promedio) que las hembras (2,3 kg en promedio). El pelaje del cuerpo generalmente varía de color castaño claro hasta castaño oscuro o marrón rojizo; las piernas, brazos y cola van desde color marrón oscuro a negro, pero siempre son más oscuros que el resto del cuerpo. A cada lado de la frente, presentan en la mayoría de los casos pelaje erecto a manera de «cachos». El rostro está cubierto por pelaje corto (a veces ausente) esparcido sobre la piel negra.

3.7 Estado de Conservación

Se encuentra en el apéndice II del CITES (siglas del inglés Convention International for the Traffic of Endangered Flora and Fauna Species), aunque se considera abundante en vida silvestre. Recientemente la especie fue catalogada *LC* o *preocupación menor* en la Lista Roja de la UICN. La decisión se justifica en la amplia zona de distribución y que en la actualidad no existen amenazas significativas que puedan producir una disminución marcada del total de individuos de la especie.

4. CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS SOBRE LOS INDIVIDUOS

4.1 Anamnésicos Relevantes

Los individuos de la especie *Sapajus apella*, dispuestos para liberación (4) cuatro individuos los cuales se distribuyen en una tropa conformada por 3 hembras adultas y 1 machos sub adulto. según los registros reposados en formato virtual por la corporación se detalla que llegan a la corporación como producto del ejercicio de autoridad ambiental en contra del tráfico ilegal de fauna silvestre, por lo cual cada ejemplar posee distinto punto de orígenes dentro del departamento del Huila, como Neiva, garzón y algunas veredas del departamento de nuestro departamento. Ya que estos individuos son tenidos por las personas del común como mascotas en las casas, parques o han sido cazados al presentarse conflictos con la frontera agrícola.

La mayoría de estos primates presenta al momento del arribo de la autoridad ambiental, comportamientos improntados y/ o amansados a causa de la prolongada convivencia por los primates con los humanos, otros llegan en estado de desnutrición, por mala alimentación, deshidratación y casi siempre con secuelas en la piel de maltrato; marcas de correas y cadenas en la piel y pelo.

Una vez llegado a la CAM, los animales fueron llevados a las cuarentenas y según su diagnóstico biológico y veterinario inicial, se establece un plan de manejo para cada ejemplar. Siendo el proceso de rehabilitación, socialización y conformación de tropa.

Para este caso puntual, es de anunciar que los ejemplares iniciaron proceso de rehabilitación a cargo de los profesionales veterinarios contratista, donde sus ejercicios de cuido, vigilancia y conocimiento en práctica de la etología indicaron bienestar y evolución de mejora en cada individuo, se prosigue a la conformación de la tropa y el adelanto de la fase de socialización intergrupal.

4.2 Identificación Taxonómica:

El mamífero citado está identificado plenamente hasta un nivel de especie, denominándose comúnmente como mono maicero y científico como *Sapajus apella.* Basados en la guía de primates de Colombia y la UICN.

4.3 Manejo Biológico y Etológica:

Se somete a evaluación comportamental (biológica), según el "*Protocolo para la Disposición Provisional de Especímenes de Fauna Silvestre" (Resolución 2064 de 2010).*

Los animales fueron llevados a las cuarentenas y según su diagnóstico biológico y veterinario inicial, se establece un plan de manejo para cada ejemplar. Siendo el proceso de rehabilitación, socialización y conformación de tropa las acciones previas a evaluarse en una liberación.






Foto 5, 6, 7 y 8. Ejemplares en cuarentena.

4.4 Evaluación Biológica Actual:

Se intensificaron las técnicas de enriquecimiento ambiental habitacional, sensorial y alimenticio de manera, se garantice 1. El correcto desarrollo de hábitos para búsqueda y hallazgo de alimento a diferentes estratos de dosel; teniéndose en cuenta que para esta especie es muy importante garantizar el buen desplazamiento y locomoción de los individuos junto al nivel cognitivo propio de la familia en el desarrollo de creación de herramientas, pues con mucha frecuencia bajan de los doseles forestales en busca de fuentes de proteínas animal.

2. Reacciones e interacciones grupales que obedezcan a la conformación jerárquica de los individuos, de manera se garantice la reproducción, seguridad y unión de la tropa.

3. Capacidad para reconocer, defender o resistencia individual y grupal a una presión negativa, presencia de humanos o de predadores naturales.

De la evaluación comportamental de los ejemplares se resume que todos los individuos al inicio de la recepción presentan un comportamiento básico de amansamiento asociado a la rutina de recepción de alimento, todos los ejemplares presentaban apego con las personas de apoyo técnico teniendo la necesidad de estar abrazados y protegidos por el ser humano, de los individuos poseen pánico excesivo a las humanos , 2 individuos no presentaban un buen desplazamiento en ramas, sin embargo durante la interacción con sus semejantes los individuos mejoran considerablemente su desplazamiento y todos los individuos presentan vocalizaciones y responden a diferentes estímulos auditivos (sonido de animales depredadores naturales, motosierras, escopetas, ladridos etc.) y visuales (como siluetas de depredadores y patrones de coloración asociados a animales venenosos, entre otros)

Cada individuos fue llevado al recinto de cuarentena en jaulas individuales durante un tiempo de 40 días y 40 noches mientras recibía los tratamientos veterinarios especializados para cada organismo posteriormente se trasladaron a un recinto más grande para ser relacionados socialmente con el resto de individuos de la misma especie constantemente se realizaron enriquecimiento como ramas , palos, dormideros sogas con el fin de incentivar el buen movimiento motriz , ejercitación muscular e incentivar comportamiento intrínseco de la especie, se realizó dieta para cada individuo y constantemente se incluyeron alimentos de forma sabor y textura similar a la que encontraran en la vida silvestre donde practican y aprende observando a el resto de individuos como abrir y pelar las frutas , también se realizaron entregas de alimentos para reforzar la búsqueda de comida entrega de elementos para que puedan realizar sus dormideros obteniendo resultados positivos, se entregó alimento vivo y se enseñó el debido consumo de los mismos, se limitó al máximo el contacto con el hombre para poder cambiar estos comportamientos improntados seguidamente se cambió y escondió el agua para evaluar la búsqueda de fuentes hídricas.















Foto 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 Registro fotográfico de los algunos del enriquecimiento de alimentación ofrecidos a la tropa. Dentro de estas hubo envolturas de alimento en forma de tamal. Registro fotográfico de los estímulos a gran altura ofrecidos con apoyo del equipo técnico con el objetivo de estimular el ascenso de los ejemplares para obtención de alimento, se evidencio comportamiento defensivo hacia la amenaza de presencia de objeto o estimulo distracto de gran tamaño desconocido. (Persona disfrazada en bolsas negras).
En situaciones de estrés cuando objetos o cosas desconocidas se acercaban a su territorio (jaula de rehabilitación) se evidencian movimientos amenazantes de los ejemplares dominantes, como balanceo excesivo, saltos constantes, gritos estridentes, muestra de las dentaduras y desplazamientos constantes en diferentes distancias con el objeto.

4.4.1 Conclusión de Valoración

Durante el largo proceso de rehabilitación liderado por veterinarios contratistas de la CAM ,se observaron cambios significativos de forma individual y grupal para la especies *Sapajus apella,* donde se determina llevar acabo con los individuos un proceso de liberación en cautiverio como disposición final de los ejemplares esto gracias a que se evidencia que poseen y reforzaron sus instintos comportamentales los cuales son vitales para garantizar su supervivencia en la vida silvestre tales como la mayoría de desplazamientos lo realizan en las alturas tanto de forma horizontal como vertical poseen una buena agilidad de los extremidades y tiene un buen manejo de su cola prensil, todos los individuos invierten cerca del 35% de tiempo en búsqueda de alimento , el 30% presentan habilidades manuales como pelar, y consumir gran variedad de frutas de diferentes formas y tamaños y texturas como el consumo de agua , como también algunos invertebrados, cerca de un 17 % en otros movimientos de desplazamiento 13% en interacciones sociales y 5% en descanso.

Todos los individuos poseen respuestas comportamentales evasivas y de ocultamiento ante la sombra o sonido de algún depredador terrestre o volador , también emiten vocalizaciones de ahullentamiento y de alarma los cuales son comprendidos y contestados por el resto del grupo, se evidencia claramente las relaciones sociales mediante gestos , muecas y gran variedad de sonidos así como

los órdenes jerárquicos que cumple cada individuo dentro de la tropa presentado el macho alfa 1 comportamientos agresivos y protectores con las hembras cuando algo intenta acercarse también es el primero en alimentase e intentar copular con las hembras de la tropa, claramente se observa como las hembras poseen un rango importante dentro de la tropa pero jamás pasan por encima del macho alfa, también se realizaron pruebas de simulación de agresión a algunos de los individuos y se evidenciaron lo mecanismos de apoyo grupal (como muecas, sonidos, golpes y movimientos rápidos de la tropa) para la protección de algún integrante del grupo. También se vio disminución notablemente el desplazamiento del suelo prefiriendo estar en las alturas, se evidencia una reducción significativa de los movimientos estereotipados que algunos individuos presentaban.

Al ser sometidos a variaciones climáticas naturales en vida silvestre como (sol, lluvia, oscuridad y claridad respondieron positivamente a ellos buscado métodos de sombra, techo y presentado un ciclo de oscuridad y día normal. Por último, en general los individuos poseen un buen grado de agresividad y de sigilo ante las personas, tiene la capacidad de alimentarse y de realizar la búsqueda del mismo, así como la conformación de dormideros y una relación social normal de la especie.

Se observa aparentemente que tienen bien desarrollados los métodos de huida y agresión para defender la tropa, también poseen seguimiento de su adversario como comportamiento territorial.
Por lo cual, relacionando el comportamiento etológico que han tenido estos ejemplares con la literatura reportada para patrones de actividad para la especie se estima un porcentaje mínimo del 20% de que la liberación sea un éxito, a la expectativa de que esta tropa logren cumplir su papel ecológico dentro de los ecosistemas, ya que su función es de gran importancia para contribuir en las dinámicas de dispersión de semillas, polinización y aportes tipo abonos al bosque, predadores y presas dentro de la cadena alimentaria, conservando la permanencia de muchas especie vegetales y la de la propia especie.

Se considera previamente a la liberación en cautiverio que estos ejemplares hayan superado hábitos malsanos con los que llegaron los individuos.

Sin embargo, es importante recordar que los ejemplares desconocen la zona de liberación por ende las presiones que puedan sufrir dentro del territorio como competencia por territorio o comida. Por tal motivo este ejercicio se hace considerando el avance significativo en su proceso de rehabilitación y principalmente considerando exista un mejor bienestar animal para los ejemplares.

5. Consideraciones veterinarias sobre los individuos

5.1 Anamnésicos Relevantes:

La población de primates neotropicales evaluados está conformada por cuatro (4) individuos pertenecientes a una especie *Sapajus apella*, que ingresaron al centro de atención y valoración CAV provenientes del hogar de paso Neiva Huila. Cada Ejemplar fue valorado y entro en zona de cuarentena para su respectivo comportamiento y estado sanitario. Fueron desparasitados y vitaminados, cada ejemplar pasa a un recinto más amplio en donde se conforma la tropa.

5.2 Tratamientos Aplicados Durante su Permanencia:

Los demás individuos no presentaron tratamientos orientados a patologías, además a todos los individuos se les realiza desparasitación con antihelmíntico de nombre comercial CANNEX, suministro de vitaminas y minerales (Pediasure y Bonavit).







Foto 16, 17 y 18. Desparasitación y vitaminita





Foto 19 y 20. Se hace toma de muestras de sangre y heces para pruebas de laboratorio (Hemograma, coprológico, leptospira). Cada ejemplar se realizó restricción química, con Clorhidrato de Ketamina para sus respectivas muestras.




Foto 21. Restrincion quimica *Sapajus apella*



Foto 22. Toma de muestra sanguineo

En las muestras coprológica analizadas ningún ejemplar presento bacteria salmonella, No se obtuvo crecimiento de enteropatógenos salmonella.

- En el hemograma ninguno salió con alguna alteración significativo por alguna enfermedad.
- Anticuerpos para leptospira, leptospira interrogans. mezcla de antígenos: l. I chterihaemorrhgiae, l. canicola, l. pomona y l. grippotyphosa **S0** Reacción negativa a Leptospira*
- En la muestra coprológico no se observaron parásitos gastrointestinales en la muestra analizada.

5.3 Evaluación Veterinaria Actual del Individuo:

La condición de los cuatro (4) ejemplares es buena, no presentan signos aparentes de posibles patologías, y los resultados de los exámenes paraclínicos no evidencian enfermedades infectocontagiosas presentes.

6. Consideraciones zootécnicas sobre los individuos

6.1 Anamnésicos Relevantes:

Dos (2) de los cuatro (4) de los ejemplares ingresan consumiendo frutas, dos (2) de ellos fueron alimentados con sobras de mesa y frutas.

6.2 Manejo Nutricional:

Su dieta es principalmente frugívora, alrededor del 83% del alimento consiste en frutos y semillas, aproximadamente el 12% de hojas, flores y brotes, y solo un 5% invertebrados.
Frutas: papaya, mango, manzana, pera, higo, melón, sandía, fresas, tomate
Insectos, follaje, flores
Legumbres: habichuelas, zanahoria, arvejas cocidas, lentejas Huevo cocido, pollo.

6.3 Evaluación Zootécnica Actual del Individuo:

Ejemplares sanos y en capacidad de consumir su alimento sin ningún tipo de asistencia. Se alimentan adecuadamente en grupo dos veces al día y aceptan todo el alimento proporcionado en diferentes presentaciones.

7. Consideraciones finales

7.1 Consideraciones sobre Disposición Final:

En base a lo establecido en los Protocolos de Manejo y Disposición de ejemplares de la Fauna Silvestre dados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Resolución No. 2064 del 21 de octubre de 2010; se considera que el destino viable para los ejemplares *Sapajus apella* es la Liberación teniendo en cuenta las siguientes razones:

El grupo tiene como destino viable la liberación en cautiverio basados
ARTÍCULO 21. DE LAS LIBERACIONES EN SEMICAUTIVERIO COMO DISPOSICIÓN FINAL DE FAUNA SILVESTRE. La autoridad ambiental competente podrá ordenar que aquellos especímenes que no sean objeto de liberación de acuerdo con la definición del artículo 2 de la presente resolución o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación –CAVR-, o de disposición final en zoo criaderos no comerciales con fines científicos o de repoblamiento o de subsistencia, o de disposición final en zoológicos o en miembros de la red de amigos de la fauna, sean objeto de disposición final en condiciones de semicautiverio como jardines botánicos, plazas o parques de pueblos o ciudades, tal como lo señala el numeral 7 del artículo 52 de la Ley 1333 de 2009. Ya que se observa un grupo estable y consolidado, dónde todos los individuos interactúan entre sí. Además, al analizar los datos y encontrar comportamientos similares a los reportados para la especie en poblaciones silvestres muestra un buen indicio para su semi liberación y posible éxito. Por otro lado, es claro cómo se han cambiado las actividades realizadas por los individuos, evidenciadas sobretodo en el uso de estratos verticales altos, poco contacto con el suelo, cambio en la composición de la dieta y aumento en las interacciones sociales. Las actividades realizadas por cada individuo tienden hacia un comportamiento natural, incitado por las condiciones de rehabilitación diseñadas lo cual puede aumentar la probabilidad de éxito del grupo. Se observa que los individuos mantienen buenas condiciones físicas, dadas por la constante alimentación lo cual les permite estar en óptimas condiciones para la liberación. No se reportan individuos enfermos ni con problemas motrices. Se tiene presente que estos animales presentan conceptos y actitudes como:

- Se tiene plena identificación taxonómica de todos los ejemplares la cual corresponde científicamente a la especie *Sapajus apella* y nombre vulgar mono maicero.

- Se trata de unos individuos en buen estado físico, sin señales de enfermedad ni de alteraciones físicas irreversibles que disminuya sus capacidades de supervivencia.

- Los ejemplares presentan comportamientos normales de la especie en vida silvestre en relación a su comunidad gregaria y sus comportamientos sociales.

- Todos se desplazan con facilidad, agilidad y gran destreza en medio de las diferentes ambientaciones, notándoles buen ánimo, fuerza de agarre y dirección de equilibrio.

- Los procesos de rehabilitación y readaptación al medio natural contaron con la cantidad de recursos logísticos y financieros.

- El ejemplar tiene hábitos alimenticios acorde a los de su especie en estado silvestre, consumiendo los más semejantes; tanto de frutos, artrópodos hábitos correspondientes a su vida silvestre.

- El ejemplar tiene la capacidad de buscar su propio alimento.

- El animal tiene comportamientos de agresividad ante la presencia humana y es organizado en su comunicación interespecífico, sincronizando defensa con demás individuos que considera su comunidad.

- La liberación del ejemplar se realizará en su área de distribución natural, el cual le beneficiará para cumplir su rol dentro del ecosistema, donde se garantiza una mínima presión antrópica por casa o manejo. El territorio ofrece suficiente carga biótica y abiótica en necesidad de los ejemplares.

- Se capacitará al personal encargado de monitoreo en caso de no presentarse exitoso el proceso de liberación de la tropa o de alguno de sus individuos. Así, como información pertinente de acción en caso de presentarse algún tipo de conflicto primate humano –No humano.

7.2 Sugerencias de Transporte y Manejo al Momento del Traslado:

El traslado y transporte de los ejemplares se hará en dos (2) guacales tipo Kannel tamaño grandes con heno y buenas vías de ventilación, por vía terrestre en Vehículo Tipo Camioneta de servicio público, Será transportado por un profesional adscrito al equipo fauna silvestre de la CAM desde el Centro de Atención y Valoración – CAV de la Corporación a la zona de destino final, zona de influencia de la reserva la Termofila en el municipio de Palestina – Huila.

8. Condiciones del traslado

8.1 Fecha de Traslado: 12 de junio del 2024.

8.2 Lugar de Destino: Palestina municipio del departamento del Huila, Reserva la Termofilia.

8.3 Procedimiento de Envió: Los animales serán embalados de a dos en guacal y saldrán desde el CAV-CAM vía terrestre hasta la zona de liberación de los ejemplares.

La jornada de liberación se apoyó del equipo profesional y técnico de áreas protegidas de la CAM.

8.4 Entidad Receptora/funcionario Responsable: NO aplica

8.5 funcionario a Cargo del Traslado y Entrega: Personal profesional contratista adscrito al equipo fauna silvestre de la CAM.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Aquino, R. and Encarnación, F. 1994. Primates of Peru / Los Primates del Perú. *Primate Report* 40: 1-127.

- Bodini, R. 1989. Distribución geográfica y conservación de primates no humanos em Colombia. In: C. J. Saavedra, R. A. Mittermeier and I. B. Santos (eds), *La Primatología en Latinoamérica*, pp. 101-113. World Wildlife Fund - US, Washington, DC, USA.

- Bodini, R. and Pérez-Hernández, R. 1987. Distribution of the species and subspecies of cebids in Venezuela. *Fieldiana: Zoology* 39: 231–244.
- Boher-Bentti, S. and Cordero-Rodríguez, G. A. 2000. Distribution of brown capuchin monkeys (*Cebus apella*) in Venezuela: A piece of the puzzle. *Neotropical Primates* 8(4): 152-153.

- Fernandes, M. E. B. 1991. Tool use and predation of oysters (*Crassostrea rhizophorus*) by the tufted capuchin Cebus apella apella, in brackish water mangrove swamp. *Primates* 32(4): 529531.

- Fragaszy, D. M., Visalberghi, E. and Fedigan, L. 2004. *The Complete Capuchin: The Biology of the Genus* Cebus. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Freese, C. H. and Oppenheimer, J. R. 1981. The capuchin monkeys, *Cebus*. In: A. F. Coimbra-Filho and R. A. Mittermeier (eds), *The Ecology and Behavior of Neotropical Primates, Vol. 1.*, pp. 331-390. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, Brazil.

- Groves C.P. 2001. *Primate Taxonomy*. Smithsonian Institution Press, Washington, DC, USA.

- Groves, C.P. 2005. Order Primates. In: D.E. Wilson and D.M. Reeder (eds), *Mammal Species of the World*, pp. 111-184. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, USA.

- RIVERA, C. LUIS GABRIEL1* MVZ, ORTEGÓN, C. LUIS HERNANDO† MSc, ESTRADA, C. GLORIA2 PhD, GRANJA, S. YURY TATIANA3 MSc, NUÑEZ, R. JOSÉ MIGUEL Est. MVZ. (2013) *Aislamiento, identificación y patrón de sensibilidad antimicrobiana de salmonella spp. en primates en cautiverio*. Rev. Colombiana cienc. Anim.

- Mary Cerliz Choperena Claudia P. Ceballos (2016). Guía de manejo veterinario de fauna silvestre. Primera edición Biogenesis2016.


- Marlyn Romero P,1* M.Sc, Miryam Astudillo H,2 M.Sc, Jorge Sánchez V,1 M.Sc, Lina González G,1 MVZ, Néstor Varela A,3 Esp. (2011). Títulos de anticuerpos contra Leptospira sp., en primates del zoológico Matecaña, Pereira, Colombia. Rev.MVZ Córdoba.

Enlaces web consultados:


https://www.iucnredlist.org/species/39949/70611337

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Cebus%20macrocephalus

Elaborado:



LUISA FERNANDA JARAMILLO
Bióloga CAV



ANYHE CATERINE ALAPE
Médico Veterinario Zootecnista CAV

No. de Acta A0148 / A0216/SD / SD

Fecha: 12/06/2024	**Núm. H. Clínica:** A0148 / A0216/SD / SD
Código Nacional de Identificación CNI: RE-DTN-148 / RE-DTN-216 / RE-DTN-SD/ RE-DTN-SD	
MARCA/ID No aplica	**Tipo y Numero de Marca:** Chip SD
Especie: *Sapajus apella*	**Nombre común:** Mono maicero
Sexo: 3 hembras 1 macho	**Edad:** 3 adultos 1 sub adulto
LUGAR DE LIBERACIÓN: Municipio Palestina, Reserva Termófila	
Municipio: Palestina, Huila	**Vereda:** SD
Latitud: 1°39´46´´	**Longitud:** 76°6´37´´
Altura: 2050 msnm	**Hora:** 2:00 pm

DESCRIPCIÓN DEL AREA DE LIBERACIÓN:

El municipio de Palestina en el Departamento del Huila, posee una gran extensión de bosques pre montano caducifolio, altamente conservado y eco sistémicamente activo Según el inventario que se tiene, en Palestina se han registrado un total de 30 especies protegidas, lo que permite posicionarlo en el cuarto lugar dentro de los municipios con mayor cantidad de especies registradas, después de Acevedo (55), San Agustín (49) y La Argentina (34).

Chilacoa, Boruga, Zarigueya Andina, Corcovado, Zorzal Negro, Paloma Bigotuda, Zorzal Piquianaranjado, Mirla Colorada, Danta de Montaña, Mono Maicero, Tinamú Cabecirrojo, Comadreja, Cusumbo, Venado Colorado, Zarigüeya, Ocelote, Guara y Tovacá Turdino, son algunas de las especies protegidas que en Palestina se registran, sin contar, aquellas que no han sido detectadas ante las cámaras trampa.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: los cuatro ejemplares se encuentran plenamente identificado hasta el nivel de especie conociéndose comúnmente monos maiceros y de nombre científico *Sapajus apella*, Ya que se observa un grupo estable y consolidado, dónde todos los individuos interactúan entre sí. Además, al analizar los datos y encontrar comportamientos similares a los reportados para la especie en poblaciones silvestres muestra un buen indicio para su liberación y posible éxito. Por otro lado, es claro cómo se han cambiado las actividades realizadas por los individuos, evidenciadas sobre todo en el uso de estratos verticales altos, poco contacto con el suelo, cambio en la composición de la dieta y aumento en las interacciones sociales. Las actividades realizadas por cada individuo tienden hacia un comportamiento natural, incitado por las condiciones de rehabilitación diseñadas lo cual puede aumentar la probabilidad de éxito del grupo. Se observa que los individuos mantienen buenas condiciones físicas, dadas por la constante alimentación lo cual les permite estar en óptimas condiciones para la liberación. No se reportan individuos enfermos ni con problemas motrices siendo estos dejados en libertad en el municipio de Palestina Huila.

Funcionario que libera	Testigo
Anyhe Caterine Alape Ramos Anyhe Caterine Alape Ramos.	Luisa Fernanda Jaramillo Moreno Luisa F. Jaramillo Moreno.
Firma	**Firma**
Médico Veterinario Zootecnista	Bióloga
Cargo	**Cargo**
1.117.532.825	1.082.779.923
Identificación	**Identificación**

Evidencia fotográfica

Fotografía 1: Momento de la liberación en la zona boscoza





Fotografía 2: *Sapajus apella*

Bibliografía

Johan R, 2022. 22 OCTUBRE DIARIO HUILA Palestina avanza en el monitoreo de especies protegidas https://diariodelhuila.com/palestina-avanza-en-el-monitoreo-de-especies-protegidas/

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores:
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.

Referencia: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y solo para fines tributarios, manifiesto bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

1. Soy persona natural, residente en Colombia	~~**SI**~~	NO
2. Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.	SI	~~**NO**~~
3. Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	SI	~~**NO**~~
4. Se utilizará costos y deducciones en la declaración de renta para la vigencia 2024.	SI	~~**NO**~~

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	$4.285.800
MENOS:	
APORTE OBLIGATORIO EN SALUD	$214.300
APORTE OBLIGATORIO A PENSIONES	$274.300
APORTE OBLIGATORIO A ARL	$17.900
TOTAL, EN DESCUENTOS	$506.500
BASE DE RETENCION:	**$3.779.300**

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada. Anexo pago de planilla seguridad social del mes de junio de 2024.

Expedida en, Neiva a los cinco (05) días del mes julio de 2024.

Anyhe Caterine Alape Ramos.

_____

Anyhe Caterine Alape Ramos
C.C 1.117.532.825 de Florencia Caquetá

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANYHE CATERINE ALAPE RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1117532825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-08
FECHA DE PAGO:	2024-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30312481
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30312481
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.714.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.300	$ 214.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.714.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.300	$ 274.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.714.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.900	$ 17.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.500	$ 506.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2024

Referencia Bancaria

Miércoles, 22 de diciembre de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANYHE CATERINE ALAPE RAMOS identificado(a) con CC 1.117.532.825, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	53430243582	2021/12/22	ACTIVA

*** Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Claudia Posada Álvarez
Gerente Bancolombia S.A.

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Escaneado con CamScanner