
FICHA TÉCNICA
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 DE ABRIL 2020
LONA POLIESTER	Codigo SACB (Orions)	11161802
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	2009
LONA POLIESTER CON PVC	Usos Principal (Proceso)	Corte

Descripción: LONA POLIESTER Tipo de Material/Material resistente a la tension y al rasgado con recubrimento en pvc, ais

Material/Composiciíon	Poliester 100%	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	140 DE ANCHO	
Usos del Insumo	MARROQUINERIA Y CALZADO	
Colores	EGÚN TENDENCIA PARA EL PROXIMO AÑ	
Cantidad solicitada	500 MTS	





Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm

Numeracion	
Tallas	
Desde	Hasta

Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		

Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES
N/A

CAPACITACIÓN
N/A

GARANTÍA
Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA
N/A

PARÁMETROS:
Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados

Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece


FICHA TÉCNICA
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 DE ABRIL 2020
INTERLON	Codigo SACB (Orions)	11162201
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	2004
ENTRETELA	Usos Principal (Proceso)	Corte

Descripción

INTERLON Tipo de Material/Entretela no tejida cal. 70: Por lo general estan elaboradas de poliéster, rayón

Material/Composiciíon	Polieste/poliamida	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	150 DE ANCHO	
Usos del Insumo	PROTOTIPOS, ESTRUCTURA	
Colores	BLANCO Y NEGRO	
Cantidad solicitada	200MTS	



Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm

Numeracion	
Tallas	
Desde	Hasta



Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		

Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES

N/A

CAPACITACIÓN

N/A

GARANTÍA

Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA

N/A

PARÁMETROS:

Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados


Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece

FICHA TÉCNICA
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 ABRIL DE 2020
SEDA POLIESTER	Codigo SACB (Orions)	11162112
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	2002
UTICO, 30100, VENDAVAL (Referencia: 2723) TEMPESTAD (Refere	Usos Principal (Proceso)	Corte

Descripción: SEDA IMPERMEABLE Tipo de Material/tejido: plano, repelencia al agua: minimo 90%, impermeabilidad: ma

Material/Composiciíon	Poliester 100%	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	140 DE ANCHO	
Usos del Insumo	INTERIOR MARROQUINERIA	
Colores	SEGÚN TENDENCIAS SIGUIENTE AÑO	
Cantidad solicitada	500 MTS	



Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm

Numeracion	
Tallas	
Desde	Hasta

Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		



Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES
N/A

CAPACITACIÓN
N/A

GARANTÍA
Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA
N/A

PARÁMETROS:
Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados


Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece

FICHA TÉCNICA
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 DE ABRIL 2020
VINILO TRANSPARENTE	Codigo SACB (Orions)	13102030
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	
VINILO CAL.10	Usos Principal (Proceso)	

Descripción: VINILO calibre 10, Tipo de Material/material de pvc ecológico de alta resistencia, resistente al agua, resist

Material/Composiciíon	PVC	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	150 DE ANCHO	
Usos del Insumo	MARROQUINERIA	
Colores	TRANSPARENTE	
Cantidad solicitada	50MTS	



Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm

Numeracion	
Tallas	
Desde	Hasta

Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		



Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES
N/A

CAPACITACIÓN
N/A

GARANTÍA
Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA
N/A

PARÁMETROS:
Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados

Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece


FICHA TÉCNICA
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 de abril 2020
MICROFIBRA BASE 0,5 Y 0,7	Codigo SACB (Orions)	13102021
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	
MICROFIBRA VELVET	Usos Principal (Proceso)	

Descripción

MICROFIBRA VELVET. Tipo de Material/Lamina enrollable sintética compuesta por poliuretano y poliamida, es utilizada para reforzar y/o estructurar diferentes tipos de materiales. Estos se caracterizan por ser realmente suaves, resistentes e indeformables. Con anchos de 46" a 60".
solicitar los siguientes calibres:
Calibre: : mm 0,5 (+/-0,1) Peso : g/m 2.250 (+/-50) Carga de rompimiento : L N/1cm > Alargamiento : L

Material/Composiciíon	Poliamida	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	46" - 60"	
Usos del Insumo	ESTRUCTURAS CALZADO Y MARROQUIN	
Colores	GRIS	
Cantidad solicitada	50 MTS	





Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm	*Numeracion*	
	Tallas	
	Desde	Hasta

Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		

Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES

N/A

CAPACITACIÓN

N/A

GARANTÍA

Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA

N/A

PARÁMETROS:

Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados


Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece


FICHA TÉCNICA
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 DE ABRIL 2020
CORDON TRENSADO	Codigo SACB (Orions)	13102022
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	
CORDON SALTARIN	Usos Principal (Proceso)	Armado

Descripción: CORDON TRENSADO EN POLIPROPILENO Tipo de Material/cordon trensado con alma interna y externa 10(

Material/Composiciíon	Polipropileno	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	CARRETES DE 300 METROS	
Usos del Insumo	BOLSOS TIPO TULAS	
Colores	NEGRO, ROJO, NEON.	
Cantidad solicitada	900	





Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm

Numeracion	
Tallas	
Desde	Hasta

Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		

Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES
N/A

CAPACITACIÓN
N/A

GARANTÍA
Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA
N/A

PARÁMETROS:
Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados

Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece


Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 DE ABRIL 2020
CINTA FALLA 2,5 MM	Codigo SACB (Orions)	60123204
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	
RIBETE 2,5mm	Usos Principal (Proceso)	Costura

Descripción: cinta falla industrial para ribetear de 2.4 mm con apresto/100% poliester, cinta acanalada de excelente res

Material/Composiciíon	Poliester 100%	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	100 MT	
Usos del Insumo	CALZADO Y MARROQUINERIA	
Colores	NEGRO, BEIGE, CAFÉ, AZUL OSCUR	
Cantidad solicitada	1200 MTS	





Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm

Numeracion	
Tallas	
Desde	Hasta

Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		

Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES

N/A

CAPACITACIÓN

N/A

GARANTÍA

Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA

N/A

PARÁMETROS:

Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados

Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero


Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 DE ABRIL 2020
REATA POLIESTER	Codigo SACB (Orions)	31151903
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	
REATA	Usos Principal (Proceso)	

Descripción

Tipo de Material: Reata con tratamiento ignifugo (retardante al fuego) resistente a la rotura 3000 Lbf/Com

Material/Composiciíon	Poliester 100%	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	(5/8"), (3/4"), (1"), (1 3/4"), (1 1/2	
Usos del Insumo	MARROQUINERIA	
Colores	NEGRO, VERDE MILITAR, BEIGE	
Cantidad solicitada	2100 MTS 3 ROLLOS POR COLOR	





Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm

Numeracion	
Tallas	
Desde	Hasta

Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		

Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES

N/A

CAPACITACIÓN

N/A

GARANTÍA

Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA

N/A

PARÁMETROS:

Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados

Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece


Centro del Diseño y Manufactura del Cuero

Nombre Técnico del Insumo	Fecha de elaboracion	2 DE ABRIL 2020
ESPUMA EN POLIETILENO	Codigo SACB (Orions)	13102019
Nombre Comercial del Insumo	Código del Almacén (CDMC)	
YUMBOLON # 8	Usos Principal (Proceso)	

Descripción: YUMBOLON # 8 Tipo de Material/espuma de polieteleno conformado por miles de micro-almohadillas ller

Material/Composiciíon	Polietileno	
Unidad de Medida	metros	m
Presentación	Rollos	
Tamaño	140 DE ANCHO	
Usos del Insumo	MARROQUINERIA	
Colores	BLANCO	
Cantidad solicitada	50 MTS	





Espacio Para Herrajes Unidad de Medida en mm

Numeracion	
Tallas	
Desde	Hasta

Parte del herraje	Principal	Secundaria
Altura		
Pulgadas		
Ancho		
Pulgadas		
Largo (dia/tro)		
Pulgadas		
W(peso)(g)		

Propiedades Fisicas	Unidad	(minimo)	Norma Utilizada

MANUALES

N/A

CAPACITACIÓN

N/A

GARANTÍA

Por no cumplimiento de requisitos tecnicos se devolvera el bien

ASISTENCIA TÉCNICA

N/A

PARÁMETROS:

Marca registrada y reconocida a nivel nacional con trayectoria en el mercado de 5 años

producto nacional o extranjero que lo consuman otras empresas del sector de Antioquia con mas de 20 empleados

Entrega de muestra fisica antes de la entrega del producto para su aprobacion
Entregar ficha tecnica o brochure del producto que el proveedor ofrece