DOTACIONES BALMER

Calle 16 #29-87 CELULAR 316 754 9008
E-mail: dotabalmer71@yahoo.es
San Juan de Pasto-Colombia-
NIT 98383086-2

COTIZACION Nº

DB0233

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

Teléfonos: (602) 724 4326

Correo: saludocupacional@pasto.gov.co

Agradecemos el interés por nuestros productos, A continuación enviamos cotización solicitada por Ustedes:

	ITEM	DETALLE	MEDIDA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
DOTACION	1	Bata Desechable para paciente adulto elaborada en tela SMS antifluido de 40grs con dos tiras de amarre ,puño blanco en algodón, resistente fluidos, talla única, largo 110cms, ancho 140 ms, ancho manga 32 cms, largo manga 60 cms, presentación paquete por 10 unidades.	PAQUETE POR 10 UNIDADES	1	$ 59.400
	2	Bota de cuero semi-graso con puntera en fibra de vidrio totalmente dieléctrica. la suela está elaborada en poliuretano ultraliviana, resistente a hidrocarburos. con respecto a la rigidez dieléctrica, tiene la capacidad de proteger al usuario en actividades de mediana tensión eléctrica (tensión aplicada de 14.000 voltios).	PARES	1	$ 108.900
	3	Bota de PVC de seguridad fabricado con compuesto de PVC modificado, de alta resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales, con puntera de acero. Producto sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.	PARES	1	$ 94.050
	4	Nombre: Impermeable de dos piezas en PVC Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas líquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy húmedos.NTC 3583 - Cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas. Métodos de ensayo. Esta norma establece los métodos de ensayo aplicables y telas recubiertas de poli-cloruro de vinilo (PVC), poliuretano (pu), caucho u otras resinas poliméricas. Esta norma no cubre películas exibles empleadas en la fabricación de empaque o envases. La norma aplica para la tela recubierta y no como tal para el diseño del peto como EPP.	UNIDAD	1	$ 54.450
	5	Casco de seguridad Elemento protector de la cabeza humana, o parte de ella, contra impactos, partículas volantes, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas peligrosas, sustancias ígneas, calor radiante y efectos de las llamas. Se compone de un casquete, un ala o una visera y un arnés.MATERIALES: Casquete: se fabrica en la mayoría de los casos en polipropileno. Araña y barbuquejo: se fabrican en cinta de nylon, el material usado para la jación del arnés al casquete debe tener todas las características dieléctricas establecidas en esta norma para la clase de casco respectivo. Ratchet y corona: elaborada en polietileno atóxico, liviano y antialérgico. Banda antisudor: polietileno acompañado de espuma, materiales atóxicos y antialérgicos NTC 1523 2012 CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: esta norma establece los requisitos mínimos de desempeño para cascos de seguridad industrial que reducen las fuerzas de impacto y penetración y que pueden proveer protección contra choque eléctrico	UNIDAD	1	$ 99.000
	6	Monogafas antiempañante: ajuste de contacto completo antialérgico combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo. Lentes en policarbonato, panorámicos, antiempañantes. Marco en PVC con espuma para mejor sellamiento. Amplio campo visual 180°. Lentes color claro y gris 2.0. Banda elástica para mayor ajuste. Patilla graduable excelente protección contra impacto, contaminación por polvo y salpicaduras. Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas. Aprobación ansiz87.1 largo: 8.5" peso: 45 gr.	UNIDAD	1	$ 15.840
	7	Gafas de seguridad antiempañante en policarbonato certificada norma ANZI Z87,1.	UNIDAD	1	$ 7.920
	8	Careta para guadañar Elemento de protección personal que protege la cara en donde existe el peligro de proyección de partículas a los ojos o al rostro de la persona que está operando estos equipos.NTC 3610 1994: establece de niciones y clasi cación, condiciones generales, requisitos, toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo, ensayos, rotulado y embalaje. Establece los requisitos que deben cumplir las caretas para soldar y los protectores faciales. ANSI Z87.1 estándar para dispositivos de protección de ojos y cara.	UNIDAD	1	$ 44.550
	9	Gorro oruga materia tela no tejida, uso industrial y archivístico caja por 20 unidades	CAJA POR 20 UNIDADES	1	$ 34.650

10	Guantes de Nitrilo-Descripción; Principales usos:; Manipulación de muestras biológicas, contaminadas, riesgo frente a microorganismos y contacto con sangre. Preparación, proceso y servicio de alimentos.Manejo de fármacos y cosméticos. Manipulación de productos químicos. Procedimientos odontológicos. Procedimientos odontológicos. Profesionales de la belleza. Trabajos en protección mecánica. Calibre 11; Características: Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente. Ergonómico, dando gran comodidad durante todo el día, reduciendo la fatiga de la mano. Ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha. Dedos texturizados para un mejor agarre. Orillo que aumenta la resistencia al desgarre y facilita la postura del guante. Guante no estéril por lo que es utilizado para fines higiénicos y de autoprotección. Resistencia moderada al contacto con químicos. El guante no contiene talco en su interior. El guante no contiene talco en su interior. Clorado para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias. Con registro sanitario. Colores: Azul. Talla: M, Unidades de empaque: 50 unidades x 25 pares x caja. Calibre 11 Largo 29 cm. EXTRAGRUESOS INDUSTRIALES. FDA / ISO 9001 / ISO 13485	CAJA POR 50 PARES	1	$ 84.150
11	Guante de nitrilo protección y seguridad de todo el brazo, contando con velcro para evitar la filtración de líquidos, ideal para lavado de pozos, canecas y tanques. CALIBRE 25	UNIDAD	1	$ 39.600
12	Guante dieléctrico baja tensión, poliéster recubierto poliuretano ce en 388	UNIDAD	1	$ 7.920
13	Guantes de caucho largo 12 " borde rodillo, durable, calibre 35latex 100 % natural. - longitud 29.5 +/- 0.5 cm - peso gramos 42.0 +/- 0.5 gr.	PARES	1	$ 9.900
14	Protector auditivo tipo tapón anillos- triple reborde- reutilizables. UT NRR27 DB Fabricado bajo la norma NTC 22 72 "Elementos de Protección Auditiva	UNIDAD	1	$ 4.455
15	Respirador para material particulado termo sellada para protección contra polvo, humos y neblinas. laminilla metálica para la nariz Fabricado en fibras de polipropileno Bandas en material elástomerico. Aprobado para material particulado Norma 42 CFR 84 NIOSH (N95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B). Caja por 20 unidades	CAJAS DE 20 UNIDADES	1	$ 297.000
16	Respirador media mascara – doble filtro - termosellada ,Ancho: 4-1/2". Peso: 105gr. Soporte hecho en caucho ajustable. Una válvula de exhalación para respirar fácilmente. Banda de caucho larga para ajustar al cuello y a la cabeza. No obstaculiza la visibilidad. Usar con filtros para partículas	CAJA X 1 RESPIRADOR + 2 FILTROS	1	$ 133.650
17	Traje para fumigación en tela anti fluidos y PVC consta de: camisa manga larga, pantalón, gorra tipo escafandra, guante de nitrilo, visor acetato transparente y delantal talla l. respirador confort doble cartuchos para protección contra plaguicidas, pieza facial grande en material suave y antialérgico, válvula de exhalación, banda de ajuste elástica con hebilla.	UNIDAD	1	$ 148.500
18	Set 2 Rodillera Con Gel Para Trabajo Pesado, Fabricadas en poliéster y EVA (Etil-vinyl-acetato)• Cubierta de PVC que protege contra clavos y piedras; • Banda elástica con fijación hook and loop para mayor ajuste ; • Forro transpirable; • Reforzadas Longitud de correa 53 cm; • Longitud de rodillera 20.2 cm; • Longitud de rodillera 20.2 cm; • Ancho de rodillera 18 cm; • Peso por rodillera 210 g; • Empaque individual Tarjeta con bols.	PAR	1	$ 128.700
19	Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm; según normas NTC E-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma NTC-1981. Los guantes cumplen con lo estipulado en la tabla 1 de las normas Icontec No 2190 sobre dimensiones y los refuerzos; cumplen con las dadas en la tabla 2 de dicha norma, están cosidos cumplen con las dadas en la tabla 2 de dicha norma, están cosidos con hilo 100% algodón y las costuras son uniformes sin hilos flojos. Son amplios, flexibles, de fácil manejo, de fácil colocación en las manos, en general no presentan pliegues o fruncidos que molesten al usuario.	PAR	1	$ 14.850
20	KIT EMERGENCIAS PARA BRIGADISTA Contenido: 1. Linterna dinamo 1. Silbato aluminio 4.5 cms 1. Brazalete BRIGADISTA color naranja 1. Botiquín tipo canguro	UNIDAD	1	$ 64.350
21	lonaythermoloncompuestopor 12 elementos: *ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA *ALGODÓN PAQ X 5GR *BAJALENGUAS PAQ X 20 UND *CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO ESPUMA TIPO THOMAS * 20 UNIDAD CURAS *GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND * 3 PARES DE GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL VINILO *UNA LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PÍLAS * UNA UNIDAD MICROPORE DE 1/2" X SYARDAS *TIJERA SENCILLA *1 UNIDAD VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS * 5 UNIDADES DE TAPABOCAS QUIRIRJICO EMPAACADOS INDUVIDUAL	UNIDAD	1	$ 89.100
22	Botiquín térmico, Maleta fabricada en lona codra con el interior forrado en yumbolón metalizado, consta de 12 bolsillos interiores (6 grandes y 6 pequeños) y un bolsillo exterior de fácil acceso con cierre de cremallera. Correas graduables para llevar o colgar en la espalda. Medidas 40x30x10	UNIDAD	1	$ 44.550
23	Alcohol antiséptico al 70%	345 ML	1	$ 5.940
24	Aplicadores con algodón, Mango madera -Aspecto suave, absorbente, gran resistencia, libre de impurezas	PAQUETE 100 UNIDADES	1	$ 54.450
25	Bajalenguas de madera •Peso ligero •Superficie uniforme, lisa y sin astillas. •Cortado y pulido plano sin virutas y perforaciones. •Son hechos de la superficie de la madera natural (abedul).	PAQUETE 20 UNIDADES	1	$ 4.950
26	Curas estándar x 100 unidades	CAJA 100 UNIDADES	1	$ 14.850

27	Linterna recargable de mano para dotación de botiquín 1 led de alto brillo. Voltaje de alimentación: 125 vac / 60 hz dos modos de iluminación: o alto brillo o bajo brillo batería recargable de: 4 v dc 1600 mah. Potencia del led: 5w tiempo de carga: 12 15 horas (max) vida útil del led: 10.000 horas alcance del foco frontal: 80 metros en (alto brillo) enchufe de carga: pata plana retráctil dimensiones: o largo: 240mm o diámetro: 83mm ciclos de carga: hasta 250 ciclos color disponible: negro con rojo. Autonomía de uso: o luz alta: 1 hora o luz baja: 4 horas	UNIDAD	1	$	34.650
28	Gasa estéril de 7.5 X 7.5 X 1 sobre x 5 laminas, Producto compuesto por un no tejido de viscosa y poliéster de color blanco, suave al tacto, con alta capacidad de absorción que no se adhiere a la herida.	SOBRE 5 LAMINAS	1	$	1.485
29	Medición precisa de la temperatura corporal oral, rectal y axilar ✓ Señal acústica al empezar y al acabar la medición ✓ Alarma en caso de fiebre; ✓ Almacena el último resultado; ✓ Apagado automático pasados 10 min.; ✓ Pantalla LCD; ✓ Punta flexible; ✓ Punta flexible; ✓ Convertible de ºC a ºF.; ✓ Resultados en tan sólo 10 s.; ✓Estuche para guardarlo incluido.	UNIDAD	1	$	19.800
30	Solución salina 250 cc (fecha de vencimiento minimo un año desdela entrega)	UNIDAD	1	$	4.950
31	Tijeras con cuchillas de acero inoxidable, disponibles en variedad de colores, incluye funda protectora de PVC.	UNIDAD	1	$	5.940
32	Venda de algodón laminado 100 % algodón de espesor uniforme recubierta por ambas caras de tela de tejido sin tejer, empaque individual. 5 cm x 7,65 m	UNIDAD	1	$	5.445
33	Vendas Elásticas Color Piel 5x5 Yardas	UNIDAD	1	$	5.445
34	Vendas Elásticas Color Piel 6x5 Yardas	UNIDAD	1	$	5.445
35	Guantes estériles, Elaborados en látex natural. AQL 1.5; • Guantes esterilizados por rayos gama.; • Poseen superficie micro-rugosa.; •Dedos rectos y manga con orillo.; • Entalcados.	UNIDAD	1	$	2.079
36	Guantes de látex , *Ambidiestro;*Con borde reforzado; *Fabricados en látex natural ; *Pre-entalcados; *Cómoda manipulación , precisa y de gran sensibilidad táctil .	CAJA X 100 (50 PARES)	1	$	29.700
37	Esparadrapo Microporoso 2.50 Cm X 9.14, Hipo alergénico, adhesivo, tela no tejida color piel, permeable al aire y al agua. Manufacturado bajo ISO 9001, 13485; Vida útil: 5 años. COMPONENTES: Soporte: tela no tejida color piel; Adhesivo: a base de poliacrilato.	CAJA DE 12 UNIDADES	1	$	27.720
38	(cuello) Inmovilizador especial para camilla de emergencias, fabricado en lona verano de alta resistencia, relleno de poliestireno y base en yumbolón. Con correas sujetadoras. Medidas: Base: 32cm alto 25cm ancho, Laterales:, 5cm alto, 28cm ancho, 21cm profundidad.	UNIDAD	1	$	29.700
39	Tapabocas desechable termosellado 3 capas, antialérgico hipoalergenico	CAJA X 50 UNIDADES	1	$	11.880
40	Alcohol antiséptico al 70%	CAJA X 4 GALONES	1	$	163.644
41	Recarga de Extintores ABC de 5 libras	UNIDAD	1	$	9.900
42	Recarga de Extintores ABC de 10 libras	UNIDAD	1	$	19.800
43	Recarga de Extintores ABC de 20 libras	UNIDAD	1	$	35.640
44	Recarga de Extintores ABC de 30 libras	UNIDAD	1	$	43.560
45	Extintores nuevos de 5 libras cargados	UNIDAD	1	$	11.880
46	Extintores nuevos de 10 libras cargados	UNIDAD	1	$	74.250
47	Extintores nuevos de 20 libras cargados	UNIDAD	1	$	99.000
48	Características destacadas Medidor de presión profesional mecánico con sistema de medición de 2 tubos, compuesto por un manómetro con fondo blanco, brazalete de nylon con cierre de velcro, un montaje de pvc y un tornillo de tornillo para respiración de aireLa brazalete de nylon permite un rápido lavado cuando es necesarioCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- Escala de medición: 0-300 mmHg- protegido contra sobrepresión- Graduación del manómetro: 2 mmHg- Tolerancia de error máxima: ± 3 mmHg- Liberación de aire: máximo 4 mmHg / min- Tiempo máximo de deflación: 10 segundos- Sistema de medición: 2 tubos- Pulsera : adultos- Tamaño pulsera: 53.5x14.5 cm (circunferencia 25.4 / 40.6 cm)- Diámetro del manómetro: 5 cm- Componentes de materiales: aleación de zinc, acero, PVC, nylon Dimensiones de la caja: 18.5x10x6 cm.	UNIDAD	1	$	99.000
				$	**2.406.588**

Al enviar su **ORDEN DE COMPRA** por favor registrar detalladamente cada articulo con los requerimientos
como Referencias, Tallas, Color, Modelo, Cantidad y/o adicionales especiales (logos Bordados o estampados Etc.) con el fin brindarle un acertado y oportuno servicio.

Condiciones Comerciales **Forma de pago:** **A CONVENIR**
Validez de la Oferta: **30 DIAS** **Entrega** **A CONVENIR**

Sin otro particular y en espera de sus gratas órdenes, les saludamos
Cordialmente,
JUAN CARLOS PAZ
CONTATO 3183705539

COMPAÑÍA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS
NIT 900.031.454-8
KR.30 17-38 PARQUE INFANTIL

Señores
ALCALDIA DE PASTO

Cordial saludo, agradecemos la oportunidad de presentar nuestra oferta comercial, expresamos nuestro agrado por brindarles nuestro servicio y continuar fortaleciendo el vinculo con usted. Manifestamos nuestro compromiso con la calidad, la excelencia, el servicio y la satisfacción de nuestros clientes, por lo cual adjuntamos a la presente propuesta comercial:

	ITEM	DETALLE	MEDIDA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL INC IVA
DOTACION	1	Bata Desechable para paciente adulto elaborada en tela SMS antifluido de 40grs con dos tiras de amarre ,puño blanco en algodón, resistente fluidos, talla única, largo 110cms, ancho 140 ms, ancho manga 32 cms, largo manga 60 cms, presentación paquete por 10 unidades.	PAQUETE POR 10 UNIDADES	1	$ 60.000	$ 60.000
	2	Bota de cuero semi-graso con puntera en fibra de vidrio totalmente dieléctrica. la suela está elaborada en poliuretano ultraliviana, resistente a hidrocarburos. con respecto a la rigidez dieléctrica, tiene la capacidad de proteger al usuario en actividades de mediana tensión eléctrica (tensión aplicada de 14.000 voltios).	PARES	1	$ 110.000	$ 110.000
	3	Bota de PVC de seguridad fabricado con compuesto de PVC modificado, de alta resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales, con puntera de acero. Producto sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.	PARES	1	$ 95.000	$ 95.000
	4	Nombre: Impermeable de dos piezas en PVC Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas líquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy húmedos.NTC 3583 - Cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas. Métodos de ensayo. Esta norma establece los métodos de ensayo aplicables y telas recubiertas de poli-cloruro de vinilo (PVC), poliuretano (pu), caucho u otras resinas poliméricas. Esta norma no cubre películas exibles empleadas en la fabricación de empaque o envases. La norma aplica para la tela recubierta y no como tal para el diseño del peto como EPP.	UNIDAD	1	$ 55.000	$ 55.000

	5	Casco de seguridad Elemento protector de la cabeza humana, o parte de ella, contra impactos, partículas volantes, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas peligrosas, sustancias ígneas, calor radiante y efectos de las llamas. Se compone de un casquete, un ala o una visera y un arnés.MATERIALES: Casquete: se fabrica en la mayoría de los casos en polipropileno. Araña y barbuquejo: se fabrican en cinta de nylon, el material usado para la jación del arnés al casquete debe tener todas las características dieléctricas establecidas en esta norma para la clase de casco respectivo. Ratchet y corona: elaborada en polietileno atóxico, liviano y antialérgico. Banda antisudor: polietileno acompañado de espuma, materiales atóxicos y antialérgicos NTC 1523 2012 CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: esta norma establece los requisitos mínimos de desempeño para cascos de seguridad industrial que reducen las fuerzas de impacto y penetración y que pueden proveer protección contra choque eléctrico	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
	6	Monogafas antiempañante: ajuste de contacto completo antialérgico combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo. Lentes en policarbonato, panorámicos, antiempañantes. Marco en PVC con espuma para mejor sellamiento. Amplio campo visual 180°. Lentes color claro y gris 2.0. Banda elástica para mayor ajuste. Patilla graduable excelente protección contra impacto, contaminación por polvo y salpicaduras. Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas. Aprobación ansiz87.1 largo: 8.5" peso: 45 gr.	UNIDAD	1	$ 16.000	$ 16.000
	7	Gafas de seguridad antiempañante en policarbonato certificada norma ANZI Z87,1.	UNIDAD	1	$ 8.000	$ 8.000
	8	Careta para guadañar Elemento de protección personal que protege la cara en donde existe el peligro de proyección de particulas a los ojos o al rostro de la persona que está operando estos equipos.NTC 3610 1994: establece de niciones y clasi cación, condiciones generales, requisitos, toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo, ensayos, rotulado y embalaje. Establece los requisitos que deben cumplir las caretas para soldar y los protectores faciales. ANSI Z87.1 estándar para dispositivos de protección de ojos y cara.	UNIDAD	1	$ 45.000	$ 45.000
	9	Gorro oruga materia tela no tejida, uso industrial y archivistico caja por 20 unidades	CAJA POR 20 UNIDADES	1	$ 35.000	$ 35.000
	10	Guantes de Nitrilo-Descripción: Principales usos:; Manipulación de muestras biológicas, contaminadas, riesgo frente a microorganismos y contacto con sangre. Preparación, proceso y servicio de alimentos.Manejo de fármacos y cosméticos. Manipulación de productos químicos. Procedimientos odontológicos. Procedimientos odontológicos. Profesionales de la belleza. Trabajos en protección mecánica. Calibre 11; Características: Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente. Ergonómico, dando gran comodidad durante todo el día, reduciendo la fatiga de la mano. Ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha. Dedos texturizados para un mejor agarre. Orillo que aumenta la resistencia al desgarre y facilita la postura del guante. Guante no estéril por lo que es utilizado para fines higiénicos y de autoprotección. Resistencia moderada al contacto con químicos. El guante no contiene talco en su interior. El guante no contiene talco en su interior. Clorado para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias. Con registro sanitario. Colores: Azul. Talla: M, Unidades de empaque: 50 unidades x 25 pares x caja. Calibre 11 Largo 29 cm. EXTRAGRUESOS	CAJA POR 50 PARES	1	$ 85.000	$ 85.000

11	Guante de nitrilo protección y seguridad de todo el brazo, contando con velcro para evitar la filtración de líquidos, Ideal para lavado de pozos, canecas y tanques. CALIBRE 25	UNIDAD	1	$ 40.000	$ 40.000
12	Guante dieléctrico baja tensión, poliéster recubierto poliuretano ce en 388	UNIDAD	1	$ 8.000	$ 8.000
13	Guantes de caucho largo 12 " borde rodillo, durable, calibre 35latex 100 % natural. - longitud 29.5 +/- 0.5 cm - peso gramos 42.0 +/- 0.5 gr.	PARES	1	$ 10.000	$ 10.000
14	Protector auditivo tipo tapón anillos- triple reborde- reutilizables. UT NRR27 DB Fabricado bajo la norma NTC 22 72 "Elementos de Protección Auditiva	UNIDAD	1	$ 4.500	$ 4.500
15	Respirador para material particulado termo sellada para protección contra polvo, humos y neblinas. laminilla metálica para la nariz Fabricado en fibras de polipropileno Bandas en material elástomerico. Aprobado para material particulado Norma 42 CFR 84 NIOSH (N95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B). Caja por 20 unidades	CAJAS DE 20 UNIDADES	1	$ 300.000	$ 300.000
16	Respiradoor media mascara – doble filtro - termosellada ,Ancho: 4-1/2". Peso: 105gr. Soporte hecho en caucho ajustable. Una válvula de exhalación para respirar fácilmente. Banda de caucho larga para ajustar al cuello y a la cabeza. No obstaculiza la visibilidad. Usar con filtros para particulas	CAJA X 1 RESPIRADOR + 2 FILTROS	1	$ 135.000	$ 135.000
17	Traje para fumigación en tela anti fluidos y PVC consta de: camisa manga larga, pantalón, gorra tipo escafandra, guante de nitrilo. visor acetato transparente y delantal talla l. respirador confort doble cartuchos para protección contra plaguicidas, pieza facial grande en material suave y antialérgico, válvula de exhalacion. banda de ajuste elástica con hebilla.	UNIDAD	1	$ 150.000	$ 150.000
18	Set 2 Rodillera Con Gel Para Trabajo Pesado, Fabricadas en poliéster y EVA (Etil-vinyl-acetato)• Cubierta de PVC que protege contra clavos y piedras; • Banda elástica con fijación hook and loop para mayor ajuste , • Forro transpirable; • Reforzadas Longitud de correa 53 cm; • Longitud de rodillera 20.2 cm; • Longitud de rodillera 20.2 cm; • Ancho de rodillera 18 cm; • Peso por rodillera 210 g; • Empaque individual Tarjeta con bols	PAR	1	$ 130.000	$ 130.000
19	Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm; según normas NTC E-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma NTC-1981. Los guantes cumplen con lo estipulado en la tabla 1 de las normas Icontec No 2190 sobre dimensiones y los refuerzos; cumplen con las dadas en la tabla 2 de dicha norma, están cosidos cumplen con las dadas en la tabla 2 de dicha norma, están cosidos con hilo 100% algodón y las costuras son uniformes sin hilos flojos. Son amplios, flexibles, de fácil manejo, de fácil colocación en las manos, en general no presentan pliegues o fruncidos que molesten al usuario.	PAR	1	$ 15.000	$ 15.000
20	KIT EMERGENCIAS PARA BRIGADISTA Contenido: 1. Linterna dinamo 1. Silbato aluminio 4.5 cms 1. Brazalete BRIGADISTA color naranja 1. Botiquin tipo canguro	UNIDAD	1	$ 65.000	$ 65.000

21	BOTIQUIN TERMICO CLASICO Maletinpequeñode26cmx20cm x6cmelaboradoen lonaythermoloncompuestopor 12 elementos: *ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA *ALGODÓN PAQ X 5GR *BAJALENGUAS PAQ X 20 UND *CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO ESPUMA TIPO THOMAS * 20 UNIDAD CURAS *GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND * 3 PARES DE GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL VINILO *UNA LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PÍLAS * UNA UNIDAD MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS *TIJERA SENCILLA *1 UNIDAD VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS * 5 UNIDADES DE TAPABOCAS QUIRIRJICO EMPAACADOS INDUVIDUAL.	UNIDAD	1	$ 90.000	$ 90.000
22	Botiquín térmico, Maleta fabricada en lona codra con el interior forrado en yumbolón metalizado, consta de 12 bolsillos interiores (6 grandes y 6 pequeños) y un bolsillo exterior de fácil acceso con cierre de cremallera. Correas graduables para llevar o colgar en la espalda. Medidas 40x30x10	UNIDAD	1	$ 45.000	$ 45.000
23	Alcohol antiséptico al 70%	345 ML	1	$ 6.000	$ 6.000
24	Aplicadores con algodón, Mango madera -Aspecto suave, absorbente, gran resistencia, libre de impurezas	PAQUETE 100 UNIDADES	1	$ 55.000	$ 55.000
25	Bajalenguas de madera •Peso ligero •Superficie uniforme, lisa y sin astillas. •Cortado y pulido plano sin virutas y perforaciones. •Son hechos de la superficie de la madera natural (abedul).	PAQUETE 20 UNIDADES	1	$ 5.000	$ 5.000
26	Curas estándar x 100 unidades	CAJA 100 UNIDADES	1	$ 15.000	$ 15.000
27	Linterna recargable de mano para dotación de botiquín 1 led de alto brillo. Voltaje de alimentación: 125 vac / 60 hz dos modos de iluminación: o alto brillo o bajo brillo batería recargable de: 4 v dc 1600 mah. Potencia del led: 5w tiempo de carga: 12 15 horas (max) vida útil del led: 10.000 horas alcance del foco frontal: 80 metros en (alto brillo) enchufe de carga: pata plana retráctil dimensiones: o largo: 240mm o diámetro: 83mm ciclos de carga: hasta 250 ciclos color disponible: negro con rojo. Autonomía de uso: o luz alta: 1 hora o luz baja: 4 horas	UNIDAD	1	$ 35.000	$ 35.000
28	Gasa estéril de 7.5 X 7.5 X 1 sobre x 5 laminas, Producto compuesto por un no tejido de viscosa y poliéster de color blanco, suave al tacto, con alta capacidad de absorción que no se adhiere a la herida.	SOBRE 5 LAMINAS	1	$ 1.500	$ 1.500
29	Medición precisa de la temperatura corporal oral, rectal y axilar ✓ Señal acústica al empezar y al acabar la medición ✓ Alarma en caso de fiebre; ✓ Almacena el último resultado; ✓ Apagado automático pasados 10 min.; ✓ Pantalla LCD; ✓ Punta flexible; ✓ Punta flexible; ✓ Convertible de ºC a ºF.; ✓ Resultados en tan sólo 10 s.: ✓Estuche para guardarlo incluido.	UNIDAD	1	$ 20.000	$ 20.000
30	Solución salina 250 cc (fecha de vencimiento mínimo un año desdela entrega)	UNIDAD	1	$ 5.000	$ 5.000
31	Tijeras con cuchillas de acero inoxidable, disponibles en variedad de colores, incluye funda protectora de PVC.	UNIDAD	1	$ 6.000	$ 6.000
32	Venda de algodón laminado 100 % algodón de espesor uniforme recubierta por ambas caras de tela de tejido sin tejer, empaque individual. 5 cm x 7,65 m	UNIDAD	1	$ 5.500	$ 5.500

	33	Vendas Elásticas Color Piel 5x5 Yardas	UNIDAD	1	$ 5.500	$ 5.500
	34	Vendas Elásticas Color Piel 6x5 Yardas	UNIDAD	1	$ 5.500	$ 5.500
	35	Guantes estériles, Elaborados en látex natural. AQL 1.5; • Guantes esterilizados por rayos gama.; • Poseen superficie micro-rugosa.; •Dedos rectos y manga con orillo.; • Entalcados.	UNIDAD	1	$ 2.100	$ 2.100
	36	Guantes de látex , *Ambidiestro;*Con borde reforzado; *Fabricados en látex natural ; *Pre-entalcados; *Cómoda manipulación , precisa y de gran sensibilidad táctil .	CAJA X 100 (50 PARES)	1	$ 30.000	$ 30.000
	37	Esparadrapo Microporoso 2.50 Cm X 9.14, Hipo alergénico, adhesivo, tela no tejida color piel, permeable al aire y al agua. Manufacturado bajo ISO 9001, 13485; Vida útil: 5 años. COMPONENTES: Soporte: tela no tejida color piel; Adhesivo: a base de poliacrilato.	CAJA DE 12 UNIDADES	1	$ 28.000	$ 28.000
	38	(cuello) Inmovilizador especial para camilla de emergencias, fabricado en lona verano de alta resistencia, relleno de poliestireno y base en yumbolón. Con correas sujetadoras. Medidas: Base: 32cm alto 25cm ancho, Laterales:, 5cm alto, 28cm ancho, 21cm profundidad.	UNIDAD	1	$ 30.000	$ 30.000
	39	Tapabocas desechable termosellado 3 capas, antialérgico hipoalergenico	CAJA X 50 UNIDADES	1	$ 12.000	$ 12.000
	40	Alcohol antiséptico al 70%	CAJA X 4 GALONES	1	$ 165.297	$ 165.297
	41	Recarga de Extintores ABC de 5 libras	UNIDAD	1	$ 10.000	$ 10.000
	42	Recarga de Extintores ABC de 10 libras	UNIDAD	1	$ 20.000	$ 20.000
	43	Recarga de Extintores ABC de 20 libras	UNIDAD	1	$ 36.000	$ 36.000
	44	Recarga de Extintores ABC de 30 libras	UNIDAD	1	$ 44.000	$ 44.000
	45	Extintores nuevos de 5 libras cargados	UNIDAD	1	$ 12.000	$ 12.000
	46	Extintores nuevos de 10 libras cargados	UNIDAD	1	$ 75.000	$ 75.000
	47	Extintores nuevos de 20 libras cargados	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
	48	Características destacadas Medidor de presión profesional mecánico con sistema de medición de 2 tubos, compuesto por un manómetro con fondo blanco, brazalete de nylon con cierre de velcro, un montaje de pvc y un tornillo de tornillo para respiración de aireLa brazalete de nylon permite un rápido lavado cuando es necesarioCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- Escala de medición: 0-300 mmHg- protegido contra sobrepresión- Graduación del manómetro: 2 mmHg- Tolerancia de error máxima: ± 3 mmHg- Liberación de aire: máximo 4 mmHg / min- Tiempo máximo de deflación: 10 segundos- Sistema de medición: 2 tubos- Pulsera : adultos- Tamaño pulsera: 53.5x14.5 cm (circunferencia 25.4 / 40.6 cm)- Diámetro del manómetro: 5 cm- Componentes de materiales: aleación de zinc, acero, PVC, nylon Dimensiones de la caja: 18.5x10x6 cm.	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
TOTAL INCLUIDO IVA						**$ 2.430.897**

CONDICIONES COMERCIALES:
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: A CONVENIR
TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR

Atentamente,
MARCELA PARRA
GERENTE
SLOGIC
CELULAR: 3172877487

COTIZACIÓN 088-2024

Pasto Nariño, 12 de junio de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
La Ciudad

ASUNTO: Respuesta solicitud de cotización

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito hacerle llegar nuestra propuesta comercial, esperamos cumpla con sus expectativas y se ajuste a sus necesidades.

A continuación, se incluye la propuesta económica.

COTIZACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL ALCALDIA DE PASTO						
ITEM	DESCRIPCION	COTIZACION SUMINISTRO				PRECIO UNITARIO + IVA
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	
1.0	COTIZACIÓN CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLINICA CORPOSALUD SAS					
1.1	Bata Desechable para paciente adulto elaborada en tela SMS antifluido de 40grs con dos tiras de amarre ,puño blanco en algodón, resistente fluidos, talla única, largo 110cms, ancho 140 ms, ancho manga 32 cms, largo manga 60 cms, presentación paquete por 10 unidades.	PAQUETE POR 10 UNIDADES	1	$ 57.983	$ 11.017	$ 69.000

COTIZACIÓN 088-2024

1.2	Bota de cuero semi-graso con puntera en fibra de vidrio totalmente dieléctrica. la suela está elaborada en poliuretano ultraliviana, resistente a hidrocarburos. con respecto a la rigidez dieléctrica, tiene la capacidad de proteger al usuario en actividades de mediana tensión eléctrica (tensión aplicada de 14.000 voltios).	PARES	1	$ 180.672	$ 34.328	$ 215.000
1.3	Bota de PVC de seguridad fabricado con compuesto de PVC modificado, de alta resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales, con puntera de acero. Producto sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.	PARES	1	$ 92.437	$ 17.563	$ 110.000
1.4	Nombre: Impermeable de dos piezas en PVC Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas líquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy húmedos. NTC 3583 - Cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas. Métodos de ensayo. Esta norma establece los métodos de ensayo aplicables y telas recubiertas de poli-cloruro de vinilo (PVC), poliuretano (pu), caucho u otras resinas poliméricas. Esta norma no cubre películas exibles empleadas en la fabricación de empaque o envases. La norma aplica para la tela recubierta y no como tal para el diseño del peto como EPP.	UNIDAD	1	$ 55.462	$ 10.538	$ 66.000

COTIZACIÓN 088-2024

1.5	Casco de seguridad Elemento protector de la cabeza humana, o parte de ella, contra impactos, partículas volantes, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas peligrosas, sustancias ígneas, calor radiante y efectos de las llamas. Se compone de un casquete, un ala o una visera y un arnés. MATERIALES: Casquete: se fabrica en la mayoría de los casos en polipropileno. Araña y barbuquejo: se fabrican en cinta de nylon, el material usado para la jación del arnés al casquete debe tener todas las características dieléctricas establecidas en esta norma para la clase de casco respectivo. Ratchet y corona: elaborada en polietileno atóxico, liviano y antialérgico. Banda antisudor: polietileno acompañado de espuma, materiales atóxicos y antialérgicos NTC 1523 2012 CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: esta norma establece los requisitos mínimos de desempeño para cascos de seguridad industrial que reducen las fuerzas de impacto y penetración y que pueden proveer protección contra choque eléctrico	UNIDAD	1	$ 102.521	$ 19.479	$ 122.000

COTIZACIÓN 088-2024

1.6	Monogafas antiempañante: ajuste de contacto completo antialérgico combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo. Lentes en policarbonato, panorámicos, antiempañantes. Marco en PVC con espuma para mejor sellamiento. Amplio campo visual 180°. Lentes color claro y gris 2.0. Banda elástica para mayor ajuste. Patilla graduable excelente protección contra impacto, contaminación por polvo y salpicaduras. Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas. Aprobación ansiz87.1 largo: 8.5" peso: 45 gr.	UNIDAD	1	$ 15.462	$ 2.938	$ 18.400
1.7	Gafas de seguridad antiempañante en policarbonato certificada norma ANZI Z87,1.	UNIDAD	1	$ 12.185	$ 2.315	$ 14.500
1.8	Careta para guadañar Elemento de protección personal que protege la cara en donde existe el peligro de proyección de partículas a los ojos o al rostro de la persona que está operando estos equipos.NTC 3610 1994: establece de niciones y clasi cación, condiciones generales, requisitos, toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo, ensayos, rotulado y embalaje. Establece los requisitos que deben cumplir las caretas para soldar y los protectores faciales. ANSI Z87.1 estándar para dispositivos de protección de ojos y cara.	UNIDAD	1	$ 80.672	$ 15.328	$ 96.000
1.9	Gorro oruga materia tela no tejida, uso industrial y archivístico caja por 20 unidades	CAJA POR 20 UNIDADES	1	$ 36.134	$ 6.865	$ 42.999

COTIZACIÓN 088-2024

1.10	Guantes de Nitrilo-Descripción; Principales usos:; Manipulación de muestras biológicas, contaminadas, riesgo frente a microorganismos y contacto con sangre. Preparación, proceso y servicio de alimentos.Manejo de fármacos y cosméticos. Manipulación de productos químicos. Procedimientos odontológicos. Procedimientos odontológicos. Profesionales de la belleza. Trabajos en protección mecánica. Calibre 11; Características: Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente. Ergonómico, dando gran comodidad durante todo el día, reduciendo la fatiga de la mano. Ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha. Dedos texturizados para un mejor agarre. Orillo que aumenta la resistencia al desgarre y facilita la postura del guante. Guante no estéril por lo que es utilizado para fines higiénicos y de autoprotección. Resistencia moderada al contacto con químicos. El guante no contiene talco en su interior. El guante no contiene talco en su interior. Clorado para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias. Con registro sanitario. Colores: Azul. Talla: M, Unidades de empaque: 50 unidades x 25 pares x caja. Calibre 11 Largo 29 cm. EXTRAGRUESOS INDUSTRIALES. FDA / ISO 9001 / ISO 13485	CAJA POR 50 PARES	1	$ 94.118	$ 17.882	$ 112.000
1.11	Guante de nitrilo protección y seguridad de todo el brazo, contando con velcro para evitar la filtración de líquidos, Ideal para lavado de pozos, canecas y tanques. CALIBRE 25	UNIDAD	1	$ 43.697	$ 8.302	$ 51.999
1.12	Guante dieléctrico baja tensión, poliéster recubierto poliuretano ce en 388	UNIDAD	1	$ 7.731	$ 1.469	$ 9.200

COTIZACIÓN 088-2024

1.13	Guantes de caucho largo 12 " borde rodillo, durable, calibre 35latex 100 % natural. - longitud 29.5 +/- 0.5 cm - peso gramos 42.0 +/- 0.5 gr.	PARES	1	$ 9.664	$ 1.836	$ 11.500
1.14	Protector auditivo tipo tapón anillos-triple reborde- reutilizables. UT NRR27 DB Fabricado bajo la norma NTC 22 72 "Elementos de Protección Auditiva	UNIDAD	1	$ 5.462	$ 1.038	$ 6.500
1.15	Respirador para material particulado termo sellada para protección contra polvo, humos y neblinas. laminilla metálica para la nariz Fabricado en fibras de polipropileno Bandas en material elástomerico. Aprobado para material particulado Norma 42 CFR 84 NIOSH (N95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B). Caja por 20 unidades	CAJAS DE 20 UNIDADES	1	$ 289.916	$ 55.084	$ 345.000
1.16	Respirador media mascara – doble filtro - termosellada ,Ancho: 4-1/2". Peso: 105gr. Soporte hecho en caucho ajustable. Una válvula de exhalación para respirar fácilmente. Banda de caucho larga para ajustar al cuello y a la cabeza. No obstaculiza la visibilidad. Usar con filtros para partículas	CAJA X 1 RESPIRADOR + 2 FILTROS	1	$ 130.462	$ 24.788	$ 155.250
1.17	Traje para fumigación en tela anti fluidos y PVC consta de: camisa manga larga, pantalón, gorra tipo escafandra, guante de nitrilo, visor acetato transparente y delantal talla l. respirador confort doble cartuchos para protección contra plaguicidas, pieza facial grande en material suave y antialérgico, válvula de exhalación, banda de ajuste elástica con hebilla.	UNIDAD	1	$ 144.958	$ 27.542	$ 172.500

COTIZACIÓN 088-2024

1.18	Set 2 Rodillera Con Gel Para Trabajo Pesado, Fabricadas en poliéster y EVA (Etil-vinyl-acetato)• Cubierta de PVC que protege contra clavos y piedras; • Banda elástica con fijación hook and loop para mayor ajuste ; • Forro transpirable; • Reforzadas Longitud de correa 53 cm; • Longitud de rodillera 20.2 cm; • Longitud de rodillera 20.2 cm; • Ancho de rodillera 18 cm; • Peso por rodillera 210 g; • Empaque individual Tarjeta con bols.	PAR	1	$ 126.050	$ 23.950	$ 150.000
1.19	Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm; según normas NTC E-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma NTC-1981. Los guantes cumplen con lo estipulado en la tabla 1 de las normas Icontec No 2190 sobre dimensiones y los refuerzos; cumplen con las dadas en la tabla 2 de dicha norma, están cosidos cumplen con las dadas en la tabla 2 de dicha norma, están cosidos con hilo 100% algodón y las costuras son uniformes sin hilos flojos. Son amplios, flexibles, de fácil manejo, de fácil colocación en las manos, en general no presentan pliegues o fruncidos que molesten al usuario.	PAR	1	$ 20.840	$ 3.960	$ 24.800
1.20	KIT EMERGENCIAS PARA BRIGADISTA Contenido: 1. Linterna dinamo 1. Silbato aluminio 4.5 cms 1. Brazalete BRIGADISTA color naranja 1. Botiquín tipo canguro	UNIDAD	1	$ 71.429	$ 13.572	$ 85.001

COTIZACIÓN 088-2024

1.21	BOTIQUÍN TÉRMICO CLASICO Maletínpequeñode26cmx20cm x6cmelaboradoen lonaythermoloncompuestopor 12 elementos: *ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA *ALGODÓN PAQ X 5GR *BAJALENGUAS PAQ X 20 UND *CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO ESPUMA TIPO THOMAS * 20 UNIDAD CURAS *GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND * 3 PARES DE GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL VINILO *UNA LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PÍLAS * UNA UNIDAD MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS *TIJERA SENCILLA *1 UNIDAD VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS * 5 UNIDADES DE TAPABOCAS QUIRIRJICO EMPAACADOS INDUVIDUAL	UNIDAD	1	$ 96.639	$ 18.361	$ 115.000
1.22	Botiquín térmico, Maleta fabricada en lona codra con el interior forrado en yumbolón metalizado, consta de 12 bolsillos interiores (6 grandes y 6 pequeños) y un bolsillo exterior de fácil acceso con cierre de cremallera. Correas graduables para llevar o colgar en la espalda. Medidas 40x30x10	UNIDAD	1	$ 52.941	$ 10.059	$ 63.000
1.23	Alcohol antiséptico al 70%	345 ML	1	$ 8.824	$ 1.677	$ 10.501
1.24	Aplicadores con algodón, Mango madera -Aspecto suave, absorbente, gran resistencia, libre de impurezas	PAQUETE 100 UNIDADES	1	$ 54.622	$ 10.378	$ 65.000
1.25	Bajalenguas de madera •Peso ligero •Superficie uniforme, lisa y sin astillas. •Cortado y pulido plano sin virutas y perforaciones. •Son hechos de la superficie de la madera natural (abedul).	PAQUETE 20 UNIDADES	1	$ 6.723	$ 1.277	$ 8.000

COTIZACIÓN 088-2024

1.26	Curas estándar x 100 unidades	CAJA 100 UNIDADES	1	$ 17.647	$ 3.353	$ 21.000
1.27	Linterna recargable de mano para dotación de botiquín 1 led de alto brillo. Voltaje de alimentación: 125 vac / 60 hz dos modos de iluminación: o alto brillo o bajo brillo batería recargable de: 4 v dc 1600 mah. Potencia del led: 5w tiempo de carga: 12 15 horas (max) vida útil del led: 10.000 horas alcance del foco frontal: 80 metros en (alto brillo) enchufe de carga: pata plana retráctil dimensiones: o largo: 240mm o diámetro: 83mm ciclos de carga: hasta 250 ciclos color disponible: negro con rojo. Autonomía de uso: o luz alta: 1 hora o luz baja: 4 horas	UNIDAD	1	$ 46.134	$ 8.765	$ 54.899
1.28	Gasa estéril de 7.5 X 7.5 X 1 sobre x 5 laminas, Producto compuesto por un no tejido de viscosa y poliéster de color blanco, suave al tacto, con alta capacidad de absorción que no se adhiere a la herida.	SOBRE 5 LAMINAS	1	$ 2.353	$ 447	$ 2.800
1.29	Medición precisa de la temperatura corporal oral, rectal y axilar ✓ Señal acústica al empezar y al acabar la medición ✓ Alarma en caso de fiebre; ✓ Almacena el último resultado; ✓ Apagado automático pasados 10 min.; ✓ Pantalla LCD; ✓ Punta flexible; ✓ Punta flexible; ✓ Convertible de ºC a ºF.; ✓ Resultados en tan sólo 10 s.; ✓Estuche para guardarlo incluido.	UNIDAD	1	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
1.30	Solución salina 250 cc (fecha de vencimiento minimo un año desdela entrega)	UNIDAD	1	$ 6.050	$ 1.150	$ 7.200
1.31	Tijeras con cuchillas de acero inoxidable, disponibles en variedad de colores, incluye funda protectora de PVC.	UNIDAD	1	$ 6.639	$ 1.261	$ 7.900
1.32	Venda de algodón laminado 100 % algodón de espesor uniforme recubierta por ambas caras de tela de tejido sin tejer, empaque individual. 5 cm x 7,65 m	UNIDAD	1	$ 5.714	$ 1.086	$ 6.800

COTIZACIÓN 088-2024

1.33	Vendas Elásticas Color Piel 5x5 Yardas	UNIDAD	1	$ 5.714	$ 1.086	$ 6.800
1.34	Vendas Elásticas Color Piel 6x5 Yardas	UNIDAD	1	$ 5.714	$ 1.086	$ 6.800
1.35	Guantes estériles, Elaborados en látex natural. AQL 1.5; • Guantes esterilizados por rayos gama.; • Poseen superficie micro-rugosa.; •Dedos rectos y manga con orillo.; • Entalcados.	UNIDAD	1	$ 4.034	$ 766	$ 4.800
1.36	Guantes de látex , *Ambidiestro;*Con borde reforzado; *Fabricados en látex natural ; *Pre-entalcados; *Cómoda manipulación , precisa y de gran sensibilidad táctil .	CAJA X 100 (50 PARES)	1	$ 30.672	$ 5.828	$ 36.500
1.37	Esparadrapo Microporoso 2.50 Cm X 9.14, Hipo alergénico, adhesivo, tela no tejida color piel, permeable al aire y al agua. Manufacturado bajo ISO 9001, 13485; Vida útil: 5 años. COMPONENTES: Soporte: tela no tejida color piel; Adhesivo: a base de poliacrilato.	CAJA DE 12 UNIDADES	1	$ 30.672	$ 5.828	$ 36.500
1.38	(cuello) Inmovilizador especial para camilla de emergencias, fabricado en lona verano de alta resistencia, relleno de poliestireno y base en yumbolón. Con correas sujetadoras. Medidas: Base: 32cm alto 25cm ancho, Laterales:, 5cm alto, 28cm ancho, 21cm profundidad.	UNIDAD	1	$ 28.992	$ 5.508	$ 34.500
1.39	Tapabocas desechable termosellado 3 capas, antialérgico hipoalergenico	CAJA X 50 UNIDADES	1	$ 14.118	$ 2.682	$ 16.800
1.40	Alcohol antiséptico al 70%	CAJA X 4 GALONES	1	$ 176.471	$ 33.529	$ 210.000
1.41	Recarga de Extintores ABC de 5 libras	UNIDAD	1	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
1.42	Recarga de Extintores ABC de 10 libras	UNIDAD	1	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000
1.43	Recarga de Extintores ABC de 20 libras	UNIDAD	1	$ 41.513	$ 7.887	$ 49.400
1.44	Recarga de Extintores ABC de 30 libras	UNIDAD	1	$ 46.218	$ 8.781	$ 54.999
1.45	Extintores nuevos de 5 libras cargados	UNIDAD	1	$ 29.412	$ 5.588	$ 35.000
1.46	Extintores nuevos de 10 libras cargados	UNIDAD	1	$ 72.479	$ 13.771	$ 86.250
1.47	Extintores nuevos de 20 libras cargados	UNIDAD	1	$ 96.639	$ 18.361	$ 115.000

COTIZACIÓN 088-2024

1.48	Características destacadas Medidor de presión profesional mecánico con sistema de medición de 2 tubos, compuesto por un manómetro con fondo blanco, brazalete de nylon con cierre de velcro, un montaje de pvc y un tornillo de tornillo para respiración de aireLa brazalete de nylon permite un rápido lavado cuando es necesarioCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- Escala de medición: 0-300 mmHg- protegido contra sobrepresión- Graduación del manómetro: 2 mmHg- Tolerancia de error máxima: ± 3 mmHg- Liberación de aire: máximo 4 mmHg / min- Tiempo máximo de deflación: 10 segundos- Sistema de medición: 2 tubos- Pulsera : adultos- Tamaño pulsera: 53.5x14.5 cm (circunferencia 25.4 / 40.6 cm)- Diámetro del manómetro: 5 cm- Componentes de materiales: aleación de zinc, acero, PVC, nylon Dimensiones de la caja: 18.5x10x6 cm.	UNIDAD	1	$ 105.042	$ 19.958	$ 125.000
2.0	**COSTO TOTAL**			**$ 2.630.334**	**$ 499.763**	**$3.130.097**

Cordialmente

MARIO CÁCERES

Gerente
Especialista en Gerencia de Proyectos
Móvil 3188682202