3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

FICHAS TECNICAS
LOTE 3.
FERRETERIA
CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD
SOLDADURA

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.1
NOMBRE DEL PRODUCTO	ACRONAL KOLOR 50% SOLIDOS (CUÑETE POR 5 GALONES)
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Especificaciones Contenido 5 galones Material Emulsión acrílica Uso Morteros, concretos, cal, pintura Preparación de la superficie La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa o pintura deteriorada. Aplicaciones Es un producto recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos. Color Blanco Tipo Barnices Producto ecológico No Rendimiento aprox. (m2/galón) Como imprimante el consumo depende de la porosidad y el estado del sustrato en el que se aplique. Para morteros el rendimiento es de 20% del volumen en base al cemento. Para cales, pinturas, masillas, estucos y pegantes el rendimiento es del 10% del volumen total de la mezcla. Estos rendimientos se ajustan siempre y cuando se sigan las recomendaciones entregadas
IMAGEN	

ITEM	3.2
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO EPÓXICO MULTIPROPÓSITO PARA JUNTAS
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	KILOGRAMOS
GENERALIDADES	Dimensionenes Alto 19 cm Ancho 11 cm Largo 11 cm Especificaciones Presentación Lata Rendimiento 1,7 kg x m2 Contenido 1 kg, Color gris, Características Adhesivo epóxido de dos componentes, libre de solventes, con alta resistencia mecánica y adherencia
IMAGEN	


3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

ITEM	3.3
NOMBRE DEL	ALAMBRE CHIPA
CODIGO SECOP	131151520
UNIDAD DE MEDIDA	KILOGRAMOS
GENERALIDADES	Dimensiones Diámetro 38 Largo 38 Especificaciones Material Acero Uso Diversos tipos de amarre, especialmente para formar armaduras con varillas de construcción. Color Negro Características Alambre Recocido Calibre 17 de 1.47mm
IMAGEN	

ITEM	3.4
NOMBRE DEL PRODUCTO	ALAMBRE NEGRO
CODIGO SECOP	30265701
UNIDAD DE MEDIDA	KILOGRAMOS
GENERALIDADES	Dimensiones Diámetro 38 Largo 38 Especificaciones Material Acero Uso Diversos tipos de amarre, especialmente para formar armaduras con varillas de construcción. Color Negro Características Alambre Recocido Calibre 17 de 1.47mm
IMAGEN	

ITEM	3.5
NOMBRE DEL PRODUCTO	AMARRES PARA TEJA DE ZINC (PAQUETE POR 100 AMARRES)
CODIGO SECOP	130101564
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Especificaciones Tipo Amarre Tipo producto fijaciones Abrazaderas Color Gris Material Alambre y plástico Capacidad de carga 1 kg Superficie de aplicación Fibrocemento Número de piezas 100 Medidas 12;28;12 cm Número de piezas 100 Superficie de aplicación Fibrocemento Talla X 100
IMAGEN	

ITEM	3.6
NOMBRE DEL PRODUCTO	ANGULO 30 X 20 (0.38MM - 2.44M)
CODIGO SECOP	30161600
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	ANGULO 30 X 20 (0.38mm - 2.44m) Material Acero Galvanizado Medidas 1-1/4 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Usos Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana. Espesor 0.38mm Dimensiones Largo 2.44m
IMAGEN	


ITEM	3.7
NOMBRE DEL PRODUCTO	ÁNGULO METÁLICO DE 20 X 20 X 0.38MM 2.44M
CODIGO SECOP	130101544
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Perfil metálico en acero galvanizado para Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana.
IMAGEN	

ITEM	3.8
NOMBRE DEL PRODUCTO	ANTICORROSIVO INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO 1- DE COLOR BLANCO ACABADO MATE USO INTERIOR - EXTERIOR PRESENTACIÓN DE 1
CODIGO SECOP	**115121805**
UNIDAD DE MEDIDA	Galón
GENERALIDADES	Presentación de 1 Galón El ANTICORROSIVO es un imprimante con vehículo alquídico Tipo 1 de uso interiory exterior, con pigmentos inhibidores de corrosión y aditivos especiales que se emplea como primera capa para proteger todas las superficies de metal expuestas a condicionesatmosféricas medianamente agresivas o expuestas a la intemperie.
IMAGEN	

ITEM	3.9
NOMBRE DEL	ARENA LAVADA DE PLANTA
CODIGO SECOP	**30111801**
UNIDAD DE MEDIDA	M3
GENERALIDADES	Tipo Arena Pañete y Pega Granel Manejo y almacenamiento Se recomienda sobre superficie plana, libre de humedad, colocar estibas o aislante del suelo, apilar a una altura considerable, cubrir de la lluvia mientras está almacenados. Material Arena Aplicación Muros, paredes, divisiones y estructuras Uso Pegas, pañetes, sistemas de construcción Precauciones Se recomienda el uso de elementos de seguridad para manipular el producto Recomendaciones Se recomienda usar elementos de seguridad para manipular el producto
IMAGEN	

ITEM	3.10
NOMBRE DEL PRODUCTO	BLOQUE EN ARCILLA RECOCIDA NO. 5 (10CM X 20 CM X 30 CM)
CODIGO SECOP	**130131508**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Rendimiento: 15 und / m2 Material: Arcilla Alto: 20 cm Ancho: 12 cm Color: Salmón Características: Mampostería, Muros divisorios. Bloque de alta calidad, resistente, duradero y compacto en su estructura. Forma: Rectangular Largo. 30 cm Resistencia a la compresión: Categoría 1
IMAGEN	

ITEM	3.11
NOMBRE DEL PRODUCTO	BROCHAS PARA PINTURA DE ACEITE DE 2 PULGADAS, MANGO MADERA
CODIGO SECOP	**131211922**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Brocha para pinturas acrílicas, epóxicas y con base de aceite, con mango ergonómico en madera, férula metálica y cerdas resistentes a disolventes, para acabado libre de rayones.
IMAGEN	

ITEM	3.12
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABALLETE 0.60X2.00M CAL. 26 0.45MM
CODIGO SECOP	130151611
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Caballete metálico para cubierta trapezoidal, galvanizado para terminación de techumbres (cumbreras) 0.60 x 2.00m Cal. 26 (0.45mm)
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

ITEM	3.13
NOMBRE DEL	CANAL B9 3-5/8 X 1-PULG 0.38MM 2.44M
CODIGO SECOP	130101544
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Canal metálico en acero galvanizado para muro, Estructura Muros,Drywall, Construcción liviana.
IMAGEN	

ITEM	3.14
NOMBRE DEL	CANAL BASE 9 5/8 X 1"(0.38MM-2.44M)
CODIGO SECOP	30161600
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	CANAL BASE 9 5/8 X 1"(0.38mm-2.44m): Tipo Perfiles metálicos drywall para muro Especificaciones Medidas 3-5/8 x 1" x 0.38mm x 2.44m Usos Estructura Muros, Drywall, Construcción liviana. Espesor 0.38mm Fabricante Material Acero Galvanizado Dimensiones Largo 2.44m
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.15
NOMBRE DEL PRODUCTO	CHAZO PUNTILLA NYLON 3/16X1-1/4
CODIGO SECOP	131161507
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Los chazo puntilla son una solución económica y rápida en concreto ymateriales sólidos de mampostería, Es apto para todo tipo de esfuerzosestáticos, Se puede usar para cajas eléctricas, tuberías entre otros
IMAGEN	

ITEM	3.16
NOMBRE DEL PRODUCTO	ROLLO DE CINTA DE MALLA EN FIBRA DE VIDRIO 5 CM
CODIGO SECOP	131162811
UNIDAD DE MEDIDA	**ROLLO**
GENERALIDADES	Cinta de malla en fibra de vidrio para tratamiento de juntas en construccion liviana
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.17
NOMBRE DEL PRODUCTO	ROLLO DE CINTA ESQUINERA METÁLICA ZINC 5CM X 30MTS
CODIGO SECOP	131162811
UNIDAD DE MEDIDA	**ROLLO**
GENERALIDADES	Cinta metálica para esquinas y juntas en placas de Drywall. Cinta metálica delta de alta adhesión con doble fleje de zinc flexibleen el centro, ideal para utilizar en esquinas y juntas en placas de materiales Drywall, posee una alta
IMAGEN	

ITEM	3.18
NOMBRE DEL PRODUCTO	CORNISA BLANCA (REFORZADA) 7 MM X 5.95 M
CODIGO SECOP	130101544
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	**Complemento para cielorraso de PVC**
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.19
NOMBRE DEL PRODUCTO	CORNISA PVC (CIELORASO)
CODIGO SECOP	30161600
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Ancho (cm) 5 Espesor (mm) 2 Largo (cm) 585
IMAGEN	

ITEM	3.20
NOMBRE DEL PRODUCTO	CUBIERTA GUERRERA ROJA DE 1.01 M ANCHO X 6 M DE LARGO X 0,3 MM DE ESPESOR. ÁREA ÚTIL DE 6.02
CODIGO SECOP	130151511
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Cubierta Guerrera Roja Ancho útil 1.01 x Largo 6m Espesor 0.30mm ÁreaÚtil 6.06m2 Construcción & Reparación
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.21
NOMBRE DEL PRODUCTO	DESENCOFRANTE SEPAROL PRESENTACION POR KILO
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Es un aceite emulsionable, que impide la adherencia de concretos y morteros a las formaletas. No mancha el concreto, prolonga la vida útil del encofrado y proporciona un acabado estético de muy buena calidad al concreto. Listo para usar y de fácil aplicación. Rápido desmontaje y limpieza de encofrados. GENERALIDADES
IMAGEN	

ITEM	3.22
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCO CORTE METAL USO GENERAL ESPESOR 2 MM
CODIGO SECOP	27112838
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Superficie de aplicación Metal Tipo de accesorios Disco sierra circular Tipo Accesorios para sierras Características Cortes de metal, alta durabilidad, Fabricados de óxido de aluminio, Diámetro: 4 1/2", Espesor: 2 mm, Velocidad máxima: 13.200 rpm
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.23
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISOLVENTE PARA PINTURA TIPO THINNER EXTRAFINO
CODIGO SECOP	131211807
UNIDAD DE MEDIDA	**GALON**
GENERALIDADES	El thinner fino DJG por 3.750 c.c. es ideal para lacas y pinturas automotivas, comoprecaución es recomendable
IMAGEN	

ITEM	3.24
NOMBRE DEL PRODUCTO	DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 3 M
CODIGO SECOP	11121610
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Durmiente madera ordinaria 4x4cm x 3ml, madera aserrada
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.25
NOMBRE DEL PRODUCTO	BULTO DE 50 KG DE ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Sikafloor-3 Quartz Top es un endurecedor de pisos, listo para usar, disponible en varios colores, que se incorpora superficialmente al concreto fresco. Está compuesto de cemento, pigmentos especiales, aditivos y agregados de cuarzo de gran pureza, especialmente gradados y seleccionados de acuerdo con su forma, tamaño y propiedades físicas y mecánicas. Como endurecedor superficial para pisos nuevos en concreto o mortero cementoso, proporcionándoles alta resistenciaal desgaste. Especialmente indicado para pisos de talleres, bodegas, canchas de tenis, parqueaderos, rampas, supermercados, plazas públicas, terminales de transporte, zonas de cargue y descargue, interiores o exteriores. Excelente resistencia al tráfico, al impacto y al desgaste. Es un sistema económico y fácil deaplicar para endurecer pisos. Reduce costos de mantenimiento por desgaste. Es decorativo y permite demarcar zonas de diferente uso. No contiene elementos metálicos, por lo tanto, no es conductor eléctrico, ni se corroe. Granulometría adecuada para facilitar la colocación y el acabado. Permite obtener un acabado antideslizante. Duplica la resistencia a la abrasión de un concreto normal. Aumenta la vida de servicio de los pisos
IMAGEN	


3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.26
NOMBRE DEL PRODUCTO	FRESCASA ECO 2-1/2PG 7.62X1.22 (PRECORTADA 2 TIRAS 0.61 ANCHO 7.62 LARGO)
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	**M2**
GENERALIDADES	Aislamiento térmico y acústico para controlar el ruido y la temperatura delos espacios interiores. Es la solución para lograr el máximo de confort en lugares residenciales, comerciales e industriales**.**
IMAGEN	

ITEM	3.27
NOMBRE DEL PRODUCTO	LADRILLO ESTRUCTURAL MOJACAR 24X12X6.8 CM
CODIGO SECOP	130131507
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Ladrillo de arcilla para mampostería
IMAGEN	

ITEM	3.28
NOMBRE DEL PRODUCTO	LAMINA CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE 9 MM X 25 CM X 5.95 M
CODIGO SECOP	13102033
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Techo en PVC Blanco Brillante, posee uno de los diseños más limpios y agradables; es considera un símbolo de armonía y elegancia, además de ser muy estético. Pertenece a los colores crema, el cual es muy utilizado para la decoración del hogar. Por otro lado, es muy fácil de combinar. Se ajusta perfectamente a tonos de madera ya sean oscuros o claros. Igualmente resalta con tonalidades rojizas. Largo: 5.95 m Ancho Útil: 25 cm Área Útil: 1.4875 m2 Grosor: 9 mm
IMAGEN	

ITEM	3.29
NOMBRE DEL PRODUCTO	LAMINAS DE PVC PARA CIELORASOS, ESP=9MM
CODIGO SECOP	30161600
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	LAMINAS DE PVC PARA CIELORASOS, ESP=9mm Largo: 5.95 m Ancho: 0.30 m Espesor: 9 mm, Peso por lámina: 5.71 Kg Area cubierta por lámina: 1.785 m2 Láminas de PVC para cielo raso en PVC, vienen de 5.95 metros de largo, por 30 cm de ancho y 9 mm de espesor variedad de acabados, Son fáciles de conectar, cada panel tiene una pestaña hembra y una pestaña macho Cuentan con un alto componente de PVC, permite que los paneles sean elásticos y resistentes. Son durables, no requieren mantenimiento ni pintura y son fáciles de limpiar, Puede instalar fácilmente lámparas LED sobre los paneles. Estético y apropiado para cualquier construcción (habitaciones, salas, cocinas, baños, oficinas, auditorios,
IMAGEN	

ITEM	3.30
NOMBRE DEL PRODUCTO	LAMINAS EN FIBROCEMENTO (1.22 X 2.44 M
CODIGO SECOP	30152000
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	LAMINAS EN FIBROCEMENTO (1.22 X 2.44 m ESP=8mm) Las láminas son la solución ideal para la construcción en seco de muros, fachadas, entrepisos, base para techos, cielos rasos y soluciones constructivas integrales de vivienda, colegios, oficinas, comercio, clínicas, fábricas, campamentos, etc. Es un material tan dúctil y fácil de trabajar como la madera y tan resistente y durable como el cemento. Espesor: 8 mm Largo: 2.44 mts Ancho: 1.22 mts
IMAGEN	

ITEM	3.31
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA #120. TAMAÑO: 23 CM X 28 CM
CODIGO SECOP	131191519
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Lija Nº 120: Lija de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.
IMAGEN	

ITEM	3.32
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA #320. TAMAÑO: 23 CM X 28 CM
CODIGO SECOP	131191519
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Lija Nº 320: Lija de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.
IMAGEN	

ITEM	3.33
NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTONES DE MADERA DE 5CMX5CMX3M CEPILLADO POR LAS CARAS MEDIDAS FINALES DE 4 CM X 4 CM X
CODIGO SECOP	130103617
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Listón en madera flor morado o amarillo de 5cmx5cmx3m cepillado porlas caras queda de 4 cm x 4 cm x 3 m
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.34
NOMBRE DEL PRODUCTO	MALLA ELECTRO SOLDADA 3 MM 2,44X6,15 M DE 15X15CM
CODIGO SECOP	131162812
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Malla electrosoldada estándar (14,1m2 de área total) referencia XX-335 cuantía en ambos sentidos de 3,35 cm2/ml y peso de 75,05 kg. que cumple con la norma técnica colombiana NTC5806:2019 ALAMBRE DE ACERO LISO Y GRAFILADO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO
IMAGEN	

ITEM	3.35
NOMBRE DEL PRODUCTO	DE MASILLA PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO
CODIGO SECOP	131201624
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Se utiliza para el tratamiento de juntas entre paneles de fibrocemento en usos exterior e interior a junta perdida Para el tratamiento arquitectónico de fisuras de baja actividad (<10% del ancho de la fisura).
IMAGEN	

ITEM	3.36
NOMBRE DEL PRODUCTO	PANEL LED 24W PARA EMPOTRAR
CODIGO SECOP	39111800
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	PANEL LED 24W PARA EMPOTRAR Tipo: Paneles, Especificaciones, Tecnología bombillo: Led, Incluye bombillo: Si, Voltaje: 220 V, Rosca: Led integrado Potencia máxima: 24 W Material de la lámpara: Metal Estilo deco: Nórdico, Dimensiones Alto: 2 cm Ancho: 29.8 cm Largo: 29.8 cm, Color: Blanco
IMAGEN	

ITEM	3.37
NOMBRE DEL PRODUCTO	PARAL 3-5/8 X 1-1/4" X 0.38MM X 2.44M
CODIGO SECOP	130101545
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Perfiles metálicos en acero galvanizado para muro, Estructura Muros,Drywall, Construcción liviana.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]


ITEM	3.38
NOMBRE DEL PRODUCTO	PARAL BASE 9 5/8 X 11/4"(0.38MM-2.44M)
CODIGO SECOP	30161600
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Perfiles metálicos en acero galvanizado para muro, Estructura Muros,Drywall, Construcción liviana.
IMAGEN	


ITEM	3.39
NOMBRE DEL PRODUCTO	GANTE ESTUCOPANEL 25KG POLVO, PARA ESTAMPILLADO LAMINAS DRYWAL
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Especificaciones: Beneficios Rápida y fácil aplicación. Reduce tiempo en obra. Capacidad de llenado y alta adherencia. Multipropósito: encinta, llena, pule y estampilla láminas de panel yeso, Tipo Estucos, Contenido 25 Kg, Material, Aglomerantes minerales y aditivos especiales., Uso Permite pegar efectivamente las placas de panel yeso sobre diferentes sustratos: Muros en concreto vaciado o prefabricado, muros en ladrillos o bloques de hormigón (revoque en seco o sistema de estampillado). Para recubrimiento de paneles de yeso, cartón yeso, fibrocemento, Ofrece alta adherencia entre la cinta y las placas de panel yeso., Color Blanco, Características Consumo: 1.2 - 1.6 kg/m² por milímetro de espesor, Tiempo de fraguado: 35 - 55 minutos en condiciones normales (23-25°C, HR 50-70%). Recomendaciones Mantener fuera del alcance de los
IMAGEN	

ITEM	3.40
NOMBRE DEL PRODUCTO	PERFIL OMEGA 5/16 X 3/4"(0.38MM - 2.44M)
CODIGO SECOP	30161600
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	PERFIL OMEGA 5/16 X 3/4"(0.38mm - 2.44m) Material Acero Galvanizado, Medidas 2-5/16 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m, Usos, Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana., Espesor 0.38mm Dimensiones Largo 2.44m
IMAGEN	

ITEM	3.41
NOMBRE DEL PRODUCTO	PIEDRA RAJON O MEDIA ZONGA
CODIGO SECOP	30111801
UNIDAD DE MEDIDA	M3
GENERALIDADES	Piedra con un tamaño promedio de 30 a 40 cms de diámetro. Se utiliza para hacer gaviones, para cimiento ciclópeo y como primera capa en la estructura de una vía.
IMAGEN	

ITEM	3.42
NOMBRE DEL PRODUCTO	PLACA DE YESO 3/8PG 1.22X2.44M 9.5MM
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Dimensiones Espesor 9.5mm Especificaciones, Tipo Cielo raso drywall, Medidas Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros, Material Yeso, Uso Se utiliza en sistemas de muros, paredes y cielo rasos, reparaciones, remodelaciones y revestimientos en ambientes interiores, Características Super placa, elaborada de lámina de yeso, formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado, liviana y fácil de usar, Recomendaciones Evitar la exposición excesiva o continua a la humedad y temperaturas extremas (mayores a 52°C) por períodos prolongados Mantenerse seca para evitar la formación de moho
IMAGEN	

ITEM	3.43
NOMBRE DEL PRODUCTO	PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M 12.7MM
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Dimensiones: Espesor 12.7mm Especificaciones, Tipo Cielo raso drywall, Medidas Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros, Material Yeso, Uso Se utiliza en sistemas de muros, paredes y cielo rasos, reparaciones, remodelaciones y revestimientos en ambientes, interiores, Características Super placa liviana, lámina compuesta por yeso, formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado. Recomendaciones Evitar la exposición excesiva o continua a la humedad y temperaturas extremas (mayores a 52°C) por períodos prolongados. Mantenerse seca para evitar la formación de moho
IMAGEN	

ITEM	3.44
NOMBRE DEL PRODUCTO	PLACA FIBROCEMENTO 8MM 244X122CM 31.96KG APROX.
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
GENERALIDADES	Placa de cemento, no contiene asbestos, dimensionalmente estable, inalterable, versátil, de fácil manejo e incombustible. Utilizado para cerramientos de fachadas y paredes exteriores en construcciones de tipo residencial, comercial e institucional. Muros internos, aleros, cielorrasos atornillados, casetas sanitarias, ductos, formaletas. Escaleras y corredores de acceso de residencias unifamiliares, salones de clase primaria, espacios públicos en centros hospitalarios, cafeterías, restaurantes, corredores de oficinas, cuartos útiles de vivienda. Cumplen la norma NTC 4373 Para aplicaciones internas y externas donde no están sujetas a la acción directa del sol y la
IMAGEN	

ITEM	3.45
NOMBRE DEL PRODUCTO	PUNTILLA 3" PRESENTACION POR LIBRA
CODIGO SECOP	31162000
UNIDAD DE MEDIDA	**LIBRA**
GENERALIDADES	Todos los clavos modernos son de acero. Cuando los clavos se ofrecen explícitamente como clavos de acero, suele tratarse de clavos de acero endurecidos, que se endurecen tras el recocido, por ejemplo, en un bañode sal.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.46
NOMBRE DEL PRODUCTO	PUNTILLA 2" PRESENTACION POR LIBRA
CODIGO SECOP	131162014
UNIDAD DE MEDIDA	**LIBRA**
GENERALIDADES	Todos los clavos modernos son de acero. Cuando los clavos se ofrecen explícitamente como clavos de acero, suele tratarse de clavos de acero endurecidos, que se endurecen tras el recocido, por ejemplo, en un bañode sal.
IMAGEN	

ITEM	3.47
NOMBRE DEL PRODUCTO	RECEBO B-400
CODIGO SECOP	11111502
UNIDAD DE MEDIDA	**M3**
GENERALIDADES	El B400 se usa como sub-base para estructuras de trabajo liviano. El 95% de sus tamaños debe ser menor de 2”, con un índice de plasticidad inferior al 6% y un desgaste inferior al 50%.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.48
NOMBRE DEL PRODUCTO	RECEBO PARA RELLENAR Y COMPACTAR
CODIGO SECOP	111111703
UNIDAD DE MEDIDA	M3
GENERALIDADES	Material granular, crudo de rio, para relleno y compactación
IMAGEN	

ITEM	3.49
NOMBRE DEL PRODUCTO	**ENTE AGUA, TRANSPARENTE, INCOLORO PARA FACHADAS 16KG POR 5 GALONES**
CODIGO SECOP	**130101548**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Como repelente de agua sobre bases minerales, tales como: ladrillo, piedra, mármol, concreto o culatas terminadas con pañete u otros materiales porosos. Como cubrimiento anti musgo en tejas de barro. Listo para usar, no daña el medio ambiente por ser base agua. Impide que los muros absorban agua lluvia. Protege las fachadas del polvo y el hollín. No cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica. Mantiene las fachadas en excelente estado por más tiempo. Disminuye la posibilidad de formación de manchas, eflorescencias, musgos, liquen etc. No forma película y permite que la superficie respire. Facilita la aplicación por no contener solventes, no produce dolor de cabeza ni mareos. Se puede cubrir con pinturas.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.50
NOMBRE DEL PRODUCTO	RODILLO DE FELPA PARA PINTURA DE ACEITE 9 pulgadas
CODIGO SECOP	**131211924**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Rodillo Epóxido Pintura En Aceite 4 Pulgadas
IMAGEN	

ITEM	3.51
NOMBRE DEL PRODUCTO	**DE HILO COLORES PARA REPLANTEO Y LOCALIZACION DE 100M**
CODIGO SECOP	**11151713**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Hilo de replanteo de polipropileno trenzado de varios colores, con 1,8 m.m.de grosor, ideal para aplicaciones en albañilería, jardinería, horticultura, bricolaje, manualidades, paquetería, deporte, etc.
IMAGEN	

[Escriba aquí]

ITEM	3.52
NOMBRE DEL PRODUCTO	TABLA 30 CM *3 CM* 3M
CODIGO SECOP	30103605
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Dimensiones: Espesor 3cm aproximadamente, Especificaciones Tipo Madera Verde, Medidas 3m largo aproximadamente x 3m ancho aproximadamente Material Madera Uso, Para molduras, hogar, construcción y carpintería, tipo madera, Madera Estructural, Color Café Más detalles, Características, Tabla elaborada con los más altos estándares de calidad, fibras de madera para
IMAGEN	

ITEM	3.53
NOMBRE DEL PRODUCTO	TABLA BURRA DE 30CM ANCHO X 3CM ESPESOR X3M LARGO EN FLOR MORADO CEPILLADO CON MEDIDAS FINALES DE 28CM ANCHO X 2.5CM ESPESOR X3M .
CODIGO SECOP	130103617
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tabla burra para formaleta en flor morado o amarillo cepillado conmedidas finales de 28cm ancho x 2.5cm espesor x 3m.
IMAGEN	

ITEM	3.54
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEJA DE ZINC 0.80 X 3.048 CALIBRE 35
CODIGO SECOP	130151511
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Especificaciones: Ancho Total (mm) 800, Material Acero Galvanizado, Peso (kg/m) 1.17, Espesor base (mm) 0.17 Recubrimiento de Zinc (gr/m2) Z60 - Z120, Altura (mm) 18, Acabado Galvanizado, Tipo Tejas de Zinc, Longitud (mm) 3048, Norma NTC 4011, Ancho útil (mm) 750 Geometría Ondulada, Área útil (mt) 0,6, Familia Construcción & Reparación, Talla 303.8 x 80cm, Fabricante, Características Teja ondulada de alta resistencia a la intemperie, fácil instalación, moderno diseño. Recomendaciones Se recomienda tomar las medidas de seguridad necesarias para manipular y almacenar este producto y usar los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados.
IMAGEN	

ITEM	3.55
NOMBRE DEL PRODUCTO	TORNILLO AUTOPERFORANTE Número 1 CON ARANDELA EPDM
CODIGO SECOP	131161506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tornillo Autoperforante 1 Con Arandela EPDM X 100 Unidades
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.56
NOMBRE DEL PRODUCTO	PAQUETE POR 5 UNIDADES DE TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA UND DE 8X1/2
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	**Tornillo de acero para Estructura fibrocemento/drywall**
IMAGEN	

ITEM	3.57
NOMBRE DEL PRODUCTO	PAQUETE POR 5 UNIDADES DE TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA PUNTA FINA DE 8X3/4
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tornillo de acero para Estructura fibrocemento/drywall
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.58
NOMBRE DEL PRODUCTO	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PTA AGUDA 7X7/16 presentación por 500 unidades
CODIGO SECOP	131161506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Dimensiones Dimensiones 7 x 7/16" Diámetro 0.150 pulgadas Largo 7/16 pulgadas Especificaciones Contenido 1000 Material Acero Uso Estructura placas de yeso Tipo de tornillo Autoperforante Tipo de cabeza Otra Color Naranja Medidas 0.150 pulgadas;7/16 pulgadas Talla X 1000 Características Cabeza Pan Framer, Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina
IMAGEN	


ITEM	3.59
NOMBRE DEL PRODUCTO	**TORNILLO ESTRUCTURA FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X1/2 presentacion por 5 unidades**
CODIGO SECOP	131161506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tornillo Estructura Fibrocemento Pta Broca 8X1/2
IMAGEN	

ITEM	3.60
NOMBRE DEL PRODUCTO	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1 presentación por 5 unidades
CODIGO SECOP	131161506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Dimensiones Largo 1 pulgadas Diámetro 0.14 pulgadas Especificaciones Material Acero Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante Producto Empacado . por paquete 1000Más detalles Características Punta Aguda; Rosca Fina; Cincado
IMAGEN	

ITEM	3.61
NOMBRE DEL PRODUCTO	**ARA PLACA DE FIBROCEMENTO 6 X 7/8 PUNTA AGUDA AVELLANANTE ZINC**
CODIGO SECOP	130101548
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	TORNILLO AUTOPRFORANTE DE ACERO Punta Aguda, Rosca Fina, Cincado
IMAGEN	

ITEM	3.62
NOMBRE DEL PRODUCTO	**TRITURADO 1/2"**
CODIGO SECOP	30111801
UNIDAD DE MEDIDA	M3
GENERALIDADES	Se denomina grava o triturado a las rocas sedimentarias detríticas producto de la división natural o artificial de otras rocas y minerales. Los fragmentos de la grava miden entre 2 y 64 milímetros de diámetro y su composición química es variada. Está constituida principalmente por rocas ricas en cuarzo y cuarcita. También por clastos de caliza, basalto,granito y dolomita.
IMAGEN	

ITEM	3.63
NOMBRE DEL PRODUCTO	**TUBO SIKAFLEX UNIVERSAL SELLADOR FLEXIBLE POLIURETANO BLANCO**
CODIGO SECOP	140141750
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tubo Sika Flex universal sellador flexible poliuretano blanco
IMAGEN	

ITEM	3.64
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNION EN H PVC (CIELORASO)**
CODIGO SECOP	**30161600**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	UNION EN H PVC (CIELORASO): Tipo: Cielo Raso PVC, Familia: Construcción & Reparación, Fabricante Material: PVC Color: Blanco, Especificaciones – Especificaciones libre de plomo, Impermeable, aséptico, e inmune a plagas y hongos. Limpie con jabón y esponja suave y húmeda, nunca usar solventes o materiales abrasivos. Uso: Complemento para cielorraso de PVC Medidas: Tira de 2.9m Dimensiones Largo: 2.9
IMAGEN	

ITEM	3.65
NOMBRE DEL PRODUCTO	**VARILLA CORRUGADA EN ACERO DE 3/8" 60000PSI**
CODIGO SECOP	**130101547**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Varilla corrugada 3/8" x6 ml: Peso k/m, 0.56 K Nominal Características, Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. Número Designación 3 Norma técnica Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolución 1856 Año 2017. Identificación de Lote o Colada de Fabricación Visible en la etiqueta que se entrega con el producto. Dimensiones Diámetro 3/8 Puig Largo 6 metros

IMAGEN	

ITEM	3.66
NOMBRE DEL PRODUCTO	**VARILLA NO 3 x 6 metros**
CODIGO SECOP	**30102403**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Varilla corrugada 3/8" x6 ml: Peso k/m 0.56 K Nominal Características Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, adecuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. Número Designación: 3 Norma técnica Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolución 1856 Año 2017. Identificación de Lote o Colada de Fabricación Visible en la etiqueta que se entrega con el producto. Dimensiones Diámetro 3/8 Puig. Largo 6 metros
IMAGEN	

ITEM	3.67
NOMBRE DEL PRODUCTO	**VARILLA NO 4 x 6 metros**
CODIGO SECOP	**30102403**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Varilla corrugada 1/2" x6 ml: Peso k/m 0.99 K Nominal Características Varilla de amarre utilizada en vigas y en fundición de placas, sistema sismorresistente, decuada para construcciones de gran envergadura, con diseño corrugado tipo polígono. Número Designación: 4 Norma técnica Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolución 1856 Año 2017. Identificación de Lote o Colada de Fabricación Visible en la etiqueta que se entrega con el producto. Dimensiones Diámetro: 1/2 Pulg Largo: 6 metros

IMAGEN	

ITEM	3.68
NOMBRE DEL PRODUCTO	**VIGUETA 1-1/2 X 3/4 " 0.38MM 2.44M**
CODIGO SECOP	**130101544**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
	UNIDAD VIGUETA 1-1/2 X 3/4"(0.38mm - 2.44m): Medidas 1-1/2 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Usos Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana. Espesor: 0.38mm Dimensiones Largo: 2.44m Material: Acero Galvanizado
IMAGEN	

ITEM	3.69
NOMBRE DEL PRODUCTO	INERAL MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL SAE 15W40, A API CJ4 "O" CK4
CODIGO SECOP	15121501
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
GENERALIDADES	INERAL MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL SAE 15W40, A API CJ4 "O" CK4

IMAGEN	

ITEM	3.70
NOMBRE DEL PRODUCTO	ACEITERA METALICA: Boquilla de latón. Tubo flexible. Mecanismo interno metálico. Cremallera de acero inoxidable. Capacidad: 500 ml (16 oz
CODIGO SECOP	27112913
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ACEITERA METALICA STANDART
IMAGEN	

ITEM	3.71
NOMBRE DEL PRODUCTO	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18
CODIGO SECOP	26120000
UNIDAD DE MEDIDA	KG
GENERALIDADES	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18
IMAGEN	

ITEM	3.72
NOMBRE DEL PRODUCTO	ALICATE PRO DE PUNTA LARGA 8 LARGO
CODIGO SECOP	27112134
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ALICATE PRO DE PUNTA LARGA 8 LARGO
IMAGEN	

ITEM	3.73
NOMBRE DEL PRODUCTO	Amarrador para Varillas de 30 Cm Diámetro de 13 Mm
CODIGO SECOP	27112207
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	AMARRADOR DE HIERRO
IMAGEN	

ITEM	3.74
NOMBRE DEL PRODUCTO	ANTICORROSIVA COLOR GRIS
CODIGO SECOP	73151700
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
GENERALIDADES	ANTICORROSIVA COLOR GRIS
IMAGEN	

ITEM	3.75
NOMBRE DEL PRODUCTO	ANTICORROSIVO COLOR BLANCO
CODIGO SECOP	73151700
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
GENERALIDADES	ANTICORROSIVO COLOR BLANCO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.76
NOMBRE DEL PRODUCTO	ARENA DE PEÑA AMARILLA
CODIGO SECOP	11111700
UNIDAD DE MEDIDA	M3
GENERALIDADES	ARENA DE PEÑA AMARILLA
IMAGEN	

ITEM	3.77
NOMBRE DEL PRODUCTO	ARENA TRITURADA DE TAMAÑO MÁXIMO DE 3.75 MM (3/16”) A FINOS
CODIGO SECOP	11111700
UNIDAD DE MEDIDA	M3
GENERALIDADES	ARENA TRITURADA DE TAMAÑO MÁXIMO DE 3.75 MM (3/16”) A FINOS

IMAGEN	

ITEM	3.78
NOMBRE DEL PRODUCTO	BLOQUE DE ARCILLA NRO 5 20X30 X12 CM
CODIGO SECOP	30131500
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BLOQUE DE ARCILLA NRO 5 20X30 X12 CM
IMAGEN	

ITEM	3.79
NOMBRE DEL PRODUCTO	Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, ruda antipinchazo
CODIGO SECOP	24101500
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CARRETILLA METALICA

IMAGEN	

TEM	3.80
NOMBRE DEL PRODUCTO	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KILOS
CODIGO SECOP	30111601
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KILOS
IMAGEN	

ITEM	3.81
NOMBRE DEL PRODUCTO	CIMBRA ALBAÑIL Ancho 15 cm, Largo 23 c
CODIGO SECOP	27112216
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CIMBRA ALBAÑIL

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

IMAGEN	

ITEM	3.82
NOMBRE DEL PRODUCTO	Discos para pulidora manual, Tipo 27, Abrasivo A24-T5 de 115mm x 1.2mm x 22mm; 12000 RPM mínimo. Para CORTE de metal. Trabajo industrial extrapesado..
CODIGO SECOP	27112838
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS - DIÁMETRO DEL DISCO 7/8 PULGADAS - SUPERFICIE DE APLICACIÓN: ACERO; METAL – ANCHO: 12 CM - GARANTÍA PRODUCTO 36 MESES - GRANO Nº 100 - CARACTERÍSTICAS: DISCO FINO 3.1/2 X 0.045 X 7/8. DISCOS DE CORTE EXTRAFINO, FLEXIBLE Y ULTRADELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL PROVEER FORMA, FILO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. 100% GRANOS VÍRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD.
IMAGEN	

ITEM	3.83

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

NOMBRE DEL PRODUCTO	Discos para pulidora manual, Tipo 27, Abrasivo A24-T5 de 180 mm x 1.6mm x 22mm; 8500 RPM mínimo. Para CORTE de metal. Trabajo industrial superpesado.
CODIGO SECOP	27112838
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 0.055 PULGADAS - DIMENSIONES: ANCHO: 13.7 CM - SUPERFICIE DE APLICACIÓN: METAL;ACERO - DIÁMETRO DEL DISCO: 1/16 PULGADAS - ESPESOR: 1.2 PULGADAS - LARGO DE LA HOJA 13.8 CM - CARACTERÍSTICAS: DISCO DE CORTA PARA METAL - LARGO: 13.8 CM
IMAGEN	

ITEM	3.84
NOMBRE DEL PRODUCTO	Discos para pulidora manual, Tipo 27, Abrasivo A24-T5 de 115 mm x 6 mm x 22 mm; 12000 RPM mínimo. Para desbaste de metal. Trabajo industrial extrapesado.
CODIGO SECOP	23131604
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 4 1/2 X 1/3. - GARANTÍA: 12 MESES – ANCHO: 13.5 CM - SUPERFICIE DE APLICACIÓN: METAL - DIÁMETRO DEL DISCO: 1/4 PULGADAS - LARGO DE LA HOJA: 13.7 CM – CARACTERÍSTICAS: DISCO 4-1/2 "ADAS PARA RECTIFICADORAS VERTICALES Y DE ÁNGULO BAJO. TIPO 27 DIÁMETRO 4-1/2 "ADAS ANCHO 1/4 "ADA EJE 7/8 "ADA DOBLE REFUERZO CON GRANO Y RESINA DE CALIDAD INDUSTRIAL. FRIABILIDAD SUPERIOR PERMITE LA RÁPIDA FRACTURA DE LOS GRANOS EXPONIENDO NUEVAS PUNTAS CORTANTES PARA FILO MÁS AGUDO Y MAYOR RENDIMIENTO., DISCO ABRASIVO QUE OFRECE ALTO NIVEL DE DESEMPEÑO Y VIDA ÚTIL EN CUALQUIER APLICACIÓN. LARGO: 13.7 CM


IMAGEN	

ITEM	3.85
NOMBRE DEL PRODUCTO	DURMIENTE MADERA ORDINARIA 5X5CM X 3ML
CODIGO SECOP	30241603
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	DURMIENTE MADERA ORDINARIA 5X5CM X 3ML
IMAGEN	

ITEM	3.86
NOMBRE DEL PRODUCTO	GRAVILLA TRITURADA DE 1/2" DE PLANTA
CODIGO SECOP	31162800
UNIDAD DE MEDIDA	M3
GENERALIDADES	GRAVILLA TRITURADA DE 1/2" DE PLANTA
IMAGEN	

ITEM	3.87
NOMBRE DEL PRODUCTO	HOJA DE SEGUETA NICHOLSON (10 UN)


CODIGO SECOP	23242112
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	HOJA DE SEGUETA NICHOLSON (10 UN)
IMAGEN	

ITEM	3.88
NOMBRE DEL PRODUCTO	HOJA PARA SEGUETA BIMETÁLICA X 10 UNIDADES
CODIGO SECOP	27111552
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	HOJA PARA SEGUETA BIMETÁLICA X 10 UNIDADES
IMAGEN	

ITEM	3.89
NOMBRE DEL PRODUCTO	BROCA MILIMÉTRICA presentación por unidad y medida a escoger entre 1 A 10 MM

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

CODIGO SECOP	27113201
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BROCA MILIMÉTRICA presentación por unidad y medida a escoger entre 1 A 10 MM
IMAGEN	

ITEM	3.90
NOMBRE DEL PRODUCTO	BROCAS PULGADA presentación por unidad y medida a escoger entre 1/64" A 1/2",
CODIGO SECOP	27113201
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BROCAS PULGADA presentación por unidad y medida a escoger entre 1/64" A 1/2",
IMAGEN	

ITEM	3.91
NOMBRE DEL PRODUCTO	JUEGO DESTORNILLADORES DE PRESICION
CODIGO SECOP	27111728

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	JUEGO DESTORNILLADORES DE PRESICION - MATERIAL: ACERO CROMO VANADIO - COMPOSICIÓN: PLANOS 4 MODELOS, ESTRELLA 3, HEXAGONALES 4 Y TORX 4 /MANGO TIPO BOLEY PUNTA PLANA: PUNTA PLANA 1.0MM., 2.0MM., 3.0MM., 3.5MM. / PUNTA PHILIPS: PUNTA PHILIPS 000, 00, 0. /PUNTA TORX: PUNTA TORX T6, T8, T10, T15. / PUNTA HEXAGONAL: PUNTA HEXAGONAL 1.5MM., 2.0MM 2.5MM., 3.0MM.
IMAGEN	

ITEM	3.92
NOMBRE DEL PRODUCTO	JUEGO PINZA PARA PINES PUNTAS INTERCAMBIABLES
CODIGO SECOP	27112115
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	JUEGO PINZA PARA PINES PUNTAS INTERCAMBIABLES. - ESPECIFICACIONES: CUERPO FORJADO. - FABRICADOS EN ACERO CROMO NÍQUEL CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSIÓN. - QUIJADAS MAQUINADAS PARA MEJOR AGARRE. - MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESLIZANTE. - LARGO 6" (152 MM)
IMAGEN	

ITEM	3.93
NOMBRE DEL PRODUCTO	LAMINA MDF
CODIGO SECOP	23824231
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LAMINA MDF DE 9 MM DE 1.80 X 2,40 M
IMAGEN	

ITEM	3.94
NOMBRE DEL PRODUCTO	LLANA ALISADORA
CODIGO SECOP	27112202
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LLANA ALISADORA METÁLICA 1,20M
IMAGEN	

ITEM	3.95

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

NOMBRE DEL PRODUCTO	Marco de segueta de alta tensión de 12" (305 mm) 300 lbs (136 kg) Tensión de la Hoja 45° Para Cortes a ras Empuñadura ergonómica en silicona o en goma, Perilla de ajuste para la tensión de la hoja Profundidad del arco 4-1/4" (108 mm), Marco metálico de alta resistencia Aplicaciones comunes: Corte de tubos, vigas y metales
CODIGO SECOP	27111552
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	MARCO SEGUETA CROMADO 12
IMAGEN	

ITEM	3.96
NOMBRE DEL PRODUCTO	MARTILLO DE BOLA 32OZ (908G) ,MARTILLO DE ACERO AL CARBONO. FUERTE RESISTENCIA AL IMPACTO Y MÁS LIVIANO FORJADA EN UNA SOLA PIEZA CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEMPLE Y REVENIDO DÁNDOLE UNA DUREZA Y RESISTENCIA DE TRABAJO, BORDES REDONDEADOS SIN ARISTAS
CODIGO SECOP	20101716
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	MARTILLO DE BOLA 32OZ (908G) ,MARTILLO DE ACERO AL CARBONO. FUERTE RESISTENCIA AL IMPACTO Y MÁS LIVIANO FORJADA EN UNA SOLA PIEZA CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEMPLE Y REVENIDO DÁNDOLE UNA DUREZA Y RESISTENCIA DE TRABAJO, BORDES REDONDEADOS SIN ARISTAS

IMAGEN	

ITEM	3.97
NOMBRE DEL PRODUCTO	MARTILLO MANGO MADERA 16OZ.
CODIGO SECOP	27111622
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	MARTILLO MANGO MADERA 16OZ.
IMAGEN	

ITEM	3.98
NOMBRE DEL PRODUCTO	MAZO DE GOMA 20OZ.
CODIGO SECOP	30265501
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	MAZO DE GOMA 20OZ.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.99
NOMBRE DEL PRODUCTO	Cabeza Cuadrada para Pala #4 Largo 52 cm y Ancho 26
CODIGO SECOP	23161608
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	PALA CUADRADA COLLINS N°4
IMAGEN	

ITEM	3.100
NOMBRE DEL PRODUCTO	PALUSTRE 9 MANGO PLÁSTICO
CODIGO SECOP	30265501
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	PALUSTRE 9 MANGO PLÁSTICO

IMAGEN	

ITEM	3.101
NOMBRE DEL PRODUCTO	PIEDRA DE ESMERIL
CODIGO SECOP	27111552
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	PIEDRA DE ESMERIL MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO MARRÓN TAMAÑO DE GRANO: GRANO 60, TIPO DE LIGA: VITRIFICADA OPERACIÓN ACABADO, APLICACIÓN: ACEROS Y ACEROS ESPECIALES, TIPO DE MÁQUINA: ESMERIL DE BANCO O DE PEDESTAL, VELOCIDAD: 3102 RPM MÁXIMAS (33M/SG)
IMAGEN	

ITEM	3.102
NOMBRE DEL PRODUCTO	PLOMADA DE NUEZ GRANDES 380 gramos
CODIGO SECOP	50181700
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	PLOMADA DE NUEZ GRANDES

IMAGEN	

ITEM	3.103
NOMBRE DEL PRODUCTO	PULIDORA
CODIGO SECOP	20111600
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	PULIDORA 4 1/2PULGADAS 900W 12000RPM
IMAGEN	

ITEM	3.104
NOMBRE DEL PRODUCTO	PULIDORA 9”
CODIGO SECOP	20111600
UNIDAD DE MEDIDA	UND

GENERALIDADES	PULIDORA 9-PULG 2'200W + PULIDORA 4-1/2 PULG 700W
IMAGEN	

ITEM	3.105
NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLDADURA ELECTRICA 7013 X 3/8" PRESENTACION POR KILOGRAMO
CODIGO SECOP	23271700
UNIDAD DE MEDIDA	KG
GENERALIDADES	SOLDADURA ELECTRICA 7013 X3/8"
IMAGEN	

ITEM	3.106
NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLDADURA PVC POR 1/4 COLOR
CODIGO SECOP	23271700

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	SOLDADURA PVC POR 1/4 COLOR
IMAGEN	

ITEM	3.107
NOMBRE DEL PRODUCTO	TABLA BURRA MADERA ORDINARIA
CODIGO SECOP	11122006
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TABLA BURRA MADERA ORDINARIA 3 CMX30CM X 3M. CEPILLADA POR UN LADO Y CANTEONADA
IMAGEN	

ITEM	3.108
NOMBRE DEL PRODUCTO	TALADRO
CODIGO SECOP	20111600

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TALADRO DE 3/8" PERCUTOR
IMAGEN	

ITEM	3.109
NOMBRE DEL PRODUCTO	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL
CODIGO SECOP	26111704
UNIDAD DE MEDIDA	UND3.
GENERALIDADES	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL 450W + ACCESORIOS Y JUEGO DE BROCAS,SUJECIÓN DE BROCAS DE 1 - 10 MM VELOCIDAD 3100 RPM
IMAGEN	

ITEM	3.110
NOMBRE DEL PRODUCTO.	TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE
CODIGO SECOP	20111600

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2
IMAGEN	

ITEM	3.111
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEJA EN ACERO GALVANIZADO PINTADO
CODIGO SECOP	30151500
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TEJA EN ACERO GALVANIZADO PINTADO (ANCHO UTIL 1.01M X LARGO 6 M ESPESOR 0,30 MM)
IMAGEN	

ITEM	3.112
NOMBRE DEL PRODUCTO	VARILLA CORRUGADA
CODIGO SECOP	30102403

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	VARILLA CORRUGADA 3/8" X6 ML
IMAGEN	

ITEM	3.113
NOMBRE DEL PRODUCTO	VARILLA CORRUGADA
CODIGO SECOP	30102403
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	VARILLA CORRUGADA DE 1/2" X 6ML
IMAGEN	

ITEM	3.114
NOMBRE DEL PRODUCTO	VARILLA CORRUGADA
CODIGO SECOP	30102403

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	VARILLA CORRUGADA DE 5/8" X 6ML
IMAGEN	

ITEM	3.115
NOMBRE DEL PRODUCTO	CINTA ANCHA TRANSPARENTE PROFESIONAL
CODIGO SECOP	31201500
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CINTA ANCHA TRANSPARENTE PROFESIONAL DE 40 METROS Y 48 MM SET X 6
IMAGEN	

ITEM	3.116
NOMBRE DEL PRODUCTO	CINTA DE ENMASCARAR
CODIGO SECOP	31201503

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CINTA DE ENMASCARAR DE 40M X 12MM
IMAGEN	

ITEM	3.117
NOMBRE DEL PRODUCTO	CINTA DE ENMASCARAR PROFESIONA
CODIGO SECOP	31201503
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	E ENMASCARAR PROFESIONAL DE 50 METROS ANCHO 48 MM SET X 3 UNIDADES
IMAGEN	

ITEM	3.118
NOMBRE DEL PRODUCTO	COLBON MADERA
CODIGO SECOP	23153401

UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	COLBON MADERA
IMAGEN	

ITEM	3.119
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE BASE AGUA
CODIGO SECOP	53131638
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
GENERALIDADES	ESMALTE BASE AGUA BLANCO
IMAGEN	

ITEM	3.120
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESPATULAS DE 2" METALICAS
CODIGO SECOP	27111909

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ESPATULAS DE 2" METALICAS
IMAGEN	

ITEM	3.121
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESPATULAS DE 3" METALICAS
CODIGO SECOP	27111909
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ESPATULAS DE 3" METALICAS
IMAGEN	

ITEM	3.122
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESTUCO PLÁSTICO DE 30 KG, PRESENTACION CANECA
CODIGO SECOP	24751876

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	CANECA
GENERALIDADES	ESTUCO PLÁSTICO DE 30 KG, PRESENTACION CANECA
IMAGEN	

ITEM	3.123
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA CON PAPEL Nº 120
CODIGO SECOP	11101502
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LIJA Nº 120
IMAGEN	

ITEM	3.124
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA CON PAPEL Nº 150

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

CODIGO SECOP	11101502
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LIJA Nº 150
IMAGEN	

ITEM	3.125
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA CON PAPEL Nº 180
CODIGO SECOP	27111918
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LIJA Nº 180
IMAGEN	

ITEM	3.126
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA CON PAPEL Nº 600
CODIGO SECOP	11101502

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LIJA Nº 600
IMAGEN	

ITEM	3.127
NOMBRE DEL PRODUCTO	LLANA METÁLICA INOXIDABLE
CODIGO SECOP	46171500
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LLANA METÁLICA INOXIDABLE
IMAGEN	

ITEM	3.128
NOMBRE DEL PRODUCTO	PINTURA EN VINILO
CODIGO SECOP	31211500
UNIDAD DE MEDIDA	UND

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

GENERALIDADES	N VINILO TIPO 1 BLANCO PARA EXTERIOR (CUÑETE DE 5 GALONES)
IMAGEN	

ITEM	3.129
NOMBRE DEL PRODUCTO	RODILLOS DE FELPA GRANDE No 9
CODIGO SECOP	31211906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	RODILLOS DE FELPA GRANDE
IMAGEN	

ITEM	3.130
NOMBRE DEL PRODUCTO	RODILLOS DE FELPA PEQUEÑO No 3
CODIGO SECOP	31211906

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	RODILLOS DE FELPA PEQUEÑO
IMAGEN	

ITEM	3.131
NOMBRE DEL PRODUCTO	ACOPLE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ACOPLE PVC PARA LAVAMANOS DE 1/2"
IMAGEN	

ITEM	3.132
NOMBRE DEL PRODUCTO	ACOPLE PVC
CODIGO SECOP	40172906

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ACOPLE PVC PARA SANITARIO DE 1/2"
IMAGEN	

ITEM	3.133
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADAPTADOR
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 2"
IMAGEN	

ITEM	3.134
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADAPTADOR

CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"
IMAGEN	

ITEM	3.135
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADAPTADOR HEMBRA
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"
IMAGEN	

ITEM	3.136
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADAPTADOR MACHO

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ADAPTADOR MACHO DE PVC 2"
IMAGEN	

ITEM	3.137
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADAPTADOR
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ADAPTADOR MACHO PVC 1"
IMAGEN	

ITEM	3.138
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADAPTADOR MACHO

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"
IMAGEN	

ITEM	3.139
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADAPTADOR MACHO
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	ADAPTADOR MACHO PVC 11/2"
IMAGEN	

ITEM	3.140
NOMBRE DEL PRODUCTO	BUJE DE PVC

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BUJE DE PVC 1"X1/2" SOLDADO
IMAGEN	

ITEM	3.141
NOMBRE DEL PRODUCTO	BUJE DE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BUJE DE PVC 2"X1/2" SOLDADO
IMAGEN	

	3.142
NOMBRE DEL PRODUCTO	BUJE DE PVC

CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BUJE DE PVC 2"X11/2" SOLDADO
IMAGEN	

ITEM	3.143
NOMBRE DEL PRODUCTO	BUJE DE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BUJE DE PVC 2"X3/4" SOLDADO
IMAGEN	

ITEM	3.144

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

NOMBRE DEL PRODUCTO	BUJE DE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BUJE DE PVC 4"X2" SOLDADO
IMAGEN	

ITEM	3.145
NOMBRE DEL PRODUCTO	BUJE SANITARIO
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BUJE SANITARIO DE 2" A 4" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.146
NOMBRE DEL PRODUCTO	CODO DE 90
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CODO DE 90 DE PVC 2"
IMAGEN	

ITEM	3.147
NOMBRE DEL PRODUCTO	CODO DE 90
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CODO DE 90 DE PVC 3/4"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.148
NOMBRE DEL PRODUCTO	CODO DE 90
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CODO DE 90 DE PVC 4"
IMAGEN	

ITEM	3.149
NOMBRE DEL PRODUCTO	CODO SANITARIO
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CODO SANITARIO DE 2" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.150
NOMBRE DEL PRODUCTO	CODO SANITARIO
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CODO SANITARIO DE 4" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

ITEM	3.151
NOMBRE DEL PRODUCTO	CODOS DE 90
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CODOS DE 90 DE PVC 1"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.152
NOMBRE DEL PRODUCTO	CODOS DE 90
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CODOS DE 90 DE PVC 1/2"
IMAGEN	

ITEM	3.153
NOMBRE DEL PRODUCTO	CODOS PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CODOS PVC DE 1/2"
IMAGEN	

ITEM	3.154
NOMBRE DEL PRODUCTO	COLLARIN PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	COLLARIN PVC 2" X 1/2" INSERTO METÁLICO
IMAGEN	

ITEM	3.155
NOMBRE DEL PRODUCTO	DESAGUES COMPLETO PARA LAVAMOS material plastico, medidas 7;20.4;29 cm
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	DESAGUES COMPLETO PARA LAVAMOS
IMAGEN	

ITEM	3.156

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

NOMBRE DEL PRODUCTO	LIMPIADOR PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LIMPIADOR PVC EN PRESENTACIÓN DE 1/8 DE GALON
IMAGEN	

ITEM	3.157
NOMBRE DEL PRODUCTO	LLAVES PARA LAVAMANOS de 20 Psi
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LLAVES PARA LAVAMANOS
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.158
NOMBRE DEL PRODUCTO	OMEGA PARA PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	OMEGA PARA PVC 2-5/16 X 3/4" X 0.35MM X 2.44M
IMAGEN	

ITEM	3.159
NOMBRE DEL PRODUCTO	SIFÓN SANITARIO
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.160
NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLDADURA PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	SOLDADURA PVC EN PRESENTACIÓN DE 1/8 DE GALON
IMAGEN	

ITEM	3.161
NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPON PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TAPON PVC DE 1 1/2" ROSCADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.162
NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPON PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TAPON PVC DE 1" ROSCADO
IMAGEN	

ITEM	3.163
NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPON PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TAPON PVC DE 1/2" ROSCADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.164
NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPÓN PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TAPÓN PVC DE 2" ROSCADO
IMAGEN	

ITEM	3.165
NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPON PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TAPON PVC DE 3/4" ROSCADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.166
NOMBRE DEL PRODUCTO	TE DE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TE DE PVC DE 1/2"
IMAGEN	

ITEM	3.167
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TEE PVC 1"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.168
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TEE PVC 1/2"
IMAGEN	

ITEM	3.169
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TEE PVC 2"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.170
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEE SANITARIA
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TEE SANITARIA DE 2" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

ITEM	3.171
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEE SANITARIA
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TEE SANITARIA DE 4" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.172
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO PVC 1" RDE 21 X 6 M
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TUBO PVC 1" RDE 21 X 6 M
IMAGEN	

ITEM	3.173
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO DE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	X 6 M RDE 21 CAMPANA ESPIGO LARGO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.174
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TUBO PVC 1/2" RDE 9 X 6 M
IMAGEN	

ITEM	3.175
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO SANITARIO
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TUBO SANITARIO DE 2" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.176
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO SANITARIO
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	TUBO SANITARIO DE 4" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

ITEM	3.177
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNION PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNION PVC1/2"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.178
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNION DE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNION DE PVC 1"
IMAGEN	

ITEM	3.179
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNION DE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNION DE PVC 2"
IMAGEN	

ITEM	3.180
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNION DE PVC
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNION DE PVC 4"
IMAGEN	

ITEM	3.181
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIÓN SANITARIA
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNIÓN SANITARIA DE 2" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

ITEM	3.182
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIÓN SANITARIA
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNIÓN SANITARIA DE 4" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

ITEM	3.183
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNION UNIVERSAL
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNION UNIVERSAL DE PVC 1/2"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.184
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIÓN UNIVERSAL
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNIÓN UNIVERSAL DE PVC 2"
IMAGEN	

ITEM	3.185
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIÓN UNIVERSAL
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNIÓN UNIVERSAL DE PVC 4"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.186
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIONES DE EXTENSIÓN
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	UNIONES DE EXTENSIÓN PARA TUBOS DE PLÁSTICO PVC
IMAGEN	

ITEM	3.187
NOMBRE DEL PRODUCTO	VÁLVULAS DE CORTE
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	VÁLVULAS DE CORTE PVC DE 1/2"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.188
NOMBRE DEL PRODUCTO	YEE SANITARIO
.	
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	YEE SANITARIO DE 2" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

ITEM	3.189
NOMBRE DEL PRODUCTO	YEE SANITARIO
CODIGO SECOP	40172906
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	YEE SANITARIO DE 4" PVC TIPO PESADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.190
NOMBRE DEL PRODUCTO	BANANA O BORNERA TIPO HEMBRA-CHASIS AISLADA.
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	4MM SOCKET PARA INSTALACION TIPO RASANTE, CAT IIIm1000V, NORMA IEC-61010-1, CON GRADO DE PROTECCIÓN OPTIMA CONTRA EL CONTACTO, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD IEC/ENG1010-031, DOBLE ANILLO, COLORES VERDE-AMARILLO, ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE, BLANCO.
IMAGEN	

ITEM	3.191
NOMBRE DEL PRODUCTO	GEL CICLO PROFUNDO 55AH ,12V PARA PANELES SOLARES.
CODIGO SECOP	26111700
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Batería De Gel Ciclo Profundo 55ah ,12v Para Paneles Solares.
IMAGEN	

ITEM	3.192
NOMBRE DEL PRODUCTO	BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN. LINEAS O BARRAS=3. DERIVACIONES=7. 500VAC. 125A. 40°C. TERMINALES EN BRONCES, CUBIERTA PC, BASE PA6, MONTAJE RIEL DIN.
CODIGO SECOP	39121330
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Bloques de Distribución. Lineas o Barras=3. Derivaciones=7. 500VAC. 125A. 40°C. Terminales en bronces, cubierta PC, base PA6, montaje riel DIN
IMAGEN	

ITEM	3.193
NOMBRE DEL PRODUCTO	BOTÓN PULSADOR LUMINOSO LED AMARILLO 1 NC , 240VAC
CODIGO SECOP	39122200
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Botón pulsador luminoso led amarillo 1 NC , 240VAC
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.194
NOMBRE DEL PRODUCTO	BREAKER 1 POLO 15 AMPERIOS USO DOMICILIARIO
CODIGO SECOP	39121640
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Los cortacircuitos enchufables ofrecen protección térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Numero Maximo de maniobras mecánicas: 400 0
IMAGEN	

ITEM	3.195
NOMBRE DEL PRODUCTO	BREAKER 1 POLO 20 AMPERIOS USO DOMICILIARIO
CODIGO SECOP	39121640
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Breaker 1 polo 20 amperios uso domiciliario
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.196
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE DE COBRE DESNUDO N° 2/0 AWG
CODIGO SECOP	60106100
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Cable de cobre desnudo N° 2/0 AWG
IMAGEN	

ITEM	3.197
NOMBRE DEL PRODUCTO	ROLLO DE CABLE DE COBRE VEHICULAR Nº 16 AWG, ROLLO X 100 METROS. COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO, NEGRO
CODIGO SECOP	39131709
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Cable de cobre vehicular Nº 16 AWG, Rollo x 100 metros. Colores amarillo, azul, rojo, verde, blanco, negro
IMAGEN	

ITEM	3.198
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE DE COBRE. ENCAUCHEADO 3X8AWG PRESENTACION POR 50 cm
8CODIGO SECOP	26121634
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	El Cable de Energía THHN/THWN-2 TC USE/RoHS por sus características eléctricas, térmicas mecánicas y ecológicas pueden ser emplazados en todo tipo de instalaciones eléctricas industriales, edificios, bodegas, talleres, y en general donde se requiera de gran resistencia a los aceites y a la gasolina, también es utilizado en circuitos de control y de fuerza. Puede instalarse en charolas o bandejas, ductos o trincheras, directamente enterrado o en instalaciones interiores o exteriores expuestas directamente a la luz solar.
IMAGEN	

ITEM	3.199
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE DUPLEX NO CERTIFICADO 2X12
CODIGO SECOP	60104900
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Cable duplex 2x12
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

ITEM	3.200
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE NO.10 AWG - COBRE AZUL - 600V PRESENTACION POR METRO
CODIGO SECOP	30262401
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Especificaciones Color Azul Material CU Uso Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Voltaje 600 V Largo del cable 100 m Calibre cable 10 AWG Certificación N°01864 Rango de temperature 90°C para sitios secos, húmedos y mojados., Calidad del cable 1, Número de cables 1, Tipo de cable THHN, Características Flexibilidad del conductor Clase B
IMAGEN	

ITEM	3.201
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE NO.10 AWG - COBRE NEGRO - 600V PRESENTACION POR METRO
CODIGO SECOP	30262401
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Especificaciones Color Negro Material CU Uso Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Voltaje 600 V Largo del cable 100 m Calibre cable 10 AWG Certificación N°01864 Rango de temperature 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Calidad del cable 1, Número de cables 1 , Tipo de cable THHN Características Flexibilidad del conductor Clase B
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.202
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE NO.10 AWG - COBRE ROJO - 600V PRESENTACION POR METRO
CODIGO SECOP	30262401
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Especificaciones Color Rojo Material CU Uso Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Voltaje 600 V Largo del cable 100 m Calibre cable 10 AWG Certificación N°01864 Rango de temperature 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Calidad del cable 1 Número de cables 1 Tipo de cable THHN Características Flexibilidad del conductor Clase B
IMAGEN	

ITEM	3.203
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE NO.12 AWG - COBRE AZUL - 600V PRESENTACION POR METRO
CODIGO SECOP	30262401
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Cable No.12 AWG - Cobre Azul 600V
IMAGEN	

ITEM	3.204
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE NO.12 AWG - COBRE NEGRO - 600V PRESENTACION POR METRO
CODIGO SECOP	30262401
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Alambre No.12 AWG - Cobre negro - 600V
IMAGEN	

ITEM	3.205
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE NO.12 AWG - COBRE ROJO - 600V - PRESENTACION POR METRO
CODIGO SECOP	30262401
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Especificaciones Color Rojo Material CU Uso Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Voltaje 600 VLargo del cable 100 m Calibre cable 12 AWG Certificación N°01864 Rango de temperature 90°C para sitios secos, húmedos y mojados., Calidad del cable 1, Número de cables 1, Tipo de cable THHN, Características Flexibilidad del conductor Clase B
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.206
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE NO.12 AWG - COBRE VERDE - 600V PRESENTACION POR METRO
CODIGO SECOP	30262401
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Especificaciones Color verde Material CU Uso Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Voltaje 600 V Largo del cable 100 m Calibre cable 12 AWG Certificación N°01864 Rango de temperature 90°C para sitios secos, húmedos y mojados.- Calidad del cable 1, Número de cables 1 Tipo de cable THHN Características Flexibilidad del conductor Clase B
IMAGEN	

ITEM	3.207
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE NO.14 AWG - COBRE VERDE - 600V PRESENTACION POR METRO
CODIGO SECOP	30262401
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	Especificaciones Color verde Material CU Uso Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Voltaje 600 V Largo del cable 100 m Calibre cable 14 AWG Certificación N°01864 Rango de temperature 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Calidad del cable 1, Número de cables 1, Tipo de cable THHN, Características Flexibilidad del conductor Clase B
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.208
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE SOLAR NEGRO 4MM3
CODIGO SECOP	26121539
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	CABLE SOLAR NEGRO 4mm3
IMAGEN	

ITEM	3.209
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE SOLAR ROJO 4MM3
CODIGO SECOP	26121539
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	CABLE SOLAR ROJO 4mm3
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.210
NOMBRE DEL PRODUCTO	CAIMANES PARA CONECTORES DE SEGURIDAD TIPO BANANA, DIAMETRO 4 MM.1000VAC , 20A
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Caimanes para conectores de seguridad tipo banana, diámetro 4 mm.1000VAC , 20A
IMAGEN	

ITEM	3.211
NOMBRE DEL PRODUCTO	CAJA 5800 PVC (2X4) 103X60X45MM
CODIGO SECOP	39121303
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Alto: 4,5 cm Material: P.V.C, Uso: intalaciones eléctricas de alta tensión Ancho: 6 cm Color: gris, Beneficios: organización y protección del cableado electrónico Peso: 50 gr, Tipo: Caja Sencilla, Características: Caja de material altamente resistente, autoextinguible que brinda protección a la toma eléctrica, Recomendaciones: realizar correctamente la fijacion de la canaleta o accesorio en la superficie deseada ya sea con adhesivo o se utilice tornillos, ajustar correctamente la tapa a la base, Información Adicional: Toda la informacion adicional que aplique. Largo: 10,3 cm Norma técnica: Retie resolucion 90708 2013 Art 20.5
IMAGEN	

ITEM	3.212
NOMBRE DEL PRODUCTO	CAJA CUADRADA 4X4 PULG PLÁSTICA
CODIGO SECOP	39121303
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	. de agujeros 13 Color Blanco Material PVC
IMAGEN	

ITEM	3.213
NOMBRE DEL PRODUCTO	CAJA MONOFASICA DE 4 CIRCUITOS
CODIGO SECOP	39121330
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tablero Enchufe Mono fase 4 Circuitos No Puerta No Totalizador
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.214
NOMBRE DEL PRODUCTO	CAJA PLASTICA OCTAGONAL 100 x 100 x 47 mm conduit
CODIGO SECOP	39121303
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	CAJA OCTOGON PLASTICO RETIE REF.144016 CILES
IMAGEN	

ITEM	3.215
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONECTOR MACHO PLUG 4 MM, COMPLETAMENTE AISLADO, CON DERIVADOR, 1000V CON GRADO DE PROTECCION OPTIMA CONTRA EL CONTACTO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD IEC/EN 61010-031
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Conector macho plug 4 mm , completamente aislado, con derivador, 1000V con grado de proteccion optima contra el contacto cumpliendo con los requisitos de seguridad IEC/EN 61010-
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.216
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONECTOR MC4 PARA CABLE SOLAR HEMBRA, 6 MM4
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	CONECTOR MC4 PARA CABLE SOLAR HEMBRA, 6 MM4
IMAGEN	

ITEM	3.217
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONECTOR MC4 PARA CABLE SOLAR MACHO, 6 MM3
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	CONECTOR MC4 PARA CABLE SOLAR HEMBRA, 6 MM4
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.218
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONECTOR RAMA 3 Y, MC4 HEMBRA, PARA PANEL SOLAR
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Conector Rama 3 Y, Mc4 hembra, para panel solar
IMAGEN	

ITEM	3.119
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONECTOR RAMA 3 Y, MC4 MACHO , PARA PANEL SOLAR
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Conector Rama 3 Y, Mc4 macho , para panel solar
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.220
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONECTOR RAMA DOBLE MC4 HEMBRA, PARA PANEL SOLAR
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Conector rama doble MC4 macho , para panel solar
IMAGEN	

ITEM	3.221
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONECTOR RAMA DOBLE MC4 MACHO , PARA PANEL SOLAR
CODIGO SECOP	39121400
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Conector rama doble MC4 hembra, para panel solar
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.222
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONTACTOR, BOBINA A 220V, 1 CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO (1NA), 1 CONTACTO NORMALMENTE CERRADO (1NC), 5HP A 220V, 16A- REF: LC1K1610F7
CODIGO SECOP	39121700
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Contactor, bobina a 220V, 1 contacto normalmente abierto (1NA), 1 contacto normalmente cerrado (1NC), 5HP a 220V, 16A- REF: LC1K1610F7
IMAGEN	

ITEM	3.223
NOMBRE DEL PRODUCTO	CURVA CONDUIT PVC DE 1/2"
CODIGO SECOP	40183002
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tubos y fittings PVC, 90 x 1/2 pulgada, Para trabajos eléctricos de Polietileno
IMAGEN	

ITEM	3.224
NOMBRE DEL PRODUCTO	CURVA CONDUIT PVC DE 3/4"
CODIGO SECOP	40183002
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Curva PVC 3/4 de 90° está elaborado con el diseño perfecto para dar movilidad y soporte a tus instalaciones en tubería.
IMAGEN	

ITEM	3.225
NOMBRE DEL PRODUCTO	DESTORNILLADOR TESTER DE VOLTAJE. TESTER PROBADOR DE FASE DE 3/4 DE PULGADAS.
CODIGO SECOP	27111738
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Destornillador tester de voltaje. Tester probador de fase de 3/4 de pulgadas.
IMAGEN	

ITEM	3.226
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISYUNTOR DIFERENCIAL 30MA
CODIGO SECOP	39121640
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISYUNTOR DIFERENCIAL 30MA

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

IMAGEN	

ITEM	3.227
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISYUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO CA CURVA C 10AMP PARA RIEL DIN
CODIGO SECOP	39121640
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Disyuntor Monopolar Termomagnético CA Curva C 10Amp para riel DIN
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]


ITEM	3.228
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISYUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO CA CURVA C 16AMP PARA RIEL DIN
CODIGO SECOP	39121640
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Disyuntor Monopolar Termomagnético CA Curva C 16Amp para riel DIN
IMAGEN	

ITEM	3.229
NOMBRE DEL PRODUCTO	DPS 2P 600VDC TIPO 1 & 2
CODIGO SECOP	39121634
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DPS 2P 600VDC TIPO 1 & 2
IMAGEN	

ITEM	3.230
NOMBRE DEL PRODUCTO	DPS AC-40KA 2P 275 V TIPO 2
CODIGO SECOP	39121634
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DPS AC-40kA 2P 275 V TIPO 2
IMAGEN	

ITEM	3.231
NOMBRE DEL PRODUCTO	FINAL DE CARRERA (MICROSWITCH) GRANDE CON PALANCA CON ROLDANA - 1NC + 1 NA LONG. 49MM 16A/250VAC
CODIGO SECOP	39122230
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Final de Carrera (Microswitch) Grande con Palanca con Roldana - 1NC + 1 NA Long. 49mm 16A/250VAC
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.232
NOMBRE DEL PRODUCTO	FOTODIODO BPW21R VISHAY
CODIGO SECOP	32111506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	CARACTERÍSTICAS: ENCAPSULADO TO-5., FILTRO DE CORRECCIÓN DE COLOR PARA EL ESPECTRO VISIBLE., CÁTODO CONECTADO AL CAPARAZÓN., AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN: ±50°, ÁREA SENSITIVA DE RADIACIÓN: 7.5 MM²., BAJA CORRIENTE EN OSCURIDAD., ALTA RESISTENCIA TIPO SHUNT: 38GO., VOLTAJE DIRECTO TÍPICO: 1V., MÁXIMO VOLTAJE INVERSO: 10V., MÁXIMA DISIPACIÓN DE POTENCIA: 300MW., ALTA LINEALIDAD., CUMPLE ESTÁNDAR ROHS, FABRICANTE: VISHAY.
IMAGEN	

ITEM	3.233
NOMBRE DEL PRODUCTO	FOTORRESISTENCIA LDR DE 12V
CODIGO SECOP	32121603
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	CARACTERÍSTICAS: TIEMPO DE RESPUESTA APROXIMADO 0.1 SEGUNDOS. VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN: 150 VDC DISIPACIÓN MÁXIMA: 100MW DIMENSIONES: 2 MM *4 MM * 5 MM NÚMERO DE PINES: 2
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.234
NOMBRE DEL PRODUCTO	FUSIBLE 15A CC CON PORTA FUSIBLE PARA RIEL DIN
CODIGO SECOP	39121625
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Fusible 15A CC con porta Fusible para riel DIN
IMAGEN	

ITEM	3.235
NOMBRE DEL PRODUCTO	GRAPA DE TIERRA GROUND CLAMP PARA MODULOS FV
CODIGO SECOP	31162404
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Grapa de Tierra Ground Clamp PARA MODULOS FV
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.236
NOMBRE DEL PRODUCTO	GRAPA FINAL ECLAMP DE 3.5 CM PARA MODULOS FV
CODIGO SECOP	31162404
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Grapa Final Eclamp de 3.5 Cm PARA MODULOS FV
IMAGEN	

ITEM	3.237
NOMBRE DEL PRODUCTO	GRAPA MEDIA MCLAMP DE 3.5 CM PARA MODULOS FV
CODIGO SECOP	31162404
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Grapa Media Mclamp de 3.5 cm PARA MODULOS FV
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.238
NOMBRE DEL PRODUCTO	INTERRUPTOR ELECTRICO DOBLE DE USO DOMICILIARIO BLANCO
CODIGO SECOP	39122200
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Interruptor eléctrico doble de uso domiciliario blanco
IMAGEN	

ITEM	3.239
NOMBRE DEL PRODUCTO	UPTOR ELECTRICO SENCILLO DE USO DOMICILIARIO BLANCO
CODIGO SECOP	39122200
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Interruptor eléctrico sencillo de uso domiciliario blanco
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.240
NOMBRE DEL PRODUCTO	INVERSOR ON-GRID 1.5KW TL-X
CODIGO SECOP	39121700
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	INVERSOR ON-GRID 1.5KW TL-X
IMAGEN	


ITEM	3.241
NOMBRE DEL PRODUCTO	MARTILLO DE UÑA 16 OZ MANGOMADERA
CODIGO SECOP	27111602
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Martillo de uña 16 Oz mango madera"
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.242
NOMBRE DEL PRODUCTO	MICROINVERSOR 1000W 2MPPT WIFI G3
CODIGO SECOP	39121700
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Microinversor 1000w 2mppt wifi G3
IMAGEN	

ITEM	3.243
NOMBRE DEL PRODUCTO	MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
CODIGO SECOP	41111700
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Microscopio Electrónic, Rango de aumento: 50-1000x Cabezal: Monocular doble Uso: Profesional Tipo de zoom: Manual Con puerto USB: Sí Pantalla digital: Sí Peso: 520 g
IMAGEN	

ITEM	3.244
NOMBRE DEL PRODUCTO	MODULO MICRO SD LECTURA ESCRITURA ARDUINO
CODIGO SECOP	32101617
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	- TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 3.5-5.5V. - ACTUAL: 0.2-200MA. - NIVEL DE INTERFAZ: 3.3V O 5V. - TARJETA COMPATIBLE: TARJETA MICRO SD (<;= 2 GB), TARJETA DE MIRCO SDHC (<;= 32 GB). - CONTROL DE INTERFAZ: 6 PASADORES (GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS), GND ES EL CABLE DE TIERRA, VCC ES LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MISO, MOSI, SCK SON CABLES DE BUS SPI, CS ES PIES VIRUTA DE LA SEÑAL DE SELECCIÓN.
IMAGEN	

ITEM	3.245
NOMBRE DEL PRODUCTO	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 150W/12V, CABLE MC4
CODIGO SECOP	60104702
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Potencia máxima 150 Watts Voltaje 3.37 V Amperaje 8.17 A Voltaje a circuito abierto (Voc) 22.44 V Corriente a corto circuito (Isc) 8.82 A Dimensiones 1480 x 670 x 30 mm Peso 11 kg Temperatura ambiente -45 a 85 oC Máximo voltaje del sistema 1000 V
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.246
NOMBRE DEL PRODUCTO	PILAS CUADRADAS 9V
CODIGO SECOP	26111701
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PILAS CUADRADAS 9V
IMAGEN	

ITEM	3.247
NOMBRE DEL PRODUCTO	PAR DE PILAS DOBLE AA
CODIGO SECOP	26111701
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PILAS DOBLE AA
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.248
NOMBRE DEL PRODUCTO	PAR DE PILAS TRIPLE AAA
CODIGO SECOP	26111701
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PILAS TRIPLE AAA
IMAGEN	

ITEM	3.249
NOMBRE DEL PRODUCTO	PLAFÓN PLÁSTICO LÍNEA BLANCA
CODIGO SECOP	30151601
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Roseta plafón E27 plástico alta calidad RETIE
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.250
NOMBRE DEL PRODUCTO	PLC (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE) TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 115-230V; 8 ENTRADAS, 4 SALIDAS A RELÉ.
CODIGO SECOP	39121552
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PLC (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE) TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 115-230V; 8 ENTRADAS, 4 SALIDAS A RELÉ, PODER DE CORTE DE LOS CONTACTOS CON CARGA INDUCTIVA, MÁX. 3 A,PODER DE CORTE/CONTACTOS/CON CARGA RESISTIVA/MÁXIMO 10 A, EMISIÓN DE RADIOINTERFERENCIAS SEGÚN EN 55 011, CONEXIÓN POR ETHERNET
IMAGEN	

ITEM	3.251
NOMBRE DEL PRODUCTO	REGULADOR CONTROLADOR SOLAR MPPT 80 A 12-24 V PV 48V SERIE T
CODIGO SECOP	26101700
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Regulador Controlador Solar Mppt 80 A 12-24 V Pv 48v Serie T
IMAGEN	

ITEM	3.252
NOMBRE DEL PRODUCTO	RELÉ TRIPOLAR DE PROTECCIÓN TÉRMICA SERIE K, DE 10.0 A 13.00 A, CON REARME MANUAL O AUTOMATICO Y SEÑALIZACION DE DISPARO CLASE 10
CODIGO SECOP	39122300
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Relé tripolar de protección térmica serie K, de 10.0 a 13.00 A, con rearme manual o automatico y señalizacion de disparo clase 10.
IMAGEN	

ITEM	3.253
NOMBRE DEL PRODUCTO	RIEL MONTANTE PARA MÓDULOS FV 3.15 MT ALUMINIO
CODIGO SECOP	31331201
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	RIEL MONTANTE PARA MÓDULOS FV 3.15 MT ALUMINIO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.254
NOMBRE DEL PRODUCTO	ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA 19MM X20MTS
CODIGO SECOP	31201502
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Rollo cinta aislante negra 19mm x20mts
IMAGEN	

ITEM	3.255
NOMBRE DEL PRODUCTO	SOCKET: DIAMETRO 20 MILIMETROS, CABLE DE 10 CENTIMETROS DE LARGO 100W, MATERIAL: LOZA
CODIGO SECOP	13021194
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	SOCKET: DIAMETRO 20 MILIMETROS, CABLE DE 10 CENTIMETROS DE LARGO 100W, MATERIAL: LOZA
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.256
NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLAR DC BREAKER 2P (550V) FVP 16A
CODIGO SECOP	39121601
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Solar DC breaker 2P (550V) FVP 16A
IMAGEN	

ITEM	3.257
NOMBRE DEL PRODUCTO	TARJETA ARDUINO UNO
CODIGO SECOP	32101617
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	ATMEGA328 AU-UNO MICROCONTROLADOR CON EL CARGADOR DE ARRANQUE INSTALADO. PROGRAMACIÓN USB FACILITADO POR LA CH340G. USB-B CONECTOR Y CABLE INCLUIDOS, VOLTAJE DE ENTRADA - 7-15V. 0-5V SALIDAS CON LAS ENTRADAS COMPATIBLES 3.3V. 14 E / S DIGITALES PASADORES (6 SALIDAS PWM). 6 ENTRADAS ANALÓGICAS.
IMAGEN	

ITEM	3.258
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEMPORIZADOR ELECTRONICO AL REPOSO.
CODIGO SECOP	39121523

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	TEMPORIZADOR ELECTRONICO AL REPOSO, FUENTE DE 24 A 240 VAC -DC. 60 HERZ, CONTACTO 5A, 2 CONTACTOS NORMALMENTE CERRADOS Y 2
IMAGEN	

ITEM	3.259
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEMPORIZADOR ELECTRONICO AL TRABAJO.
CODIGO SECOP	39121523
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	TEMPORIZADOR ELECTRONICO AL TRABAJO. REF: H3BA-8, FUENTE DE 24 A 240 VAC -DC. 60 HERZ, CONTACTO 5A, 2 CONTACTOS NORMALMENTE CERRADOS Y 2 CONTACTOS NORMALMENTE ABIERTOS- DE 8 PINES Y CON BASE DE CONEXIÒN.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.260
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEMPORIZADOR NEUMATICO AL REPOSO- OFF DELAY- 1NA Y 1NC, PARA CONTACTOR
CODIGO SECOP	39121523
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Temporizador neumatico al reposo- off delay- 1NA Y 1NC, para contactor
IMAGEN	

ITEM	3.261
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEMPORIZADOR NEUMATICO AL TRABAJO- ON DELAY- 1NA Y 1NC, PARA CONTACTOR
CODIGO SECOP	39121523
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Temporizador neumatico al trabajo- on delay- 1NA Y 1NC, para contactor
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.262
NOMBRE DEL PRODUCTO	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 15A X127V
CODIGO SECOP	39121308
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 15A X127V GALICA - TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO - TENSIÓN NOMINAL: 127 VCORRIENTE NOMINAL: 15 A - MATERIAL: TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUIBLE.
IMAGEN	

ITEM	3.263
NOMBRE DEL PRODUCTO	TORQUÍMETRO DE PANTALLA DIGITAL CON LLAVE
CODIGO SECOP	23153702
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	TORQUÍMETRO DE PANTALLA DIGITAL CON LLAVE UNIVERSAL ESPECIFICACIONES: MATERIAL: ABS+ACERO COLOR: NEGRO BATERÍA: 2 PILAS AAA, 1.5V (NO INCLUIDAS) TIPO: BDA2-030, BDA3-135, BDA4-200, BDA4-340 (OPCIONAL) PRECISIÓN: MÁS O MENOS 2% MEMORIA: 50
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.264
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO 1/2X6M PRESIÓN 13.5-315 PSI
CODIGO SECOP	40171518
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tubo 1/2x6m Presión 13.5-315 psi
IMAGEN	

ITEM	3.265
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO CONDUIT PVC X1/2"X3M
CODIGO SECOP	40183002
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tubo conduit pvc x1/2"x3ml: Peso 0,473 kg Características Producto diseñado para las instalaciones eléctricas, embebidas en concreto, mamposteria y/o cielo rasos. Uso, Garantizar la conducción y protección de cableado eléctrico y telefónico a nivel domiciliario. Funciones, Garantizar la conducción y protección de cableado eléctrico y telefónico a nivel domiciliario., Más detalles Tipo Tubo Conduit PVC Dimensiones Alto 12,6 mm Largo 3 metros Fabricante Material PVC Color Verde
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

.ITEM	3.266
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO CONDUIT PVC X3/4"X3M
CODIGO SECOP	40183002
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Tubo conduit pvc x3/4"x3ml: Diámetro 3/4 pulgadas, Largo 3 metros
IMAGEN	

ITEM	3.267
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100 X 100 X 2.5MM C12 X
CODIGO SECOP	40171521
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Dimensiones Peso 46.39k aprox. Largo 6m Especificaciones Material ACERO HR GRADO 50 Lado 2 100mm Lado 1 100mm Norma Técnica de Fabricación NTC 4526 Acabado Negro Tipo Estructural Medidas 100 x 100mm Espesor (mm) 2.5mm Usos Para la fabricación de muebles y estructuras livianas, metalistería, carpintería metálica y ornamentación, autopartes.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.268
NOMBRE DEL PRODUCTO	CTANGULAR 120 X 60 X 2.0MM X 6M ESTRUCTURAL HR50
CODIGO SECOP	40171521
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Dimensiones Peso 33.54k aprox. Largo 6m Especificaciones Material ACERO HR GRADO 50 Lado 2 60mm, Lado 1 120mm, Norma Técnica de Fabricación NTC 4526, Acabado Negro Tipo Estructural Medidas 120 x 60mm Espesor (mm) 2.0mm Usos Para la construcción de sistemas estructurales metálicos de alta resistencia en columnas, vigas y columnas, viguetas de entrepiso, correas para cubiertas, estructuras para puentes peatonales.
IMAGEN	

ITEM	3.269
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBOS EMT 1/2 PLG X 3M
CODIGO SECOP	40183002
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	TUBOS EMT 1/2 PLG: Peso 1,34 Kg, Características Tubos Fuji tipo conducto, son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos.- EMT- Son tubos de luz para conductores con recubrimiento galvanizado. Grupo Tubería EMT Más detalles Tipo Canalización Familia Electricidad Dimensiones Alto 1,79 cm Ancho 1,79 cm Largo 305 cm Fabricante Material Acero Color Plata
IMAGEN	

ITEM	3.270
NOMBRE DEL PRODUCTO	TUBOS EMT 3/4 PLG X 3 M
CODIGO SECOP	39131719
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	TUBOS EMT 3/4 PLG: Peso 2,07 Kg Características, Tubos Fuji tipo conducto, son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos.- EMT- Son tubos de luz para conductores con recubrimiento galvanizado. Grupo Tubería EMT Más detalles Tipo Canalización Familia Electricidad Dimensiones Alto 2,34 cm, Ancho 2,34 cm, Largo 305 cm
IMAGEN	

ITEM	3.271
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNION EMT 1/2 PLG
CODIGO SECOP	39121434
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Union EMT 1/2": Tipo Unión EMT Familia Electricidad Fabricante Modelo UNIAC-12 Material Acero Galvanizado Especificaciones Dimensiones 3x2.1Características Acero Galvanizado Dimensiones Alto 3 cm Ancho 2.1 cm Diámetro 1.2 cm Largo 3.3 cm
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.272
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNION EMT 3/4 PLG
CODIGO SECOP	39121434
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Union EMT 3/4": Tipo Unión EMT Familia Electricidad Fabricante Modelo UNIAC-34, Material Acero Galvanizado Especificaciones Dimensiones 4x2.7 Procedencia India Características Acero Galvanizado Dimensiones Alto 4 cm Ancho 2.7 cm Diámetro 3.4 cm Largo 3.7 cm
IMAGEN	

ITEM	3.273
NOMBRE DEL PRODUCTO	UNION EMT 5/8 PLG
CODIGO SECOP	39121434
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Union EMT 5/8": Tipo Unión EMT Familia Electricidad Fabricante Modelo UNIAC-34, Material Acero Galvanizado Especificaciones Dimensiones 4x2.7 Procedencia India Características Acero Galvanizado Dimensiones, Alto 4 cm Ancho 2.7 cm Diámetro 3.4 cm Largo 3.7 cm
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

[Escriba aquí]

ITEM	3.274
NOMBRE DEL PRODUCTO	CONSUMIBLES PARA GMAW
CODIGO SECOP	31201521
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Consumibles para GMAW (MIG/MAG), punta de contacto para antorcha o pistola Bernard Q400, para alambre solido con diámetro de 0.045 de pulgada (1,1 mm), ref #T-045, Original, Bernard Centerfire, Miller.
IMAGEN	

ITEM	3.275
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCO ABRASIVO PARA TRONZADORA
CODIGO SECOP	23271800
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Disco Abrasivo para tronzadora. Corte Metal 14 X 7/64 Pulg A24R Tipo 1
IMAGEN	

ITEM	3.276
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 115 MM X 22,23 MM GRANO 80; 13300 RPM MÍNIMO. PARA DESBASTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO. TIPO FLAP
IMAGEN	

ITEM	3.277
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 115 MM X 1,2 MM X 22,2 MM; 13300 RPM MÍNIMO. PARA CORTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL EXTRAPESADO.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.278
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191521
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 115 MM X 6 MM X 22 MM; 12000 RPM MÍNIMO. PARA DESBASTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL EXTRAPESADO.
IMAGEN	

ITEM	3.279
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 115MM X 3MM X 22MM; 12000 RPM MÍNIMO. PARA CORTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL EXTRAPESADO.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.280
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191521
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 180 MM X 22 MM GRANO 80; 8500 RPM MÍNIMO. PARA DESBASTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO. TIPO FLAP
IMAGEN	

ITEM	3.281
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 180 MM X 1,6 MM X 22 MM; 8500 RPM MÍNIMO. PARA CORTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.282
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 180 MM X 3MM X 22MM; 8500 RPM MÍNIMO. PARA CORTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO.
IMAGEN	

ITEM	3.283
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191521
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 180 MM X 6 MM X 22 MM; 8500 RPM MÍNIMO. PARA DESBASTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.284
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191521
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 230 MM 3 MM X 6 MM X 22 MM; 6500 RPM MÍNIMO. PARA DESBASTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO.
IMAGEN	

ITEM	3.285
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191521
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 230 MM 6 MM X 22 MM; 6500 RPM MÍNIMO. PARA DESBASTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.286
NOMBRE DEL PRODUCTO	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL
CODIGO SECOP	31191506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 355 MM X 2,4 MM X 25,4 MM; 4300 RPM MÍNIMO. PARA CORTE DE METAL. TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO.
IMAGEN	

ITEM	3.287
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO CELULÓSICO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1, E 6011,DE 3,96 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD).
IMAGEN	

ITEM	3.288
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO CELULÓSICO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1, E 6011,DE 2,4 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD).
IMAGEN	

ITEM	3.289
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO CELULÓSICO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1, E 6011,DE 3,2 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD).
IMAGEN	

ITEM	3.290
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE ALTA PENETRACIÓN PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1; E 6010, DE 3,96 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD) . EN DOS MARCAS DIFERENTES. PARA TUBERÍA API 5XL GR 50
IMAGEN	

ITEM	3.291
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE ALTA PENETRACIÓN PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1; E 6010, DE 3,2 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD). EN DOS MARCAS DIFERENTES. ESPECIAL PARA TUBERÍA API 5XL GR 50
IMAGEN	

ITEM	3.292
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
.	
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1, E 7018, DE 2,4 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD).
IMAGEN	

ITEM	3.293
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1; E 7018, DE 3,2 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD).
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

ITEM	3.294
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO RUTÍLICO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1, E 6013, DE 3,2 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD).
IMAGEN	

ITEM	3.295
NOMBRE DEL PRODUCTO	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CODIGO SECOP	23271810
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO RUTÍLICO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGÚN AWS A 5,1, E 6013,DE 2,4 MM DE DIÁMETRO, PRIMERA LÍNEA (MÁXIMA CALIDAD).
IMAGEN	

ITEM	3.296
NOMBRE DEL PRODUCTO	Gafas de protección
CODIGO SECOP	23271800
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	GAFAS PROTECTORAS (GAFAS DE SEGURIDAD), CON MARCO DE ESPUMA FORRADA COMPLETO CON LENTE DE POLICARBONATO. CON PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA POLVO, ESCOMBROS, E IMPACTOS. CON COJINETES DE AJUSTE SUAVE A LA NARIZ; CON 99,9 % DE PROTECCIÓN UV. ANTI-NIEBLA (ANTI-FOG IR); PARA USAR DEBAJO DE LA CARETA DE SOLDADURA. QUE CUMPLAN CON ANSI Z87.1 CERTIFICADOS.
IMAGEN	

ITEM	3.297
NOMBRE DEL PRODUCTO	GRATA CIRCULAR PARA PULIDORA
CODIGO SECOP	23131503
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	GRATA CIRCULAR PARA PULIDORA EN ACERO AL CARBONO TRENZADO, 150MM DE DIAMETRO X 4,8 MM DE ANCHO EN ALAMBRE DE 0,50MM DE DIAMETRO, PARA EJE ROSCADO DE 14 MM (M14) MÍNIMO 9000 RPM
IMAGEN	


ITEM	3.298
NOMBRE DEL PRODUCTO	GUANTE EN CARNAZA
CODIGO SECOP	46181504
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	GUANTE EN CARNAZA COMBINADO CON TELA CANVAS, O EN CUERO SEMICURTIDO, PARA MOVIMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES, ALTAMENTE RESISTENTE EN OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE, MANEJO DE CAJAS, Y OPERACIONES ABRASIVAS DE NIVEL MEDIO.
IMAGEN	

ITEM	3.299
NOMBRE DEL PRODUCTO	GUANTES DE PROTECCION TIPO INDUSTRIAL
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	GUANTES DE PROTECCIÓN TIPO INDUSTRIAL; FABRICADOS EN VAQUETA, PARA USO GENERAL EN INDUSTRIA METALMECÁNICA, MANEJO DE HERRAMIENTAS, CABLES, CAJAS Y DEMÁS OFICIOS VARIOS. REFORZADO, 16 PULGADAS MÍNIMO DE LONGITUD (40 CM), TALLA M.CON UN EXCELENTE NIVEL DE AGARRE, DESTREZA Y COMODIDAD,
IMAGEN	


ITEM	3.300
NOMBRE DEL PRODUCTO	GUANTES DE PROTECCIÓN TIPO INDUSTRIAL
CODIGO SECOP	46181504
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	GUANTES DE PROTECCIÓN TIPO INDUSTRIAL; TEJIDO EN PUNTO DE NYLON NEGRO SIN COSTURAS RECUBIERTOS CON POLIURETANO, PARA USO GENERAL EN PROCESOS METALMECÁNICOS, CON UN EXCELENTE NIVEL DE AGARRE, DESTREZA Y COMODIDAD, TALLA 9
IMAGEN	

ITEM	3.301
NOMBRE DEL PRODUCTO	BAYETILLA DE ALGODÓN, FIBRAS SUAVES, FRESCAS Y CONFORTABLES, DE FÁCIL LAVADO Y CUIDADO con medidas de 60 cm de largo x 35 cm de ancho
CODIGO SECOP	23271800
UNIDAD DE MEDIDA	METRO
GENERALIDADES	JUEGO DE BAYETILLAS DE ALGODÓN, FIBRAS SUAVES, FRESCAS Y CONFORTABLES, DE FÁCIL LAVADO Y CUIDADO
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co

ITEM	3.302
NOMBRE DEL PRODUCTO	LÁMINA GALVANIZADA
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	LÁMINA GALVANIZADA , 1 M X 2.40M CALIBRE 26
IMAGEN	

ITEM	3.303
NOMBRE DEL PRODUCTO	LAMINA HR
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	LAMINA HR (CHAPA EN ACERO AL CARBONO ASTM A-36, LAMINADA EN CALIENTE) DE 1,22 M POR 2,40 M, CON UN ESPESOR DE 10 MM. CORTADA EN SECCIONES DE (15 X 30) CM
IMAGEN	

ITEM	3.304
NOMBRE DEL PRODUCTO	LAMINA HR
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	LAMINA HR (CHAPA EN ACERO AL CARBONO, LAMINADA EN CALIENTE) DE 1,22 M POR 2,40 M, CON UN ESPESOR DE 6 MM. ASTM A36; CORTADA EN SECCIONES DE (15 X
IMAGEN	

ITEM	3.305
NOMBRE DEL PRODUCTO	MÁSCARAS DE MEDIA CARA
CODIGO SECOP	23271800
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	MÁSCARAS DE MEDIA CARA REUTILIZABLES EN SILICONA SUAVIZADA HIPOALERGÉNICA, PARA FILTROS TIPO PANCAKE EN TAMAÑOS SMALL, MEDIUM Y LARGE. CERTIFICACIÓN NIOSH/MSHA PARA LA PROTECCION DE POLVO, HUMOS, VAPORES Y GASES DE SOLDADURA, MASCARILLA CON SUS DOS FILTROS PARA PODER SER USADA DEBAJO DE LA CARETA DE SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO.
IMAGEN	

ITEM	3.306
NOMBRE DEL	PERFIL 4 X 8 - ACERO
CODIGO SECOP	140141824
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PERFIL 4 X 8 - ACERO - CALIBRE 18 Y LARGO 6 METROS O 3” X 1 ½” CALIBRE 18 (1.10 MM)
IMAGEN	

ITEM	3.307
NOMBRE DEL	PERFIL DE ACERO AL CARBONO
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PERFIL DE ACERO AL CARBONO EN (ÁNGULO DE 1/8) 1"X 1" X 6 M, ACERO LAMINADO EN CALIENTE ASTM A-36
IMAGEN	

ITEM	3.308
NOMBRE DEL PRODUCTO	PERFIL DE ACERO AL CARBONO
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PERFIL DE ACERO AL CARBONO EN ÁNGULO 3/16" X 1-1/2" X 6 M, ACERO LAMINADO EN CALIENTE ASTM A-36

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

IMAGEN	

ITEM	3.309
NOMBRE DEL PRODUCTO	PERFIL METÁLICO ESTRUCTURAL
CODIGO SECOP	30102304
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PERFIL METÁLICO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 100 MM X 100 MM X 6 MT, CALIBRE 3.0 MM
IMAGEN	

ITEM	3.310
NOMBRE DEL PRODUCTO	PINZA PORTA ELECTRODOS
CODIGO SECOP	23271800
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PINZA PORTA ELECTRODOS 300 AMPERIOS ALEACIÓN DEL CUERPO: COBRE CAPACIDAD DEL ELECTRODO: 1/4 PULGADA, CAPACIDAD DE CONEXIÓN DEL CABLE: 4 A 2/0, CALIFICACIÓN DEL CICLO DE TRABAJO: DE TIPO MEDIO PESO: 538 GRGR
IMAGEN	

ITEM	3.311
NOMBRE DEL PRODUCTO	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN
CODIGO SECOP	23271800
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN, FABRICADO EN SILICONA, CON CUATRO MEMBRANAS; REUTILIZABLE; CONECTADOS CON CORDÓN TRENZADO, FOMA DE ARBOL, PUNTA CÓNICA REDONDEADA Y SUPERFICIE LISA. EN COLOR NARANJA O AMARILLO QUE PERMITA UNA FÁCIL VISUALIZACIÓN; CON NIVEL DE ATENUACIÓN NRR DE 25; ESTUCHE TIPO LLAVERO.
IMAGEN	

ITEM	3.312
NOMBRE DEL PRODUCTO	RECARGA DE ACETILENO
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	kilo
GENERALIDADES	RECARGA DE ACETILENO FORMULA QUÍMICA C2H2 P.M. 26.04, (EL ACETILENO ES UN GAS INCOLORO, OLOR PARECIDO AL AJO ALTAMENTE EXPLOSIVO, VIENE EN CILINDROS DESDE 2 A 9 KILOGRAMOS, LA MÁXIMA PRESIÓN PERMITIDA EN LOS CILINDROS ES 250 PSI (1724 KPA) A 21°C. SU USO GENERAL ES PARA SOLDADURA Y CORTE.
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.313
NOMBRE DEL PRODUCTO	RECARGA DE GAS ARGÓN (AR)
CODIGO SECOP	23271813
UNIDAD DE MEDIDA	Mt3
GENERALIDADES	RECARGA DE GAS ARGÓN (AR), EL ARGÓN ES EL MÁS ABUNDANTE DE LOS GASES RAROS EN EL AIRE (0.9 % EN VOL.). ES INCOLORO, SIN SABOR, NO ES TÓXICO, NI INFLAMABLE, VIENE EN CILINDROS DE 6 A 7 METROS CÚBICOS
IMAGEN	

ITEM	3.314
NOMBRE DEL PRODUCTO	RECARGA DE GAS DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
CODIGO SECOP	12142105
UNIDAD DE MEDIDA	kilo
GENERALIDADES	RECARGA DE GAS DIOXIDO DE CARBONO (CO2), L DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) ES UN GAS LICUADO LIGERAMENTE ÁCIDO, NO INFLAMABLE, INODORO E INCOLORO. EL CO2 PESA MÁS QUE EL AIRE Y ES SOLUBLE EN AGUA. VIENE EN CILINDROS DE 20 KILOGRAMOS
IMAGEN	

ITEM	3.315
NOMBRE DEL PRODUCTO	RECARGA DE MEZCLA MIX DE GASES
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	Mt3
GENERALIDADES	RECARGA DE MEZCLA MIX DE GASES DE ARGÓN (AR), CON DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), EL ARGÓN ES EL MÁS ABUNDANTE DE LOS GASES RAROS EN EL AIRE (0.9 % EN VOL.). ES INCOLORO, SIN SABOR, NO ES TÓXICO, NI INFLAMABLE. EL DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) ES UN GAS LICUADO LIGERAMENTE ÁCIDO, NO INFLAMABLE, INODORO E INCOLORO. EL CO2 PESA MÁS QUE EL AIRE Y ES SOLUBLE EN AGUA. VIENE EN CILINDROS DE 6 A 7 METROS CÚBICOS.
IMAGEN	


ITEM	3.316
NOMBRE DEL PRODUCTO	RECARGA DE OXIGENO PARA PROCESO DE OXICORTE
CODIGO SECOP	23271813
UNIDAD DE MEDIDA	Mt3
GENERALIDADES	RECARGA DE OXÍGENO PARA PROCESO DE OXICORTE FORMULA QUÍMICA O2, (EL OXÍGENO ES UN GAS INCOLORO, INSÍPIDO Y POCO SOLUBLE EN AGUA. CONSTITUYE APROXIMADAMENTE EL 21% DEL AIRE ATMOSFÉRICO Y SE OBTIENE INDUSTRIALMENTE POR DESTILACIÓN FRACCIONADA DEL AIRE LÍQUIDO,
IMAGEN	

ITEM	3.317
NOMBRE DEL PRODUCTO	ROLLO DE ALAMBRE PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO
CODIGO SECOP	23271813
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	ROLLO DE ALAMBRE PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO POR PROCESO FCAW (TUBULAR) SEGÚN AWS A5,20; E71T-1; PARA ACEROS DE HASTA 0.3% DE CARBONO O ACEROS DE BAJA ALEACIÓN. PARA SER NORMALMENTE USADO CON CO2, CARRETE DE 15 KG. EN DIÁMETRO DE 1,2 MM (0.045")
IMAGEN	

ITEM	3.318
NOMBRE DEL PRODUCTO	ALAMBRE PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO POR PROCESO GMAW (MIG/MAG) SEGÚN AWS A5.18. AWS ER70S-6. DE UN DIAMETRO DE 0,90 MILIMETROS DE DIAMETRO EN CARRETES DE 15 KG.
CODIGO SECOP	23271813
UNIDAD DE MEDIDA	ROLLO
GENERALIDADES	ALAMBRE PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO POR PROCESO GMAW (MIG/MAG) SEGÚN AWS A5.18. AWS ER70S-6. DE UN DIAMETRO DE 0,90 MILIMETROS DE DIAMETRO EN CARRETES DE 15 KG.
IMAGEN	

ITEM	3.319
NOMBRE DEL PRODUCTO	RUEDAS ABRASIVAS DE CARBURO DE SILICIO CV
CODIGO SECOP	31191506
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	RUEDAS ABRASIVAS DE CARBURO DE SILICIO CV, TIPO 1, AGLUTINANTE VITRIFICADO, DE 8" DE DIÁMETRO EXTERIOR X 1" DE GROSOR X (3/4)" DIÁMETRO INTERNO O 1" CON REDUCTORES TELESCÓPICOS
IMAGEN	

ITEM	3.320
NOMBRE DEL PRODUCTO	RUEDAS DE ESMERILADO
CODIGO SECOP	23131603
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	RUEDAS DE ESMERILADO (ABRASIVO AGLOMERADO RUEDA TIPO UNO; CARBURO DE TUNGSTENO, REF. A80T5B, 8" DE DIÁMETRO EXTERIOR X 1" DE GROSOR X (3/4)" DIÁMETRO INTERNO O 1" CON REDUCTORES TELESCÓPICOS Y ACOPLE.
IMAGEN	

ITEM	3.321
NOMBRE DEL PRODUCTO	VARILLA DE ACERO CUADRADA
CODIGO SECOP	111017000
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	VARILLA DE ACERO CUADRADA, CALIDAD ASTM A36; DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN DE ACERO NEGRO, DE 10 MM X 10MM X 6M
IMAGEN	

ITEM	3.322
NOMBRE DEL PRODUCTO	BROCHA N° 2 Cerda natural y mago plastico
CODIGO SECOP	31211904
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Brocha semi - profesional con cabo azul, de cerda natural, ideal para pinturas a basede aceite
IMAGEN	

ITEM	3.323
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESTOPA
CODIGO SECOP	11162116
UNIDAD DE MEDIDA	KILO
GENERALIDADES	Parte basta o gruesa del lino o del cáñamo que se emplea en la fabricación decuerdas y tejidos. "se usa estopa para limpiar"
IMAGEN	

ITEM	3.224
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA CON PAPEL Nº 220 CAJA 50 PLIEGOS
CODIGO SECOP	11101502
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Pliego Lija # 220 Carburo de silicio para alto rendimiento en el lijado en la industria automotriz. Impermeabilidad y resistencia.
IMAGEN	

ITEM	3.325
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA CON PAPEL Nº 320 CAJA 50 PLIEGOS
CODIGO SECOP	11101502
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Pliego Lija # -320- Carburo de silicio para alto rendimiento en el lijado en la industria automotriz. Impermeabilidad y resistencia.
IMAGEN	

ITEM	3.326
NOMBRE DEL PRODUCTO	LIJA DE AGUA CON PAPEL Nº 600 CAJA 50 PLIEGOS
CODIGO SECOP	11101502
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Pliego Lija # 600 Carburo de silicio para alto rendimiento en el lijado en la industria automotriz. Impermeabilidad y resistencia.
IMAGEN	

ITEM	3.327
NOMBRE DEL PRODUCTO	PEGANTE BOXER FRASCO X 200 CC
CODIGO SECOP	31201600
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Adhesivo con base en poli cloropreno, disolventes, alifáticos y aromáticos, con excelente fuerza adhesiva, indicado para pegar cuero, carnaza, cartón, textiles,tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.
IMAGEN	

ITEM	3.328
NOMBRE DEL PRODUCTO	SEGUETA CON MARCO 12"
CODIGO SECOP	27111559
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Marco fijo para segueta de 12”
IMAGEN	

ITEM	3.329
NOMBRE DEL PRODUCTO	CABLE DE EXTENSIÓN ELECTRICA POR 5 MTS
CODIGO SECOP	39121440
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Cable de extensión estándar.
IMAGEN	

ITEM	3.330
NOMBRE DEL PRODUCTO	CARRO PORTAHERRAMIENTAS DE 3 COMPARTIMIENTOS
CODIGO SECOP	27112809
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Caja de herramienta modular con ruedas. Estructura interna de goma espuma para almacenar herramientas
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.331
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESTIBAS PLÁSTICA ER 100S 4E V1 TC 120 cm x 100 cm
CODIGO SECOP	78141801
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	estibas plástica ER 100s 4e v1 TC
IMAGEN	

ITEM	3.332
NOMBRE DEL PRODUCTO	GRAPA DE NYLON PARA ZUNCHO PLASTICO (BOLSA DE 1KG)
CODIGO SECOP	131162410
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	GRAPA DE NYLON PARA ZUNCHO PLASTICO (BOLSA DE 1KG)
IMAGEN	

ITEM	3.333
NOMBRE DEL PRODUCTO	KIT DE SEÑALIZACION (SEÑALES DE OBLIGACIÓN. SEÑALES DE PELIGRO. SEÑALES DE PROHIBICIÓN. SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS.
CODIGO SECOP	55121725
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
GENERALIDADES	Señalización combo mínimo para oficinas y/o locales hasta 40 mts2, elaboradas en poliestireno calibre 20, con cinta doble faz. Cumple con norma NTC 1461. Contenido del Kit: 1. Baños 22x15cm 1. Respire con tranquilidad 22x15cm. 1. Ruta derecha fotoluminiscente 22x15cm. 1. Ruta izquierda fotoluminiscente 22x15cm. 1. Salida de emergencia fotoluminiscente 35x24cm 1. Extintor 22x15cm. 1. Botiquín 22x15cm. 1. Riesgo eléctrico 22x15cm. 1. Lavado de manos 22x15cm. 1. Solo personal autorizado 22x15cm. 1. Usted está siendo grabado monitoreado 22x15cmcm.
IMAGEN	

ITEM	3.334
NOMBRE DEL PRODUCTO	ZUNCHO PLASTICO PARA EMPAQUE X 1500 METROS
CODIGO SECOP	131151522
UNIDAD DE MEDIDA	ROLLO
GENERALIDADES	ZUNCHO PLASTICO PARA EMPAQUE X 1500 METROS
IMAGEN	

ITEM	3.335
NOMBRE DEL PRODUCTO	CINTA MULTIUSOS EXTRAPOWER GRIS (50 MM X 25 MT)
CODIGO SECOP	312015
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CINTA MULTIUSOS EXTRAPOWER GRIS (50 MM X 25 MT)
IMAGEN	

3002781976
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
licitaciones@esucon.com.co
[Escriba aquí]

ITEM	3.336
NOMBRE DEL PRODUCTO	CINTA MULTIUSOS EXTRAPOWER NEGRA (48MM X 18,2MT)
CODIGO SECOP	312015
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	CINTA MULTIUSOS EXTRAPOWER NEGRA (48MM X 18,2MT)
IMAGEN	

ITEM	3.337
NOMBRE DEL PRODUCTO	LAMINA CORRUGADA DE PLÁSTICO UTILIDA PARA HACER EXHIBIDORES 4 Mm 2.95X1.05
CODIGO SECOP	30265803
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LAMINA CORRUGADA DE PLÁSTICO UTILIDA PARA HACER EXHIBIDORES 4 Mm 2.95X1.05
IMAGEN	

GGG

ITEM	3.338
NOMBRE DEL PRODUCTO	LAMINA DE CORCHO 91,5*61CM CALIBRE 6 POR METRO
CODIGO SECOP	44111907
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	LAMINA DE CORCHO 91,5*61CM CALIBRE 6 POR METRO
IMAGEN	

ITEM	3.339
NOMBRE DEL PRODUCTO	BROCHA VIROLA METÁLICA, CON CUÑA MADERAPLÁSTICO, CHAPA ACERADA, COLOR NEGRO RESISTENTE A LOS SOLVENTES TAMAÑO 3" CON 76,2 MM CERDA PELO DE CABRA
CODIGO SECOP	31211904
UNIDAD DE MEDIDA	UND
GENERALIDADES	BROCHA VIROLA METÁLICA, CON CUÑA MADERAPLÁSTICO, CHAPA ACERADA, COLOR NEGRO RESISTENTE A LOS SOLVENTES TAMAÑO 3" CON 76,2 MM CERDA PELO DE CABRA
IMAGEN	

Tatiana Camargo V.

EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A.S.
TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA
Representante Legal
C.C. No. 52.692.342 DE BOGOTÁ, D.C.
CARRERA 52ª No. 137-09
contratacion@esucon.com.co
Tel. 301 3708052
Ciudad: Bogota, D.C.