ITEM	1,01	Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada.	Unidad	m2

Localización	Dimensiones			Cantidad	Total	Esquema
	Largo	Ancho	Alto			
Muro 1	6,09		2,75		16,75	
Muro 2	1,80		2,75		4,95	
Muro 3	3,52		2,44		8,59	
Muro 4	3,28		2,44		8,00	
Muro 5	2,28		2,75		6,27	
Muro 6	2,34		2,22		5,19	
Muro 5	2,41		2,22		5,35	
Muro 7	4,24		2,75		11,66	
Muro 8	1,96		2,75		5,39	
Muro 9	3,45		2,75		9,49	
Muros antepecho	26,44		1,25		33,05	
Muro 10	9,50		2,44		23,18	
Muro 11	6,50		2,44		15,86	
Muro 12	0,44		2,44		1,07	
Muro 13	2,45		2,44		5,98	
Muro 14	2,77		2,44		6,76	
Muro 15	2,92		2,44		7,12	
Muro 16	6,51		2,44		15,88	
Muro 17	3,63		2,44		8,86	
Muro 17	2,95		2,75		8,11	
Muro 18	2,55		2,44		6,22	
Muro 19	1,18		2,75		3,25	
Muro 20	2,51		2,75		6,90	
Muro 21	4,43		2,75		12,18	
Muro 22	2,73		2,75		7,51	
Muro 23	2,36		2,75		6,49	
DESCUENTOS						
Puerta 1		0,74	2,00		1,48	
Puerta 2		0,74	2,00		1,48	
Puerta 3		0,74	2,00		1,48	
Puerta 4		0,74	2,00		1,48	
Puerta 4		0,62	1,85		1,15	
Puerta 5		0,62	1,85		1,15	
					241,86	



ITEM	1,02	Desmonte de cielo raso, ajuste de estructura con tensores a estructura superior y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala.	Unidad	m2

Localización	Dimensiones			Cantidad	Total	Esquema
	Largo	Ancho	Alto			
Baño 1	1,09	1,44			1,57	
Baño 2	1,04	1,50			1,56	
Baño3	1,04	1,50			1,56	
Cuarto de Comunicaciones	3,40	2,29			7,79	
Entrada secretarios y judicantes	7,70	2,31			17,79	
Techo Baños desmontados	3,28	1,47			4,82	
Nuevo Centro Copiado Fondo	3,70	2,20			8,14	
Entrada escaleras	2,20	1,35			2,97	



Despacho fiscal conocimiento	3,15	1,15			3,62
Total Cantidad					**49,82**






ITEM	1,03	Demolición de piso cerámico existente.				**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Baño 1 (paredes)		4,26		1,91		8,14	
Baño 1 (piso)		1,09	1,44			1,57	
Baño 2 (paredes)		4,43		1,92		8,51	
Baño 2 (piso)		1,04	1,5			1,56	
Baño 3 (paredes)		4,45		1,94		8,63	
Baño 4 (paredes)		5,28		2,15		11,35	
Baño 4 (piso)		1,38		1,32		1,82	
Baño 5 (paredes)		5,83		2,20		12,83	
Baño 5 (piso)		1,57		1,36		2,14	
Escaleras tramo 1 (huella)		1,18		0,27	6,00	1,91	
Escaleras tramo 1 (Contra huella)		1,18		0,20	7,00	1,65	
Primer paso escalera		2,31		1,18		2,73	
Escalera tramo 2 (huella)		0,91		0,28	6,00	1,53	
Escalera tramo 2 (contrahuella)		0,91		0,28	7,00	1,78	
Segundo paso escaleras		1,17		1,17		1,37	
Total Cantidad						**67,51**	





ITEM	1,04	Desmonte de lámparas LED instaladas				**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
General					10,00	10,00	
General					52,00	52,00	
Total Cantidad						**62,00**	




ITEM	1,05	Demolición de mamposteria. Incluye cargue y retiro con disposición final certificada.				**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
División cuarto de comunicaciones		1,88		2,75		5,17	
Antepecho cocineta		3,53		0,88		3,11	




Total Cantidad					**8,28**

ITEM	1,06	Retiro de cableado UTP y electrico				**Unidad**	m
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
General Cableado Eléctrico					120,00	120,00	
Total Cantidad						**120,00**	

ITEM	1,07	Desmonte de salidas de voz y datos				**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,08	Desmonte de salidas normales y reguladas				**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
General					39,00	39,00	
Total Cantidad						**39,00**	

ITEM	1,09	Construcción de muro en bloque #4				**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Cerramiento almacen evidencias		6,00		2,75		16,50	
Total Cantidad						**16,50**	

ITEM	1,10	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales				**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			

Total Cantidad					**0,00**	

ITEM	1,11	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento			**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,12	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.			**Unidad**	m
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,13	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)			**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,14	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.			**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			

Total Cantidad					**0,00**

ITEM	1,15	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; con una capa de pintura vinílica tipo 2			**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,16	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.			**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,17	Cortinas enrollables screen			**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,18	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos			**Unidad**	m2
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,19	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.			**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			

Total Cantidad					**0,00**	

ITEM	1,20	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			**Unidad**	m2
Localización	**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
	Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad					**0,00**	

ITEM	1,21	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			**Unidad**	m2
Localización	**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
	Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad					**0,00**	

ITEM	1,22	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución, ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.			**Unidad**	GL
Localización	**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
	Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad					**0,00**	

ITEM	1,23	Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm)			**Unidad**	un
Localización	**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
	Largo	**Ancho**	**Alto**			

Total Cantidad					**0,00**	

ITEM	1,24	Tablero de 6 circuitos monofásico				**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,25	Suministro e Instalación breaker X30A				**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED CUADRADA DE 60X60 CMS DE 45VA/120V IP 22 CON FLUJO LUMINOSO DE 3200 LM, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.				**Unidad**	un
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,27	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento				**Unidad**	m
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	

ITEM	1,28	Adecuación eléctrica para la instalción de 18 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.				**Unidad**	GL
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			

Total Cantidad					**0,00**

ITEM	1,29	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)			**Unidad**	GL
Localización		**Dimensiones**			**Cantidad**	**Total**	**Esquema**
		Largo	**Ancho**	**Alto**			
Total Cantidad						**0,00**	