CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023
NIT 901.686.586-6

CONDETER S.A.S. | SEMSA Sistemas de Control de Tránsito | IPD INGENIERÍA

CIS23-061-24
Bogotá D.C., 09 de mayo de 2024

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Atn: Ing. John Moreno
Director de Interventoría – Contrato 2023 - 1769
Ciudad

Referencia: **Contrato 2023-1354. "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."- Lote 1**

Asunto: **ENTREGA OFICIO 2024EE92530 DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DE SDA – CIERRE DE PIN 22842**

Respetados señores:

Adjunto entregamos copia del oficio CIS23-060-24 con radicado #2024ER100110, enviado a la Secretaria Distrital de Ambiente, en el cual damos respuesta a las observaciones para dar trámite al cierre del PIN 22842.

Sin otro particular,

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comunicaciones

Cordialmente,

Natalia Patiño Chacón

Arq. NATALIA PATIÑO CHACÓN
Especialista en Gerencia de Proyectos
Consorcio Infraestructura Semaforización 2023
Directora de Contrato

CC/ Ing. Adriana Rodríguez
Supervisor contrato

Adjunto 04 folios

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INTERVENTORÍA SDM CONTRATO 2023-1769
FECHA: 09/05/2024 HORA: 12:37
FOLIOS: 4 CONSECUTIVO: 220-51-24
RECIBE: Valentina Saavedra

Calle 35 No. 7-25, Of. 1501
601 3231705 – 601 7495147
infraestructura.sdm@condeter.page
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023
NIT 901.686.586-6

CONDETER S.A.S. | SINCRO Sistemas de Control de Tránsito | TPD INGENIERIA

CIS23-060-24
Bogotá D.C., 08 de mayo de 2024

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Radicacion: 2024ER100110
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
Fecha: 2024-05-09 09:57:3
Proceso: 6262394
Folios: 4 Anexos: No
Asunto: RESPUESTA AL RADICADO NO. 2024EE
Destino: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENT
Origen: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFO
Tipo: Oficio Recibido

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Atn. Ing. Helman Alexander González Fonseca
Subdirección de Control Ambiental al sector Público
Ciudad

Referencia: **Contrato 2023-1354. "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."- Lote 1**

Asunto: **RESPUESTA OBSERVACIONES OFICIO 2024EE92530 DE 29-04-2024 SDA – CIERRE DE PIN 22842**

Respetados señores:

Atendiendo las observaciones relacionadas con la información cargada en el aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente, les informamos que hemos realizado el cargue respectivo de la siguiente manera:

1. Apartado cargue de la última versión del documento programa de manejo ambiental de RCD PIN 22842 y anexos en un solo archivo en pdf.

PGRCD y/o Plan de manejo ambiental

Guardar | Agregar

	Plan de Gestión	Consulte el Plan de Gestión	Radicado	Fecha cargue
16	Archivo en el Servidor ...	Anexo 11. Inspeccion de Maq y Vehiculos		2023-07-07
17	Archivo en el Servidor ...	PMA ULTIMA VERSION 2024.pdf		2024-05-03
18	Archivo en el Servidor ...	Plan de Manejo ambiental Consorcio ser		2023-06-23
19	Archivo en el Servidor ...	Plan de Manejo ambiental Consorcio ser		2023-06-23


2. Marzo: Cargue en el mes de enero, febrero y marzo de oficio informando la NO GENERACION DE RCD y ANEXO V de la Resolución 1257 de 2021, correspondiente al primer trimestre año 2023.

Guardar | Eliminar

DISPOSICIÓN FINAL DE RCD


	Mes	Año	Fecha inicial	Fecha final	Cantidad Residuos Pétreos	Unidades Residuos Pétreos	Tipo de Residuo Residuos Pétreos	Cantidad Residuos Finos no expansivos
1	Enero	2023	2023-01-02	2023-01-31	0	Toneladas (Ton	No aplica	
2	Febrero	2023	2023-02-01	2023-02-28	0	Toneladas (Ton	No aplica	
3	Marzo	2023	2023-03-01	2023-03-27	0	Toneladas (Ton	No aplica	

Calle 35 No. 7-25, Of. 1501
601 3231705 – 601 7495147
infraestructura.sdm@condeter.page
Bogotá D.C. - Colombia



Guardar | Eliminar — DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

ad	Certificado Sitio de Disposición	Link Certificado Sitio de Disposición
0	Archivo en el Servidor...	CIS23-056-24. NO GENERACION DE RCD ENERO, FEBRERO, MARZO 2023.pdf




Seleccionar todo MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADOEN OBRA

Guardar | Agregar | Eliminar — MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA

escripción de material real. tilizar en obra	Certificación de aprovechamiento y reutilización	Consultar Certificado de Sitio de Disposición	Observaciones
	Archivo en el Servidor ...	ANEXO V EN-FEB-MAR 2023.pdf	


3. Abril, Mayo, Junio: Cargue en el mes de abril y mayo de oficio informando la NO GENERACION DE RCD y cargue en el mes de junio del ANEXO V de la Resolución 1257 de 2021, correspondiente al segundo trimestre año 2023.




Guardar | Eliminar — DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

	Mes	Año	Fecha inicial	Fecha final	Cantidad Residuos Pétreos	Unidades Residuos Pétreos	Tipo de Residuo Residuos Pétreos
4	Abril	2023	2023-04-03	2023-04-28	0	Toneladas (Ton	No aplica
5	Mayo	2023	2023-05-02	2023-05-31	0	Toneladas (Ton	No aplica
6	Junio	2023	2023-06-01	2023-06-30	92.33	Toneladas (Ton	Aprovechables

Calle 35 No. 7-25, Of. 1501
601 3231705 – 601 7495147
infraestructura.sdm@condeter.page
Bogotá D.C. - Colombia







4. Julio, Agosto, Septiembre: Cargue en el mes de Septiembre del ANEXO V de la Resolución 1257 de 2021, correspondiente al tercer trimestre año 2023.



5. Octubre, Noviembre, Diciembre: Cargue en el mes de Diciembre del ANEXO V de la Resolución 1257 de 2021, correspondiente al cuarto trimestre año 2023.



6. Enero, febrero: Cargue en el mes de Febrero de 2024 de oficio informando la NO GENERACION DE RCD y del ANEXO V de la Resolución 1257 de 2021, correspondiente al primer trimestre año 2024.



Sin otro particular,

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comunicaciones

Cordialmente,

Arq. NATALIA PATIÑO CHACÓN
Especialista en Gerencia de Proyectos
Consorcio Infraestructura Semaforización 2023
Directora de Contrato

CC/ Ing. Adriana Rodríguez
Supervisor contrato

Calle 35 No. 7-25, Of. 1501
601 3231705 – 601 7495147
infraestructura.sdm@condeter.page
Bogotá D.C. - Colombia