# ANEXO No. 1

## ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

## 1. OBJETO

Adquisición de papelería y/o útiles de oficina para el normal funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud.

## 2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo con la Codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, los servicios a adquirir se encuentran codificados, hasta el cuarto nivel de la siguiente manera:

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 44121612 | 44<br>Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 12<br>Suministros de oficina | 16<br>Suministros de escritorio | 12<br>Cortadoras de papel o repuestos |
| 31201517 | 31<br>Componentes y Suministros de Manufactura | 20<br>Adhesivos y selladores | 15<br>Cinta adhesiva | 17<br>Cinta para empaquetar |
| 44121805 | 44<br>Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 12<br>Suministros de oficina | 18<br>Medios de corrección | 5<br>Esferos de corrección |
| 44121708 | 44<br>Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 12<br>Suministros de oficina | 17<br>Instrumentos de escritura | 8<br>Marcadores |
| 60105704 | 60<br>Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo educativo, Materiales, Accesorios y Suministros | 10<br>Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 57<br>Álbumes de recuerdos y suministros | 4<br>Barras de pegante libres de acido |
| 26111702 | 26<br>Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía | 11<br>Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | 17<br>Baterías, pilas y accesorios | 2<br>Pilas alcalinas |



Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.
www.supersalud.gov.co



ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Estamos certificados

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44121716 | 44<br>Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 12<br>Suministros de oficina | 17<br>Instrumentos de escritura | 16<br>Resaltadores |
| 44121618 | 44<br>Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 12<br>Suministros de oficina | 16<br>Suministros de escritorio | 18<br>Tijeras |
| 14111507 | 14<br>Materiales y productos de papel | 11<br>Productos de papel | 15<br>Papel de imprenta y papel de escribir | 07<br>Papel para impresora o fotocopiadora |
| 44103112 | 44<br>Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 10<br>Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 31<br>Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | 12<br>Cinta de impresora |
| 44121613 | 44<br>Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 12<br>Suministros de oficina | 16<br>Suministros de escritorio | 13<br>Removedores de grapas (saca ganchos) |

## 3. ESPECIFICACIONES

La Superintendencia Nacional de Salud a efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas existentes, en relación con la adquisición de papelería y/o útiles de oficina para el normal funcionamiento de la Superintendencia requiere la adquisición a título de mínima cuantía de los siguientes insumos:

| DESCRIPCION DEL ITEM | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPC |
|---|---|---|---|---|
| **BISTURÍ CUERPO METALICO REFORZADO GRANDE 18MM:**<br><br>Cuchillas fabricadas en acero SK4, 2 veces más durables que las de acero al carbono<br>Cuerpo fabricado en acero inoxidable y alma de acero, con grip para mayor comodidad<br>Cambio automático de cuchilla seguro automático | ***Largo de cutter:** 6" (152.4mm)<br>***Largo de cuchilla:** 100 mm<br>***Ancho de cuchilla:** 18 mm<br>***Espesor de cuchilla:** 0.5 mm<br>***Empaque:** Blíster | UND | 54 | 44121612 |



Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.
www.supersalud.gov.co
DIFT17

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Estamos certificados

| DESCRIPCION DEL ITEM | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPC |
|---|---|---|---|---|
| **CINTA DE EMPAQUE ANCHA (48MM X 100M):**<br><br>La cinta de empaque es una cinta multiusos que se adapta perfectamente a las aplicaciones domésticas cotidianas. Cinta altamente versátil para sellado de cajas de cartón, embalaje de mercancía, sujeción temporal de cables, retirar motas de la ropa y de algunas superficies, realizar decoraciones y manualidades, agrupar objetos (en las mudanzas), empaque de regalos, sellado de sobres de manila. | ***Material:** Soporte en Polipropileno<br>***Medidas:** 100mx48mm<br>***Resistencia:** Hasta 36 kg con sellado en forma de H<br>***Tipo Adhesivo:** Adhesivo acrílico libre de disolventes<br>***Color:** Transparente | UND | 468 | 31201517 |
| **CORRECTOR LÍQUIDO, PRESENTACIÓN EN LÁPIZ DE 7 ML, CON PUNTA DE ACERO:**<br><br>Lápiz corrector punta mental, 7ml, mayor precisión para correcciones más limpias, cuerpo plástico flexible que permite control superior del flujo, secado rápido. | ***Cuerpo:** Resinas termoplásticas<br>***Material de la Punta:** Acero inoxidable<br>***Diámetro de la punta:** 1mm<br>***Tiempo de secado: N**<br>*Suave olor.<br>*No contiene tricloroetano.<br>*Cuerpo blando de fácil presión.<br>*Tapa hermética con clip. | UND | 50 | 44121805 |
| **MARCADOR BORRASECO AZUL:**<br><br>Marcador resistente al agua con tinta de secado rápido. Resistente a la luz. Ideal para madera, metal, vidrio, plástico y cartón. Punta en cuña Ancho de trazo de 1,6 mm 2,3 mm y 2,8 mm | ***Medidas** (Alto x Ancho x Largo): 14x2x2<br>***Tinta de color intenso**<br>*Ideal para pizarras blancas<br>*Se limpia en seco sin dejar residuos<br>*Punta en cuña: 1,3 mm, 1,8 mm y 4,4 mm<br>*Guardar en posición horizontal<br>*Marcador con tapa anti asfixiante | UND | 76 | 44121708 |
| **MARCADOR BORRASECO NEGRO:**<br><br>Marcador resistente al agua con tinta de secado rápido. Resistente a la luz. Ideal para madera, metal, vidrio, plástico y cartón. Punta en cuña Ancho de trazo de 1,6 mm 2,3 mm y 2,8 mm | ***Medidas** (Alto x Ancho x Largo): 14x2x2<br>***Tinta de color intenso**<br>*Ideal para pizarras blancas<br>*Se limpia en seco sin dejar residuos<br>*Punta en cuña: 1,3 mm, 1,8 mm y 4,4 mm<br>*Guardar en posición horizontal<br>*Marcador con tapa anti asfixiante | UND | 122 | 44121708 |

| DESCRIPCION DEL ITEM | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPC |
|---|---|---|---|---|
| **MARCADOR BORRASECO ROJO:**<br><br>Marcador resistente al agua con tinta de secado rápido. Resistente a la luz. Ideal para madera, metal, vidrio, plástico y cartón. Punta en cuña Ancho de trazo de 1,6 mm 2,3 mm y 2,8 mm | ***Medidas** (Alto x Ancho x Largo): 14x2x2<br>*Tinta de color intenso<br>*Ideal para pizarras blancas<br>*Se limpia en seco sin dejar residuos<br>*Punta en cuña: 1,3 mm, 1,8 mm y 4,4 mm<br>*Guardar en posición horizontal<br>*Marcador con tapa anti asfixiante | UND | 88 | 44121708 |
| **MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA AZUL:**<br><br>Marcador permanente con diseño más ergonómico que permite un mejor desempeño. Marca sobre la mayoría de las superficies. Punta biselada gruesa y resistente. Tinta resistente al agua que no se decolora. | ***Forma del cuerpo:** Redondo<br>***Material del cuerpo:** Polipropileno<br>***Material de la Punta:** Acrílico<br>***Tipo de punta:** Biselada<br>***Grosor del trazo:** 4.9mm<br>***Tipo de Tinta:** tinta indeleble a base solvente, alcohol y colorantes.<br>***Longitud del cuerpo:** Largo 131mm, Ancho 16mm | UND | 32 | 44121708 |
| **MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO:**<br><br>Marcador permanente con diseño más ergonómico que permite un mejor desempeño. Marca sobre la mayoría de las superficies. Punta biselada gruesa y resistente. Tinta resistente al agua que no se decolora. | ***Forma del cuerpo:** Redondo<br>***Material del cuerpo:** Polipropileno<br>***Material de la Punta:** Acrílico<br>***Tipo de punta:** Biselada<br>***Grosor del trazo:** 4.9mm<br>***Tipo de Tinta:** tinta indeleble a base solvente, alcohol y colorantes.<br>***Longitud del cuerpo:** Largo 131mm, Ancho 16mm | UND | 62 | 44121708 |
| **MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA ROJO:**<br><br>Marcador permanente con diseño más ergonómico que permite un mejor desempeño. Marca sobre la mayoría de las superficies. Punta biselada gruesa y resistente. Tinta resistente al agua que no se decolora. | ***Forma del cuerpo:** Redondo<br>***Material del cuerpo:** Polipropileno<br>***Material de la Punta:** Acrílico<br>***Tipo de punta:** Biselada<br>***Grosor del trazo:** 4.9mm | UND | 33 | 44121708 |



Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co



ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
icontec Carbono Neutro Certificado
Estamos certificados

| DESCRIPCION DEL ITEM | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPC |
|---|---|---|---|---|
| | ***Tipo de Tinta:** tinta indeleble a base solvente, alcohol y colorantes.<br>***Longitud del cuerpo:** Largo 131mm, Ancho 16mm | | | |
| **PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACIÓN DE 40 G:**<br><br>Adhesivo en Barra, con excelente adherencia en papel, cartón, tejidos, fotos, sobres y etiquetas. | ***Composición:** Agua, alcohol etílico, acido esteárico, hidróxido de sodio, adhesivo líquido**.** | UND | 127 | 60105704 |
| **MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA:**<br><br>Marcador de punta fina que escribe sobre la mayoría de las superficies. Punta resistente que no se daña. Tinta de secado rápido que no se decolora. | ***Cuerpo:** Solido<br>*Forma del cuerpo: Redondo<br>***Material del cuerpo:** Polipropileno<br>***Material de la Punta:** Acrílico<br>***Tipo de punta:** Bala<br>***Grosor del trazo:** 0.9mm<br>***Metros de Escritura:** 400<br>***Tipo de Tinta:** Base solvente y colorantes.<br>*Color: Negro | UND | 93 | 44121708 |
| **PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES. PAQUETE POR 2 UNIDADES** | ***Química:** Alcalina<br>***Nombre IEC: LR6**<br>***Nombre ANSI / NEDA:** 15A<br>***Voltaje nominal:** 1.50V<br>***Capacidad típica (mAh**): 1700-3000<br>***Capacidad típica (Wh):** 2.6 - 3.6 | PAQUETE | 44 | 26111702 |
| **PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES. PAQUETE POR 2 UNIDADES** | ***Química**: Alcalina<br>***Nombre IEC: LR03**<br>***Nombre ANSI / NEDA:** 24A<br>***Voltaje nominal:** 1.50V<br>***Capacidad típica (mAh):** 860-1,200<br>***Capacidad típica (Wh):** 1.3-1.8 | PAQUETE | 39 | 26111702 |
| **RESALTADOR AMARILLO:**<br><br>Resaltador de cuerpo traslucido y redondo para una confortable sujeción. Punta cincel indeformable para resaltar y subrayar con colores intensos y luminosos. | ***Rendimiento trazo:** 400 ± 40 m<br>***Ancho de trazo:** 5 mm<br>***Cuerpo:** cilíndrico traslucido con estampado negro, tapa y tapón del color | UND | 90 | 44121716 |



Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co



ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
icontec Carbono Neutro Certificado
Estamos certificados

| DESCRIPCION DEL ITEM | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPC |
|---|---|---|---|---|
| | de la tinta. | | | |
| **RESALTADOR AZUL:**<br><br>Resaltador de cuerpo traslucido y redondo para una confortable sujeción. Punta cincel indeformable para resaltar y subrayar con colores intensos y luminosos. | ***Rendimiento trazo:** 400 ± 40 m<br>***Ancho de trazo:** 5 mm<br>***Cuerpo:** cilíndrico traslucido con estampado negro, tapa y tapón del color de la tinta. | UND | 138 | 44121716 |
| **RESALTADOR ROSADO:**<br><br>Resaltador de cuerpo traslucido y redondo para una confortable sujeción. Punta cincel indeformable para resaltar y subrayar con colores intensos y luminosos. | ***Rendimiento trazo:** 400 ± 40 m<br>***Ancho de trazo:** 5 mm<br>***Cuerpo:** cilíndrico traslucido con estampado negro, tapa y tapón del color de la tinta. | UND | 152 | 44121716 |
| **RESALTADOR VERDE:**<br><br>Resaltador de cuerpo traslucido y redondo para una confortable sujeción. Punta cincel indeformable para resaltar y subrayar con colores intensos y luminosos. | ***Rendimiento trazo:** 400 ± 40 m<br>***Ancho de trazo:** 5 mm<br>***Cuerpo**: cilíndrico traslucido con estampado negro, tapa y tapón del color de la tinta. | UND | 141 | 44121716 |
| **SACAGANCHO**<br><br>Elaborado en lámina gruesa, para más agarre y resistencia, mango en plástico irrompible y acabados en cromo inoxidable. Sacagrapas. | ***Dimensiones** (alto, largo y ancho): 45mm x 57mm x 32mm<br>***Peso:** 35g<br>***Construcción:** Metálica cromada y plástico ABS de alta resistencia. | UND | 59 | 44121613 |
| **TIJERAS METÁLICAS DE OFICINA, MANGO DE PLÁSTICO, PUNTA CHATA, LONGITUD 21,5 CM:**<br><br>Tijera clásica para uso en la oficina o el hogar, de metal inoxidable, niquelada. Con mango de plástico. Con gran filo para un corte perfecto. Longitud: 21,5 cm | *Hojas de acero inoxidable<br>*Diseño ergonómico para mayor confort<br>*Ideal para cortar cartulina, papel, cinta y diversos materiales | UND | 66 | 44121618 |
| **CINTA 110MMX74M OUT TT** | **Naturaleza:** Resina<br>**Tamaño:** 110 mm x 74 mts<br>**Espesor**: 4.5 µm ± 0.1 µm<br>**Espesor De Tinta:** 3.0 µm ± 0.2 µm<br>**Color:** Negro | UND | 29 | 44103112 |




Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

www.supersalud.gov.co



ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
icontec Carbono Neutro Certificado
Estamos certificados

| DESCRIPCION DEL ITEM | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CODIGO UNSPC |
|---|---|---|---|---|
| **RESMA CARTA BOND 75GR, 500 HOJAS** | *__Tipo:__ Papel bond 75 g/m2,<br>*T__amaño__: CARTA,<br>*Resma de 500 hojas (papel fotocopia carta), blanco,<br>*100% de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera,<br>*Libre de cloro elemental | UND | 983 | 14111507 |



**JORGE IGNACIO ÁLVAREZ LÓPEZ**
**Director Administrativo**



**CESAR DARIO RAMIREZ AVILA**
**Coordinador Grupo de Recursos Físicos**

Proyectó: Camilo Andrés Barrera Meza / Técnico Administrativo / Recursos Físicos 

Revisó: Elvia Yolima Rojas Rojas- profesional especializado-Grupo de Recursos Físicos 



Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.
www.supersalud.gov.co

DIFT17

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
icontec Carbono Neutro Certificado
Estamos certificados