	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO EXÁMEN FÍSICO DE LA PERSONA MAYOR - CENTRO DÍA A TÚ CASA	Código: NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página: 1 de 2

FECHA: 04-12-2023 HORA: 7:20 am

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MAYOR

NOMBRES:	Bertha Stella	APELLIDOS	Puentes De Plazas		
No. DE DOCUMENTO:	20069562	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Bogota	EDAD:	90 años
DIRECCIÓN:	Calle 76 N° 27-12				

DESCRIPCIÓN	SIN ALTERACIÓN	ALTERADO	OBSERVACIONES
ORIENTACIÓN: identificar 3 aspectos. tiempo (preguntar a la persona mayor sobre la fecha, día en el momento de realizar el exámen) espacio (indagar con la persona mayor sobre el lugar donde se encuentra) persona (hacer preguntas sobre la edad, día y fecha)	x		Persona mayor Orientada en tiempo espacio y Persona
CABEZA: en este ítem se examina el cuero cabelludo (sano, lesionado), descamación, caída o alopecia, presencia de heridas, vendajes, drenajes	x		Simetrica, Cabello bien implantado Normocefalico
CARA: en este ítem se revisa la simetría, color, presencia de lesiones, manchas, lunares, movimientos, vitiligo, diaforesis, expresión (tranquilidad, dolor, parálisis).	x		Simetrica. Sin Presencia de lunares ni manchas
OJOS: en este ítem se debe inspeccionar conjuntivas (color, hidratación, exudado y lesiones) pupilas (tamaño, simetría y reflejos al rayo de luz) estado de los ojos (cerrados, muy abiertos, desorbitados, con [illegible]ión) presencia de dispositivos visuales.	x		Pupilas isocoricas reactivas a la luz
NARIZ: en este ítem se inspecciona la permeabilidad de fosas nasales secreciones, color, cantidad, consistencia sondas tipo, utilidad, permeabilidad, dispositivos para administrar oxigeno, catéter nasal, humidificador.	x		Fosas nasales permeables Sin Secreción
OREJAS Y OÍDOS: en este ítem se debe realizar exploración y presencia de otorrea (purulento o sanguinolento) higiene del conducto auditivo, rictus de dolor al mover la oreja o presionar sobre el mastoides, presencia de dispositivos para escuchar, ausencia de oreja(s)	x		Conducto auditivo con hipoacusia bilateral
BOCA Y GARGANTA: en este ítem se examina, labios (coloración, edema cianótica o pálida, presencia de sondas, cánula endo-traqueal) membranas mucosas (coloración rosada, pálida,sequedad, hidratación, inflamación, lesiones) boca (sialorrea, producción de esputo, hemoptisis, olor acido, metálico, halitosis, estancamiento de alimentos, dificultad para comer) dientes (caries, exceso de placa, falta total o parcial de piezas, prótesis y dispositivos dentarios) lengua (coloración rosada, pálida, cianótica) garganta (evalué características de la voz, tono, ronquera o pérdida de voz)		x	Mucosa Oral humedad hidratada Falta total de Piezas dentales
TÓRAX: en este ítem se observa la expansión torácica, así como la integridad cutánea en prominencias óseas (escapulas, columna, sacro), presencia de catéteres, malformaciones óseas (lordosis, cifosis, escoliosis)	x		Normo expandible sin Signos de dificultad respiratoria
ABDOMEN: inspeccione la presencia de heridas quirúrgicas, la presencia de distensión abdominal ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen).	x		Abdomen blando a la Palpación no doloroso
GENITALES: en este ítem se observa uso de pañal, si tiene instalada sonda vesical y características de la or[illegible]olumen, color, concentración) de la bolsa recolectora en busca de sedimentos, se debe observar la in[illegible]d de la pelvis, lesiones cutáneas y secreciones		x	Genitourinario Eliminando espontaneo en el pañal No contida esfinteres
MIEMBROS SUPERIORES: en este ítem se observa defectos óseos, ausencia de extremidad, presencia de prótesis o yeso, rigidez, temperatura, edema, llenado capilar, presencia de pulso y úlceras por presión.	x		miembros moviles
MIEMBROS INFERIORES: observe el tamaño, forma, simetría, ausencia de extremidad, prótesis, sujeciones, edema, integridad cutánea, prominencias óseas laterales de las rodillas, maléolos, talones, alteraciones de las superficies de la piel, deterioro de la movilidad física, pie diabético y lechos ungueales		x	miembios moviles, se Observa una herida en el tobillo izquierdo
PIEL: observe la hidratación, turgencia, edema, temperatura, coloración, sensibilidad, hematomas y erupciones	x		Piel integra hidratada

ACTIVIDADES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Persona mayor Orientada alerta al llamado respondiendo a estimulos

Maria Angelica Gonzalez Santamaria NOMBRES Y APELLIDOS DEL A AUXILIAR DE ENFERMERÍA	FIRMA DEL A AUXILIAR DE ENFERMERÍA 11-3

Powered by CamScanner

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO EXÁMEN FÍSICO DE LA PERSONA MAYOR - CENTRO DÍA A TÚ CASA	Código: NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página: 2 de 2

FECHA: 06-12-2023 HORA: 7:10 am

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MAYOR

NOMBRES:	Bertha Stella	APELLIDOS	Puentes De Plata		
No. DE DOCUMENTO:	20069562	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Bogota	EDAD:	90 años
DIRECCIÓN:	Calle 76 N° 27-12				

DESCRIPCIÓN	SIN ALTERACIÓN	ALTERADO	OBSERVACIONES
ORIENTACIÓN: identificar 3 aspectos tiempo (preguntar a la persona mayor sobre la fecha, día en el momento de realizar el exámen) espacio (indagar con la persona mayor sobre el lugar donde se encuentra) persona (hacer preguntas sobre la edad, día y fecha)	x		Persona mayor Orientada en tiempo espacio y Persona
CABEZA: en este ítem se examina el cuero cabelludo (sano, lesionado), descamación, caída o alopecia, presencia de heridas, vendajes, drenajes	x		Normocefalica, Cabello bien implantado
CARA: en este ítem se revisa la simetría, color, presencia de lesiones, manchas, lunares, movimientos, vitiligo, diaforesis, expresión (tranquilidad, dolor, parálisis).	x		Simetrica Sin Presencia de manchas ni lunares
OJOS: en este ítem se debe inspeccionar conjuntivas (color, hidratación, exudado y lesiones) pupilas (tamaño, simetría y reflejos al rayo de luz) estado de los ojos (cerrados, muy abiertos, desorbitados, con desviación) presencia de dispositivos visuales	x		Pupilas Isocoricas reactivas a la luz
NARIZ: en este ítem se inspecciona la permeabilidad de fosas nasales secreciones, color, cantidad, consistencia sondas tipo, utilidad, permeabilidad, dispositivos para administrar oxigeno, catéter nasal, humidificador.	x		Fosas nasales Permeables Sin secrecion
OREJAS Y OÍDOS: en este ítem se debe realizar exploración y presencia de otorrea (purulento o sanguinolento) higiene del conducto auditivo, ricius de dolor al mover la oreja o presionar sobre el mastoides, presencia de dispositivos para escuchar, ausencia de oreja(s)	x		Conducto auditivo Con hipoacusia bilateral
BOCA Y GARGANTA: en este ítem se examina, labios (coloración, edema cianótica o pálida, presencia de sondas, cánula endo-traqueal) membranas mucosas (coloración rosada, pálida,sequedad, hidratación, inflamación, lesiones) boca (sialorrea, producción de esputo, hemoptisis, olor acido, metálico, halitosis, estancamiento de alimentos, dificultad para comer) dientes (caries, exceso de placa, falta total o parcial de piezas, prótesis y dispositivos dentarios) lengua (coloración rosada, pálida, cianótica) garganta (evaluó características de la voz, tono, ronquera o pérdida de voz)		x	Mucosa Oral humedad hidratada Falta total de Piezas dentales
TORAX: en este ítem se observa la expansión torácica, así como la integridad cutánea en prominencias óseas (escapulas, columna, sacro), presencia de catéteres, malformaciones óseas (lordosis, cifosis, escoliosis)	x		Normo expandible Sin Signos de dificultad respiratoria
ABDOMEN: inspeccione la presencia de heridas quirúrgicas, la presencia de distensión abdominal ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen)	x		Abdomen blando a la Palpacion no doloroso
GENITALES: en este ítem se observa uso de pañal, si tiene instalada sonda vesical y características de la orina (volumen, color, concentración) de la bolsa recolectora en busca de sedimentos, se debe observar la integridad de la pelvis, lesiones cutáneas y secreciones.		x	Genitourinario Eliminando espontaneo en el pañal No control esfinteres
MIEMBROS SUPERIORES: en este ítem se observa defectos óseos, ausencia de extremidad, presencia de prótesis o yeso, rigidez, temperatura, edema, llenado capilar, presencia de pulso y úlceras por presión.	x		miembros moviles
MIEMBROS INFERIORES: observe el tamaño, forma, simetría, ausencia de extremidad, prótesis, sujeciones, edema, integridad cutánea, prominencias óseas laterales de las rodillas, maléolos, talones, alteraciones de las superficies de la piel, deterioro de la movilidad física, pie diabético y lechos ungueales.		x	miembros moviles
PIEL: observe la hidratación, turgencia, edema, temperatura, coloración, sensibilidad, hematomas y erupciones	x		Piel integra hidratada

ACTUACIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Persona mayor Orientada alerta al llamado respondiendo a estimulos

Maria Angelica Gonzalez Santamaria NOMBRES Y APELLIDOS DEL-A AUXILIAR DE ENFERMERÍA:	#3 FIRMA DEL-A AUXILIAR DE ENFERMERÍA:

Powered by CamScanner

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO EXÁMEN FÍSICO DE LA PERSONA MAYOR - CENTRO DÍA A TÚ CASA	Código: NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página: 1 de 2

FECHA 08/12/2023 HORA 9:10 am

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MAYOR

NOMBRES	Bertha Stella	APELLIDOS	Puentes De Plazas		
No. DE DOCUMENTO	20069562	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Bogotá	EDAD	90 años
DIRECCIÓN	Calle 76 N° 27 - 12				

DESCRIPCIÓN	SIN ALTERACIÓN	ALTERADO	OBSERVACIONES
ORIENTACIÓN: Identificar 3 aspectos: tiempo (preguntar a la persona mayor sobre la fecha, día en el momento de realizar el examen) espacio (indagar con la persona mayor sobre el lugar donde se encuentra) persona (hacer preguntas sobre la edad, día y fecha)	✓		Persona mayor Orientada en tiempo espacio y Persona
CABEZA: en este ítem se examina el cuero cabelludo (sano, lesionado), descamación, caída o alopecia, presencia de heridas, vendajes, drenajes	✓		Normocefalico, Cabello bien implantado.
CARA: en este ítem se revisa la simetría, color, presencia de lesiones, manchas, lunares, movimientos, tiritos, diaforesis, expresión (tranquilidad, dolor, parálisis)	✓		Simetrica Sin Presencia de lunares ni manchas
OJOS: en este ítem se debe inspeccionar conjuntivas (color, hidratación, exudado y lesiones) pupilas (tamaño, simetría y reflejos al rayo de luz) estado de los ojos (cerrados, muy abiertos, desorbitados, con [redacted]ón) presencia de dispositivos visuales.	✓		Pupilas isocoricas reactivas a la luz
NARIZ: en este ítem se inspecciona la permeabilidad de fosas nasales secreciones, color, cantidad, consistencia sondas tipo, utilidad, permeabilidad, dispositivos para administrar oxigeno, catéter nasal, humidificador	✓		Fosas nasales permeables Sin secrecion
OREJAS Y OÍDOS: en este ítem se debe realizar exploración y presencia de otorrea (purulento o sanguinolento) higiene del conducto auditivo, rictus de dolor al mover la oreja o presionar sobre el mastoides, presencia de dispositivos para escuchar, ausencia de oreja(s)	✓		Conducto auditivo con hipoacusia bilateral
BOCA Y GARGANTA: en este ítem se examina, labios (coloración, edema cianótica o pálida, presencia de sondas, cánula endo-traqueal) membranas mucosas (coloración rosada, pálida,sequedad, hidratación, inflamación, lesiones) boca (sialorrea, producción de esputo, hemoptisis, olor acido, metálico, halitosis, estancamiento de alimentos, dificultad para comer) dientes (caries, exceso de placa, falta total o parcial de piezas, prótesis y dispositivos dentarios) lengua (coloración rosada, pálida, cianótica) garganta (evalué características de la voz: tono, ronquera o pérdida de voz)		✓	Mucosa Oral humedad hidratada Falta total de Piezas dentales usa Protesis
TORAX: en este ítem se observa la expansión torácica, así como la integridad cutánea en prominencias óseas (escapulas, columna, sacro), presencia de catéteres, malformaciones óseas (lordosis, cifosis, escoliosis)	✓		Normo expandible Sin Signos Vitales o dificultad respiratoria
ABDOMEN: inspeccione la presencia de heridas quirúrgicas, la presencia de distensión abdominal ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen)	✓		Abdomen blando a la Palpacion no doloroso
GENITALES: en este ítem se observa uso de pañal, si tiene instalada sonda vesical y características de la [redacted]umen, color, concentración) de la bolsa recolectora en busca de sedimentos, se debe observar la [redacted]a de la pelvis, lesiones cutáneas y secreciones		✓	Genitourinario Eliminando espontaneo en el Pañal No controla esfinteres
MIEMBROS SUPERIORES: en este ítem se observa defectos óseos, ausencia de extremidad, presencia de prótesis o yeso, rigidez, temperatura, edema, llenado capilar, presencia de pulso y úlceras por presión	✓		miembros moviles
MIEMBROS INFERIORES: observe el tamaño, forma, simetría, ausencia de extremidad, prótesis, sujeciones externa, integridad cutánea, prominencias óseas laterales de las rodillas, maléolos, talones, alteraciones de las superficies de la piel, deterioro de la movilidad física, pie diabético y lechos ungueales		✓	miembros moviles
PIEL: observe la hidratación, turgencia, edema, temperatura, coloración, sensibilidad, hematomas y erupciones	✓		Piel integra hidiatada

OBSERVACIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Persona mayor Orientada alerta al llamado respondiendo a estimulos

María Angelica González Santamaría	[redacted]
NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA	FIRMA DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Powered by CamScanner

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO EXÁMEN FÍSICO DE LA PERSONA MAYOR - CENTRO DÍA A TÚ CASA	Código NO CONTROLADO Versión Fecha Página 2 de 2

FECHA 11-12-2023 HORA 7:00am

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MAYOR

NOMBRES	Bertha Stella	APELLIDOS	Rentes De Planas		
No DE DOCUMENTO	20069562	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Bogotá	EDAD:	90 años
DIRECCIÓN	Calle 76 N° 27 - 12				

DESCRIPCIÓN	SIN ALTERACIÓN	ALTERADO	OBSERVACIONES
ORIENTACIÓN: identificar 3 aspectos: tiempo (preguntar a la persona mayor sobre la fecha, día en el momento de realizar el exámen) espacio (indagar con la persona mayor sobre el lugar donde se encuentra) persona (hacer preguntas sobre la edad, día y fecha)	X		Persona mayor Orientada en tiempo espacio y Persona
CABEZA: en este ítem se examina el cuero cabelludo (sano, lesionado), descamación, caída o alopecia, presencia de heridas, vendajes, drenajes	X		Normocefalico, Cabello bien implantado
CARA: en este ítem se revisa la simetría, color, presencia de lesiones, manchas, lunares, movimientos, vitíligo, diaforesis, expresión (tranquilidad, dolor, parálisis).	X		Simetrica Sin Presencia de lunares ni manchas
OJOS: en este ítem se debe inspeccionar conjuntivas (color, hidratación, exudado y lesiones) pupilas (tamaño, simetría y reflejos al rayo de luz) estado de los ojos (cerrados, muy abiertos, desorbitados, con desviación) presencia de dispositivos visuales	X		Pupilas isocoricas reactivas a la luz
NARIZ: en este ítem se inspecciona la permeabilidad de fosas nasales secreciones, color, cantidad, consistencia sondas tipo, utilidad, permeabilidad, dispositivos para administrar oxígeno, catéter nasal, humidificador	X		Fosas nasales Permeables sin Secreción
OREJAS Y OÍDOS: en este ítem se debe realizar exploración y presencia de otorrea (purulento o sanguinolento) higiene del conducto auditivo, nctus de dolor al mover la oreja o presionar sobre el mastoides, presencia de dispositivos para escuchar, ausencia de oreja(s)	X		Conducto auditivo con hipoacusia bilateral
BOCA Y GARGANTA: en este ítem se examina, labios (coloración, edema cianótica o pálida, presencia de sondas, cánula endo-traqueal) membranas mucosas (coloración rosada, pálida sequedad, hidratación, inflamación, lesiones) boca (sialorrea, producción de esputo, hemoptisis, olor acido, metálico, halitosis, estancamiento de alimentos, dificultad para comer) dientes (caries, exceso de placa, falta total o parcial de piezas, prótesis y dispositivos dentarios) lengua (coloración rosada, pálida, cianótica) garganta (evalué características de la voz, tono, ronquera o pérdida de voz)		X	Mucosa humedad hidratada Falta total de piezas dentales
TORAX: en este ítem se observa la expansión torácica, así como la integridad cutánea en prominencias óseas (escapulas, columna, sacro), presencia de catéteres, malformaciones óseas (lordosis, cifosis, escoliosis)	X		Normo expandible sin signos de dificultad respiratoria
ABDOMEN: inspeccione la presencia de heridas quirúrgicas, la presencia de distensión abdominal ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen)	X		Abdomen blando a la palpación no doloroso
GENITALES: en este ítem se observa uso de pañal, si tiene instalada sonda vesical y características de la orina (volumen, color, concentración) de la bolsa recolectora en busca de sedimentos, se debe observar la integridad de la piel/s, lesiones cutáneas y secreciones.		X	Genitourinaria Eliminando espontaneo en el pañal no controla esfinter
MIEMBROS SUPERIORES: en este ítem se observa defectos óseos, ausencia de extremidad, presencia de prótesis o yeso, rigidez, temperatura, edema, llenado capilar, presencia de pulso y ulceras por presión	X		Miembros moviles
MIEMBROS INFERIORES: observe el tamaño, forma, simetría, ausencia de extremidad, prótesis, sujeciones, edema, integridad cutánea, prominencias óseas laterales de las rodillas, maléolos, talones, alteraciones de las superficies de la piel, deterioro de la movilidad física, pie diabético y lechos ungueales		X	Miembros moviles
PIEL: observe la hidratación, turgencia, edema, temperatura, coloración, sensibilidad, hematomas y erupciones	X		Piel integra hidratada

ACTUACIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Persona mayor Orientada alerta al llamado respondiendo a estimulos

María Angelica González Santamaría	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL A AUXILIAR DE ENFERMERÍA	FIRMA DEL A AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Powered by CamScanner

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO EXÁMEN FÍSICO DE LA PERSONA MAYOR - CENTRO DÍA A TÚ CASA	Código: NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página 1 de 2

FECHA: 15-12-2023 HORA: 7:00 am

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MAYOR

NOMBRES:	Bertha Stella	APELLIDOS	Fuentes De Plazas		
No. DE DOCUMENTO:	20069562	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Bogota	EDAD:	90 años
DIRECCIÓN:	Calle 96 N° 27-12				

DESCRIPCIÓN	SIN ALTERACIÓN	ALTERADO	OBSERVACIONES
ORIENTACIÓN: identificar 3 aspectos. tiempo (preguntar a la persona mayor sobre la fecha, día en el momento de realizar el exámen) espacio (indagar con la persona mayor sobre el lugar donde se encuentra) persona (hacer preguntas sobre la edad, día y fecha)	x		Persona mayor Orientada en tiempo espacio y persona
CABEZA: en este ítem se examina el cuero cabelludo (sano, lesionado), descamación, caída o alopecia, presencia de heridas, vendajes, drenajes	x		Normocefandible. Cabello bien implantado
CARA: en este ítem se revisa la simetría, color, presencia de lesiones, manchas, lunares, movimientos, vitíligo, diaforesis, expresión (tranquilidad, dolor, parálisis)	x		Simetrica. Sin presencia de lunares ni manchas
OJOS: en este ítem se debe inspeccionar conjuntivas (color, hidratación, exudado y lesiones) pupilas (tamaño, simetría y reflejos al rayo de luz) estado de los ojos (cerrados, muy abiertos, desorbitados, con descr. Ptosis) presencia de dispositivos visuales.	x		Pupilas isocoricas reactivas a la luz
NARIZ: en este ítem se inspecciona la permeabilidad de fosas nasales secreciones, color, cantidad, consistencia sondas tipo, utilidad, permeabilidad, dispositivos para administrar oxígeno, caléter nasal, humidificador	x		Fosas nasales Permeables Sin Secreción
OREJAS Y OÍDOS: en este ítem se debe realizar exploración y presencia de otorrea (purulento o sanguinolento) higiene del conducto auditivo, rictus de dolor al mover la oreja o presionar sobre el mastoides, presencia de dispositivos para escuchar, ausencia de oreja(s)	x		Conducto auditivo Con hipoacusia bilateral
BOCA Y GARGANTA: en este ítem se examina, labios (coloración, edema cianótica o pálida, presencia de sondas, cánula endo-traqueal) membranas mucosas (coloración rosada, pálida,sequedad, hidratación, inflamación, lesiones) boca (sialorrea, producción de esputo, hemoptisis, olor acido, metálico, halitosis, estancamiento de alimentos, dificultad para comer) dientes (caries, exceso de placa, falta total o parcial de piezas, prótesis y dispositivos dentarios) lengua (coloración rosada, pálida, cianótica) garganta (evalué características de la voz, tono, ronquera o pérdida de voz)		x	Mucosa Oral humedad hidratada Con falta total de Piezas dentales
TORAX: en este ítem se observa la expansión torácica, así como la integridad cutánea en prominencias óseas (escapulas, columna, sacro), presencia de catéteres, malformaciones óseas (lordosis, cifosis, escoliosis).	x		Normoexpandible Sin Signos de dificultad respiratoria
ABDOMEN: inspeccione la presencia de heridas quirúrgicas, la presencia de distensión abdominal ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen).	x		Abdomen blando a la palpación no doloroso
GENITALES: en este ítem se observa uso de pañal, si tiene instalada sonda vesical y características de la orina (olor, volumen, color, concentración) de la bolsa recolectora en busca de sedimentos, se debe observar la inspección de la pelvis, lesiones cutáneas y secreciones.		x	Genitourinario Eliminando espontaneo en el pañal No controla esfinteres
MIEMBROS SUPERIORES: en este ítem se observa defectos óseos, ausencia de extremidad, presencia de prótesis o yeso, rigidez, temperatura, edema, llenado capilar, presencia de pulso y ulceras por presión.	x		miembros moviles
MIEMBROS INFERIORES: observe el tamaño, forma, simetría, ausencia de extremidad, prótesis, sujeciones, edema, integridad cutánea, prominencias óseas laterales de las rodillas, maléolos, talones, alteraciones de las superficies de la piel, deterioro de la movilidad física, pie diabetico y lechos ungueales.		x	miembros moviles. se Observa una herida.
PIEL: observe la hidratación, turgencia, edema, temperatura, coloración, sensibilidad, hematomas y erupciones	x		Piel integra hidratada

ACTUACIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Persona mayor Orientada alerta al llamado respondiendo a estimulos

Maria Angelica Gonzalez Santamaria	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL-A AUXILIAR DE ENFERMERÍA:	FIRMA DEL-A AUXILIAR DE ENFERMERÍA: #3

Powered by CamScanner

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO EXÁMEN FÍSICO DE LA PERSONA MAYOR - CENTRO DÍA A TÚ CASA	Código: NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página: 2 de 2

FECHA: 18-12-23 HORA: 7:05am

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MAYOR

NOMBRES:	Bertha Stella	APELLIDOS	Fuentes De Plazas		
No. DE DOCUMENTO:	20069562	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Bogotá	EDAD:	90 años
DIRECCIÓN:	Calle 76 N° 27 - 12				

DESCRIPCIÓN	SIN ALTERACIÓN	ALTERADO	OBSERVACIONES
ORIENTACIÓN: identificar 3 aspectos: tiempo (preguntar a la persona mayor sobre la fecha, día en el momento de realizar el exámen) espacio (indagar con la persona mayor sobre el lugar donde se encuentra) persona (hacer preguntas sobre la edad, día y fecha)	✓		Persona mayor Orientada en tiempo espacio y persona
CABEZA: en este ítem se examina el cuero cabelludo (sano, lesionado), descamación, caída o alopecia, presencia de heridas, vendajes, drenajes	✓		Simetrica, Cabello bien implantado ni manchas
CARA: en este ítem se revisa la simetría, color, presencia de lesiones, manchas, lunares, movimientos, vitiligo, diaforesis, expresión (tranquilidad, dolor, parálisis).	✓		Sin Presencia de heridas
OJOS: en este ítem se debe inspeccionar conjuntivas (color, hidratación, exudado y lesiones) pupilas (tamaño, simetría y reflejos al rayo de luz) estado de los ojos (cerrados, muy abiertos, desorbitados, con desviación) presencia de dispositivos visuales.	✓		Pupilas isocoricas reactivas a la luz
NARIZ: en este ítem se inspecciona la permeabilidad de fosas nasales secreciones, color, cantidad, consistencia sondas tipo, utilidad, permeabilidad, dispositivos para administrar oxígeno, catéter nasal, humidificador.	✓		Fosas nasales permeables sin secreción
OREJAS Y OÍDOS: en este ítem se debe realizar exploración y presencia de otorrea (purulento o sanguinolento) higiene del conducto auditivo, rictus de dolor al mover la oreja o presionar sobre el mastoides, presencia de dispositivos para escuchar, ausencia de oreja(s)	✓		Conducto auditivo con hipoacusia bilateral
BOCA Y GARGANTA: en este ítem se examina, labios (coloración, edema cianótica o pálida, presencia de sondas, cánula endo-traqueal) membranas mucosas (coloración rosada, pálida,sequedad, hidratación, inflamación, lesiones) boca (sialorrea, producción de esputo, hemoptisis, olor acido, metálico, halitosis, estancamiento de alimentos, dificultad para comer) dientes (caries, exceso de placa, falta total o parcial de piezas, prótesis y dispositivos dentarios) lengua (coloración rosada, pálida, cianótica) garganta (evalué características de la voz, tono, ronquera o pérdida de voz)		✓	Mucosa Oral humedad hidratada Falta total de Piezas dentales
TORAX: en este ítem se observa la expansión torácica, así como la integridad cutánea en prominencias óseas (escapulas, columna, sacro), presencia de catéteres, malformaciones óseas (lordosis, cifosis, escoliosis)	✓		Normo expandible sin signos de dificultad respiratoria
ABDOMEN: inspeccione la presencia de heridas quirúrgicas, la presencia de distensión abdominal ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen)	✓		Abdomen blando a la Palpación no doloroso
GENITALES: en este ítem se observa uso de pañal, si tiene instalada sonda vesical y características de la orina (volumen, color, concentración) de la bolsa recolectora en busca de sedimentos, se debe observar la integridad de la pelvis, lesiones cutáneas y secreciones.		✓	Genitourinario Eliminando espontaneo en el pañal No controla esfinteres
MIEMBROS SUPERIORES: en este ítem se observa defectos óseos, ausencia de extremidad, presencia de prótesis o yeso, rigidez, temperatura, edema, llenado capilar, presencia de pulso y ulceras por presión.	✓		miembros moviles
MIEMBROS INFERIORES: observe el tamaño, forma, simetría, ausencia de extremidad, prótesis, sujeciones, edema, integridad cutánea, prominencias óseas laterales de las rodillas, maléolos, talones, alteraciones de las superficies de la piel, deterioro de la movilidad física, pie diabético y lechos ungueales.		✓	miembros moviles
PIEL: observe la hidratación, turgencia, edema, temperatura, coloración, sensibilidad, hematomas y erupciones	✓		Piel integra hidratada

ACTUACIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Persona mayor Orientada alerta al llamado respondiendo a estimulos

María Angelica Gonzalez Santamaria NOMBRES Y APELLIDOS DEL A AUXILIAR DE ENFERMERÍA	#5 FIRMA DEL A AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO EXÁMEN FÍSICO DE LA PERSONA MAYOR - CENTRO DÍA A TÚ CASA	Código: NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página: 1 de 2

FECHA: 20-12-2023 HORA: 7:40 am

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MAYOR

NOMBRES:	Bertha Stella	APELLIDOS	Fuentes De Plazas		
No. DE DOCUMENTO:	20069562	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Bogotá	EDAD:	90 años
DIRECCIÓN:	Calle 76 N°27-12				

DESCRIPCIÓN	SIN ALTERACIÓN	ALTERADO	OBSERVACIONES
ORIENTACIÓN: identificar 3 aspectos. tiempo (preguntar a la persona mayor sobre la fecha, día en el momento de realizar el exámen) espacio (indagar con la persona mayor sobre el lugar donde se encuentra) persona (hacer preguntas sobre la edad, día y fecha)	✓		Persona mayor Orientada en tiempo espacio y Persona
CABEZA: en este ítem se examina el cuero cabelludo (sano, lesionado), descamación, caída o alopecia, presencia de heridas, vendajes, drenajes	✓		Normocefalico. Cabello bien implantado
CARA: en este ítem se revisa la simetría, color, presencia de lesiones, manchas, lunares, movimientos, vitiligo, diaforesis, expresión (tranquilidad, dolor, parálisis).	✓		Simetrica Sin Presencia de lunares ni manchas
OJOS: en este ítem se debe inspeccionar conjuntivas (color, hidratación, exudado y lesiones) pupilas (tamaño, simetría y reflejos al rayo de luz) estado de los ojos (cerrados, muy abiertos, desorbitados, con des[illegible]n) presencia de dispositivos visuales.	✓		Pupilas isocoricas reactivas a la luz
NARIZ: en este ítem se inspecciona la permeabilidad de fosas nasales secreciones, color, cantidad, consistencia sondas tipo, utilidad, permeabilidad, dispositivos para administrar oxigeno, catéter nasal, humidificador.	✓		Fosas nasales permeables Sin Secreción
OREJAS Y OÍDOS: en este ítem se debe realizar exploración y presencia de otorrea (purulento o sanguinolento) higiene del conducto auditivo, rictus de dolor al mover la oreja o presionar sobre el mastoides, presencia de dispositivos para escuchar, ausencia de oreja(s)	✓		Conducto auditivo Con hipoacusia bilateral
BOCA Y GARGANTA: en este ítem se examina, labios (coloración, edema cianótica o pálida, presencia de sondas, cánula endo-traqueal) membranas mucosas (coloración rosada, pálida,sequedad, hidratación, inflamación, lesiones) boca (sialorrea, producción de esputo, hemoptisis, olor acido, metálico, halitosis, estancamiento de alimentos, dificultad para comer) dientes (caries, exceso de placa, falta total o parcial de piezas, prótesis y dispositivos dentarios) lengua (coloración rosada, pálida, cianótica) garganta (evalué características de la voz, tono, ronquera o pérdida de voz)		✓	Mucosa Oral humedad hidratada Con falta total de Piezas dentales
TORAX: en este ítem se observa la expansión torácica, así como la integridad cutánea en prominencias óseas (escapulas, columna, sacro), presencia de catéteres, malformaciones óseas (lordosis, cifosis, escoliosis)	✓		Normoexpandible sin signos de dificultad respiratoria
ABDOMEN: inspeccione la presencia de heridas quirúrgicas, la presencia de distensión abdominal ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen).	✓		Abdomen blando a la palpacion no doloroso
GENITALES: en este ítem se observa uso de pañal, si tiene instalada sonda vesical y características de la orin[illegible]imen, color, concentración) de la bolsa recolectora en busca de sedimentos, se debe observar la inte[illegible] de la pelvis, lesiones cutáneas y secreciones.		✓	Genitourinario Eliminando espontaneo en el baño No controla esfinteres
MIEMBROS SUPERIORES: en este ítem se observa defectos óseos, ausencia de extremidad, presencia de prótesis o yeso, rigidez, temperatura, edema, llenado capilar, presencia de pulso y ulceras por presión.	✓		miembros moviles
MIEMBROS INFERIORES: observe el tamaño, forma, simetría, ausencia de extremidad, prótesis, sujeciones, edema integridad cutánea, prominencias óseas laterales de las rodillas, maléolos, talones, alteraciones de las superficies de la piel, deterioro de la movilidad física, pie diabético y lechos ungueales.		✓	miembros moviles
PIEL: observe la hidratación, turgencia, edema, temperatura, coloración, sensibilidad, hematomas y erupciones	✓		Piel integra hidratada

ACTIVACIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Persona mayor Orientada alerta al llamado respondiendo a estimulos

Maria Angelica Gonzalez Santamaria	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL-A AUXILIAR DE ENFERMERÍA:	FIRMA DEL-A AUXILIAR DE ENFERMERÍA:

Powered by CamScanner

	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO EXÁMEN FÍSICO DE LA PERSONA MAYOR - CENTRO DIA A TÚ CASA	Código: NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página: 2 de 2

FECHA: 21-12-2023 HORA: 7:00 am

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA MAYOR

NOMBRES:	Bertha Stella	APELLIDOS	Puentes De Plazas		
No. DE DOCUMENTO:	20069562	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Bogota	EDAD:	90 años
DIRECCIÓN:	Calle 76 N° 27-12				

DESCRIPCIÓN	SIN ALTERACIÓN	ALTERADO	OBSERVACIONES
ORIENTACIÓN: identificar 3 aspectos. tiempo (preguntar a la persona mayor sobre la fecha, día en el momento de realizar el exámen) espacio (indagar con la persona mayor sobre el lugar donde se encuentra) persona (hacer preguntas sobre la edad, día y fecha)	X		Persona mayor Orientada en tiempo espacio y Persona
CABEZA: en este item se examina el cuero cabelludo (sano, lesionado), descamación, caída o alopecia, presencia de heridas, vendajes, drenajes	X		Normocefalico, Cabello bien implantado
CARA: en este item se revisa la simetria, color, presencia de lesiones, manchas, lunares, movimientos, vitiligo, diaforesis, expresión (tranquilidad, dolor, parálisis)	X		Simetrica Sin Presencia de lunares ni manchas
OJOS: en este item se debe inspeccionar conjuntivas (color, hidratación, exudado y lesiones) pupilas (tamaño, simetria y reflejos al rayo de luz) estado de los ojos (cerrados, muy abiertos, desorbitados, con desviación) presencia de dispositivos visuales	X		Pupilas isocoricas reactivas a la luz
NARIZ: en este item se inspecciona la permeabilidad de fosas nasales secreciones, color, cantidad, consistencia sondas tipo, utilidad, permeabilidad, dispositivos para administrar oxígeno, catéter nasal, humidificador	X		Fosas nasales Permeables Sin Secreción
OREJAS Y OÍDOS: en este item se debe realizar exploración y presencia de otorrea (purulento o sanguinolento) higiene del conducto auditivo, rictus de dolor al mover la oreja o presionar sobre el mastoides, presencia de dispositivos para escuchar, ausencia de oreja(s)	X		Conducto auditivo con hipoacusia bilateral
BOCA Y GARGANTA: en este item se examina, labios (coloración, edema cianótica o pálida, presencia de sondas, cánula endo-traqueal) membranas mucosas (coloración rosada, pálida,sequedad, hidratación, inflamación, lesiones) boca (sialorrea, producción de esputo, hemoptisis, olor acido, metálico, halitosis, estancamiento de alimentos, dificultad para comer) dientes (caries, exceso de placa, falta total o parcial de piezas, prótesis y dispositivos dentarios) lengua (coloración rosada, pálida, cianótica) garganta (evalué características de la voz, tono, ronquera o pérdida de voz)		X	Mucosa Oral humedad hidratada Falta total de Piezas dentales
TORAX: en este item se observa la expansión torácica, así como la integridad cutánea en prominencias óseas (escapulas, columna, sacro), presencia de catéteres, malformaciones óseas (lordosis, cifosis, escoliosis)	X		Normoexpandible sin Signos de dificultad respiratoria
ABDOMEN: inspeccione la presencia de heridas quirúrgicas, la presencia de distensión abdominal ascitis (acumulación de líquidos en el abdomen)	X		Abdomen blando a la Palpación no doloroso
GENITALES: en este item se observa uso de pañal, si tiene instalada sonda vesical y características de la orina (volumen, color, concentración) de la bolsa recolectora en busca de sedimentos, se debe observar la integridad de la pélvis, lesiones cutáneas y secreciones.		X	Genitourinario Eliminando espontaneo en el pañal no control de esfinteres
MIEMBROS SUPERIORES: en este item se observa defectos óseos, ausencia de extremidad, presencia de prótesis o yeso, rigidez, temperatura, edema, llenado capilar, presencia de pulso y ulceras por presión.	X		miembros moviles
MIEMBROS INFERIORES: observe el tamaño, forma, simetría, ausencia de extremidad, prótesis, sujeciones, edema, integridad cutánea, prominencias óseas laterales de las rodillas, maléolos, talones, alteraciones de las superficies de la piel, deterioro de la movilidad física, pie diabético y lechos ungueales		X	miembros moviles
PIEL: observe la hidratación, turgencia, edema, temperatura, coloración, sensibilidad, hematomas y erupciones	X		Piel integra Hidratada

ACTUACIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Persona mayor Orientada alerta al llamado respondiendo a estimulos

María Angelica Gonzalez Santamaria
NOMBRES Y APELLIDOS DEL-A AUXILIAR DE ENFERMERÍA:

FIRMA DEL-A AUXILIAR DE ENFERMERÍA:

Powered by CamScanner