

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL OFICINA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS ITM	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CAROLINA GARCIA MARIN
NÚMERO DEL CONTRATO	P-3167 DE 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600100887 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL Y EL ITM.
FECHA DE INICIO	4 DE MARZO 2024
FECHA DE TERMINACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO	252 DIAS
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ML. (\$ 57.746.304)
SUPERVISOR ITM	OLGA LUCÍA GÓMEZ HOYOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
OBJETIVO 1. Apoyar el fortalecimiento integral a los prestadores de acueductos veredales.		
ACTIVIDAD 1. Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias, así como a las reuniones programadas en los territorios de los prestadores de acueducto y alcantarillado, analizar los informes que allí se presenten y presentar propuestas que contribuyan a resolver las tareas que puedan quedar pendientes en éstas.	-En este periodo no se programaron asambleas extraordinarias. Además, las asambleas ordinarias son a 31 de marzo de cada año.	-
ACTIVIDAD 2. Realizar la actualización de las hojas de vida de los acueductos veredales.	-Se actualizó las hojas de vida de los acueductos veredales.	-Tipo de evidencia: Matriz elaborada en archivo de Excel \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\14D. Evidencias ITM 2024\PRODUCTOS FORTALECIMIENTO\ MAYO\ 2.2 Hoja de vida Acueductos junio 2024
ACTIVIDAD 3. Actualizar la matriz de sostenibilidad de acueductos.	-Se realizó modificación de la matriz de sostenibilidad de los acueductos veredales.	-Tipo de evidencia: Documento en Excel \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD\ 202406 Matriz de sostenibilidad

<p>ACTIVIDAD 4. Atender los requerimientos técnicos de los sistemas y generar informe con recomendaciones.</p>	<p>-Se realizó acompañamiento al prestador: Corporación de Acueducto Montañita en la visita realizada al sistema de tratamiento de aguas residuales por parte de La Alcaldía de Rionegro y Cornare.</p> <p>-Se elaboró análisis técnico de los prestadores de acueducto rurales del Corregimiento de Santa Elena.</p> <p>-Se atendió requerimiento de La Corporación de Acueducto Altavista, en articulación con el DAGRD, y Secretaría de Medio Ambiente para inspeccionar la zona aledaña al punto de captación de agua del sistema de acueducto Laverde, del corregimiento de San Antonio de Prado.</p> <p>-Se participó en el comité geográfico de la alcaldía de Medellín, para analizar los tipos de licencias requeridas de SIG.</p> <p>- Se participó del comité interinstitucional para la protección de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos, dirigido por La Secretaría de Medio Ambiente.</p> <p>-Se realizó acompañamiento al prestador: Corporación de Acueducto Montañita en la visita realizada al sistema de tratamiento de aguas residuales por parte de EPM y Corantioquia.</p> <p>-Se visitó al prestador: Corporación de Acueducto Piedras Blancas, con el objetivo de conocer los avances respecto al catastro de redes de acueducto.</p>	<p>Tipo de evidencia: Acta de reunión</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240604_Visita PTAR Montañita</p> <p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ Análisis interconexión acueductos Santa Elena_2024</p> <p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 202406_Informe Riesgos sistema de captación Laverde</p> <p>-Tipo de evidencia: Acta de reunión</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ Comité geográfico 3</p> <p>-Tipo de evidencia: Acta de reunión</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 202406_Comité protección biodiversidad</p> <p>-Tipo de evidencia: Acta de reunión</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240605_Visita PTAR Montañita</p> <p>-Tipo de evidencia: Archivo KML</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ Red_PiedrasBlancas_2024</p>
--	--	--

	<p>-Se apoyó al prestador Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena en la reunión realizada con la comunidad de Barro Blanco para proponer alternativas de solución para el tratamiento de las aguas residuales de 18 viviendas.</p> <p>-Se identificaron las fuentes superficiales más cercanas al Centro Educativo León Arango Paucar, con el objetivo de analizar las diferentes alternativas para abastecer de agua potable al Centro Educativo.</p> <p>-Se realizó análisis técnico general de los Prestadores: Junta Administradora Acueducto Multiveredal La Iguaá, Junta Administradora Acueducto Multiveredal El Hato y Corporación de Acueducto Multiveredal Arcoiris.</p> <p>-Se visitó la planta de tratamiento de agua potable operada por EPM, ubicada en El Municipio del Retiro, con el objetivo de conocer nuevas tecnologías de tratamiento de agua.</p> <p>-Se realizó recorrido por las veredas El Cerro y El Llano, del corregimiento de Santa Elena para evaluar puntos críticos de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento.</p> <p>-Se atendió requerimiento técnico realizado por La Corporación de Acueducto Media Luna relacionado con la presión y los consumos en el sistema de acueducto.</p> <p>-Se calculó la capacidad hidráulica de la planta de tratamiento de agua potable operada por La Corporación de Acueducto Piedras Blancas.</p>	<p>-Tipo de evidencia: Acta de reunión</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240607_Reunión Barro Blanco</p> <p>-Tipo de evidencia: Archivo PDF</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ Fuentes cercanas al Centro Educativo León Arango Paucar</p> <p>-Tipo de evidencia: Archivo PDF</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ Presentación diagnostico San Cristóbal - Arcoiris+Hato+Iguana VF</p> <p>-Tipo de evidencia: Informe de visita.</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240612_ Sistema de Ultrafiltración</p> <p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240613_ Recorrido Vertimientos Santa Elena</p> <p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240617_Visita técnica Media Luna</p> <p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \</p>
--	---	--

		<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 2024_ Capacidad PTAP Piedras Blancas</p> <p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 2024_ Capacidad PTAP Multiveredal Santa Elena</p>
	<p>- Se calculó la capacidad hidráulica de la planta de tratamiento de agua potable operada por La Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena.</p>	
	<p>-Se realizó seguimiento a las obras realizadas por parte del prestador: Junta Administradora de Acueducto Multiveredal La Iguaná en la estructura de captación.</p>	<p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240619_Obras Estructura de captación La Iguaná</p>
	<p>-Se realizó mapa de ubicación de las redes de acueducto en la vereda Laverde del corregimiento de San Antonio de Prado.</p>	<p>-Tipo de evidencia: Mapa (imagen en formato PNG)</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 2024_Redes Acueducto Laverde</p>
	<p>-Se realizó visita al sector Santa Rita de la vereda Laverde del corregimiento de San Antonio de Prado con el objetivo de verificar la disponibilidad de agua potable y saneamiento básico, debido a una solicitud realizada por la comunidad y Secretaría de Salud.</p>	<p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240620 Requerimiento Santa Rita, Laverde</p>
	<p>-Se realizó visita técnica a las veredas Urquitá y La Potrera del corregimiento de San Sebastián de Palmitas para identificar alternativas de acceso a agua potable.</p>	<p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 20240621_ Acueductos Urquitá y La Potrera</p>
	<p>-Se realizó recorrido técnico por el área en donde se pretende construir la optimización de la planta de aguas residuales operada por La Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena.</p>	<p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ 202406_PTAR Santa Elena</p>

<p>ACTIVIDAD 5. Participar en la implementación y actualización de los planes de reducción del riesgo, de emergencias y contingencias de los prestadores comunitarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.</p>	<p>Se apoyó al prestador Corporación de Acueducto Montañita en la actualización del plan de emergencias y contingencias debido a los cambios en la infraestructura del sistema de tratamiento de aguas residuales que opera.</p> <p>Se apoyó al prestador Corporación de Acueducto San José en la actualización del plan de emergencias y contingencias debido a los cambios en la infraestructura del sistema de tratamiento de aguas residuales que opera.</p>	<p>-Tipo de evidencia: Informe en documento Word</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS \ 202406_ PEC Montañita</p> <p>-Tipo de evidencia: Informe en documento Word</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS \ 202406_ PEC San José</p>
<p>ACTIVIDAD 6. Identificar las necesidades de diseños, suministros u obra física de los sistemas de acueducto y alcantarillado, y alimentar la matriz de priorización.</p>	<p>Durante el periodo no se requirió la ejecución de la actividad.</p>	<p>-</p>
<p>ACTIVIDAD 7. Elaborar informes parciales de supervisión de los contratos de operación, en el componente técnico.</p>	<p>Se elaboraron los informes técnicos de supervisión de los contratos de operación de los prestadores rurales de acueducto y/o alcantarillado.</p>	<p>-Tipo de evidencia: Informe técnico</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION SAN PEDRO</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION SANTA ELENA</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION LAS FLORES</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION MAZO</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM</p>

		<p>2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION PIEDRAS BLANCAS</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U- Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION MEDIA LUNA</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U- Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION EL MANANTIAL</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U- Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION LA SORBETANA</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U- Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION SAN JOSÉ</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U- Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION MONTAÑITA</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U- Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION EL VERGEL</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U- Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION ANA DÍAZ</p>
--	--	---

		<p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION MANZANILLO</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION AGUAS FRÍAS</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION AGUA PURA</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION ALTAVISTA</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION ARCOÍRIS</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION LA ACUARELA</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION LA IGUANÁ</p> <p>\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO</p>
--	--	---

		\ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION EL HATO \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION LA CHINA \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I \ INFORME SUPERVISION ISAAC GAVIRIA
ACTIVIDAD 8. Realizar seguimiento del POI (plan operativo de inversiones) de los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado.	Se realizó seguimiento a los planes de obras e inversiones de los prestadores rurales de acueducto y/o alcantarillado.	-Tipo de evidencia: Informe técnico \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ JUNIO \ CONTRATOS DE OPERACIÓN 2024 – I
ACTIVIDAD 9. Realizar seguimiento permanente a la calidad del agua entregada por los pequeños operadores y generar oportunamente alarmas, así como ayudar a constituir planes de contingencia para atender los incumplimientos que se llegasen a presentar.	Se realizó seguimiento a la calidad el agua potable del prestador: Corporación de Acueducto El Manantial de Ana Díaz, debido a las alertas emitidas por Secretaría de Salud.	- Tipo de evidencia: Informe técnico \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ CAROLINA GARCÍA MARIN \ CALIDAD DEL AGUA POTABLE\ JUNIO \ Seguimiento Ana Díaz
ACTIVIDAD 10. Revisar los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019 y su evolución.	-Se realizó seguimiento a los indicadores de la CRA 906 de 2019 de los prestadores rurales.	-Tipo de evidencia: Informe formato Word \\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5. APSB Fortalecimiento\ 14D. Evidencias ITM 2024\ PRODUCTOS FORTALECIMIENTO \ JUNIO \ 2.1 INFORME INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO JUNIO 2024
ACTIVIDAD 11. Apoyar las gestiones y articulación requerida para mantener actualizado el Sistema Integral de Gestión de la Calidad.	Durante el periodo no se requirió la ejecución de la actividad.	-
OBJETIVO 2. Compilar un documento único que consolide la gestión realizada en el periodo de ejecución del contrato.		
ACTIVIDAD 1. Presentar un informe final de gestión que contenga la compilación de las gestiones realizadas durante el periodo de ejecución del contrato.	Durante el periodo no se requirió la ejecución de la actividad.	-

OBSERVACIONES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

DIFICULTADES (En caso de tenerlas)

Ninguna.

PERIODO EJECUTADO: Del 01 al 30 de junio de 2024.

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: Seis millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos M.L. (\$6.874.560)


Para constancia se firma en Medellín a los 30 días del mes de junio del año 2024.



CAROLINA GARCÍA MARÍN
C.C 1037632507
Contratista ITM



NATALIA ZAPATA PUERTA
Coordinadora
43984266



FANNY CECILIA CARDONA GÓMEZ
Enlace ITM

OLGA LUCÍA GÓMEZ HOYOS
Supervisor ITM