FICHA TÉCNICA
SAF-GEL®
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	**Apósito Hidratante con Alginato para heridas dérmicas**
Nombre Comercial	**SAF-GEL®**
Descripción	Es un Apósito en gel para heridas diseñado para promover un ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización de heridas. Este gel con alginato puede ser usado en el manejo de heridas crónicas, incluyendo heridas en estado IV. Contiene trietanolamina, propilenglicol, ácodp bórico, carboximetilcelulosa sódica, alginato de sodio/calcio, entre otros.
Marca	SAF-Gel, ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc. - USA
Composición del Producto	Trietanolamina, Propilenglicol, Hidantoína DMDM, Sorbato de potasio, Ácido bórico, Carboximetilcelulosa de sódio, Alginato de sodio/calcio, Carbomero 940 y Agua purificada.
Características y Acciones del Producto	**Hidratación del tejido seco**: penetrando en el lecho de la herida e hidratándolo para favorecer el Desbridamiento autolítico: remoción del tejido necrótico de forma natural y selectiva. **Medio Ambiente Húmedo**: propicio para favorecer la promoción y formación del tejido de granulación y epitelización. **Mantiene el Ph ligeramente Acido** (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. **Gel hidratante de alta cohesividad:** Fácil de aplicar y permite su cubrimiento con gasa. **Absorción de exudado moderado**: Esta propiedad se la da la carboximetilcelulosa y el Alginato de Sodio/Calcio
Usos	Apósito hidratante para heridas dérmicas con alginato, diseñado para promover un ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización de heridas. Este gel con alginato puede ser usado en el manejo de heridas crónicas, incluyendo heridas en estadio IV. SAF-Gel puede ser usado en el manejo de úlceras por presión, úlceras por estasis venosa, quemaduras de primer y segundo grado, cortes, abrasiones y laceraciones de piel.
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante. • La limpieza del lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas • Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia. • Aplicar una capa gruesa de Saf Gel® sobre el lecho de la herida plana o el fondo de la lesión cavitada hasta tres tercios de su profundidad. • Cubrir con un apósito secundario que puede ser gasa vaselinada, DuoDERM® CGF®. Para asegurar un mayor ambiente húmedo sobre el lecho de la herida. En heridas superficiales como raspaduras y laceraciones se puede cubrir con una gasa. • Informar al paciente que en caso de heridas superficiales le puede causar un leve ardor que pasa rápidamente, esto por su contenido de Propilen Glicol. • Hacer cambios cada 3 a 5 días según necesidad. • Se mantiene activo hasta por 28 días, después de ser abierto el tubo.

Soporte Científico	Sprung P., Zizheng H., Ladin D. Hydrogels and Hydrocolloids: an objective product comparison. Ostomy/Wound Management 1998:44(1): 36-53
Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0001087-R1 VIGENCIA: 6 DE AGOSTO DE 2024
Presentaciones:	Tubo x 85 g Caja x 1 tubo.

FORMATO DE CALIFICACIÓN
SAF-GEL®

Calificación de 1 a 5 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSITUCION

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Capacidad de Desbridamiento Autolítico:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Capacidad de Absorción de Exudado:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Capacidad para mantener la humedad sobre el lecho de la herida	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Capacidad de Formación de Tejido de Granulación y epitelización	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Facilidad de Remoción:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Comodidad para el Paciente:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Empaque:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Presentación:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Calidad:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Soporte Científico de la Eficacia del Producto (Evidencia Clínica)	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Servicio de Asesoría Profesional:	ϒ 5	ϒ 4	ϒ 3	ϒ 2	ϒ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					