DERMA GRAN® -B



Ficha Técnica

(DERMAGRAN® B HIDROFÍLICO EN CREMA)
(DERMAGRAN® B HIDROFÍLICO GASA ESTERIL IMPREGNADA)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los productos del **Sistema Hidrofílico para el Cuidado de Heridas**, son formulados con la Tecnología Derma Sciences del Zinc Nutriente y el pH Balanceado lo cual le garantiza a la piel una humedad adecuada, pH ácido y un ambiente conductivo de nutrición favorable para la restauración de las heridas.

La restauración de las heridas es un proceso intrínseco que depende en gran medida del soporte que reciba el ambiente local tisular. La presencia de una herida sin los nutrientes como el zinc, sin adecuado rango de pH, humedad y posible reducción del estrés oxidativo de la piel hacen la diferencia entre el tiempo de restauración y la formación de heridas indolentes que pueden persistir por años.

COMPONENTES Y BENEFICIOS

$Zinc^{+2}$: Se presenta en forma de Enlace iónico:

- Mejor biodisponibilidad para su absorción, ejerciendo su efecto antioxidante para proteger las membranas celulares de los daños oxidativos.
- Esencial para la reproducción celular.
- Cofactor de las metaloproteinasas.
- Economía en la terapia: requiriendo poca cantidad del producto en su aplicación

Minerales: Calcio, Magnesio y Sodio:

- Aportan Nutrición tópica
- Actúan como cofactor de las enzimas en la formación de colágeno y tejido nuevo

Vitaminas: A y B6:

- Nutre los tejidos
- Acidifican la piel
- Evitan la colonización de bacterias facilitando el crecimiento epitelial

Lubricantes: Lanolina Anhidra y Aceite Mineral:

- Evitan la resequedad e irritación de la piel

INDICACIONES

Dermagran-B Hydrophillic crema y Dermagran Hydrophilic Gasa impregnada están indicados en:

Heridas de espesor parcial:

Heridas en fase de cicatrización por segunda intención
Úlceras de pie diabético
Quemaduras grado II
Úlceras venosas
Úlceras por presión estadio II

Heridas de espesor total:

Heridas profundas o cavitadas
Úlceras por presión estadio III y IV
Tejido necrótico
Quemaduras grado III

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lave la herida de acuerdo a protocolo institucional
2. Aplique y expanda Derma Gran-B ® Hidrofílico directamente sobre la herida o gasa sobre la superficie de la herida
3. Cubra con un apósito secundario apropiado y asegúrelo
4. Cambie cada 24 horas y como máximo cada 3 días según indicación médica

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentaciones	Códigos	Tamaños	Unidades por Caja
DERMAGRAN®-B Hidrolífico Crema	SPD-03	3oz (85gr)	12
DERMAGRAN® Hidrofílico Gasa	SPD-21	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	60

ADVERTENCIAS

La limpieza de la herida se debe realizar preferiblemente por irrigación; esto garantizara un barrido del exudado y la protección del nuevo tejido de granulación.

No frotar la herida para evitar el arrastre de las nuevas células y el rompimiento del epitelio en formación.

Minimizar el uso de antisépticos, para evitar la destrucción de las células en formación.

CONTRAINDICACIONES

No están descritas

PRECAUCIONES

Mantener en temperaturas ambiente controladas de 15 – 30°C (59 – 86°F).

DERMA GRAN® -B



victus.com

Copyright© 2020 Victus, Inc.
00-MON-000 REV 01

Victus®

Nutrición y Productos Médicos para una Vida Saludable

Victus, Inc.
4918 SW 74th Court.
Miami, FL. 33155
Phone: 305.663.2129
Fax: 305.663.1843
www.victus.com