	EMPRESA	ORKA SAS
	NIT	901.524.499-9
	TELEFONO	3507493106
	FECHA DE FABRICACIÓN	15-12-2021
	FECHA DE VENCIMIENTO	15-12-2026
	LOTE	10320922A

FICHA TECNICA BOLSA DE BASURA 55*60*1.6


1. GENERALIDADES

REFERENCIA:	BOLSA BASURA ALTA DENSIDAD

2. PROPIEDADES DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓN	*Para RESIDUOS *Resistente a la luz y humedad *Rotulada a una tinta según especificaciones del cliente		*Capacidad de Carga 20KG *Presentación según necesidad del cliente	
MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ORIGINAL (TIPO PRIME)			
COLOR	BLANCO / NEGRO / VERDE / ROJO			
CLASIFICACION DEL BIEN	24111500/24121500			
DIMENSIONES	ATRIBUTO	Minímo	Estándar	Máximo
	Largo Útil (cm)	57	60	63
	Ancho (cm)	52,25	55	57,75
	Calibre (µm)	1,52	1,6	1,68

3. FOTO-GRAFICO-PLANO



	EMPRESA	ORKA SAS
	NIT	901.524.499-9
	TELEFONO	3507493106
	FECHA DE FABRICACIÓN	15-12-2021
	FECHA DE VENCIMIENTO	15-12-2026
	LOTE	10320922A

FICHA TECNICA BOLSA DE BASURA 60*80*1.6


1. GENERALIDADES

REFERENCIA:	BOLSA BASURA ALTA DENSIDAD

2. PROPIEDADES DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓN	*Para RESIDUOS *Resistente a la luz y humedad *Rotulada a una tinta según especificaciones del cliente		*Capacidad de Carga 20KG *Presentación según necesidad del cliente	
MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ORIGINAL (TIPO PRIME)			
COLOR	BLANCO / NEGRO / VERDE / ROJO			
CLASIFICACION DEL BIEN	24111500/24121500			
DIMENSIONES	ATRIBUTO	Minímo	Estándar	Máximo
	Largo Útil (cm)	76	80	84
	Ancho (cm)	57	60	63
	Calibre (µm)	1,52	1,6	1,68

3. FOTO-GRAFICO-PLANO



	EMPRESA	ORKA SAS
	NIT	901.524.499-9
	TELEFONO	3507493106
	FECHA DE FABRICACIÓN	15-12-2021
	FECHA DE VENCIMIENTO	15-12-2026
	LOTE	10320922A

FICHA TECNICA BOLSA DE BASURA 90*130*1.6


1. GENERALIDADES

REFERENCIA:	BOLSA BASURA ALTA DENSIDAD

2. PROPIEDADES DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓN	*Para RESIDUOS *Resistente a la luz y humedad *Rotulada a una tinta según especificaciones del cliente		*Capacidad de Carga 20KG *Presentación según necesidad del cliente	
MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ORIGINAL (TIPO PRIME)			
COLOR	BLANCO / NEGRO / VERDE / ROJO			
CLASIFICACION DEL BIEN	24111500/24121500			
DIMENSIONES	ATRIBUTO	Minímo	Estándar	Máximo
	Largo Útil (cm)	123,5	130	136,5
	Ancho (cm)	85,5	90	94,5
	Calibre (µm)	1,52	1,6	1,68

3. FOTO-GRAFICO-PLANO



FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 0,3 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 50g
PESO TAPA: 16g
ALTO: 10,1 cm
DIAMETRO INFERIOR: 6 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 7,9 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para laboratorios clínicos, odontología y Servicios de poco flujo





FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 0,5 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 55g
PESO TAPA: 23g
ALTO: 9 cm
DIAMETRO INFERIOR: 10 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 11 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para laboratorios clínicos, odontología y Servicios de poco flujo





FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 1,0 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 85g
PESO TAPA: 23g
ALTO: 14 cm
DIAMETRO INFERIOR: 9 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 11 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para bandeja de inyectología en procedimientos ambulatorios, odontología, laboratorio clínico y servicios de poco flujo.





FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 1,5 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 98g
PESO TAPA: 32g
ALTO: 15 cm
DIAMETRO INFERIOR: 10,5 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 13 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para enfermería, urgencias, centros especializados, laboratorios y droguerías.





FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 2,9 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 148g
PESO TAPA: 32g
ALTO: 24 cm
DIAMETRO INFERIOR: 10,5 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 13 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para enfermería, laboratorio clínico, urgencias, unidades renales y quirófanos.






FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: Sujetadores Metálicos
MARCA: Inoxidable
FABRICANTE: Inoxidables.
CALIBRE: 18


SOPORTE PARA RECIPIENTES: 0,3 L
PESO : 62 g
ALTO ARO: 15 mm
ALTO SOPORTE ANCLAJE: 55mm
DIAMETRO : 70 mm
MATERIAL: Acero Inoxidable

SOPORTE PARA RECIPIENTES: 0,5 L y 1,0 L
PESO : 88 g
ALTO ARO: 15 mm
ALTO SOPORTE ANCLAJE: 55mm
DIAMETRO : 110 mm
MATERIAL: Acero Inoxidable


SOPORTE PARA RECIPIENTES: 2,9 L
PESO : 92 g
ALTO ARO: 15 mm
ALTO SOPORTE ANCLAJE: 55mm
DIAMETRO : 130 mm
MATERIAL: Acero Inoxidable
















Por una vida más práctica

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Imagen guía

Nombre del producto
Papelera Pedal 20L

Referencias asociadas
4-1037942 / 4-1002373 / 4-1042576 / 4-1042578 / 4-1042577
4-1002372 / 4-1032135 / 4-1032438 / 4-1042578 / 4-1032675
4-1032673 / 4-1036537 / 4-1032671 / 4-1032672 / 4-1035758
4-1002491 / 4-1030521 / 4-1036536 / 4-1032675 / 4-1002492
4-1002112 / 4-1033403 / 4-1002493 / 4-1026325 / 4-1035758
4-1002498 / 4-1036537 / 4-1030520 / 4-1023360 / 4-1030524
4-1034207 / 4-1036592 / 4-1030522 / 4-1038874 / 4-1034394
4-1036536 / 4-1002496 / 4-1034315 / 4-1032932 / 4-1002399
4-1002149 / 4-1002371 / 4-1002370 / 4-1002385 / 4-1038143
4-1033262 / 4-1032956 / 4-1035270 / 4-1038145 / 4-1032933
4-1033263 / 4-1036058 / 4-1035268 / 4-1033170 / 4-1034314
4-1032440 / 4-1037012 / 4-1032439 / 4-1002371 / 4-1032633
4-1032437 / 4-1035266 / 4-1002398 / 4-1032634 / 4-1034538
4-1002152 / 4-1036068 / 4-1035267 / 4-1002374 / 4-1002380
4-1002415 / 4-1002155

CARATERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Dimensiones Externas (cm)	
Largo	**38**
Ancho	**32**
Altura	**35,5**
Peso (kg)	**1,4**
Volumen externo (cm^3)	**43.168**
Capacidad (L)	**20**
Apto para contacto directo con alimentos	**No**
Garantía	**1 año**

COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre	**Material**
Cuerpo	Polipropileno (PP)
Tapa	Polipropileno (PP)
Pedal	Polipropileno (PP)
Palanca	Polipropileno (PP)
Broche	Polipropileno (PP)

CARATERÍSTICAS DEL EMPAQUE		
Unidad de empaque	**4**	**8**
Largo (cm)	63,5	63,5
Ancho (cm)	37,4	37,4
Altura (cm)	75,5	75,5
Peso (kg)	6,711	12,207
Volumen (cm^3)	179305	179305

RESISTENCIA QUIMICA DEL MATERIAL

El polipropileno (PP) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como hidrocarburos.

GENERALIDADES - USOS

- Producto diseñado para el manejo y separación de residuos, con un práctico sistema de pedal para la apertura de la caneca que ofrece mayor comodidad e higiene, garantizando que las manos del generador de residuos estén siempre libres y no entren en contacto con la papelera.
- Cuenta con esquinas redondeadas y superficie lisa, que facilita la limpieza y evita la concentración de moho y suciedad.
- Puede ser personalizada con estampación en serigrafía de acuerdo a las necesidades de separación de residuos.

ALCANCE DE GARANTÍA
- No utilizar detergentes abrasivos o agresivos (solventes o similares), ni que contengan acetona, tricloroetileno, metilenosino. - No usar blanqueadores a base de lejía (compuestos clorados o límpidos) por periodos continuados o repetidos de tiempo, ni con perfumes sintéticos derivados del petróleo. - Para conservar por mayor tiempo la calidad de el producto, la limpieza se debe realizar con un paño humedecido en agua jabonosa y no usar cepillos duros, ni de cerdas metálicas. - Con el tiempo, el lavado aun con detergentes no agresivos puede opacar el brillo o el color de la decoración tornándola amarillosa u opaca, esto es considerado normal de uso. - No usar polvos limpiadores que contengan amoniaco. - Problemas en el producto ocasionados por el uso inapropiado, almacenamiento incorrecto, mala manipulación por parte del distribuidor y/o usuario final, quedan por fuera del alcance de la garantía.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Actualización
07/02/2023

Nombre del producto
Papelera Vaivén Plana 35L



Imagen guía

Referencias asociadas
4-1026300 / 4-1041649 / 4-1031879 / 4-1033113 / 4-1002120
4-1034320 / 4-1023303 / 4-1030519 / 4-1026644 / 4-1035910
4-1033115 / 4-1002118 / 4-1033111 / 4-1031882 / 4-1034317
4-1026518 / 4-1023275 / 4-1030516 / 4-1020377 / 4-1036852
4-1035222 / 4-1035272 / 4-1035220 / 4-1035273 / 4-1035849
4-1036851 / 4-1035829 / 4-1035221 / 4-1035826 / 4-1036371
4-1035216 / 4-1035830 / 4-1041650 / 4-1035277 / 4-1035224
4-1035847 / 4-1035236 / 4-1035827 / 4-1035275 / 4-1036850
4-1035831 / 4-1041651 / 4-1035215 / 4-1035237 / 4-1035276
4-1035223 / 4-1036848 / 4-1039201 / 4-1035278 / 4-1035218
4-1035271 / 4-1040138 / 4-1032682 / 4-1002507 / 4-1002510
4-1035213 / 4-1035214 / 4-1002503 / 4-1042514 / 4-1042515

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Dimensiones Externas (cm)	
Largo	**39**
Ancho	**29**
Altura	**54,5**
Peso (kg)	**1,405**
Volumen (cm^3)	**61640**
Capacidad (L)	**35**
Apto para contacto directo con alimentos	**No**
Garantía	**1 año**

COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre	**Material**
Cuerpo	Polietileno (PE)
Aro	Polipropileno (PP)
Tapa	Polipropileno (PP)
Soporte	Polipropileno (PP)

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE		
Unidad de empaque	**4**	**8**
Largo (cm)	67,5	54
Ancho (cm)	37,4	40
Altura (cm)	63,2	90
Peso (kg)	6,702	12,54
Volumen (cm^3)	159548	194400

RESISTENCIA QUIMICA DEL MATERIAL

El polipropileno (PP) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como hidrocarburos.

El polietileno (PE) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes y se afecta levemente con sustancias como: disolventes, hidrocarburos, clorados.

GENERALIDADES - USOS

- Producto diseñado para el manejo y separación de residuos con un sistema de tapa vaivén, el cual permite un alto trafico de uso.
- La caneca incluye un sujetador que asegura la bolsa y permite que esta quede oculta para una mayor estética del producto.
- Puede ser personalizada con estampación en serigrafía de acuerdo a las necesidades de separación de residuos.

ALCANCE DE GARANTÍA

- No utilizar detergentes abrasivos o agresivos (solventes o similares), ni que contengan acetona, tricloroetileno, metilenosino.
- No usar blanqueadores a base de lejía (compuestos clorados o límpidos) por periodos continuados o repetidos de tiempo, ni con perfumes sintéticos derivados del petróleo.
- Para conservar por mayor tiempo la calidad de las canecas, la limpieza se debe realizar con un paño humedecido en agua jabonosa y no usar cepillos duros, ni de cerdas metálicas.
- Con el tiempo, el lavado aun con detergentes no agresivos puede opacar el brillo o el color de la decoración tornándola amarillosa u opaca, esto es considerado normal de uso.
- No usar polvos limpiadores que contengan amoniaco.
- Problemas en el producto ocasionados por el uso inapropiado, almacenamiento incorrecto, mala manipulación por parte del distribuidor y/o usuario final, quedan por fuera del alcance de la garantía.