
TITÁN
Bota inyectada en P.V.C bicolor, 100% impermeable. Diseñada para la industria agrícola y uso general.
TITAN
croydon
CERTIFIED
IQNet
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
icontec
internacional
SC1339-1
HECHA EN
COLOMBIA
UNA MARCA
croydon®
WWW.CROYDON.COM.CO

TITÁN

Bota fabricada bajo los requerimientos de la norma NTC 2385. Bota de Policloruro de Vinilo P.V.C, antecedente ISO 4643.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA: Titán
USO: Especial para la industria agrícola y uso general.
COLOR: negro
TALLA: 36 - 44
ALTURA INTERNA: 36 cm promedio talla 40.
PESO: 1.797 g promedio talla 40.

PROCESO: Doble inyección de P.V.C.
FORRO: Textil texturizado en rizo que brinda mayor confort.
SUELA: Antideslizante, excelente agarre.
IMPERMEABILIDAD: 100%.



TITÁN
Cod. 2352090





Puente estabilizador (CAMBRIÓN) para el área del pie, que brinda mayor confort al caminar.



Suela Antideslizante
Con labrado profundo y microcanales que proporcionan mayor agarre y facilitan la remoción de residuos.

BOTA DE PROTECCIÓN DE PUNTA SUAVE, CETIFICADA POR **ICONTEC** CON SELLO DE PRODUCTO BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA **ASTM F 2892-17**Y FABRICADO BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA **NTC 2382** ANTECEDENTES **ISO 4643**.