

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 04 AL 08 DEL JUNIO

PULIDORA No 1

MARCA BOSH



WTR 538

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.			/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			/	/	/	/	/	/	/	/				
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/	/	/	/	/	/	/	/				
Ajusta adecuadamente del disco.			/	/	/	/	/	/	/	/				
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			/	/	/	/	/	/	/	/				
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/	/	/	/	/	/	/	/				
Estado de la llave de fijación.			/	/	/	/	/	/	/	/				
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			/	/	/	/	/	/	/	/				

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZUBIAS

FIRMA DEL OPERADOR

STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 4 AL 8 DEL 06-2024
PULIDORA No 7
MARCA Mackita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.			X		X		X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			X		X		X		X		X			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.			X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.			X		X		X		X		X			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador osmel brms

FIRMA DEL OPERADOR

osmel brms

VoBo HSE

[Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 04 AL 08 DEL 06/2024
 PULIDORA No. 1
 MARCA BSC H.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			X		X		X		X					
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.			X		X		X		X					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			X		X		X		X					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			X		X		X		X					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			X		X		X		X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			X		X		X		X					
Ajusta adecuadamente del disco.			X		X		X		X					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			X		X		X		X					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			X		X		X		X					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, fijar).			X		X		X		X					
Estado de la llave de fijación.			X		X		X		X					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			X		X		X		X					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaria de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 04 AL 08 DEL 2024

PULIDORA No _____

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.			/		/		/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.			/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.			/		/		/		/		/			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Brabry Mende CC 111051566

FIRMA DEL OPERADOR

B B B B B B B

VoBo HSE

[Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 11 AL 14 DEL 06.24
 PULIDORA No 1
 MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.			/		/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			/		/		/		/					
Estado de la guala de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.			/		/		/		/					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.			/		/		/		/					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brabys Mendez

FIRMA DEL OPERADOR

Bm Bm Bm Bm

VoBo HSE

[Signature]

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32	
			Version 0	
			Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356
 FECHA: SEMANA DEL 11.06.2024 AL 16.06.2024
 PULIDORA No 1
 MARCA BOJA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			/		/		/		/		/		/	
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.			/		/		/		/		/		/	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			/		/		/		/		/		/	
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).			/		/		/		/		/		/	
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).			/		/		/		/		/		/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/		/		/		/		/		/	
Ajusta adecuadamente del disco.			/		/		/		/		/		/	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).			/		/		/		/		/		/	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			/		/		/		/		/		/	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/		/		/		/		/		/	
Estado de la llave de fijación.			/		/		/		/		/		/	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			/		/		/		/		/		/	

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN RUIZ

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

[Handwritten signatures]

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 17 AL 21 DEL JUNIO
PULIDORA No 1
MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switch de encendido y su seguro.	/		/		/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/					


Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ROBERTO
FIRMA DEL OPERADOR _____

STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN

VoBo HSE



OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	TPD-F-SST1356-12	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 17 AL 22 DEL 2024
 PULIDORA No Bosch 1
 MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/		/			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		/			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/		/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		/			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/		/			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/		/			
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/		/			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/		/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brabys mendez
 FIRMA DEL OPERADOR _____

Bu Bu Bu Bu Bu Bu Bu

VoBo HSE

[Signature]

OBSERVACIONES:



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

TPD-F-SST1356-12


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 1

FECHA: 02/02/2024

FECHA: DEL 17 AL 23 DEL de junio 2024
PULIDORA No Makita
MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switch de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vasquez
FIRMA DEL OPERADOR

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

VoBo HSE [Signature]

OBSERVACIONES:
