

		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		TPD-F-SST1356-23										
CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 2												
Tipo de trabajo: <u>Mantenimiento de Postes</u>														
Idioma de posteo: ☐ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☒														
EJECUTOR DEL TRABAJO														
Fecha Contrato: <u>04.06.24</u>		Responsable de la Actividad: <u>Baby Mendez</u>												
FECHA DE INICIO: <u>04.06.2024</u> <u>12:00</u>		FECHA DE TERMINACIÓN: <u>08.06.2024</u> <u>19:00</u>												
Alcance del trabajo - Descripción: <u>Trabaje de Postes</u>														
Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea: <u>3-5m</u>														
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS														
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos										
☒ Ruido ☒ Iluminación Deficiente ☒ Temperatura Alta ☒ Temperatura Baja ☒ Luna- condiciones Climáticas Adversas	☒ Emisión de gases-vapores ☒ Polvos humos ☒ Corrosivos ☒ Toxicos ☒ Inhalación-absorción de sustancias ☒ Material particulado	☒ Picaduras ☒ Microorganismos	☒ Posturas prolongadas y forzadas ☒ Movimientos repetitivos ☒ Movimientos forzados <div style="text-align: center;">Naturales</div> ☒ Lluvias ☒ Vientos fuertes	☒ Proyección de partículas ☒ Herramientas ☒ Superficies lisas ☒ Torre de carga										
CONDICIONES DE SEGURIDAD														
☒ Tránsito de vehículos ☒ Robos, atracos ☒ Faltas de concentración ☒ Faltas de orden y limpieza														
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO														
☒ Casco de trabajo ☒ Bata/chaqueta ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción	☒ Guantes Caucho ☒ Guantes de vaqueta ☒ Chaleco reflectivo	☒ Arnés ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento	☒ Barreras ☒ Escalera ☒ Respirador con filtro	Otros: _____										
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO														
☒ Puntos de anclaje ☒ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento	☒ Eslinga con absorbidor ☒ Arnés multipropósito ☒ Escalera extensible	☒ Canastas ☒ Andamios	Otros: _____											
CONTROLES														
Trabajo en alturas	Isaje de cargas	Otros												
☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realizó inspección en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro	☒ El formato de ATS está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Se inspeccionó EPCC (Arnés, Eslingas entre otros) ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc) ☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, cables sujetos, etc) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS	☒ Se verifican las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada <div style="text-align: center;">Se inspeccionó la grúa</div> ☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa												
☒ Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☒														
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO														
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.		Observaciones: _____												
Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA												
Firma: <u>Baby Mendez</u> Nombre: <u>Baby Mendez</u> Fecha: <u>04/06/24</u> Hora: <u>12:00</u>	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Yolania Flores</u> Fecha: <u>04/06/24</u> Hora: <u>19:00</u>	Trabajadores Firma: <u>[Firma]</u> Nombre y CC: <u>[Nombre y CC]</u> Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____												
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:15%;">DIA 1</td><td></td></tr> <tr><td>DIA 2</td><td></td></tr> <tr><td>DIA 3</td><td></td></tr> <tr><td>DIA 4</td><td></td></tr> <tr><td>DIA 5</td><td></td></tr> </table>					DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5	
DIA 1														
DIA 2														
DIA 3														
DIA 4														
DIA 5														
CIERRE DE PERMISO														
Fecha: <u>04/06/24</u> Hora: <u>19:00</u>														
Trabajo Realizado: ☒														
Firma y Nombre del responsable TSA: <u>[Firma]</u>														

TPD		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		TPD-F-551 (356-23)		VERSIÓN 2		FECHA: 18/01/2024	
CONTRATO DE OBRA 2023-1356									
Tipo de trabajo: <u>Cambios de postes por mantenimiento</u>									
☐ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☒ EJECUTOR DEL TRABAJO									
Fecha: <u>05.06.24</u> Responsable de la Actividad: <u>Brady Mendez</u>									
Contrato: <u>2023-1356</u> Ubicación: _____									
FECHA DE INICIO: <u>05/06/2024</u> <u>10:00</u> FECHA DE TERMINACIÓN: <u>08/06/2024</u> <u>4:00</u>									
Alcance del trabajo - Descripción: <u>Izaje Postes</u> Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea: <u>4.5m</u>									
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS									
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial			
Ruido	☒ Emisión de gases vapores	☒ Fungos	☒ Posturas prolongadas y mantenidas	☒ Proyección de partículas	☒ Tránsito de vehículos	☒ Estrés			
Iluminación Deficiente	☒ Polvos humos	☒ Microorganismos	☒ Movimientos repetitivos	☒ Herramientas	☒ Robos atracos	☒ Falta de concentración			
Temperatura Alta	☒ Corrosivos	☒	☒ Movimientos forzados	☒ Superficies lisas	☒	☒ Falta de orden y limpieza			
Temperatura Baja	☒ Tóxicos	☒	Naturales		☒ Izaje de cargas				
Lluvia condiciones Climáticas Adversas	☒ Inhalación-absorción de sustancias	☒	☒ Lluvias	☒					
	☒ Material particulado	☒	☒ Vientos fuertes	☒					
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO									
Casco dieléctrico	☒ Guantes Caucho	☒ Arnés	☒ Barreras	☒ Otros: _____					
Barbuquejo	☒ Guantes de vaqueta	☒ PMT	☒ Escalera						
Gafas de seguridad	☒ Chaleco reflectivo	☒ Eslinga de posicionamiento	☒ Respirador con filtro						
Protector auditivo de inserción	☒								
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO									
Puntos de anclaje	☒ Eslinga con absorbedor	☒ Canastas	☒ Otros: _____						
Mosquetones	☒ Arnes multipropósitos	☒ Andamios							
Eslinga de posicionamiento	☒ Escalera extensible								
CONTROLES									
Trabajo en alturas					Izaje de cargas		Otros		
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea					☒ El formato de ATS está diligenciado	☒ Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	☒ Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso		
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente					☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad	☒ Área demarcada y señalizada	☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control		
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas					☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros)	☒ Se inspeccionó la grúa	☒ El trabajador conoce el líder de área donde está trabajando		
Área demarcada y señalizada					☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos	☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar	☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☒		
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor					☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc)	☒ Área demarcada y señalizada			
Se realiza inspección de herramientas					☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, cables sujetados, etc)	☒ Se inspeccionó la grúa			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro					☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS				
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO									
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y considerarán que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo						Observaciones:			
Responsable de la Actividad:					Trabajadores				
Firma: <u>Brady Mendez</u>					Firma: <u>Yvanna Flores</u>				
Nombre: <u>Brady Mendez</u>					Nombre y CC: <u>Yvanna Flores</u>				
Fecha: <u>05/06/24</u> Hora: <u>4:00</u>					Fecha: <u>05/06/24</u> Hora: <u>4:00pm</u>				
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.									
DÍA 1					Firma: <u>Yvanna Flores</u>				
DÍA 2					Nombre y CC: _____				
DÍA 3					Firma: _____				
DÍA 4					Nombre y CC: _____				
DÍA 5					Firma: _____				
CIERRE DE PERMISO									
Fecha: <u>05/06/24</u> Hora: <u>4:00pm</u>					Firma: <u>Yvanna Flores</u>				
Trabajo Finalizado: ☒					Nombre y firma del coordinador TSA: _____				

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-23 VERSIÓN 2 FECHA: 18/01/2024
Tipo de trabajo: <u>Cambios de Postes Por Mantenimiento</u> Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☒ Lavado y pintura en postes ☐			
EJECUTOR DEL TRABAJO			
Fecha: <u>06.06.24</u> Responsable de la Actividad: <u>Bobby Mendez</u> Contrato: <u>2023-1356</u> Ubicación: _____			
FECHA DE INICIO: <u>06.06</u> 2024 <u>10:00</u> HH-MM <small>D M A HH-MM</small>		FECHA DE TERMINACIÓN: <u>08.06</u> 2024 <u>15:00</u> HH-MM <small>D M A HH-MM</small>	
Alcance del trabajo - Descripción: <u>Izaje</u>		Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea: <u>4.5m</u>	
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS			
Físicos	Químicos	Biológicos	Psicosocial
Ruido ☒ Iluminación Deficiente ☒ Temperatura Alta ☒ Temperatura Baja ☒ Uvial condiciones Climáticas Adversas ☒	Emanación de gases-vapores ☒ Polvos humos ☒ Corrosivos ☒ Tóxicos ☒ Inhalación-absorción de sustancias ☒ Material particulado ☒	Picaduras ☒ Microorganismos ☒ Naturales ☒ Lluvias ☒ Vientos fuertes ☒	Estrés ☒ Falta de concentración ☒ Falta de orden y limpieza ☒
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO			
Casco dieléctrico ☒ Barbuquejo ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción ☒	Guantes Caucho ☒ Guantes de vacueta ☒ Chaqueta reflectiva ☒	Arnés ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Barreras ☒ Escalera ☒ Respirador con filtro ☒ Otros: _____
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO			
Puntos de anclaje ☒ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Eslinga con absorbidor ☒ Arnes multipropósitos ☒ Escalera extensible ☒	Canastas ☒ Andamios ☒	Otros: _____
CONTROLES			
Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒	El formato de ATS está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc) ☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujetos, etc) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspecciona la grúa ☒ Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒	
Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☒ No ☐			
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO			
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.		Observaciones: _____	
Responsable de la Actividad: <u>Bobby Mendez</u> Firma: _____ Nombre: <u>Bobby Mendez</u> Fecha: <u>06/06/24</u> Hora: <u>3:00</u>		COORDINADOR TSA Firma: _____ Nombre: <u>Yoanna Cortez</u> Fecha: <u>06/06/24</u> Hora: <u>3:00</u>	
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.		Trabajadores: Firma: _____ Nombre y CC: <u>Bobby Mendez</u> Firma: _____ Nombre y CC: <u>Yoanna Cortez</u> Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____	
DIA 1 _____ DIA 2 _____ DIA 3 _____ DIA 4 _____ DIA 5 _____			
CIERRE DE PERMISO			
Fecha: <u>06/06/24</u> Hora: <u>3:00</u>		Nombre y firma del coordinador TSA: _____	
Trabajo Finalizado ☒			

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-23 VERSIÓN 2 FECHA: 10/01/2024			
Tipo de trabajo <u>Cambios de postes por mantenimiento</u>						
Iza de postes ☐ Perforaciones en postes ☒ Lavado y pintura en postes ☐						
EJECUTOR DEL TRABAJO						
Fecha <u>07.06.24</u> Responsable de la Actividad <u>Brubys Mendez</u>		Contrato <u>2023-1356</u> Ubicación _____				
FECHA DE INICIO <u>01/06</u> 2024 <u>3:00</u>		FECHA DE TERMINACIÓN <u>08/06</u> 2024 <u>17:00</u>				
Alcance del trabajo - Descripción: <u>Izaje</u>		Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea <u>4.5 m</u>				
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS						
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ☐	Emanación de gases-vapores ☒	Picaduras ☐	Posturas prolongadas y mantenidas ☒	Proyección de partículas ☐	Tránsito de vehículos ☐	Estrés ☐
Iluminación Deficiente ☐	Pólvos humos ☒	Microorganismos ☐	Movimientos repetitivos ☒	Herramientas ☐	Robos atacos ☐	Falta de concentración ☐
Temperatura Alta ☐	Corrosivos ☒		Movimientos forzados ☒	Superficies lisas ☐		Falta de orden y limpieza ☐
Temperatura Baja ☐	Tóxicos ☒		Naturales	Izaje de cargas ☐		
Unas condiciones Climáticas Adversas ☐	Inhalación-absorción de sustancias ☒		Lluvias ☐			
	Materia particulado ☒		Vientos fuertes ☐			
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO						
Casco eléctrico ☒	Guantes Caucho ☒	Arnés ☒	Barreras ☐	Otros: _____		
Barbiquejo ☒	Guantes de vaqueta ☒	PMT ☐	Escalera ☒			
Gafas de seguridad ☒	Chaleco reflectivo ☒	Eslinga de posicionamiento ☐	Respirador con filtro ☐			
Protector auditivo de inserción ☐						
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO						
Puntos de anclaje ☒	Eslinga con absorbedor ☒	Cenastas ☐	Otros: _____			
Mosquetones ☒	Arnes multipropósitos ☒	Andamios ☐				
Eslinga de posicionamiento ☒	Escalera extensible ☒					
CONTROLES						
Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒	El formato de ATS está diligenciado ☒	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒			
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒	Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒	Área demarcada y señalizada ☒	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒			
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒	Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒	Se inspeccionó la grúa ☒	El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒			
Área demarcada y señalizada ☒	Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ☒	El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ____ ☒			
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc) ☒	Área demarcada y señalizada ☒				
Se realiza inspección de herramientas ☒	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujetos, etc) ☒	Se inspeccionó la grúa ☒				
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒	Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒					
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO						
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realiza el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.					Observaciones: _____	
Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores		
Firma <u>Brubys Mendez</u>		Firma <u>Yoanna Flores Ferro</u>		Firma <u>13/11/05/15.760</u>		
Nombre <u>Brubys Mendez</u>		Nombre <u>Yoanna Flores Ferro</u>		Nombre y CC <u>4031142244</u>		
Fecha <u>07/06/24</u> Hora _____		Fecha <u>07/06/24</u> Hora <u>17:00</u>		Firma _____		
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.						
DÍA 1				Firma _____		
DÍA 2				Nombre y CC _____		
DÍA 3				Firma _____		
DÍA 4				Nombre y CC _____		
DÍA 5				Firma _____		
				Nombre y CC _____		
CIERRE DE PERMISO						
Fecha <u>07-06-24</u> Hora <u>17:00</u>		Nombre y firma del coordinador TSA <u>Yoanna Flores Ferro</u>				
Trabajo Finalizado ☒						

TPD INGENIERIA		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		TPD-F-SST1356-23			
CONTRATO DE OBRA 2023-1356							
FECHA: 18/01/2024							
VERSIÓN 2							
Tipo de trabajo: cambios de postes por mantenimiento							
EJECUTOR DEL TRABAJO							
Fecha: 08.06.24							
Responsable de la Actividad: Brabys Mendez							
Contrato: 2023-1356							
Ubicación:							
FECHA DE INICIO: 08.06.2024 10:00							
FECHA DE TERMINACIÓN: 08.06.2024 15:00							
Alcance del trabajo - Descripción:							
Estado de Postes							
Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 3.5m							
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS							
Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos	
☒ Ruido ☒ Iluminación Deficiente ☒ Temperatura Alta ☒ Temperatura Baja ☒ Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas		☒ Emisión de gases-vapores ☒ Polvos humos ☒ Corrosivos ☒ Tóxicos ☒ Inhalación-absorción de sustancias ☒ Material particulado		☒ Picaduras ☒ Microorganismos		☒ Posturas prolongadas y mantenidas ☒ Movimientos repetitivos ☒ Movimientos forzados ☒ Naturales ☒ Lluvias ☒ Vientos fuertes	
☒ Proyección de partículas ☒ Herramientas ☒ Superficies lisas ☒ Izaje de cargas		☒ Mecánicos ☒ Condiciones de seguridad ☒ Psicosocial		☒ Tránsito de Vehículos ☒ Robos atracos ☒ Estrés ☒ Falta de concentración ☒ Falta de orden y limpieza		☒	
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO							
☒ Casco dieléctrico ☒ Barbuquejo ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción		☒ Guantes Caucho ☒ Guantes de vaqueta ☒ Chaqueta reflectiva		☒ Arnés ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento		☒ Barreras ☒ Escalera ☒ Respirador con filtro	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO							
☒ Puntos de anclaje ☒ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento		☒ Eslinga con absorbidor ☒ Arnés multipropósitos ☒ Escalera extensible		☒ Canastas ☒ Andamios		☒ Otros:	
CONTROLES							
Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas punto de encuentro				☒ El formato de ATS está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas, etc) ☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujetados, etc) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS		☒ Se verificó las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa	
☒ Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si No				☒		☒	
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO							
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.							
Responsable de la Actividad:				COORDINADOR TSA			
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: Brabys Mendez Fecha: 08/06/24 Hora: 10:00				Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: Yoanna Garzón Fecha: 08-06-24 Hora: 15:00			
Este permiso se revisará todos los días que dure la tarea, diligenciando la lista de chequeo para trabajo en altura, firma del profesional de TSA.				Observaciones:			
Trabajadores				Firma: <i>[Firma]</i> Nombre y CC: 1021152441 Firma: <i>[Firma]</i> Nombre y CC: 1110585766			
DIA 1				Firma:			
DIA 2				Nombre y CC:			
DIA 3				Firma:			
DIA 4				Nombre y CC:			
DIA 5				Firma:			
CIERRE DE PERMISO				Nombre y CC:			
Fecha: 08/06/24 Hora: 15:00				Nombre y Firma del coordinador TSA: <i>[Firma]</i>			
Trabajo Finalizado: ☒							

		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		TPD-F-0011356-23											
		CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSION 2											
Tipo de trabajo <u>Soldadura de tapas</u>				FECHA: 18/01/2024											
Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☒ Levado y pintura en postes ☒		EJECUTOR DEL TRABAJO													
Fecha <u>11.05.24</u>		Responsable de la Actividad <u>Brubys Mendez</u>													
Contrato <u>2023-1356</u>		Ubicación													
FECHA DE INICIO <u>11/06</u> 2024 <u>10:00</u>		FECHA DE TERMINACIÓN <u>14/6</u> 2024 <u>2:00</u>													
D M A HH:MM		D M A HH:MM													
Alcance del trabajo - Descripción: <u>Tapas</u>				Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea <u>4.5m</u>											
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS															
Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial			
Ruido ☒		Emanación de gases-vapores ☒		Picaduras ☒		Posturas prolongadas y mantenidas ☒		Proyección de partículas ☒		Tránsito de vehículos ☒		Estrés ☒			
Iluminación Deficiente ☒		Polvos humos ☒		Microorganismos ☒		Movimientos repetitivos ☒		Herramientas ☒		Robos atrechos ☒		Falta de concentración ☒			
Temperatura Alta ☒		Corrosivos ☒				Movimientos forzados ☒		Superficies lisas ☒				Falta de orden y limpieza ☒			
Temperatura Baja ☒		Tóxicos ☒						Carga de cargas ☒							
Unidad condiciones Climáticas Adversas ☒		Inhalación-absorción de sustancias ☒				Ultravioleta ☒									
		Material particulado ☒				Vientos fuertes ☒									
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO															
Casco dieléctrico ☒		Guantes Caucho ☒		Arnés ☒		Bareras ☒		Otros: _____							
Barbiquejo ☒		Guantes de vaqueta ☒		PMT ☒		Escalera ☒									
Gafas de seguridad ☒		Chaleco reflectivo ☒		Eslinga de posicionamiento ☒		Respirador con filtro ☒									
Protector auditivo de inserción ☒															
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO															
Puntos de anclaje ☒		Eslinga con absorbidor ☒		Canastas ☒		Otros: _____									
Mosquetones ☒		Arnes multipropósitos ☒		Andamios ☒											
Eslinga de posicionamiento ☒		Escalera extensible ☒													
CONTROLES															
Trabajo en alturas				Izaje de cargas				Otros							
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒				El formato de ATS está diligenciado ☒				Se verificó las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒				Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒			
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒				Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒				Área demarcada y señalizada ☒				El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒			
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒				Se inspeccionó EPCG (Arnes, Eslingas entre otros) ☒				Se inspeccionó la grúa ☒				El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒			
Área demarcada y señalizada ☒				Se realizó carta preoperacional para la prevención de riesgos ☒				Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒				El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si No ☒			
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒				Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc) ☒				Área demarcada y señalizada ☒							
Se realiza inspección de herramientas ☒				Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujetos, etc) ☒				Se inspeccionó la grúa ☒							
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒				Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒											
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO															
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.								Observaciones:							
Responsable de la Actividad:				COORDINADOR TSA				Trabajadores							
Firma <u>Brubys Mendez</u>		Firma <u>Yoania Florez Ferro</u>		Firma <u>Yoania Florez Ferro</u>		Firma <u>Yoania Florez Ferro</u>		Firma <u>Yoania Florez Ferro</u>		Firma <u>Yoania Florez Ferro</u>		Firma <u>Yoania Florez Ferro</u>			
Nombre <u>Brubys Mendez</u>		Nombre <u>Yoania Florez Ferro</u>		Nombre <u>Yoania Florez Ferro</u>		Nombre <u>Yoania Florez Ferro</u>		Nombre <u>Yoania Florez Ferro</u>		Nombre <u>Yoania Florez Ferro</u>		Nombre <u>Yoania Florez Ferro</u>			
Fecha <u>11/06/24</u>		Fecha <u>11/06/24</u>		Fecha <u>11/06/24</u>		Fecha <u>11/06/24</u>		Fecha <u>11/06/24</u>		Fecha <u>11/06/24</u>		Fecha <u>11/06/24</u>			
Hora <u>2:00</u>		Hora <u>2:00</u>		Hora <u>2:00</u>		Hora <u>2:00</u>		Hora <u>2:00</u>		Hora <u>2:00</u>		Hora <u>2:00</u>			
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.															
DIA 1															
DIA 2															
DIA 3															
DIA 4															
DIA 5															
CIERRE DE PERMISO															
Fecha <u>11/06/24</u>		Hora <u>2:00 pm</u>													
Trabajo Finalizado ☒															

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-23 VERSIÓN 2 FECHA: 18/01/2024					
Tipo de trabajo Laje de postes ☒ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☐							
EJECUTOR DEL TRABAJO							
Fecha <u>11-06-24</u> Responsable de la Actividad: <u>STEVEN DUEÑAS</u> Contrato <u>2023-1356</u> Ubicación: <u>KR 100 X CL 73 D</u>							
FECHA DE INICIO <u>11-06-2024</u> <u>10:00</u> <small>D M A HH:MM</small>		FECHA DE TERMINACIÓN <u>11-06-2024</u> <u>15:00</u> <small>D M A HH:MM</small>					
Alcance del trabajo - Descripción: <u>12 AJE DE POSTES</u>		Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea <u>4.50 mts</u>					
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS							
Físicos Ruido ☒ Iluminación Deficiente ☒ Temperatura Alta ☒ Temperatura Baja ☒ Ultravioleta condiciones Climáticas Adversas ☒	Químicos Emanación de gases-vapores ☒ Polvos humos ☒ Corrosivos ☒ Tóxicos ☒ Inhalación-absorción de sustancias ☒ Material particulado ☒	Biológicos Picaduras ☒ Microorganismos ☒	Biomecánicos Posturas prolongadas y mantenidas ☒ Movimientos repetitivos ☒ Movimientos forzados ☒ Naturales Uuvas ☒ Vientos fuertes ☒	Mecánicos Proyección de partículas ☒ herramientas ☒ Superficies lisas ☒ Laje de cargas ☒	Condiciones de seguridad Tránsito de vehículos ☒ Robos, atracos ☒	Psicosocial Estrés ☒ Falta de concentración ☒ Falta de orden y limpieza ☒	
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO							
Casco dieléctrico ☒ Barbuquejo ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción ☒	Guantes Caucho ☒ Guantes de vaqueta ☒ Chaleco reflectivo ☒	Arnes ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Barreras ☐ Escalera ☒ Respirador con filtro ☐	Otros: _____ _____ _____			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO							
Puntos de anclaje ☐ Mosquetones ☐ Eslinga de posicionamiento ☒	Eslinga con absorbedor ☐ Arnes multipropósitos ☐ Escalera extensible ☒	Canastas ☐ Andamios ☐	Otros: _____ _____ _____				
CONTROLES							
Trabajo en alturas Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒		Trabajo en alturas El formato de ATS está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc) ☒ Inspección a andamios (anclaje, lujas, pasadores, cables sujetos, etc) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒		Laje de cargas Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒		Otros Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☒ No ☐	
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO							
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.				Observaciones: _____ _____ _____			
Responsable de la Actividad: Firma: <u>SKUBN</u> Nombre: <u>STEVEN DUEÑAS</u> Fecha: <u>11-06-24</u> Hora: <u>10:00</u>		COORDINADOR TSA Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Yannina Flores Ferro</u> Fecha: <u>11/06/24</u> Hora: <u>15:00</u>		Trabajadores Firma: <u>SKUBN</u> Nombre y CC: <u>1012930800</u> Firma: <u>Jairo Ospina</u> Nombre y CC: <u>Jairo OB 16112934</u> Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____			
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.							
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5							
CIERRE DE PERMISO							
Fecha: <u>11-06-24</u> Hora: <u>15:00</u>		Firma: <u>[Firma]</u> Nombre y firma del coordinador TSA: _____					
Trabajo Finalizado ☒							

		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356		TPD-F-05T1356-23 VERSIÓN 2 FECHA: 18/01/2024	
Tipo de trabajo: <u>IZAJE de postes</u>					
Ubicación de postes: ☒ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes					
EJECUTOR DEL TRABAJO					
Fecha: <u>11-6-2024</u> Contrato: <u>2023-1356</u>		Responsable de la Actividad: <u>Luis Peña</u> Ubicación: <u>Bodega Fontibón</u>			
FECHA DE INICIO: <u>11/6</u> 2024 <u>10:00</u>		FECHA DE TERMINACIÓN: <u>11/6</u> 2024 <u>15:00</u>			
Alcance del trabajo - Descripción: <u>IZAJE de postes</u>		Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea: <u>3.5 m</u>			
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS					
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	
Ruido ☒ Iluminación Deficiente ☒ Temperatura Alta ☒ Temperatura Baja ☒ Límites condiciones climáticas Adversas ☒	Emanación de gases-vapores ☒ Polvos humos ☒ Corrosivos ☒ Tóxicos ☒ Inhalación-absorción de sustancias ☒ Material particulado ☒	Picaduras ☒ Microorganismos ☒	Posturas prolongadas y mantenidas ☒ Movimientos repetitivos ☒ Movimientos forzados ☒ Naturales Lluvias ☒ Vientos fuertes ☒	Proyección de partículas ☒ Herramientas ☒ Superficies lisas ☒ Izaje de cargas ☒	Condiciones de seguridad Tránsito de vehículos ☒ Robos atracos ☒
Psicosocial Estrés ☒ Falta de concentración ☒ Falta de orden y limpieza ☒					
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO					
Casco dieléctrico ☒ Barbuquejo ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción ☐	Guantes Caucho ☒ Guantes de vaqueta ☒ Chaqueta reflectiva ☒	Arnés ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Barreras ☒ Escalera ☒ Respirador con filtro ☒	Otros: _____	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO					
Puntos de anclaje ☒ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Eslinga con absorbidor ☒ Arnes multipropósito ☒ Escalera extensible ☒	Canastas ☒ Andamios ☒	Otros: _____		
CONTROLES					
Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los instaladores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realiza inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas punto de encuentro ☒		El formato de ATS está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, gancho, poleas, cuerdas, etc) ☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujetos, etc) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒		Se verificó las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicación? Si ☒ No ☐
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO					
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.			Observaciones: _____		
Responsable de la Actividad: Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Alberto Duraz</u> Fecha: <u>11/6/24</u> Hora: <u>10:00</u>		COORDINADOR TSA: Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Barbara Lopez</u> Fecha: <u>11/6/24</u> Hora: <u>15:00</u>			
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.					
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5		Trabajadores: Firma: <u>[Firma]</u> Nombre y CC: <u>Alberto Duraz</u> Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____			
CIERRE DE PERMISO					
Fecha: <u>11/6/2024</u> Hora: <u>15:00</u>		Firma: <u>[Firma]</u> Nombre y firma del coordinador TSA: _____			
Trabajo Finalizado: ☒					



PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

TPO-F-55T1356-23

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 2

FECHA: 15/6/2024

Tipo de trabajo Soldadura de TupasIzaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☒

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 11-06-24 Responsable de la Actividad: Brabys MendezContrato 2023-1356 UbicaciónFECHA DE INICIO 11/06 2024 10:00FECHA DE TERMINACIÓN 14/06 2024 15:00

Alcance del trabajo - Descripción:

Tupas

Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ☒	Emanación de gases-vapores ☒	Picaduras ☒	Posturas prolongadas y mantenidas ☒	Proyección de partículas ☒	Tránsito de vehículos ☒	Estrés ☒
Iluminación Deficiente ☒	Polvos húmidos ☒	Microorganismos ☒	Movimientos repetitivos ☒	herramientas ☒	Robos atacos ☒	Falta de concentración ☒
Temperatura Alta ☒	Corrosivos ☒		Movimientos forzados ☒	Superficies lisas ☒		Falta de orden y limpieza ☒
Temperatura Baja ☒	Tóxicos ☒		Naturales	Izaje de cargas ☒		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas ☒	Inhalación-absorción de sustancias ☒		Lluvias ☒			
	Material particulado ☒		Vientos fuertes ☒			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico ☒	Guantes Caucho ☒	Arnés ☒	Barreras ☐	Otros: _____
Barbuquejo ☒	Guantes de vaqueta ☒	PMT ☒	Escalera ☐	
Gafas de seguridad ☒	Chaleco reflectivo ☒	Eslinga de posicionamiento ☒	Respirador con filtro ☐	
Protector auditivo de inserción ☒				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ☒	Eslinga con absorbedor ☒	Canastas ☐	Otros: _____
Mosquetones ☒	Arnes multipropósitos ☒	Andamios ☐	
Eslinga de posicionamiento ☒	Escalera extensible ☒		

CONTROLES

Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒	Área demarcada y señalizada ☒	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒	Se inspeccionó la grúa ☒	El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒
Área demarcada y señalizada ☒	Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒	El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ____ ☒
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒	Área demarcada y señalizada ☒	
Se realiza inspección de herramientas ☒	Se inspeccionó la grúa ☒	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Observaciones:

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma <u>Brabys Mendez</u>	Firma <u>Yanira Florez Fierro</u>	Firma <u>1051142244</u>
Nombre <u>Brabys Mendez</u>	Nombre <u>Yanira Florez Fierro</u>	Nombre y CC _____
Fecha <u>11/06/24</u> Hora _____	Fecha <u>11/06/24</u> Hora <u>15:00</u>	Firma _____

ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DÍA 1		Nombre y CC
DÍA 2		Firma
DÍA 3		Nombre y CC
DÍA 4		Firma
DÍA 5		Nombre y CC

CIERRE DE PERMISO

Fecha 11/06/24 Hora 15:00

Trabajo Finalizado

Nombre y firma del coordinador TSA

		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		TPD-F-SST1356-23											
		CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 2											
Tipo de trabajo		FECHA 18/01/2024													
Izaje de postes ☐ Perforación en postes ☒ Lavado y pintura en postes ☒		EJECUTOR DEL TRABAJO													
Fecha 12.06.24		Responsable de la Actividad Brabers Mendez		Ubicación											
Contrato 2023-1356		Activación													
FECHA DE INICIO 12.06.2024 10:00		FECHA DE TERMINACIÓN 14.06.2024 10:00													
Alcance del trabajo - Descripción: Izaje				Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea 4.5m											
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS															
Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial			
Ruido ☒		Emanación de gases-vapores ☒		Picaduras ☒		Posturas prolongadas y mantenidas ☒		Proyección de partículas ☒		Tránsito de vehículos ☒		Estrés ☒			
Iluminación Deficiente ☒		Polvos humos ☒		Microorganismos ☒		Movimientos repetitivos ☒		Herramientas ☒		Robos, atracos ☒		Falta de concentración ☒			
Temperatura Alta ☒		Corrosivos ☒				Movimientos forzados ☒		Superficies lisas ☒				Falta de orden y limpieza ☒			
Temperatura Baja ☒		Tóxicos ☒						Izaje de cargas ☒							
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas ☒		Inhalación-absorción de sustancias ☒				Naturales									
		Material particulado ☒				Lluvias ☒									
						Vientos fuertes ☒									
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO															
Casco dieléctrico ☒		Guantes Caucho ☒		Arnés ☒		Barreras ☒		Otros: _____							
Barbuquejo ☒		Guantes de vaqueta ☒		PMT ☒		Escalera ☒									
Gafas de seguridad ☒		Chaleco reflectivo ☒		Eslinga de posicionamiento ☒		Respirador con filtro ☒									
Protector auditivo de inserción ☒															
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO															
Puntos de anclaje ☒		Eslinga con absorbedor ☒		Canastas ☒		Otros: _____									
Mosquetones ☒		Arnes multipropósitos ☒		Andamios ☒											
Eslinga de posicionamiento ☒		Escalera extensible ☒													
CONTROLES															
Trabajo en alturas				Izaje de cargas				Otros							
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒				El formato de ATS - esta diligenciado ☒				Se verifican las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒				Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒			
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒				Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒				Área demarcada y señalizada ☒				El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒			
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒				Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒				Se inspeccionó la grúa ☒				El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒			
Área demarcada y señalizada ☒				Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒				Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒				El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si _____ No _____ ☒			
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒				Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas, etc) ☒				Área demarcada y señalizada ☒							
Se realiza inspección de herramientas ☒				Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, cables sujetos, etc) ☒				Se inspeccionó la grúa ☒							
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒				Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒											
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO															
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.												Observaciones:			
Responsible de la Actividad: COORDINADOR TSA															
Firma Brabers Mendez				Firma Yoana Florez Ferro				Firma Trabajadores							
Nombre Brabers Mendez				Nombre Yoana Florez Ferro				Nombre y CC 4031102114							
Fecha 12/06/24 Hora 15:00				Fecha 12/06/24 Hora 15:00				Firma							
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.															
DIA 1															
DIA 2															
DIA 3															
DIA 4															
DIA 5															
CIERRE DE PERMISO															
Fecha 12/06/24 Hora 15:00															
Trabajo Finalizado ☒															
Firma del coordinador TSA															

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

TPD-F-BST1356-23

VERSIÓN 0

FECHA: 09/12/2021



CONTRATO DE OBRA 2023-1356

Tipo de trabajo

Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☒ Lavado y pintura en postes ☒

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha: 13.06.24 Responsable de la Actividad: Brubys Mender

Contrato Ubicación

FECHA DE INICIO: 13/06/24 10:00 FECHA DE TERMINACION: 14/06/24 15:00

Alcance del trabajo - Descripción:

Izaje Postes

Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea

3.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ☒	Emanación de gases-vapores ☒	Picaduras ☒	Posturas prolongadas y mantenidas ☒	Proyección de partículas ☒	Tránsito de vehículos ☒	Estrés ☒
Iluminación Deficiente ☒	Polvos/humos ☒	Microorganismos ☒	Movimientos repetitivos ☒	Herramientas ☒	Robos/atracos ☒	Falta de concentración ☒
Temperatura Alta ☒	Corrosivos ☒	☒	Movimientos forzados ☒	Superficies lisas ☒	☒	Falta de orden y limpieza ☒
Temperatura Baja ☒	Tóxicos ☒	☒	Naturales	Izaje de cargas ☒	☒	
Lluvia/condiciones climáticas adversas ☒	Inhalación/absorción de sustancias ☒	☒	Lluvias ☒	☒	☒	
	Material particulado ☒	☒	Vientos fuertes ☒	☒	☒	

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico ☒	Guantes Caucho ☒	Arnés ☒	Barrales ☒	Otros ☐
Barbuquejo ☒	Guantes de vaqueta ☒	PMT ☒	Escalera ☒	
Gafas de seguridad ☒	Chaleco reflectivo ☒	Eslinga de posicionamiento ☒	Respirador con filtro ☒	
Protector auditivo de inserción ☒				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ☒	Eslinga con absorbedor ☒	Canastas ☒	Otros ☐
Mosquetones ☒	Arnes multipropósitos ☒	Andamios ☒	
Eslinga de posicionamiento ☒	Escalera extendible ☒		

CONTROLES

Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒	Área demarcada y señalizada ☒	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒	Se inspeccionó la grúa ☒	El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒
Área demarcada y señalizada ☒	Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒	El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☒
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒	Área demarcada y señalizada ☒	
Se realiza inspección de herramientas ☒	Se inspeccionó la grúa ☒	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas punto de encuentro ☒		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:

COORDINADOR TSA

Trabajadores

Firma: Brubys Mender	Firma: Yohana Lopez	Firma: [Firma]
Nombre: Brubys Mender	Nombre: Yohana Lopez	Nombre y CC: [Nombre y CC]
Fecha: 13/06/24	Fecha: 13/06/24	Fecha: [Fecha]

ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

Nombre y CC	Firma
Nombre y CC	Firma
Nombre y CC	Firma
Nombre y CC	Firma
Nombre y CC	Firma

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 13/06/24 Hora: 15:00

		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		TPD-F-5571356-23																																																				
		CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 2																																																				
				FECHA: 18/01/2024																																																				
Tipo de trabajo																																																								
Izaje de postes ☒ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☐																																																								
EJECUTOR DEL TRABAJO																																																								
Fecha: 13-06-2024 Responsable de la Actividad: STEVEN MUENAS																																																								
Contrato: 2023-1356 Ubicación:																																																								
FECHA DE INICIO: 13-06-2024 10:00 FECHA DE TERMINACIÓN: 13-06-2024 15:00																																																								
Alcance del trabajo - Descripción: 12AJE DE POSTES Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea: 4.50 mts																																																								
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																																																								
<table><tr><th>Físicos</th><th>Químicos</th><th>Biológicos</th><th>Biomecánicos</th><th>Mecánicos</th><th>Condiciones de seguridad</th><th>Psicosocial</th></tr><tr><td>Ruido ☐</td><td>Emanación de gases-vapores ☐</td><td>Picaduras ☐</td><td>Posturas prolongadas y mantenidas ☐</td><td>Proyección de partículas ☐</td><td>Tránsito de vehículos ☐</td><td>Estrés ☐</td></tr><tr><td>Illuminación Deficiente ☐</td><td>Pólvos humos ☐</td><td>Microorganismos ☐</td><td>Movimientos repetitivos ☐</td><td>Herramientas ☐</td><td>Robos atascos ☐</td><td>Falta de concentración ☐</td></tr><tr><td>Temperatura Alta ☐</td><td>Corrosivos ☐</td><td></td><td>Movimientos forzados ☐</td><td>Superficies lisas ☐</td><td></td><td>Falta de orden y limpieza ☐</td></tr><tr><td>Temperatura Baja ☐</td><td>Tóxicos ☐</td><td></td><td>Naturales</td><td>Izaje de cargas ☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ulluvia/ condiciones Climáticas Adversas ☐</td><td>Inhalación-absorción de sustancias ☐</td><td></td><td>Lluvias ☐</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Material particulado ☐</td><td></td><td>Vientos fuertes ☐</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial	Ruido ☐	Emanación de gases-vapores ☐	Picaduras ☐	Posturas prolongadas y mantenidas ☐	Proyección de partículas ☐	Tránsito de vehículos ☐	Estrés ☐	Illuminación Deficiente ☐	Pólvos humos ☐	Microorganismos ☐	Movimientos repetitivos ☐	Herramientas ☐	Robos atascos ☐	Falta de concentración ☐	Temperatura Alta ☐	Corrosivos ☐		Movimientos forzados ☐	Superficies lisas ☐		Falta de orden y limpieza ☐	Temperatura Baja ☐	Tóxicos ☐		Naturales	Izaje de cargas ☐			Ulluvia/ condiciones Climáticas Adversas ☐	Inhalación-absorción de sustancias ☐		Lluvias ☐					Material particulado ☐		Vientos fuertes ☐			
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial																																																		
Ruido ☐	Emanación de gases-vapores ☐	Picaduras ☐	Posturas prolongadas y mantenidas ☐	Proyección de partículas ☐	Tránsito de vehículos ☐	Estrés ☐																																																		
Illuminación Deficiente ☐	Pólvos humos ☐	Microorganismos ☐	Movimientos repetitivos ☐	Herramientas ☐	Robos atascos ☐	Falta de concentración ☐																																																		
Temperatura Alta ☐	Corrosivos ☐		Movimientos forzados ☐	Superficies lisas ☐		Falta de orden y limpieza ☐																																																		
Temperatura Baja ☐	Tóxicos ☐		Naturales	Izaje de cargas ☐																																																				
Ulluvia/ condiciones Climáticas Adversas ☐	Inhalación-absorción de sustancias ☐		Lluvias ☐																																																					
	Material particulado ☐		Vientos fuertes ☐																																																					
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO																																																								
<table><tr><td>Casco dieléctrico ☒</td><td>Guantes Caucho ☐</td><td>Arnés ☒</td><td>Barreras ☐</td><td>Otros: _____</td></tr><tr><td>Barbuquejo ☒</td><td>Guantes de vaqueta ☐</td><td>PMT ☒</td><td>Escalera ☒</td><td></td></tr><tr><td>Gafas de seguridad ☒</td><td>Chaleco reflectivo ☐</td><td>Eslinga de posicionamiento ☐</td><td>Respirador con filtro ☐</td><td></td></tr><tr><td>Protector auditivo de inserción ☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Casco dieléctrico ☒	Guantes Caucho ☐	Arnés ☒	Barreras ☐	Otros: _____	Barbuquejo ☒	Guantes de vaqueta ☐	PMT ☒	Escalera ☒		Gafas de seguridad ☒	Chaleco reflectivo ☐	Eslinga de posicionamiento ☐	Respirador con filtro ☐		Protector auditivo de inserción ☐																																	
Casco dieléctrico ☒	Guantes Caucho ☐	Arnés ☒	Barreras ☐	Otros: _____																																																				
Barbuquejo ☒	Guantes de vaqueta ☐	PMT ☒	Escalera ☒																																																					
Gafas de seguridad ☒	Chaleco reflectivo ☐	Eslinga de posicionamiento ☐	Respirador con filtro ☐																																																					
Protector auditivo de inserción ☐																																																								
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO																																																								
<table><tr><td>Puntos de anclaje ☐</td><td>Eslinga con absorbedor ☒</td><td>Canaslas ☐</td><td>Otros: _____</td></tr><tr><td>Mosquetones ☐</td><td>Arnes multipropósitos ☐</td><td>Andamios ☐</td><td></td></tr><tr><td>Eslinga de posicionamiento ☒</td><td>Escalera extensible ☒</td><td></td><td></td></tr></table>								Puntos de anclaje ☐	Eslinga con absorbedor ☒	Canaslas ☐	Otros: _____	Mosquetones ☐	Arnes multipropósitos ☐	Andamios ☐		Eslinga de posicionamiento ☒	Escalera extensible ☒																																							
Puntos de anclaje ☐	Eslinga con absorbedor ☒	Canaslas ☐	Otros: _____																																																					
Mosquetones ☐	Arnes multipropósitos ☐	Andamios ☐																																																						
Eslinga de posicionamiento ☒	Escalera extensible ☒																																																							
CONTROLES																																																								
<table><tr><th>Trabajo en alturas</th><th>Izaje de cargas</th><th>Otros</th></tr><tr><td>Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒</td><td>Se verifican las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒</td><td>Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒</td></tr><tr><td>Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒</td><td>Area demarcada y señalizada ☒</td><td>El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒</td></tr><tr><td>Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒</td><td>Se inspeccionó la grúa ☒</td><td>El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒</td></tr><tr><td>Area demarcada y señalizada ☒</td><td>Se verifican las herramientas y materiales a utilizar ☒</td><td>El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☒</td></tr><tr><td>El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒</td><td>Area demarcada y señalizada ☒</td><td></td></tr><tr><td>Se realiza inspección de herramientas ☒</td><td>Se inspeccionó la grúa ☒</td><td></td></tr><tr><td>Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒</td><td></td><td></td></tr></table>								Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros	Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒	Se verifican las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒	Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒	Area demarcada y señalizada ☒	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒	Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒	Se inspeccionó la grúa ☒	El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒	Area demarcada y señalizada ☒	Se verifican las herramientas y materiales a utilizar ☒	El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☒	El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒	Area demarcada y señalizada ☒		Se realiza inspección de herramientas ☒	Se inspeccionó la grúa ☒		Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒																											
Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros																																																						
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒	Se verifican las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒																																																						
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒	Area demarcada y señalizada ☒	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒																																																						
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒	Se inspeccionó la grúa ☒	El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒																																																						
Area demarcada y señalizada ☒	Se verifican las herramientas y materiales a utilizar ☒	El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☒																																																						
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒	Area demarcada y señalizada ☒																																																							
Se realiza inspección de herramientas ☒	Se inspeccionó la grúa ☒																																																							
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒																																																								
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO																																																								
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.																																																								
Observaciones:																																																								
<table><tr><th>Responsable de la Actividad:</th><th>COORDINADOR TSA</th><th>Trabajadores</th></tr><tr><td>Firma: </td><td>Firma: </td><td>Firma: </td></tr><tr><td>Nombre: STEVEN MUENAS</td><td>Nombre: Yanny Florez Fierro</td><td>Nombre y CC: Jairo Ospina B 16112934</td></tr><tr><td>Fecha: 13-06-24 Hora: 15:00</td><td>Fecha: 13/06/24 Hora: 16:00</td><td>Firma: </td></tr><tr><td colspan="2">ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA</td><td>Nombre y CC: 1012430688</td></tr><tr><td colspan="2">DIA 1</td><td>Firma:</td></tr><tr><td colspan="2">DIA 2</td><td>Nombre y CC:</td></tr><tr><td colspan="2">DIA 3</td><td>Firma:</td></tr><tr><td colspan="2">DIA 4</td><td>Nombre y CC:</td></tr><tr><td colspan="2">DIA 5</td><td>Firma:</td></tr><tr><td colspan="2">Cierre de Permiso</td><td>Nombre y CC:</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha: 13-06-2024 Hora: 15:00</td><td>Firma: </td></tr><tr><td colspan="2">Trabajo Finalizado ☒</td><td>Nombre y CC del coordinador TSA:</td></tr></table>								Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores	Firma:	Firma:	Firma:	Nombre: STEVEN MUENAS	Nombre: Yanny Florez Fierro	Nombre y CC: Jairo Ospina B 16112934	Fecha: 13-06-24 Hora: 15:00	Fecha: 13/06/24 Hora: 16:00	Firma:	ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA		Nombre y CC: 1012430688	DIA 1		Firma:	DIA 2		Nombre y CC:	DIA 3		Firma:	DIA 4		Nombre y CC:	DIA 5		Firma:	Cierre de Permiso		Nombre y CC:	Fecha: 13-06-2024 Hora: 15:00		Firma:	Trabajo Finalizado ☒		Nombre y CC del coordinador TSA:										
Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores																																																						
Firma:	Firma:	Firma:																																																						
Nombre: STEVEN MUENAS	Nombre: Yanny Florez Fierro	Nombre y CC: Jairo Ospina B 16112934																																																						
Fecha: 13-06-24 Hora: 15:00	Fecha: 13/06/24 Hora: 16:00	Firma:																																																						
ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA		Nombre y CC: 1012430688																																																						
DIA 1		Firma:																																																						
DIA 2		Nombre y CC:																																																						
DIA 3		Firma:																																																						
DIA 4		Nombre y CC:																																																						
DIA 5		Firma:																																																						
Cierre de Permiso		Nombre y CC:																																																						
Fecha: 13-06-2024 Hora: 15:00		Firma:																																																						
Trabajo Finalizado ☒		Nombre y CC del coordinador TSA:																																																						

		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356		TPO-F-SST1356-23 VERSION 2 FECHA: 18/01/2024												
Tipo de trabajo: ☒ Perforación en postes ☐ Unión y pintura en postes ☐																
EJECUTOR DEL TRABAJO																
Fecha: <u>15.06.2024</u> Contrato: <u>2023-1356</u>		Resumido de la Actividad: <u>STEVEN OJENAS</u> Ubicación: <u>RE 400 X CL 250</u>														
FECHA DE INICIO: <u>15/06/2024</u> <u>10:00</u>		FECHA DE TERMINACIÓN: <u>15/06/2024</u> <u>15:00</u>														
Alcance del trabajo - Descripción: <u>IZAJE DE POSTES</u>		Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea: <u>4.50 mts</u>														
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial										
☐ Ruido ☐ Iluminación Deficiente ☐ Temperatura Alta ☐ Temperatura Baja ☐ Otras condiciones climáticas adversas	☐ Emisión de gases vapores ☐ Polvos humos ☐ Contaminación ☐ Pesticidas ☐ Irradiación absorción de sustancias ☐ Material particulado	☐ Microorganismos ☐ Alérgenos	☐ Posturas prolongadas y mantenidas ☐ Movimientos repetitivos ☐ Movimientos forzados <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Naturales</div> ☐ Lluvias ☐ Vientos fuertes	☐ Proyección de partículas ☐ Herramientas ☐ Superficies lisas ☐ Izaje de cargas	☐ Tránsito de vehículos ☐ Redes aéreas	☐ Estrés ☐ Falta de concentración ☐ Falta de orden y limpieza										
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO																
☒ Casco dieléctico ☒ Barboquejo ☒ Guantes de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción	☒ Guantes Caucho ☐ Guantes de seguridad ☐ Chaleco reflectivo	☒ Arnes ☒ PUNT ☐ Eslinga de posicionamiento	☒ Bata ☒ Escalera ☐ Respirador con filtro	Otros: _____												
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO																
☐ Puntos de anclaje ☐ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento	☐ Eslinga con absorbidor ☐ Arnes multipuntos ☒ Escalera extensible	☒ Cierres ☒ Andamios	☐ Otros: _____	Otros: _____												
CONTROLES																
Trabajo en alturas		Izaje de cargas			Otros											
☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro		☒ El formato de ATS está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, pines, cuerdas, etc) ☒ Inspección a andamios (anclaje, lujas, pasadores, cables sueltos, etc) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS			☒ Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa		☒ Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce el lugar de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ____									
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO																
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.																
Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA			Trabajadores											
Firma: <u>STEVEN OJENAS</u> Nombre: <u>STEVEN OJENAS</u> Fecha: <u>15.06.24</u> Hora: <u>10:00</u>	Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Yamir Flores</u> Fecha: <u>15/06/24</u> Hora: <u>15:00</u>	Firma: <u>Jaidir Herrera Romero</u> Nombre y CC: <u>Jaidir Herrera Romero</u> CC: <u>1107009205</u> Firma: <u>[Firma]</u> Nombre y CC: <u>[Firma]</u> CC: <u>1012430688</u> Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____ Firma: _____ Nombre y CC: _____														
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">DIA 1</td><td></td></tr> <tr><td>DIA 2</td><td></td></tr> <tr><td>DIA 3</td><td></td></tr> <tr><td>DIA 4</td><td></td></tr> <tr><td>DIA 5</td><td></td></tr> </table>							DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5	
DIA 1																
DIA 2																
DIA 3																
DIA 4																
DIA 5																
CIERRE DE PERMISO																
Fecha: <u>15.06.2024</u> Hora: <u>15:00</u>		<u>[Firma]</u> Nombre y firma del coordinador TSA														
Trabajo Finalizado: ☒																

TPD		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		TPD-F-88T1356-23		VERSIÓN 2																																																		
CONTRATO DE OBRA 2023-1356				FECHA 16/06/2024																																																				
Tipo de trabajo																																																								
Izaje de postes ☒ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☐																																																								
EJECUTOR DEL TRABAJO																																																								
Fecha 16-06-2024 Responsable de la Actividad STEVEN RUBENAS																																																								
Contrato 2023-1356 Ubicación AK 32 X AC 153																																																								
FECHA DE INICIO 16/06/2024 10:00 FECHA DE TERMINACIÓN 16/06/2024 15:00																																																								
Alcance del trabajo - Descripción: 12AJE DE POSTES Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea 4.50 mts																																																								
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Físicos</th><th>Químicos</th><th>Biológicos</th><th>Biomecánicos</th><th>Mecánicos</th><th>Condiciones de seguridad</th><th>Psicosocial</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ruido</td><td>☒ Emanación de gases-vapores</td><td>☒ Picaduras</td><td>☒ Posturas prolongadas y mantenidas</td><td>☒ Proyección de partículas</td><td>☒ Tránsito de vehículos</td><td>☒ Estrés</td></tr><tr><td>Iluminación Deficiente</td><td>☒ Polvos humos</td><td>☒ Microorganismos</td><td>☒ Movimientos repetitivos</td><td>☒ Herramientas</td><td>☒ Robos atropacos</td><td>☒ Falta de concentración</td></tr><tr><td>Temperatura Alta</td><td>☒ Corrosivos</td><td>☒</td><td>☒ Movimientos forzados</td><td>☒ Superficies lisas</td><td>☒</td><td>☒ Falta de orden y limpieza</td></tr><tr><td>Temperatura Baja</td><td>☒ Tóxicos</td><td>☒</td><td>☒ Naturales</td><td>☒ Izaje de cargas</td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>Ulluvia condiciones Climáticas Adversas</td><td>☒ Inhalación-absorción de sustancias</td><td>☒</td><td>☒ Ulluvias</td><td>☒</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☒ Material particulado</td><td>☒</td><td>☒ Vientos fuertes</td><td>☒</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial	Ruido	☒ Emanación de gases-vapores	☒ Picaduras	☒ Posturas prolongadas y mantenidas	☒ Proyección de partículas	☒ Tránsito de vehículos	☒ Estrés	Iluminación Deficiente	☒ Polvos humos	☒ Microorganismos	☒ Movimientos repetitivos	☒ Herramientas	☒ Robos atropacos	☒ Falta de concentración	Temperatura Alta	☒ Corrosivos	☒	☒ Movimientos forzados	☒ Superficies lisas	☒	☒ Falta de orden y limpieza	Temperatura Baja	☒ Tóxicos	☒	☒ Naturales	☒ Izaje de cargas	☒		Ulluvia condiciones Climáticas Adversas	☒ Inhalación-absorción de sustancias	☒	☒ Ulluvias	☒				☒ Material particulado	☒	☒ Vientos fuertes	☒		
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial																																																		
Ruido	☒ Emanación de gases-vapores	☒ Picaduras	☒ Posturas prolongadas y mantenidas	☒ Proyección de partículas	☒ Tránsito de vehículos	☒ Estrés																																																		
Iluminación Deficiente	☒ Polvos humos	☒ Microorganismos	☒ Movimientos repetitivos	☒ Herramientas	☒ Robos atropacos	☒ Falta de concentración																																																		
Temperatura Alta	☒ Corrosivos	☒	☒ Movimientos forzados	☒ Superficies lisas	☒	☒ Falta de orden y limpieza																																																		
Temperatura Baja	☒ Tóxicos	☒	☒ Naturales	☒ Izaje de cargas	☒																																																			
Ulluvia condiciones Climáticas Adversas	☒ Inhalación-absorción de sustancias	☒	☒ Ulluvias	☒																																																				
	☒ Material particulado	☒	☒ Vientos fuertes	☒																																																				
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO																																																								
<table border="1"><tbody><tr><td>Casco de seguridad</td><td>☒</td><td>Guantes Caucho</td><td>☒</td><td>Arnés</td><td>☒</td><td>Barreras</td><td>☐</td><td>Otros</td><td></td></tr><tr><td>Barbuquejo</td><td>☒</td><td>Guantes de vaqueta</td><td>☒</td><td>PMT</td><td>☒</td><td>Escalera</td><td>☒</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gafas de seguridad</td><td>☒</td><td>Chaleco reflectivo</td><td>☐</td><td>Eslinga de posicionamiento</td><td>☒</td><td>Respirador con filtro</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Protector auditivo de inserción</td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Casco de seguridad	☒	Guantes Caucho	☒	Arnés	☒	Barreras	☐	Otros		Barbuquejo	☒	Guantes de vaqueta	☒	PMT	☒	Escalera	☒			Gafas de seguridad	☒	Chaleco reflectivo	☐	Eslinga de posicionamiento	☒	Respirador con filtro	☐			Protector auditivo de inserción	☒																	
Casco de seguridad	☒	Guantes Caucho	☒	Arnés	☒	Barreras	☐	Otros																																																
Barbuquejo	☒	Guantes de vaqueta	☒	PMT	☒	Escalera	☒																																																	
Gafas de seguridad	☒	Chaleco reflectivo	☐	Eslinga de posicionamiento	☒	Respirador con filtro	☐																																																	
Protector auditivo de inserción	☒																																																							
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO																																																								
<table border="1"><tbody><tr><td>Puntos de anclaje</td><td>☐</td><td>Eslinga con absorbedor</td><td>☒</td><td>Canastas</td><td>☐</td><td>Otros</td><td></td></tr><tr><td>Mosquetones</td><td>☐</td><td>Arnes multipropósitos</td><td>☒</td><td>Andamios</td><td>☐</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eslinga de posicionamiento</td><td>☒</td><td>Escalera extensible</td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Puntos de anclaje	☐	Eslinga con absorbedor	☒	Canastas	☐	Otros		Mosquetones	☐	Arnes multipropósitos	☒	Andamios	☐			Eslinga de posicionamiento	☒	Escalera extensible	☒																													
Puntos de anclaje	☐	Eslinga con absorbedor	☒	Canastas	☐	Otros																																																		
Mosquetones	☐	Arnes multipropósitos	☒	Andamios	☐																																																			
Eslinga de posicionamiento	☒	Escalera extensible	☒																																																					
CONTROLES																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Trabajo en alturas</th><th>Izaje de cargas</th><th>Otros</th></tr></thead><tbody><tr><td>Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea</td><td>☒ El formato de ATS está diligenciado</td><td>☒ Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo</td><td>☒ Se comunicaron las responsabilidades al receptor del permiso</td></tr><tr><td>Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente</td><td>☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad</td><td>☒ Área demarcada y señalizada</td><td>☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control</td></tr><tr><td>Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas</td><td>☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros)</td><td>☒ Se inspeccionó la grúa</td><td>☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando</td></tr><tr><td>Área demarcada y señalizada</td><td>☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos</td><td>☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar</td><td>☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si No</td></tr><tr><td>El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor</td><td>☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas, etc)</td><td>☒ Área demarcada y señalizada</td><td></td></tr><tr><td>Se realiza inspección de herramientas</td><td>☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, cables sujetos, etc)</td><td>☒ Se inspeccionó la grúa</td><td></td></tr><tr><td>Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro</td><td>☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros	Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea	☒ El formato de ATS está diligenciado	☒ Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	☒ Se comunicaron las responsabilidades al receptor del permiso	Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad	☒ Área demarcada y señalizada	☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas	☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros)	☒ Se inspeccionó la grúa	☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando	Área demarcada y señalizada	☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos	☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar	☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si No	El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas, etc)	☒ Área demarcada y señalizada		Se realiza inspección de herramientas	☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, cables sujetos, etc)	☒ Se inspeccionó la grúa		Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro	☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS																				
Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros																																																						
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea	☒ El formato de ATS está diligenciado	☒ Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	☒ Se comunicaron las responsabilidades al receptor del permiso																																																					
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad	☒ Área demarcada y señalizada	☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control																																																					
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas	☒ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros)	☒ Se inspeccionó la grúa	☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando																																																					
Área demarcada y señalizada	☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos	☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar	☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si No																																																					
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas, etc)	☒ Área demarcada y señalizada																																																						
Se realiza inspección de herramientas	☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, cables sujetos, etc)	☒ Se inspeccionó la grúa																																																						
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro	☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS																																																							
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO																																																								
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.																																																								
Observaciones:																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Responsable de la Actividad:</th><th>COORDINADOR TSA</th><th>Trabajadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>Firma STEVEN RUBENAS</td><td>Firma Yoanna Flores-Fierro</td><td>Firma STEVEN RUBENAS</td></tr><tr><td>Nombre STEVEN RUBENAS</td><td>Nombre Yoanna Flores-Fierro</td><td>Nombre y CC 7012930688</td></tr><tr><td>Fecha 16-06-24 Hora 10:00</td><td>Fecha 16/06/24 Hora 15:00</td><td></td></tr></tbody></table>								Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores	Firma STEVEN RUBENAS	Firma Yoanna Flores-Fierro	Firma STEVEN RUBENAS	Nombre STEVEN RUBENAS	Nombre Yoanna Flores-Fierro	Nombre y CC 7012930688	Fecha 16-06-24 Hora 10:00	Fecha 16/06/24 Hora 15:00																																						
Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores																																																						
Firma STEVEN RUBENAS	Firma Yoanna Flores-Fierro	Firma STEVEN RUBENAS																																																						
Nombre STEVEN RUBENAS	Nombre Yoanna Flores-Fierro	Nombre y CC 7012930688																																																						
Fecha 16-06-24 Hora 10:00	Fecha 16/06/24 Hora 15:00																																																							
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>DÍA 1</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>DÍA 2</td><td></td></tr><tr><td>DÍA 3</td><td></td></tr><tr><td>DÍA 4</td><td></td></tr><tr><td>DÍA 5</td><td></td></tr></tbody></table>								DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5																																								
DÍA 1																																																								
DÍA 2																																																								
DÍA 3																																																								
DÍA 4																																																								
DÍA 5																																																								
CIERRE DE PERMISO																																																								
Fecha 16-06-2024 Hora 15:00																																																								
Trabajo Finalizado ☒																																																								
Nombre y firma del coordinador TSA																																																								



Tipo de trabajo

Soldadura de tapas

Izaje de postes

Perforaciones en postes

Lavado y pintura en postes

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha

17.06.24

Responsable de la Actividad

Drabys Mender

Contrato

Utilización

FECHA DE INICIO

17/06/24

HH:MM

FECHA DE TERMINACIÓN

22/06/24

HH:MM

Alcance del trabajo - Descripción:

TAPAS

Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea

0 - 0

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido	☒ Emanación de gases-vapores	☒ Picaduras	☒ Posturas prolongadas y mantenidas	☒ Proyección de partículas	☒ Tránsito de vehículos	☒ Estrés
Iluminación Deficiente	☒ Polvos/humos	☒ Microorganismos	☒ Movimientos repetitivos	☒ Herramientas	☒ Robos, atracos	☒ Falta de concentración
Temperatura Alta	☒ Corrosivos	☒	☒ Movimientos forzados	☒ Superficies lisas	☒	☒ Falta de orden y limpieza
Temperatura Baja	☒ Tóxicos	☒	☒ Naturales	☒ Izaje de cargas	☒	
Lluvias/ condiciones Climáticas Adversas	☒ Inhalación-absorción de sustancias	☒	☒ Lluvias	☒		
	☒ Material particulado	☒	☒ Vientos fuertes	☒		

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	☒	Guantes Caucho	☒	Arnés	☒	Barreras	☒	Otros:	
Barbuquejo	☒	Guantes de vaqueta	☒	PMT	☒	Escala	☒		
Gafas de seguridad	☒	Chalecto reflectivo	☒	Eslinga de posicionamiento	☒	Respirador con filtro	☒		
Protector auditivo de inserción	☒								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	☒	Eslinga con absorbedor	☒	Canastas	☒	Otros:	
Mosquetones	☒	Arnes multipropósitos	☒	Andamios	☒		
Eslinga de posicionamiento	☒	Escala extensible	☒				

CONTROLES

Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea	☒ Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	☒ Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	☒ Área demarcada y señalizada	☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas	☒ Se inspeccionó la grúa	☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando
Área demarcada y señalizada	☒ Se verificó las herramientas y materiales a utilizar	☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si No
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	☒ Área demarcada y señalizada	
Se realiza inspección de herramientas	☒ Se inspeccionó la grúa	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:

COORDINADOR TSA

Trabajadores

Firma

Borja

Firma

Juan

Firma

Jorge

Nombre

Borja

Nombre

Juan

Nombre y CC

70311452411

Fecha

17.06.24

Hora

10:00

Fecha

17/06/24

Hora

15:00

ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

Nombre y CC

Firma

Nombre y CC

Firma

Nombre y CC

Firma

Nombre y CC

CIERRE DE PERMISO

Fecha

17/06/24

Hora

15:00

Nombre y firma del coordinador TSA

Trabajo Finalizado

X



PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

TPD-F-SST-1356-23



CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 2.

FECHA: 18/01/2024

Tipo de trabajo Retiro de instalación de postesLuz de postes ☒Pinturas en postes ☐Lavado y pintura en postes ☐

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 19/6/2024

Responsable de la Actividad

Alberto DAZA

Contrato

2023-1356

Ubicación

Carretera 75 x Calle 25-G

FECHA DE INICIO

19/6

2024

Hora

10:00

FECHA DE TERMINACIÓN

19/6

2024

Hora

15:00

Alcance del trabajo - Descripción

izaje de postes

Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea

3.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ☐	Emisión de gases vapores ☒	Picaduras ☒	Posturas prolongadas y mantenidas ☒	Proyección de partículas ☒	Tránsito de vehículos ☒	Estrés ☒
Iluminación Deficiente ☒	Polina hongo ☒	Microorganismos ☒	Movimientos repetitivos ☒	Herramientas ☒	Rubos eléctricos ☒	Falta de concentración ☒
Temperatura Alta ☒	Cenizas ☒	☒	Movimientos forzados ☒	Superficies lisas ☒	☒	Falta de orden y limpieza ☒
Temperatura Baja ☒	Toxicos ☒	☒	Naturales	Izaje de cargas ☒	☒	☒
Lluvia/ condiciones climáticas Adversas ☒	Inhalación y absorción de sustancias ☒	☒	Lluvias ☒	☒	☒	☒
☒	Materiales particulados ☒	☒	Vientos fuertes ☒	☒	☒	☒

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico ☒	Gauchos ☒	Arnes ☒	Barreras ☒	Otros ☐
Barbujino ☒	Gauchos de vainilla ☒	PIAT ☒	Escalera ☒	☐
Gafas de seguridad ☒	Dispositivo reflectivo ☒	Estringa de posicionamiento ☒	Respirador con filtro ☒	☐
Protector auditivo de inserción ☒	☒	☒	☒	☐

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ☒	Estringa con absorbidor ☒	Canastas ☐	Otros ☐
Mosquetones ☒	Arnes multipropósitos ☒	Andamios ☐	☐
Estringa de posicionamiento ☒	Escalera extensible ☒	☒	☐

CONTROLES

Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☐	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normativa vigente ☒	Se cubre con un sistema de seguridad ☐	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒	Se inspecciona EPCG (Arnes, Estringas entre otros) ☒	El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒
Área demarcada y señalizada ☒	Se realiza charla preoperacional para la prevención de riesgos ☐	El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☒
El sistema de ascenso está certificado y aprobado para la labor ☒	Se verificó las herramientas y materiales a utilizar ☐	☐
Se realiza inspección de herramientas ☒	Área demarcada y señalizada ☐	☐
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas punto de encuentro ☒	Se inspeccionó la grúa ☒	☐
☒	☒	☐

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y precauciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no está autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.	Observaciones:
--	----------------

Responsable de la Actividad:

COORDINADOR TSA

Trabajadores

Firma <u>STG 360 2800</u>	Firma <u>Yana Hu</u>	Firma <u>Alberto Daza</u>
Nombre <u>STG 360 2800</u>	Nombre <u>Yana Hu</u>	Nombre y CC <u>Alberto Daza</u>
Fecha <u>19/6/24</u>	Fecha <u>19/06/24</u> Hora <u>15:00</u>	Firma <u>STG 360 2800</u>

ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, EXIGIENDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha <u>19/6/24</u>	Hora
<u>X</u>	<u>Yana Hu</u>
Nombre y firma del coordinador TSA	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		TPD-F-SST1356-23
CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 2 FECHA: 18/01/2024
Tipo de trabajo Izaje de postes ☒ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☐		
EJECUTOR DEL TRABAJO		
Fecha 20/6/24 Contrato 2023-1356	Responsable de la Actividad: Alberto DAZA Ubicación: AV. K-68-B	
FECHA DE INICIO 20/6/2024 D M A HH-MM	FECHA DE TERMINACIÓN 20/6/2024 D M A HH-MM	
Alcance del trabajo - Descripción: IZAJE DE postes		Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea: 4.5 mt
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		
Físicos Ruido ☐ Iluminación Deficiente ☐ Temperatura Alta ☐ Temperatura Baja ☐ Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas ☐	Químicos Emanación de gases-vapores ☐ Polvos humos ☐ Corrosivos ☐ Tóxicos ☐ Inhalación-absorción de sustancias ☐ Material particulado ☐	Biológicos Picaduras ☐ Microorganismos ☐
		Biomecánicos Posturas prolongadas y mantenidas ☐ Movimientos repetitivos ☐ Movimientos forzados ☐ Naturales Lluvias ☐ Vientos fuertes ☐
		Mecánicos Proyección de partículas ☐ Herramientas ☐ Superficies lisas ☐ Izaje de cargas ☐
		Condiciones de seguridad Tránsito de vehículos ☐ Robos atracos ☐
		Psicosocial Estrés ☐ Falta de concentración ☐ Falta de orden y limpieza ☐
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO		
Casco dieléctrico ☒ Barbuquejo ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción ☐	Guantes Caucho ☒ Guantes de vaqueta ☒ Chaqueta reflectiva ☐	Arnés ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento ☐
		Barreras ☒ Escalera ☒ Respirador con filtro ☐
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO		
Puntos de anclaje ☒ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Eslinga con absorbedor ☒ Arnes multipropósitos ☒ Escalera extensible ☐	Canastas ☐ Andamios ☐
CONTROLES		
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☐ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☐ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☐ Area demarcada y señalizada ☐ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☐ Se realiza inspección de herramientas ☐ Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☐	Trabajo en alturas El formato de ATS está diligenciado ☐ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☐ Se inspeccionó EPCC (Arnes, Eslingas entre otros) ☐ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☐ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc) ☐ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujetos, etc) ☐ Divulgación de plan de emergencias y ATS ☐	Izaje de cargas Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☐ Area demarcada y señalizada ☐ Se inspeccionó la grúa ☐ Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ☐ Area demarcada y señalizada ☐ Se inspeccionó la grúa ☐
		Otros Señal comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☐ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☐ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☐ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☐
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO		
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.		Observaciones:
Firma Alberto Daza Nombre Alberto Daza Fecha 20/06/24 Hora 10:00	Firma [Firma] Nombre [Nombre] Fecha 20/06/24 Hora 3:00pm	Firma [Firma] Nombre y CC ALBERTO DAZA Firma Nombre y CC Firma Nombre y CC Firma Nombre y CC
ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.		
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5		
CIERRE DE PERMISO		
Fecha 20/06/24 Hora 9:00 Trabajo Finalizado ☒	Firma [Firma] Nombre y firma del coordinador TSA	

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-23 VERSIÓN 2 FECHA: 18/01/2024	
Tipo de trabajo Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☒ Lavado y pintura en postes ☒			
EJECUTOR DEL TRABAJO			
Fecha <u>24.06.24</u> Responsable de la Actividad <u>Brubss mendoza</u> Contrato <u>2023-1356</u> Ubicación <u>6913 X C 19</u>			
FECHA DE INICIO <u>24.06.2024</u> <u>10:00</u> FECHA DE TERMINACIÓN <u>24.06.2024</u> <u>15:00</u> <small>D M A HH/MM</small>			
Alcance del trabajo - Descripción: <u>Izaje de Postes</u>		Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea: <u>9.5 m</u>	
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS			
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos
Ruido ☒ Iluminación Deficiente ☒ Temperatura Alta ☒ Temperatura Baja ☒ Ulluvia/ condiciones Climáticas Adversas ☒	Emisión de gases-vapores ☒ Polvos humos ☒ Corrosivos ☒ Tóxicos ☒ Inhalación-absorción de sustancias ☒ Material particulado ☒	Picaduras ☒ Microorganismos ☒	Posturas prolongadas y mantenidas ☒ Movimientos repetitivos ☒ Movimientos forzados ☒ Naturales ☒ Ulluvias ☒ Vientos fuertes ☒
		Mecánicos	Condiciones de seguridad
		Proyección de partículas ☒ Herramientas ☒ Superficies lisas ☒ Izaje de cargas ☒	Tránsito de vehículos ☒ Robos/asacos ☒
			Psicosocial
			Estrés ☒ Falta de concentración ☒ Falta de orden y limpieza ☒
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO			
Casco dieléctrico ☒ Barbuquejo ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción ☒	Guantes Caucho ☒ Guantes de vaqueta ☒ Chaleco reflectivo ☒	Arnés ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Barreras ☒ Escalera ☒ Respirador con filtro ☒
Otros: _____			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO			
Puntos de anclaje ☒ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Eslinga con absorvedor ☒ Arnés multipropósitos ☒ Escalera extendible ☒	Canastas ☒ Andamios ☒	Otros: _____
CONTROLES			
Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒		El formato de ATS está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Se inspeccionó EPGC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas, etc) ☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujeción, etc) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒	Se verifican las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒ Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒
		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☒ No ☐	
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO			
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y considerarán que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizará el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.			
Responsable de la Actividad: Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>Brubss mendoza</u> Fecha <u>24.06.24</u> Hora <u>10:00</u>		COORDINADOR TSA Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>Yannara Torres</u> Fecha <u>24/06/24</u> Hora <u>15:00</u>	
ESTE PERMISO SE REVISARÁ TODOS LOS DÍAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.		Observaciones: <u>[Firma]</u> Nombre y CC <u>403111423111</u> Firma <u>[Firma]</u> Nombre y CC <u>1110515711</u> Firma _____ Nombre y CC _____ Firma _____ Nombre y CC _____ Firma _____ Nombre y CC _____	
DIA 1 _____ DIA 2 _____ DIA 3 _____ DIA 4 _____ DIA 5 _____			
CIERRE DE PERMISO			
Fecha <u>24/06/24</u> Hora <u>15:00</u>		<u>[Firma]</u> Nombre y firma del coordinador TSA	
Trabajo Finalizado ☒			

		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356		TPD-F-SST1356-23 VERSIÓN 2 FECHA: 18/01/2024			
Tipo de trabajo Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☒ Lavado y pintura en postes ☐							
EJECUTOR DEL TRABAJO <u>Brabys mendez</u>							
Fecha <u>25.06.24</u> Responsable de la Actividad:		Contrato <u>2023-1356</u> Ubicación <u>K69XC.12</u>					
FECHA DE INICIO <u>25/06</u> 2024 <u>10:00</u>		FECHA DE TERMINACION <u>29/06</u> 2024 <u>15:00</u>					
Alcance del trabajo - Descripción:						Altura Aproximada a la cual se realizará la tarea <u>4.5 m</u>	
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS							
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial	
Ruido ☒ Iluminación Deficiente ☒ Temperatura Alta ☒ Temperatura Baja ☒ Lluvias/condiciones Climáticas Adversas ☒	Emanación de gases-vapores ☒ Polvos humos ☒ Corrosivos ☒ Tóxicos ☒ Inhalación-absorción de sustancias ☒ Material particulado ☒	Picaduras ☒ Microorganismos ☒	Posturas prolongadas y mantenidas ☒ Movimientos repetitivos ☒ Movimientos forzados ☒ Naturales ☒ Lluvias ☒ Vientos fuertes ☒	Proyección de partículas ☒ Herramientas ☒ Superficies lisas ☒ Izaje de cargas ☒	Tránsito de vehículos ☒ Robots, atracos ☒	Estrés ☒ Falta de concentración ☒ Falta de orden y limpieza ☒	
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO							
Casco dieléctrico ☒ Barbuquejo ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción ☒	Guantes Caucho ☒ Guantes de vaqueta ☒ Chaqueta reflectiva ☒	Arnés ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Barreras ☒ Escalera ☒ Respirador con filtro ☒	Otros: _____			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO							
Puntos de anclaje ☒ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Eslinga con absorbidor ☒ Arnés multipropósito ☒ Escalera extensible ☒	Canastas ☒ Andamios ☒	Otros: _____				
CONTROLES							
Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros			
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒		El formato de ATS, está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Se inspeccionó EPPC (Arnes, Eslingas entre otros) ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc.) ☒ Inspección a andamios (anclaje, ligas, pasadores, canes sujetos, etc.) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒		Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒ Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☐ No ☒	
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO							
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que al trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo						Observaciones:	
Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores			
Firma <u>Brabys mendez</u> Nombre <u>Brabys mendez</u> Fecha <u>25/06/24</u> Hora <u>15:00</u>		Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>[Nombre]</u> Fecha <u>25/06/24</u> Hora <u>15:00</u>		Firma <u>[Firma]</u> Nombre y CC <u>8031117244</u> Firma <u>[Firma]</u> Nombre y CC <u>1110315766</u>			
ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.							
DIA 1							
DIA 2							
DIA 3							
DIA 4							
DIA 5							
CIERRE DE PERMISO							
Fecha <u>25/06/24</u> Hora <u>15:00</u>		Trabajo Finalizado ☒					
						Nombre y firma del coordinador TSA <u>[Firma]</u>	

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-23 VERSIÓN 0 FECHA: 09/12/2021	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Tipo de trabajo Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☒ Lavado y pintura en postes ☒			
EJECUTOR DEL TRABAJO <u>Brabys mendez</u>			
Fecha <u>26-06-24</u> Responsable de la Actividad: _____		Ubicación <u>K 68 D x C 13</u>	
Contrato _____		FECHA DE INICIO <u>26-06-24</u> FECHA DE TERMINACIÓN <u>29-06-24</u>	
D M A HH:MM		D M A HH:MM	
Alcance del trabajo - Descripción: <u>Izaje de postes</u>		Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea <u>4.5m</u>	
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS			
Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos
Ruido ☒ Iluminación Deficiente ☒ Temperatura Alta ☒ Temperatura Baja ☒ Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas ☒	Emanación de gases-vapores ☒ Polvos/humos ☒ Corrosivos ☒ Tóxicos ☒ Inhalación-absorción de sustancias ☒ Material particulado ☒	Picaduras ☒ Microorganismos ☒	Posturas prolongadas y mantenidas ☒ Movimientos repetitivos ☒ Movimientos forzados ☒ Naturales Lluvias ☒ Vientos fuertes ☒
Mecánicos		Condiciones de seguridad	
Proyección de partículas ☒ Herramientas ☒ Superficies lisas ☒ Izaje de cargas ☒		Tránsito de vehículos ☒ Robos atracos ☒	
Psicosocial			
Estrés ☒ Falta de concentración ☒ Falta de orden y limpieza ☒			
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO			
Casco dieléctrico ☒ Barbuquejo ☒ Gafas de seguridad ☒ Protector auditivo de inserción ☒	Guantes Caucho ☒ Guantes de vaqueta ☒ Chaqueta reflectiva ☒	Arnés ☒ PMT ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Barreras ☒ Escalera ☒ Respirador con filtro ☒
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO			
Puntos de anclaje ☒ Mosquetones ☒ Eslinga de posicionamiento ☒	Eslinga con absorbedor ☒ Arnés multipropósitos ☒ Escalera extensible ☒	Canastas ☒ Andamios ☒	Otros: _____
CONTROLES			
Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea ☒ Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ☒ Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caídas ☒ Área demarcada y señalizada ☒ El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ☒ Se realiza inspección de herramientas ☒ Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro ☒	El formato de ATS está diligenciado ☒ Se cuenta con un ayudante de seguridad ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒ Se realizó charla preoperacional para la prevención de riesgos ☒ Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas, cuerdas, etc) ☒ Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, cables sujetos, etc) ☒ Divulgación de plan de emergencias y ATS ☒	Se verifican las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒ Se verifican las herramientas y materiales a utilizar ☒ Área demarcada y señalizada ☒ Se inspeccionó la grúa ☒	
Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ☒ El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ☒ El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando ☒ El trabajador se encuentra con restricción médica o bajo efecto de medicamentos? Si ☒ No ☐			
AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO			
Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.			
Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.			
Responsable de la Actividad: Firma <u>Brabys Mendez</u> Nombre <u>Brabys Mendez</u> Fecha <u>26-06-24</u> Hora _____		COORDINADOR TSA Firma <u>[Firma]</u> Nombre <u>[Nombre]</u> Fecha <u>26/06/24</u> Hora <u>10:00</u>	
Trabajadores Firma <u>[Firma]</u> Nombre y CC <u>[Nombre y CC]</u> Firma <u>[Firma]</u> Nombre y CC <u>[Nombre y CC]</u> Firma <u>[Firma]</u> Nombre y CC <u>[Nombre y CC]</u> Firma <u>[Firma]</u> Nombre y CC <u>[Nombre y CC]</u>			
ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.			
DIA 1 _____ DIA 2 _____ DIA 3 _____ DIA 4 _____ DIA 5 _____			
CIERRE DE PERMISO			
Fecha <u>26/06/24</u> Hora <u>15:00</u> Trabajo Finalizado ☒		Nombre y CC <u>[Nombre y CC]</u> Firma <u>[Firma]</u>	