JHON FREDY NIÑO	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CODIGO:FOR-SST-23 VERSION: 1 FECHA: 21 / 10 /2023

Elaborado por:	YENNY ASTRID RODRIGUEZ	Fecha:23/10//2023

DATOS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO O HERRAMIENTA		
TIPO DE HERRAMIENTA	**TALADRO**	
MARCA:	**TRUPPER**	
MODELO:	**TALI 12 P**	
POTENCIA	**IP20**	
SERIE:	**TALI 12 P**	
UBICACIÓN EN LA EMPRESA:	IBAGUE	**RESPONSABLE JHON FREDY NIÑO**

EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION					
NOMBRE DEL LA EMPRESA O PERSONA:			**MOTOR KAMPO**		
DIRECCION:	calle 22 #48-14	ibagué		CIUDAD:	IBAGUE
E MAIL:	motorksmpo@gmail.com			TELEFONO:	3194846881
DADO DE BAJA	SI	NO	X		







CÓDIGO: **29975** CLAVE: **TALI-12P**

Taladro inalámbrico 3/8", 12 V, Pretul

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Broquero de cambio rápido
- LED para iluminar área de trabajo
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- 15 niveles de ajuste torque



Taladro y destornillador



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI





Especificaciones

Broquero	3/8"
Torque máximo	12 Nm con 15 configuraciones
Velocidad	0 - 600 rpm
Ø Perforación máxima en metal / madera	3/8" (10 mm) / 3/4" (19 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Tiempo de recarga	5 horas
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 12 V
Especificaciones cargador	127 V / 60 Hz / 51 W
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	5

D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.

Powered by CamScanner

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Batería de ion litio 2 Ah BAT-12P

1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)

4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3)

Extensión magnética

Cargador CAR-12P

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
28109	INT-TR-1220P	Interruptor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P
28111	BRO-TR-12P	Broquero para rotomartillos y taladros inalámbricos, Pretul
29968	BAT-12P	Bateria ión litio, 12 V para taladro TALI-12P, Pretul
29969	CAR-12P	Cargador de baterías, ión litio, 12 V para taladro TALI-12P

Imagenes complementarias





D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.

Powered by CamScanner

Imagenes complementarias



D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.

Powered by CamScanner

JHON FREDY NIÑO	**HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	CODIGO:FOR-SST-23 VERSION: 1 FECHA: 21 / 10 /2023

Elaborado por:	YENNY ASTRID RODRIGUEZ	Fecha:23/10//2023

DATOS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO O HERRAMIENTA		
TIPO DE HERRAMIENTA	**PULIDORA**	
MARCA:	**DEWALL**	
MODELO:	**ESMERIL**	
POTENCIA	**2400W**	
SERIE:	**DWE-491-B3**	
UBICACIÓN EN LA EMPRESA:	IBAGUE	**RESPONSABLE JHON FREDY NIÑO**

EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION					
NOMBRE DEL LA EMPRESA O PERSONA:			**MOTOR KAMPO**		
DIRECCION:	calle 22 #48-14	ibagué		CIUDAD:	IBAGUE
E MAIL:	motorksmpo@gmail.com			TELEFONO:	3194846881
DADO DE BAJA	SI	NO	X		



DEWALT – AMOLADORA ANGULAR DWE4597



Ficha Técnica

Marca	**Dewalt**
Características Esmeril 7\"	Potente motor de 2700 W. Entrega mayor velocidad y potencia hasta en las aplicaciones más duras. Guarda sin llave que permite cambios y movimientos en forma más fácil. Caja de engranajes de bajo perfil permite al usuario trabajar en lugares estrechos. Cable ultra resistente
Material	Acero y poliamida
Modelo	DWE4597
Potencia	2400 W
Capacidad	180 mm
Peso	5.2 kg
Color	Amarillo - negro
Uso	Industrial
Garantía	3 años
Procedencia	U.S.A
Recomendaciones	Debe utilizarse ropa de seguridad adecuada al manipular el esmeril. Guantes de trabajo cada vez que utilice el esmeril para proteger sus manos de residuos sueltos y bordes afilados.
Tipo	Esmeriles

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

JHON FREDY NIÑO	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CODIGO:FOR-SST-23 VERSION: 1 FECHA: 21 / 10 /2023

Elaborado por:	YENNY ASTRID RODRIGUEZ	Fecha:23/10//2023

DATOS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO O HERRAMIENTA		
TIPO DE HERRAMIENTA	**TALADRO INALÁMBRICO**	
MARCA:	DEWALL	
MODELO:	**DCD700C2-B2**	
POTENCIA	**12v**	
SERIE:	**26927**	
UBICACIÓN EN LA EMPRESA:	IBAGUE	**RESPONSABLE JHON FREDY NIÑO**

EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION					
NOMBRE DEL LA EMPRESA O PERSONA:			**MOTOR KAMPO**		
DIRECCION:	calle 22 #48-14	ibagué		CIUDAD:	IBAGUE
E MAIL:	motorksmpo@gmail.com			TELEFONO:	3194846881
DADO DE BAJA	SI	NO	X		



JHON FREDY NIÑO	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CODIGO:FOR-SST-23 VERSION: 1 FECHA: 21 / 10 /2023

Elaborado por:	YENNY ASTRID RODRIGUEZ	Fecha:23/10//2023

DATOS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO O HERRAMIENTA		
TIPO DE HERRAMIENTA	**TALADRO**	
MARCA:	MAKITA	
MODELO:	**HP2050/HP2050F**	
POTENCIA	**buena**	
SERIE:	**Hr2470**	
UBICACIÓN EN LA EMPRESA:	IBAGUE	**RESPONSABLE JHON FREDY NIÑO**

EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION					
NOMBRE DEL LA EMPRESA O PERSONA:			**MOTOR KAMPO**		
DIRECCION:	calle 22 #48-14	ibagué		CIUDAD:	IBAGUE
E MAIL:	motorksmpo@gmail.com			TELEFONO:	3194846881
DADO DE BAJA	SI	NO	X		





CÓDIGO: **23065** CLAVE: **COMP-20LP**

Compresor de aire, lubricado,horizontal 20L 2½HP 127V Pretul

- Motor monofásico de 2 1/2 HP con bobinas de aluminio
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30



2 Conexiones rápidas de latón



Válvula de drenado

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Capacidad del tanque	20 L
Potencia máxima	2 1/2 HP
Potencia nominal	1 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	12 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz

D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.

Especificaciones

Dimensiones (Base x Altura x Fondo) Incluye manubrio	34 x 58 x 53 cm
Peso	21 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Botella de 250 ml de aceite monogrado SAE30

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11931	R25-25/50/10L	Válvula anti-retorno para compresor, 25/50/10L, Truper
19325	R27-COMP-25/50L	Filtro de aire para compresores 25/50L, Truper
19326	R28-COMP-25/50L	Válvula de salida para compresores 25/50L, Truper
27188	R35-COMP-40LP	Carcasa plástica para compresores Pretul
28239	CJ-COMP-20LP	Caja de empaque de repuesto para COMP-20LP, Pretul
102067	R63-COMP-10L	Manómetro para compresores Grupo 1, Truper
102068	R52-COMP-50LT	Manómetro para compresores Grupo 2, Truper
102080	R6-COMP-20LP	2 ruedas 1-1/2" para compresores Grupo 4
102082	R63-COMP-50LT	2 patas de goma para compresores Grupo 6
102083	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite para compresores Grupo 8, Truper

D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.

Imagenes complementarias







D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.