INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS CONVOCATORIA PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 011 DE 2024	
No. DE PROCESO	**SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 011 DE 2024**
OBJETO	Suministrar los estándares de antisueros y reactivos de las marcas Becton Dickinson (BD - DIFCO) y Eurobio/Denka para el Grupo Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.
PRESUPUESTO OFICIAL:	**PRESUPUESTO OFICIAL:** **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($199.968.023,56) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a que haya lugar.** Discriminado de la siguiente manera: **GRUPO 1:** Se asigna la suma de **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($173.204.433,36)** INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR. **GRUPO 2:** Se asigna la suma de **VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. ($26.763.590,20)** INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR.

PROPONENTE BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA - BIOCOL LTDA - GRUPO: 1	
5.2. REQUISITOS DE EXPERIENCIA:	
ESPECIFICACIONES	**VERIFICACIÓN**
Teniendo en cuenta el tamaño empresarial registrado en el certificado de existencia y representación legal de la empresa BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA (**Pequeña empresa**), la entidad procederá a evaluar el requisito de experiencia de conformidad a los criterios diferenciales para MIPYMES contemplado en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, y conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2.1 del pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección así: La experiencia se tomará directamente de la información contenida en el RUP, mediante los contratos allí certificados identificados con la clasificación UNSPSC establecida en el Decreto 1082 de 2015. El proponente, deberá acreditar su experiencia de la siguiente manera:	**GRUPO 1** **Sumatoria SMMLV: 133,23** **CUMPLE** Según archivo aportado por el proponente en la plataforma SECOP II, denominado *EXPERIENCIA.pdf* se verificó la siguiente información: El proponente allega anexo No. 6 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, en donde relaciona 3 contratos para acreditar su experiencia. Sin

Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP de máximo cinco (5) contratos suscritos, terminados, ejecutados y/o liquidados antes de la fecha de la cierre del presente proceso por el proponente con entidades públicas o privadas que de forma individual o en conjunto, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel y con los valores descritos en la tabla que a continuación se describe:

Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:

Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas		GRUPO 1
Código	**Descripción**	**Cuantía SMMLV**
41116011	Reactivos analizadores de microbiología	133,23
41116118	Kits o suministros para pruebas de alimentos	
41116126	Kits o suministros para pruebas de inmunología o serología	
41116128	Controles de calidad o calibradores o estándares para inmunología o serología	
41116129	Kits o suministros para pruebas de microbiología o bacteriología	
41116143	Controles de calidad o calibradores o estándares de parasitología o micología	

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que tiene la calidad de Mipymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

Lo anterior, aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado Colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 (Convocatoria limitadas a Mipyme y Limitacio0nes territoriales, respectivamente).

NOTA: Para cualquiera de los casos, el proponente deberá presentar el formato anexo al presente proceso denominado "FORMATO PARA INDICAR EXPERIENCIA – ANEXO 6", debidamente firmado por el representante legal.

embargo, se toma el primero contrato teniendo en cuenta que con este cumple con la experiencia requerida para el grupo 1.

Se evidencia cumplimiento en los documentos: *EXPERIENCIA.pdf y RUP_2.pdf*, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá

Contrato 1

Número de consecutivo en el RUP: 203

Nombre del Contratista: BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA.

Nombre del Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Valor expresado en SMMLV: 399,33

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 41116000 – 41116100

La información evaluada se encuentra en la página 1 de 6 del archivo denominado *EXPERIENCIA.pdf* y en las páginas 99 y 100 de 130 del archivo *RUP_2.pdf*, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de junio de 2024.

5.4. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO.

PARA TODOS LOS GRUPOS:

1. En la oferta presentada por el proponente deberán certificar a través de la carta de presentación de la misma, que cumplirá con las especificaciones técnicas exigidas en numeral 2.4 de este estudio previo y ficha Técnica.

Será motivo de RECHAZO DE LA PROPUESTA, cuando el proponente no acepte o no se comprometa en la carta de presentación de la propuesta, a cumplir con las especificaciones señaladas en la ficha Técnica, Estudio previo, y demás documentos que hagan parte integral del proceso de selección.
El proponente BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA, **CUMPLE**, dado que se evidencia aporta los archivos denominados: *CARTA PRESENTACIÓN.pdf y OFERTA TECNICA.pdf.*

En el archivo denominado: *CARTA PRESENTACIÓN.pdf* folios 1 a 3, se evidencia el Anexo 1 que corresponde a la CARTA DE PRESENTACIÓN, el mismo es de fecha 15 de julio de 2024 y está suscrito por el señor Pablo González Martínez – Representante Legal de la empresa BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA; en este documento se indica:

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA
Ciudad.

REF: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 011 DE 2024. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA - CARTA DE PRESENTACION

El suscrito PABLO GONZALEZ MARTINEZ como Representante Legal de ***BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA – BIOCOL LTDA****, de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso, hacemos la siguiente oferta y nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, en caso de que el proceso nos sea adjudicado, y siendo asi, nos permitimos manifestar lo siguiente:*

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos y recibí del INVIMA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Declaramos así mismo que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al aquí firmante.

Que ninguna entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.

Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones.

Con la presentación de la oferta, y la suscripción de la carta de presentación de la propuesta se entiende que ejecutare y cumpliré todas las actividades técnicas y suministraré todos los bienes y elementos con las características técnicas establecidas en el estudio previo y demás documentos que hagan parte integral del proceso de selección.

Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados en los estudios previos.

Que si somos adjudicatarios nos comprometemos a dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas por la entidad en los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas (si es el caso) y minuta del contrato, así como a los ofrecimientos que hagamos en virtud de los criterios de evaluación establecidos en los pliegos de condiciones que hacen parte de nuestra oferta e integralmente del contrato.

(…)

En cuanto al archivo denominado: *OFERTA TECNICA.pdf* folios 1 a 7, se evidencia el ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA, el cual se encuentra debidamente suscrito y firmado por el señor Pablo González Martínez - Representante legal de la empresa.

2. El proponente debe presentar carta de distribuidor autorizado de los productos ofrecidos, de la marca Becton Dickinson y Eurobio / Denka.

El proponente BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA, **NO CUMPLE**, dado que aportó archivo denominado "*CERTIFICACION DISTRIBUCION BECTON ACTUAL.pdf*" folio 1 de 1, en este archivo se evidencia la certificación No. 132 firmada por el Líder Canal Indirecto HUB Andino (Colombia, Perú y Ecuador) - Becton Dickinson de Colombia LTDA que indica:

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.
NIT 860.020.309-6

Certifica que

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA donde se certifica que BIOCOL LTDA, sociedad identificada con el NIT. 860501595 tiene vigente un contrato de distribución no exclusiva, en virtud del cual puede distribuir y/o vender productos de la(s) línea(s): Diagnostic Systems (DS) y Specimen Management Solutions (SMS), que únicamente nuestra compañía importa a Colombia.

*De acuerdo con sus propias estipulaciones, el contrato de distribución no exclusiva anterior expirará el **21-Jun-25**, salvo que se configure alguna de las causales de terminación anticipada previstas en el contrato o en la Ley aplicable.*

*Se expide la presente por solicitud del interesado a A Quien interes, a los **26-Jun-23** en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia con vigencia de un año contados a partir de la fecha.*
(…)

En el documento aportado se evidencia que la vigencia de la certificación se encuentra vencida a la fecha de la presentación de la oferta por parte del proveedor BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA. SUBSANAR.

3. ENTREGA DE CATÁLOGOS

El proponente deberá entregar junto a la propuesta los Catálogos donde reposan especificaciones técnicas requeridas para los estándares de antisueros y reactivos (Ficha técnica y/o catálogo y/o certificados), dicho documentos serán aceptados en su idioma original, el cual podrá ser español y/o inglés, de lo contrario se deberá entregar traducción simple al español.

Nota: Sobre los catálogos se podrán solicitar aclaraciones por la Entidad hasta antes de la Audiencia de Subasta.

El proponente BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA, **CUMPLE** dado que se evidencian los catálogos expedidos por el fabricante donde se observa el cumplimiento de las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems, la información fue verificada en el archivo denominado DOCUMENTOS TECNICOS.zip/FICHAS TECNICAS, a continuación, se muestra la información detallada:

No.	Nombre	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA	ENTREGA DE CATALOGOS	CUMPLE / NO CUMPLE
1	BD-PANEL PHOENIX PMIC-ID 89 BD- DIFCO	BD-PANEL PHOENIX PMIC-ID 89 BD- DIFCO	448611	8	unidad	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 2 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 1 BD-PANEL PHOENIX PMIC-ID 89 BD- DIFCO REF. 448611.pdf Folios 1 al 7, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
2	BD-PANEL PHOENIX NMIC-ID 406 BD- DIFCO	BD-PANEL PHOENIX NMIC-ID 406 BD- DIFCO	448748	4	unidad	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 2 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 2 BD- PANEL PHOENIX NMIC-ID 406 BD DIFCO REF. 448748.pdf Folios 1 al 3, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**

No.	Nombre	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA	ENTREGA DE CATALOGOS	CUMPLE / NO CUMPLE
3	BD-PANEL PHOENIX UNMIC-ID 407 BD- DIFCO	BD-PANEL PHOENIX UNMIC-ID 407 BD- DIFCO	448749	15	unidad	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 2 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 3 BD-PANEL PHOENIX UNMIC-ID-407 BD DIFCO REF. 448749.pdf Folios 1 al 3, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
4	BD PHOENIX ID BROTH. Caja x 100 tubos. BD – DIFCO	BD PHOENIX ID BROTH. Caja x 100 tubos. BD – DIFCO	246001	14	Caja x 100 tubos	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 2 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 4 BD PHOENIX ID BROTH BD DIFCO REF. 246001. pdf Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
5	BD PHOENIX AST INDICADOR. Caja x 10 goteros. BD – DIFCO*	BD PHOENIX AST INDICADOR. Caja x 10 goteros. BD – DIFCO*	246004	5	Caja x 10 goteros	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 2 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 5 BD PHOENIX AST INDICADOR BD DIFCO REF. 246004.pdf Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
6	BD PHOENIX AST BROTH. Caja x 100 tubos. BD – DIFCO	BD PHOENIX AST BROTH. Caja x 100 tubos. BD – DIFCO	246003	8	Caja x 100 tubos	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 2 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 6 BD PHOENIX AST BROTH BD DIFCO REF. 246003.pdf Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
7	BD-KIT DE TUBOS CALIBRADORES PARAEL PHOENIX SPEC (0,5, 0,25, 1,0 Y 4,0). BD - DIFCO. Caja x 4*	BD-KIT DE TUBOS CALIBRADORES PARA EL PHOENIX SPEC (0,5, 0,25, 1,0 Y 4,0). BD - DIFCO. Caja x 4*	440911	2	caja x 4	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 3 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 7 BD-KIT DE TUBOS CALIBRADORES PARA EL PHOENIX ESPEC BD DIFCO REF. 440911. pdf Folios 1 al 3, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
8	Coagulasa Plasma de Conejo. BD – DIFCO*	Coagulasa Plasma de Conejo. BD – DIFCO*	240827	15	Caja x 10 Frascos.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 3 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 8 COAGULASA PLASMA DE CONEJO BD DIFCO REF. 240827. pdf Folios 1 al 3, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
9	Yema de huevo con telurito. Frasco*100 Ml BD – DIFCO*	Yema de huevo con telurito. Frasco*100 Ml BD – DIFCO*	277910	50	Frasco x 100ml	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 3 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 9 YEMA DE HUEVO CON TELURITO BD DIFCO REF. 277910.pdf Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
10	Sensidisco Cefotaxime CTX 30 ug. BD – DIFCO*	Sensidisco Cefotaxime CTX 30 ug. BD – DIFCO*	231607/25471	5	Caja x 10 Cartuchos x 50 sensidiscos	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 3 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 10 Y 11 SENSIDISCOS BD DIFCO CEFOTAX-CEFTAZI.pdf Folios 1-9 de 10, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**

No.	Nombre	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA	ENTREGA DE CATALOGOS	CUMPLE / NO CUMPLE
11	Sensidisco Ceftazidime CAZ. BD – DIFCO*	Sensidisco Ceftazidime CAZ. BD – DIFCO*	231633/25487	5	Caja x 10 Cartuchos x 50 sensidiscos	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 3 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 10 Y 11 SENSIDISCOS BD DIFCO CEFOTAX-CEFTAZI.pdf Folios 1-9 de 10, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
12	Sensidisco Cefotaxime - ácido clavulánico CTX/CLAV. BD – DIFCO*	Sensidisco Cefotaxime - ácido clavulánico CTX/CLAV. BD – DIFCO*	231751	6	Cartucho x 50 sensidiscos	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 3 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 12 Y 13 SENSIDISCOS CEFOTAXIME ACIDO CLAVU. - CEFTAZIDIME ACIDO CLAV. BD-DIFCO.pdf Folios 2 de 2, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
13	Sensidisco Ceftazidime - ácido Clavulanico CAZ/CLAV. BD – DIFCO*	Sensidisco Ceftazidime - ácido Clavulanico CAZ/CLAV. BD – DIFCO*	231753	6	Cartucho x 50 sensidiscos	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 3 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 12 Y 13 SENSIDISCOS CEFOTAXIME ACIDO CLAVU. - CEFTAZIDIME ACIDO CLAV. BD-DIFCO.pdf Folios 2 de 2, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
14	Antisuero Salmonella flagelar H Factor 2. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella flagelar H Factor 2. BD – DIFCO*	224741	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 4 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 14 Y 15 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO.pdf Folios 9 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
15	Antisuero Salmonella somático Factor 4. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella somático Factor 4. BD – DIFCO*	226591	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 4 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 14 Y 15 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO.pdf Folios 10 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
16	Antisuero E. coli H7. BD – DIFCO*	Antisuero E. coli H7. BD – DIFCO*	221591	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 4 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 16 ANTISUERO E.COLI H7 BD DIFCO REF. 221591.pdf Folios 1 al 4, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
17	Antisuero E. coli O. 157 BD – DIFCO*	Antisuero E. coli O. 157 BD – DIFCO*	229701	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 4 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 17 ANTISUERO E.COLI O157 BD DIFCO REF. 229701.pdf Folios 1 al 4, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
18	Antisuero Vibrio cholerae Inaba. BD – DIFCO*	Antisuero Vibrio cholerae Inaba. BD – DIFCO*	224301	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 4 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 18 ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE INABA BD DIFCO REF. 224301.pdf Folios 1 al 5, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**

No.	Nombre	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA	ENTREGA DE CATALOGOS	CUMPLE / NO CUMPLE
19	Antisuero Vibrio cholerae Ogawa. BD – DIFCO*	Antisuero Vibrio cholerae Ogawa. BD – DIFCO*	224311	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 4 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 19 ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE OGAWA BD DIFCO REF. 224311.pdf Folios 1 al 5, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
20	Antisuero Vibrio cholerae Polivalente. BD – DIFCO*	Antisuero Vibrio cholerae Polivalente. BD – DIFCO*	224321	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 4 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 20 ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE POLIVALENTE BD DIFCO REF. 224321.pdf Folios 1 al 5, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
21	Yema de huevo. Frasco*100 mL BD - DIFCO*	Yema de huevo. Frasco*100 mL BD - DIFCO*	233472	30	Frasco x 100 mL	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 5 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 21 YEMA DE HUEVO BD DIFCO REF. 233472. pdf Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
22	Antisuero Salmonella flagelar H -Y BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella flagelar H -Y BD – DIFCO*	222761	2	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 5 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 9 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
23	Antisuero Salmonella flagelar H Complex 1. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella flagelar H Complex 1. BD – DIFCO*	222721	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 5 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 10 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
24	Antisuero Salmonella flagelar H Complex L. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella flagelar H Complex L. BD – DIFCO*	222711	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 5 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 10 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
25	Antisuero Salmonella flagelar H Factor i . BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella flagelar H Factor i . BD – DIFCO*	228241	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 5 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 9 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
26	Antisuero Salmonella somático Poly A. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella somático Poly A. BD – DIFCO*	225341	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 5 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 9 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**

No.	Nombre	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA	ENTREGA DE CATALOGOS	CUMPLE / NO CUMPLE
27	Antisuero Salmonella somático Poly B. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella somático Poly B. BD – DIFCO*	225351	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 5 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 9 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
28	Antisuero Salmonella somático Factor 5. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella somático Factor 5. BD – DIFCO*	226601	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 6 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 8 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
29	Antisuero Salmonella somático Poli A - Vi. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella somático Poli A - Vi. BD – DIFCO*	222641	3	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 6 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 11 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
30	Antisuero Salmonella flagelar H r. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella flagelar H r. BD – DIFCO*	222751	2	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 6 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 9 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
31	Antisuero Salmonella Somático E2. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella Somático E2. BD – DIFCO*	229541	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 6 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 11 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
32	Antisuero Salmonella somático E3. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella somático E3. BD – DIFCO*	211778	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 6 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 11 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
33	Antisuero Salmonella somático Factor 7. BD – DIFCO*	Antisuero Salmonella somático Factor 7. BD – DIFCO*	228161	1	Frasco x 3ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: OFERTA TECNICA.pdf - Folio 6 de 7 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: ITEM 22 A ITEM 33 ANTISUEROS SALMONELLA H Y O BD DIFCO. pdf Folios 10 de 11, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**

Patrónes de desempeño: Todos los estándares de antisueros del grupo 1 deben conservan la cadena de frio hasta su entrega.
La especificación de calidad para los estándares de antisueros y reactivos de las marcas Becton Dickinson (BD - DIFCO) y Eurobio/Denka, corresponde a la entrega de estos en su empaque original, sellado y sin ninguna alteración, manteniendo la cadena de frío en los casos que aplique conforme a las recomendaciones del fabricante para así garantizar su conservación, características propias y las especificaciones técnicas, que permitan garantizar la integridad y calidad de los ítems. Asimismo, se debe visualizar claramente el número de lote y fecha de vencimiento de cada uno de los productos y entregar los certificados de calidad de cada uno de ellos.

No.	Nombre	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA	ENTREGA DE CATALOGOS	CUMPLE / NO CUMPLE
Suministrar los estándares de antisueros y reactivos de las marcas Becton Dickinson (BD - DIFCO) y Eurobio/Denka, con una fecha de vencimiento igual o mayor a once (11) meses, contados a partir de la fecha de recepción a satisfacción por parte del supervisor del contrato.								
RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA								**CUMPLE**

RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA GRUPO 1 PROPONENTE: BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA					
EXPERIENCIA	**REQUISITO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN**	**REQUISITO 2 CARTA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**	**REQUISITO 3 CATÁLOGOS**	**FORMATO DE OFERTA TECNICA ANEXO 4**	**CONCEPTO**
CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**

PROPONENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA - GRUPO: 2	
5.2. REQUISITOS DE EXPERIENCIA:	
ESPECIFICACIONES	**VERIFICACIÓN**
Teniendo en cuenta el tamaño empresarial registrado en el certificado de existencia y representación legal de la empresa DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA (**Pequeña empresa**), la entidad procederá a evaluar el requisito de experiencia de conformidad a los criterios diferenciales para MIPYMES contemplado en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, y conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2.1 del pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección así: La experiencia se tomará directamente de la información contenida en el RUP, mediante los contratos allí certificados identificados con la clasificación UNSPSC establecida en el Decreto 1082 de 2015. El proponente, deberá acreditar su experiencia de la siguiente manera: Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP de máximo cinco (5) contratos suscritos, terminados, ejecutados y/o liquidados antes de la fecha de la cierre del presente proceso por el proponente con entidades públicas o privadas que de forma individual o en conjunto, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel y con los valores descritos en la tabla que a continuación se describe:	**GRUPO 2** **Sumatoria SMMLV: 20,59** **CUMPLE** Según archivo aportado por el proponente en la plataforma SECOP II, denominado *ANEXO 6 - Experiencia específica del proponente.pdf* se verificó la siguiente información: El proponente allega anexo No. 6 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, en donde relaciona 3 contratos para acreditar su experiencia. Sin embargo, se toma el primero contrato teniendo en cuenta que con este cumple con la experiencia requerida para el grupo 1. Se evidencia cumplimiento en los documentos: *ANEXO 6 - Experiencia específica del proponente.pdf y 5.1.1.3. RUP_1.pdf*, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá

Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:

Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas		GRUPO 2
Código	**Descripción**	**Cuantía SMMLV**
41116011	Reactivos analizadores de microbiología	20,59
41116118	Kits o suministros para pruebas de alimentos	
41116126	Kits o suministros para pruebas de inmunología o serología	
41116128	Controles de calidad o calibradores o estándares para inmunología o serología	
41116129	Kits o suministros para pruebas de microbiología o bacteriología	
41116143	Controles de calidad o calibradores o estándares de parasitología o micología	

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que tiene la calidad de Mipymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

Lo anterior, aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado Colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 (Convocatoria limitadas a Mipyme y Limitacio0nes territoriales, respectivamente).

NOTA: Para cualquiera de los casos, el proponente deberá presentar el formato anexo al presente proceso denominado "FORMATO PARA INDICAR EXPERIENCIA – ANEXO 6", debidamente firmado por el representante legal.

Contrato 1

Número de consecutivo en el RUP: 73

Nombre del Contratista: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA.

Nombre del Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

Valor expresado en SMMLV: 35,28

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 41116100 – 41116000

La información evaluada se encuentra en la página 1 y 29 de 46 del archivo denominado *ANEXO 6 - Experiencia específica del proponente.pdf* y en la página 27 de 40 del archivo *5.1.1.3. RUP_1.pdf*, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 10 de julio de 2024.

5.4. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO.

PARA TODOS LOS GRUPOS:

1. En la oferta presentada por el proponente deberán certificar a través de la carta de presentación de la misma, que cumplirá con las especificaciones técnicas exigidas en numeral 2.4 de este estudio previo y ficha Técnica.

Será motivo de RECHAZO DE LA PROPUESTA, cuando el proponente no acepte o no se comprometa en la carta de presentación de la propuesta, a cumplir con las especificaciones señaladas en la ficha Técnica, Estudio previo, y demás documentos que hagan parte integral del proceso de selección.
El proponente DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA, **CUMPLE**, dado que se evidencia aporta los archivos denominados: *5.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf y 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf.*

En el archivo denominado: *5.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf* folios 1 a 3, se evidencia el Anexo 1 que corresponde a la CARTA DE PRESENTACIÓN, el mismo es de fecha 15 de julio de 2024 y está suscrito por la señora Liliana Diaz Lemus– Representante Legal de la empresa DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA; en este documento se indica:

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA

Ciudad.

Ref: Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica N. 011 de 2024. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA – Grupo 2

El (los) suscrito(s) LILIANA DIAZ LEMUS en calidad de representante legal o apoderado de ***DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA*** *de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso, hacemos la siguiente oferta y nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, en caso de que el proceso nos sea adjudicado, y siendo así, nos permitimos manifestar lo siguiente:*

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del INVIMA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Declaramos así mismo que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al (los) aquí firmantes.

Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.

Que hemos recibido y conocemos las siguientes adendas (si las hubo) y aceptamos su contenido.
Adenda No---------- de fecha .....

Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones.

Con la presentación de la oferta, y la suscripción de la carta de presentación de la propuesta se entiende que ejecutaré y cumpliré todas las actividades técnicas y suministraré todos los bienes y elementos con las características técnicas establecidas en el estudio previo y pliego de condiciones, y demás documentos que hagan parte integral del proceso de selección.

Que, si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados en los estudios previos.

Que si somos adjudicatarios nos comprometemos a dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas por la entidad en los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas (si es el caso), y minuta del contrato, así como a los ofrecimientos que hagamos en virtud de los criterios de evaluación establecidos en los pliegos de condiciones que hacen parte de nuestra oferta e integralmente del contrato.

(…)

En cuanto al archivo denominado: *4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf* folios 1 a 8, se evidencia el ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA, el cual se encuentra debidamente suscrito y firmado por la señora Liliana Diaz Lemus– Representante Legal de la empresa.

2. El proponente debe presentar carta de distribuidor autorizado de los productos ofrecidos, de la marca Becton Dickinson y Eurobio / Denka.

El proponente DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA, NO CUMPLE, dado que aportó archivo denominado *CARTA DE AUTORIZACION.pdf* folio 1de 1, en este archivo se evidencia documento expedido por EUROBIO SCIENTIFIC fecha 26 febrero 2024, firmado por el Director general, en este se evidencia carta de autorización donde autoriza a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA, para registrar, comercializar y distribuir productos fabricados por EUROBIO SCIENTIFIC en Colombia; esta autorización tendrá vigencia de 12 meses a partir de la fecha de firma y podrá ser renovada previo acuerdo de ambas partes por un periodo adicional. Sin embargo, el documento fue aportado en idioma extranjero, para lo cual se requiere de una traducción simple al idioma castellano. SUBSANAR.

3. ENTREGA DE CATÁLOGOS

El proponente deberá entregar junto a la propuesta los Catálogos donde reposan especificaciones técnicas requeridas para los estándares de antisueros y reactivos (Ficha técnica y/o catálogo y/o certificados), dicho documentos serán aceptados en su idioma original, el cual podrá ser español y/o inglés, de lo contrario se deberá entregar traducción simple al español.

Nota: Sobre los catálogos se podrán solicitar aclaraciones por la Entidad hasta antes de la Audiencia de Subasta.

El proponente DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA, **CUMPLE** dado que se evidencian los catálogos expedidos por el fabricante donde se observa el cumplimiento de las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems, la información fue verificada en el archivo denominado FICHA TECNICA.pdf, a continuación, se muestra la información detallada:


No.	Nombre	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA	ENTREGA DE CATALOGOS	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Listeria As H- A. Eurobio/Denka	Listeria As H- A. Eurobio/Denka	1	Frasco x 5ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 4 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
2	Listeria As H- AB. Eurobio/Denka	Listeria As H- AB. Eurobio/Denka	1	Frasco x 5ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
3	Listeria As H- C. Eurobio/Denka	Listeria As H- C. Eurobio/Denka	1	Frasco x 5ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
4	Listeria As H- D. Eurobio/Denka	Listeria As H- D. Eurobio/Denka	1	Frasco x 5ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
5	Listeria As O I. Eurobio/Denka	Listeria As O I. Eurobio/Denka	1	Frasco x 2ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
6	Listeria As O I/ II. Eurobio/Denka	Listeria As O I/ II. Eurobio/Denka	1	Frasco x 2ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
7	Listeria As O IV. Eurobio/Denka	Listeria As O IV. Eurobio/Denka	1	Frasco x 2ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**

No.	Nombre	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	ANEXO 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA	ENTREGA DE CATALOGOS	CUMPLE / NO CUMPLE
8	Listeria As O V/VI. Eurobio/Denka	Listeria As O V/VI. Eurobio/Denka	1	Frasco x 2ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
9	Listeria As O VI. Eurobio/Denka	Listeria As O VI. Eurobio/Denka	1	Frasco x 2ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
10	Listeria As O VII. Eurobio/Denka	Listeria As O VII. Eurobio/Denka	2	Frasco x 2ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
11	Listeria As O VIII. Eurobio/Denka	Listeria As O VIII. Eurobio/Denka	1	Frasco x 2ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
12	Listeria As O IX. Eurobio/Denka	Listeria As O IX. Eurobio/Denka	1	Frasco x 2ml.	Se evidencia cumplimiento de oferta técnica – Anexo No. 4 mediante archivo denominado: 4 FORMATO DE OFERTA TECNICA o FICHA TECNICA.pdf - Folio 5 de 8 El anexo No. 4 se encuentra debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia cumplimiento de catálogo, mediante archivo denominado: FICHA TECNICA.pdf - Folio 1 de 1, en el cual se evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	**CUMPLE**
Patrón de desempeño: Todos los estándares de antisueros del grupo 2 deben conservan la cadena de frio hasta su entrega. La especificación de calidad para los estándares de antisueros y reactivos de las marcas Becton Dickinson (BD - DIFCO) y Eurobio/Denka, corresponde a la entrega de estos en su empaque original, sellado y sin ninguna alteración, manteniendo la cadena de frío en los casos que aplique conforme a las recomendaciones del fabricante para así garantizar su conservación, , que permitan garantizar la integridad y calidad de los ítems. Asimismo, se debe visualizar claramente el número de lote y fecha de vencimiento de cada uno de los productos. Tiempos de entrega: Conforme al sector la entrega de los estándares de antisueros y reactivos de las marcas Becton Dickinson (BD - DIFCO) y Eurobio/Denka oscila entre 60 - 90 días, contemplando los tiempos de importación.							
RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA							**CUMPLE**

RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA GRUPO 2 PROPONENTE: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA					
EXPERIENCIA	**REQUISITO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN**	**REQUISITO 2 CARTA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**	**REQUISITO 3 CATÁLOGOS**	**FORMATO DE OFERTA TECNICA ANEXO 4**	**CONCEPTO**
CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**

CONSOLIDADO RESULTADOS VERIFICACIÓN TÉCNICA GRUPOS 1 Y 2							
PROPONENTE	**GRUPO**	**EXPERIENCIA**	**REQUISITO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN**	**REQUISITO 2 CARTA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**	**REQUISITO 3 CATÁLOGOS**	**FORMATO DE OFERTA TECNICA ANEXO 4**	**CONCEPTO**
BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	**1**	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA	**2**	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**

Evaluador Técnico,



JENNY CAROLINA FONSECA FONSECA
Contratista – Profesional Especializado
Grupo Laboratorio Microbiología de Alimentos y Bebidas
Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Fecha: 2024-07-17