

Cipa

ES NUTRICIÓN

El mejor desempeño, con excelentes resultados

Marranas Gestación “R”

Es un alimento con el cual se garantiza cumplir las necesidades de crecimiento óseo, muscular y se prepara a la hembra para el inicio de su vida reproductiva.

Se debe suministrar a hembras de reemplazo desde los 80kg de peso a razón de dos y medio (2,5)kg por animal por día. Dependiendo de la condición corporal se aumenta o se disminuye la oferta del alimento.

Registro ICA 9676 A.L

13%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Marranas Gestación

ITEM 20

Es un alimento que aporta todos los requerimientos nutricionales de las cerdas gestantes, conservando su condición corporal y optimizando su productividad.

Es un alimento completo, para suministrar a hembras gestantes a razón de un kilo y medio (1,5)kg a tres kilos (3)kg por animal por día dependiendo de la condición corporal

Registro ICA 9676 A.L

13%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: harina y peletizado



Marranas lactancia primerizas

Con esta nutrición suplimos todos los requerimientos tanto reproductivos como de crecimiento de la cerda durante su primer parto y posterior lactancia, garantizando un excelente comportamiento en su segunda gestación.

Se debe suministrar a hembras primerizas en lactancia a razón de dos kilos (2)kg por animal y por día, más un mínimo de quinientos gramos (500)g por cada lechón lactante. El total de la ración debe ofrecerse en mínimo seis suministros.

Registro ICA 3450 A.L

15%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Marranas lactancia

Esta dieta esta diseñada para que la hembra lactante tenga una producción de leche adecuada y así obtener camadas de buen peso al destete y mantener la condición corporal ideal de la cerda.

Se debe suministrar a hembras en lactancia a razón de dos kilos (2)kg por animal y por día, más un mínimo de quinientos gramos (500)g por cada lechón lactante. El total de la ración debe ofrecerse en mínimo seis suministros.

Registro ICA 3450 A.L

15%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: harina y peletizado

Precebo

Preiniciador

Es un alimento de alta digestibilidad enfocado en mejorar la absorción de los nutrientes, logrando que el lechón tenga mayor eficiencia en esta etapa y así tener un mejor desarrollo.

Es un alimento completo, para suministrar a



voluntad y como complemento de la leche materna desde los cinco kilos (5)kg de peso hasta los diez kilos (10)kg de peso.

Registro ICA 3627 A.L

22%	3%	5%	10%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado





Lechón

Dietas altamente digestibles y palatables que incrementan la ganancia diaria y mejora la conversión alimenticia.

Es un alimento completo, para suministrar a voluntad, a partir de los diez kilos (10)kg de peso, hasta los veinte kilos (20)kg de peso.

Registro ICA 3309 A.L

19%	3%	5%	10%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Levante

Lechón 50

Diseño nutricional enfocado en generar un excelente crecimiento osteomuscular para preparar al cerdo para su última etapa productiva.

Es un alimento completo, para suministrar a voluntad, a partir de los veinte kilos (20)kg de peso, hasta los cincuenta kilos(50)kg de peso.

Registro ICA 5006 A.L

17%	3%	6%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Cerdos Levante

Es un alimento completo, para suministrar a voluntad, a partir de los veinticinco kilos (25)kg de peso, hasta los cincuenta kilos (50)kg de peso.

Registro ICA 754 A.L

16%	3%	7%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Tabla de comportamiento de cerdos en precebo

Análisis de consumo para 49 días de precebo									Peso		Conv	Gan. Peso		Conv
Alimento	Sem	C|A|D	C|A|S	C|A|AC	C|A|B	Días	C|PR|D	G|A|D	Inicial	Final	Sem	Sem	Acum	Acum
Preiniciador	1	0,180	1,26	1,26	0,03	7	0,180	0,150	6,50	7,55	1,20	1,05	1,05	**1,20**
Preiniciador	2	0,290	2,03	3,29	0,08	14	0,240	0,270	7,55	9,44	1,07	1,89	2,94	**1,12**
Preiniciador	3	0,550	3,85	7,14	0,18	21	0,340	0,440	9,44	12,52	1,25	3,08	6,02	**1,19**
Preiniciador	4	0,680	4,76	11,90	0,30	28	0,430	0,520	12,52	16,16	1,31	3,64	9,66	**1,23**
Lechón	5	0,870	6,09	17,99	0,45	35	0,510	0,580	16,16	20,22	1,50	4,06	13,72	**1,31**
Lechón	6	1,000	7,00	24,99	0,62	42	0,600	0,600	20,22	24,42	1,66	4,20	17,92	**1,39**
Lechón	7	1,120	7,84	32,83	0,82	49	0,670	0,670	24,42	29,11	1,67	4,69	22,61	**1,45**

0,670 Consumo promedio | Día

0,461 Ganancia de peso promedio | Día

C|A|AC de cada alimento

Preiniciador	11,90
Lechón	20,93
	Total 32,83

Peso inicial: 6,5kg
Edad inicial: 21días

Tabla de comportamiento de cerdos en levante y ceba

Análisis de consumo para 91 días de ceba									Peso		Conv	Gan. Peso		Conv
Alimento	Sem	C|A|D	C|A|S	C|A|AC	C|A|B	Días	C|PR|D	G|A|D	Inicial	Final	Sem	Sem	Acum	Acum
Lechón 50	1	1,25	8,75	8,75	0,22	7	1,25	0,680	29,11	33,87	1,84	4,76	4,76	**1,84**
Lechón 50	2	1,51	10,57	19,32	0,48	14	1,38	0,710	33,87	38,84	2,13	4,97	9,73	**1,99**
Lechón 50	3	1,70	11,90	31,22	0,78	21	1,49	0,750	38,84	44,09	2,27	5,25	14,98	**2,08**
Lechón 50	4	1,84	12,88	44,10	1,10	28	1,58	0,780	44,09	49,55	2,36	5,46	20,44	**2,16**
Lechón 50	5	1,93	13,51	57,61	1,44	35	1,65	0,820	49,55	55,29	2,35	5,74	26,18	**2,20**
Cebarapido	6	2,00	14,00	71,61	1,79	42	1,71	0,840	55,29	61,17	2,38	5,88	32,06	**2,23**
Cebarapido	7	2,10	14,70	86,31	2,16	49	1,76	0,870	61,17	67,26	2,41	6,09	38,15	**2,26**
Cebarapido	8	2,20	15,40	101,71	2,54	56	1,82	0,900	67,26	73,56	2,44	6,30	44,45	**2,29**
Cebarapido	9	2,35	16,45	118,16	2,95	63	1,88	0,930	73,56	80,07	2,53	6,51	50,96	**2,32**
Cebarapido	10	2,45	17,15	135,31	3,38	70	1,93	0,960	80,07	86,79	2,55	6,72	57,68	**2,35**
Cebarapido	11	2,55	17,85	153,16	3,83	77	1,99	1,000	86,79	93,79	2,55	7,00	64,68	**2,37**
Cebarapido	12	2,60	18,20	171,36	4,28	84	2,04	1,050	93,79	101,14	2,48	7,35	72,03	**2,38**
Cebarapido	13	2,80	19,60	190,96	4,77	91	2,10	1,100	101,14	108,84	2,55	7,70	79,73	**2,40**

2,10 Consumo promedio | Día

0,876 Ganancia de peso promedio | Día

Sem: semana
C|A|D: consumo por animal por día
C|A|S: consumo por animal por semana
G|A|D: ganancia animal por día
C|A|AC: consumo por animal acumulado
C|A|B: consumo por animal en bultos
Días: días de periodo
C|PR|D: cons prom por animal por día acumulado
Conv: conversión alimenticia

C|A|AC de cada alimento

Lechón 50	57,61
Cebarapido	133,35
	Total 190,96

Peso inicial: 29,11kg
Edad inicial: 70días

Engorde

Cebarapido

Es un alimento completo diseñado para mejorar el depósito de tejido magro y hacer más eficiente al cerdo en esta etapa productiva.

Se debe suministrar a voluntad a los cerdos de engorde desde el momento que adquieran los cuarenta y cinco a cincuenta kilos (45- 50)kg hasta el sacrificio.

Registro ICA 526 A.L

14%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Cebarapido 70

Es un alimento completo, para suministrar a voluntad a los cerdos de engorde desde el momento que adquieren los setenta kilos (70) kg de peso, hasta el sacrificio.

Registro ICA 9401 A.L

13.5%	2%	8%	10%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Cerdos Engorde

Es un alimento concentrado, para suministrar a razón de dos kilos (2)kg a dos y medio kilos (2,5)kg por día a los cerdos de engorde desde los cuarenta kilos (40)kg de peso, hasta su sacrificio, los cuales se encuentren en pastoreo y/o que tengan a disposición otro tipo de nutrición complementaria.

Registro ICA 4847 A.L

12%	3%	8%	9%	12%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado

Finalizador

Cebarapido Finalizador

Diseño nutricional enfocado a optimizar el depósito de músculo y minimizar el incremento Diseño nutricional enfocado a optimizar el depósito de músculo y minimizar el incremento de grasa dorsal con alta ganancia de peso y baja conversión.

Se debe suministrar a voluntad a los cerdos de engorde desde el momento que adquieren los ochenta kilos (80)kg de peso, hasta el momento de sacrificio, garantizando como mínimo cuatro semanas de uso.

Registro ICA 526 A.L

14%	3%	8%	9%	13%
Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad

Presentación: peletizado