FICHA TÉCNICA No. 01	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA	SPC-SAMC-003-2024
OBJETO:	**2024H-18 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SATISFACCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN COLECTIVA PIRC DE ANTONIA SANTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÙCUTA**
FECHA:	Julio 2024

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, **EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**, da a conocer las Especificaciones Técnicas requeridas dentro del objeto **2024H-18 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SATISFACCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN COLECTIVA PIRC DE ANTONIA SANTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÙCUTA**

Las especificaciones técnicas son las establecidas en la FICHA **TÉCNICA No. 1,** documento que hace parte integral de este proceso.

No. ITEM	SERVICIOS O BIENES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	ARTICULOS DE DEPORTIVO		
1	JUEGO AJEDREZ #5 Medidas: 31 cm x 31 cm x 4.5 cm en empaque.	UNIDAD	4
2	ARCO BANQUITA METALICA CON MALLA (PAR) - Características: arco de banquitas, 2 porterías de metal, medidas: 85cm, 120cm, 50cm, malla metálica, tubería metálica.	UNIDAD	10
3	BALÓN DE FUTBOL (#5-50) (#4-50) Fabricado en poliuretano- Cosido a mano- Profesional- Ideal para niños mayores de 4 años – Circunferencia 68-70 cm- Peso 410-450 g.	UNIDAD	60
4	BALÓN MEDICINAL DE 1 KILO - El balón medicinal de 1 kg en es ideal para realizar entrenamientos de fuerza y resistencia. Está fabricado en caucho de alta calidad y presenta una superficie rugosa para un mejor agarre. Medidas27.5 CM	UNIDAD	1
5	BALON MEDICINAL DE 5 A 6 KILOS - ESPECIFICACIONES: Diámetro 35 cm, cubierta de vinilo rellena de tela y arena de hierro - Balón medicinal con costuras reforzadas que no rebota y absorbe los golpes. Tiene un buen agarre que le permitirá ejercitar y reforzar los músculos de los brazos, piernas y cuerpo.	UNIDAD	1
6	BALÓN PILATES DIÁMETROS 75CTS Especificaciones: diámetro: 75 cm peso máximo: 100 kg. Construido en material antiexplosión, trabaja diferentes grupos musculares: abdomen, espalda, glúteos y pierna.	UNIDAD	1
7	BANDAS CERRADAS KIT *5 UNIDADES CON ESTUCHE : Especificaciones: diámetro: 75 cm peso máximo: 100 kg. Construido en material antiexplosión, trabaja diferentes grupos musculares: abdomen, espalda, glúteos y pierna, recomendadle 65 cm de diámetro, para personas entre 1.60 -1.75 m de altura.	UNIDAD	4
8	BANDA RESISTENCIA 1.200 MM X 1.50MTS CALIBRE 0.65	UNIDAD	1
9	BANDA PODER 2.080MM X 4.5MTS X 13MM	UNIDAD	1

10	BOMBA DE INFLAR BALONES - Especificaciones: Presión máxima 100 psi (689 KPa), Largo 58 cm (23"), Diámetro 45 mm (1 3/4"), Peso 800 g, Cilindro de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión, cabeza dual que permite el uso de válvulas europea (Presta), americana (Schrader) y Dunlop, base abatible, ideal para inflar neumáticos de bicicletas y balones.	UNIDAD	4
11	BOSU COJIN- Especificaciones- Material: PVC - Dimensiones: 330 x 330 x 50 mm.- Peso: 798 gramos. Otros: disponible en azul claro, azul oscuro, morado y negro. Bomba manual.	UNIDAD	4
12	CINTA DE CAPITAN ADULTO Y NIÑO : Brazalete capitán de fútbol en tamaño junior (11cm) o senior (13cm) - Fabricado de elástico de alta calidad para uso frecuente, se ajustará al brazo de cada jugador- tamaño las dimensiones del brazalete son antes de cualquier uso.	UNIDAD	10
13	CINTURÓN DE FUERZA 2 MTS- Especificaciones: tamaño: 11 (w) x 16.8 (l) x 0,5 cm (espesor), material: plástico abs, color: negro tamaño doblado : diámetro de aproximadamente 7,08 pulgadas (18 cm), rango de medición: de 0 a 70 mm cinta • cuerpo medida: 150 cm (4,92 pies)	UNIDAD	10
14	COLCHONETA YUMBOLON DE 1.80X 60CTS X 6MM (INCLUYEN PORTA COLCHONETA) Especificaciones : Espuma de polietileno de celda cerrada con protección UV evitando el deterioro al ser expuesta al sol, Esta colchoneta es utilizada en cualquier actividad física brindando una adecuada amortiguación.	UNIDAD	30
15	CONO # 20CTS SEMIFEXIBLE CON HUECOS: Especificaciones: fabricado en pvc flexible, protección uv, alta resistencia a impactos y apilables, soportan vientos de 70km/ diseñado para todo tipo de entrenamiento deportivo como fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, y muchos otros	UNIDAD	40
16	CRONOMETOS 10 MENORIAS: Cronómetro deportivo. 10 memorias para vueltas, fracciones y total acumulado y tiempo total transcurrido, cronómetro hasta 9 horas 59 minutos 59.99 segundos time/cuenta regresiva hasta 10h- función detener, auto repetición o modos de conteo ascendente. Funciones de hora (12/24h), calendario y alarma. Medidas: 82.2x62.3x23.0mm- peso neto: 68.6gr.	UNIDAD	10
17	ESTACA PARA CANCHA SINTETICA (DOMO + BASTÓN)Domo de entrenamiento, tubo para cancha, material polietileno, y estaca 1.50 m + domo, material pvc de alto impacto.	UNIDAD	25
18	ESCALERA CORRDINACIÓN DE 5MTS 10 PASOS INCLUYEN TULA - Características: longitud de extremo a extremo: 5 metros, - ancho: 50 cm, fácil de armar, desarmar, trasladar - material: p.v.c los separadores y reata- incluye tula para fácil traslado - 10 pasos -11 regletas	UNIDAD	10
19	LAZO DE SALTO SILICONADO - ESPECIFICACIONES : Lazo para salto con mangos en plástico y cuerda en caucho, Medidas: 5mmx2.8 m	UNIDAD	40
20	PARACAIDAS SENCILLO - Descripción: Medidas de la tela 145cm X 145cm- Medidas de la correa central 130cm ajustable, Color negro con plateado correas ajustables.	UNIDAD	15
21	PETOS TIPO MALLA- Descripción :Material Tela malla 100% Poliéster con estampado de la entidad	UNIDAD	100
22	PITO CON CORDÓN Y BOQUILLA : Descripción: Acolchada Boquilla Bucal (CMG), Material Plástico ABS con Boquilla Protectora de Silicón - Diseño: 3 Cámaras Sin Bola, Potencia Sonido: 115 Decibelios, Ideal para Arbitraje Fútbol, Basketball, Natación, etc.	UNIDAD	10
23	RELOJ AJEDREZ ELETRICO : Especificaciones: colores: café, negro- composición: 70%plástico, 15% aluminio , 15% circuito digital- modos de temporización: incremento, retardo y configuraciones personalizadas -dimensiones: aproximadamente 15 cm x 10 cm x 5 cm -accesorios: 1 batería aa.	UNIDAD	3
24	RUEDA ABDOMINAL DOBLE	UNIDAD	10
25	SILUETA BARRERA TIRO LIBRE PARA CANCHA SINTETICA 10	UNIDAD	10
26	UNIFORMES (5 COLORES) CONFORME A LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD	UNIDAD	100
27	UNIFORMES COMPLETOS PARA DT	UNIDAD	4

28	ULA ULAS Material: Plástico ABS Diámetro: 50cm Espesor: 18mm	UNIDAD	40
29	MALLAS PARA MICROFUTBOL	UNIDAD	2
30	BOTIQUIN DE MANO COMPLETO	UNIDAD	4
31	TABLEROS DE ALINEACIÓN	UNIDAD	4
32	TULA DE UTILES DEPORTIVOS # 5	UNIDAD	5
ARTICULOS DE CULTURA			
33	Cabina Activa se sonido 15' de 400W - con su base	UNIDAD	1
34	MICRÓFONO DIADEMA INALÁMBRICO	UNIDAD	1
35	FALDAS DE ENSAYO PARA DANZAS FOLCLÓRICAS / diferetes tallas / 16 / XS /M/	UNIDAD	9
36	ALPARGATAS EN PARES TALLA 32 ,34, 35 ,36	UNIDAD	9
37	TRAJES PARA BAILE URBANO / DIFERETES TALLAS JOVENES DE 12 A 18 AÑOS	UNIDAD	10
38	TRAJES PARA BAILE CONTEMPORÁNEO	UNIDAD	12
39	CHAQUETAS DE PRESENTACIÓN (UNIFORME DE GRUPO)	UNIDAD	20
40	SILLAS Con Brazos Plástico Ciprés Blanco/•Alto : 77.8 cm Ancho : 52.3 cm Apilable : Si	UNIDAD	20
41	MESAS / Mesa Plástica Blanco Hueso/Medidas (cm): 72 ancho, 72 largo, 71 alto	UNIDAD	5
BIENES Y SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN DEL POLIFUNCIONAL DE BRISAS DEL MIRADOR			
42	Cabina Activa de sonido 15' de 400W - con su base	UNIDAD	1
43	Consola de 4 canales linea profesional bX2 AuX.de linea Mezclador análogo de 4 Entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4) 2 entradas estéreo de línea (PLUG TRS 1/4) Ecualizador de 3 bandas por canal. Filtro pasa altos para los primeros 4 canales 1 entrada y salida RCA (2 TRACK / USB) 2 auxiliares de envío 2 auxiliares de retorno estéreo 2 salidas alternas 3-4 Salida de footswitch (interruptor de pie) Compresor para los primeros 4 canales. Procesador de efectos XENYX con función de TAP. Puerto USB de salida para grabación. Contiene 2 platinas de montaje en rack.	UNIDAD	1
44	Kit X2 microfono inalambrico linea profesional prodj • Kit de 2 micrófonos de mano. • Receptor en banda UHF fija de transmisión (600MHz – 700Mhz). • Sistema de transmisión PLL. • 2 mandos alimentados por baterías AA. • 1 salida de señal mezclada en conector plug 1 / 4. • 2 salidas de señal independientes en conector XLR. • Alcance máximo en línea de visión de hasta 30 metros. • Incluye estuche de transporte tipo maletin. • Tamaño estuche: 43 cm x 32 cm x 11 cm	UNIDAD	1
45	Pantalla tripode para video Beam . 3 X 2,30mts Telón de proyección con trípode, fácil de armar y desarmar. Base resistente y moderna, incluye respaldo en Black out, bordes negros para mayor contraste y ganancia en luminancia.	UNIDAD	1

46	Megafonos 50w con puerto USB / CARACTERISTICAS Micrófono incorporado y desmontable. 50W de alta potencia 1500 MTS. Sujetador para brazo y micrófono desmontable. Sistema de grabación. Sistema helicoidal. Switch ON/OFF. Sirena de emergencia y ajuste de volumen. Duración de baterías 6 horas continuas.	UNIDAD	2
47	Cable de señal XIR a XRI X 30 mts / Cable XLR Macho a XLR Hembra - Longitud 30 Metros - Conectores OFC de Alta Transmisión de Señal - Recubrimiento de PVC - Máximo Aislamiento - Diámetro 6 mm	UNIDAD	1
48	cable de señal para conectar pc X 3mts Cable Ethernet , cable Cat 6 para exteriores e interiores, cable Ethernet blindado FTP 23 AWG, cable de red a granel de 23 AWG, cable Ethernet resistente a los rayos UV,	UNIDAD	1
49	Mano de obra instalacion sonido	UNIDAD	1
50	Panal de 460W monocristalino / Nominal Power Watt Pmax(W) 460 Power Output Tolerance Pmax(%) 0~+5 Maximum Power Voltage Vmp(V) 42.13 Maximum Power Current Imp(A) 10.92 Open Circuit Voltage Voc(V) 50.01 Short Circuit Current Isc(A) 11.45 Module Efficiency (%) 20.6	UNIDAD	2
51	Bateria de 150 Amp gel / Dimensiones Largo 483 mm – Ancho 170 mm – Alto 241mm Borde Positivo ,Lado Izquierdo ,Voltaje 12 Capacidad AH 150Ah	UNIDAD	2
52	Inversor 1000W hibrido	UNIDAD	1
53	SISTEMA DE PROTECCION PARA INTALACIONES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	UNIDAD	1
54	Proteccion en DC para sistema fotovoltaico	UNIDAD	1
55	cable de bateria / Cables inversores de energía de batería de calibre 4 con tacos de 5/16 pulgadas para panel solar,	UNIDAD	2
56	Metro de cable Fotovoltaico / 10 AWG (6 mm²), cable de alimentación solar, cable macho hembra, cable de calibre 10 para techo, cable fotovoltaico	UNIDAD	30
57	Cable encauchetado 2X10 / Cable encauchetado 2 X 10 AWG	UNIDAD	30
58	Control de trasferencia de 63 AMP / selector de corriente fotovoltaica a sistema de red.	UNIDAD	1
59	alambre #12 en Metros / Capacidad de Corriente Nominal 30 A Sección Calibre 12 AWG Diámetro Exterior Aprox. 3.05 mm Peso Total Aprox. 35 kg/km Temperatura Máxima de OperaciónNominal: 90° Cortocircuito: 250°C Resistencia Eléctrica DC a 20°C 5.21 Ohm/km	UNIDAD	70
60	Rollo de alambre #14 / Capacidad de Corriente Nominal 25 A Sección Calibre 14 AWG Diámetro Exterior Aprox 2.7 mm Peso Total Aprox. 23 kg/km Temperatura Máxima de Operación Nominal: 90° Cortocircuito: 250°C Resistencia Eléctrica DC a 20°C 8.28 Ohm/km	UNIDAD	1
61	Bombillo Ahorrador 42W	UNIDAD	5
62	Interruptor Electrico Breaker De 50 Amp	UNIDAD	5
63	Plafones / Plafon o roseta E27 elaborado en cerámica con bornes para conexión en cobre. Diamétro de 4 1/2 pulgadas. Funciona a 110 / 250 voltios y tiene potencia de 600W.	UNIDAD	5
64	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	UNIDAD	2
65	Cajas eléctricas / Caja Sencilla 103X60X45Mm 5800 (2X4) Conduit	UNIDAD	12
66	Tubo pue 1" / Tubo PVC verde 1" x 3m Plastimec. La tubería Conduit es utilizada para alojar y proteger conductores eléctricos	UNIDAD	1

67	Varilla encauchetado 1"20cm Varilla Copperwell 1.20 Metros Con Baño De Cobre + Conector	UNIDAD	1
68	Conector de varilla / Conector Bronce Para Varilla Polo A Tierra X 1pc	UNIDAD	1
69	Caja de inspección / Caja De Paso Plástica 10*10 Pvc Blanca	UNIDAD	1
70	Mano de obra instalaciones kit solar	UNIDAD	1
71	Video proyector 880 HD /Consumo energético de 345W. Proyecta imagen de 25" - 386". Conectividad wifi. Te permite ajustar brillo, nitidez y color en la proyección.	UNIDAD	1
72	Portatil / Sistema Operativo: Windows 11 Home Procesador: 12th Gen Intel® Core™ i5-12500H Processor 2.5 GHz (18M Cache, up to 4.5 GHz, 12 cores: 4 P-cores and 8 E-cores) Tarjeta Gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Memoria: 16GB DDR4 (Expandible hasta 32GB) Almacenamiento mínimo:500GB SSD) Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 / 144 Hz Color: Negro (Graphite Black) Tecnologías: Wi-Fi 6(802.11ax) (Doble Banda) 2*2 + Bluetooth® 5,2	UNIDAD	1
73	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / Fuentes de Alimentacion de Energia Energía Eléctrica Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto USB 2.0 Opciones de Conectividad Conexión Con Cable USB WiFi Dimensiones Ancho o Frente 38 Centímetros Alto 23 Centímetros Fondo 35 Centímetros Características Técnicas Tipo de Insumo Botellas Tipo de Impresion Inyección De Tinta Colores de Impresion Impresión Blanco Y Negro Impresión Color Resolucion de Impresion Blanco y Negro 4800 x 1200 dpi Resolucion de Impresion Color 1200 x 4800 dpi. sistema de Alimentacion de Papel Automática Tamaño de Papel A4 A5 A6 B5 Carta Oficio Tipos de Papel Común Fotográfico Papel Con Acabado Brillante Y Semibrillante Papel Con Acabado Mate Capacidad Bandeja Entrada de Papel 250 HojasCapacidad Bandeja Salida de Papel 30 Hojas Tipo de Escaner Cama Plana Resolucion Escaner 1200 x 2400 dpi Tamaño del Escaner A4 Velocidad Copiado Blanco y Negro 11 Pag X Min Velocidad Copiado Color 5.5 Pag X Min Características Físicas Tonalidad de Color Negro Tipo de Producto Multifuncional Detalles del Producto	UNIDAD	1
74	SILLAS Con Brazos Plástico Ciprés Blanco/•Alto : 77.8 cm Ancho : 52.3 cm Apilable : Si	UNIDAD	150
75	MESAS / Mesa Plástica Blanco Hueso/Medidas (cm): 72 ancho, 72 largo, 71 alto Material: Polipropileno (Plástico)	UNIDAD	37
76	Caneca Plástica 50L Negro Con Tapa Vaiven	UNIDAD	2
77	Ventilador orbital 18 pulgadas , 110 v / techo/manual/ techo/	UNIDAD	2
78	Armario cajonero archivador material de polipropileno / Largo: 65 cmAncho 45 cm Altura: 101 cm Peso: 13 Kg	UNIDAD	2

OTRAS ESPECIFICACIONES

FAVOR TENER EN CUENTA LAS EXCENCIONES EN LOS IMPUESTOS DECRETADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

- ✓ Deberán indicar el precio unitario de cada servicio y producto, tener en cuenta todos los Impuestos y tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los servicios y bienes a adquirir.
- ✓ Los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corre por cuenta del Contratista, el Municipio de Cúcuta hará las retenciones del caso y cumplirá con las obligaciones fiscales que ordene la ley.
- ✓ Acreditación del pago de aportes a la Seguridad social y parafiscales: (Art.50 de la ley 789 de 2002 y ley 829 de 2003)

- ✓ Se debe indicar en la propuesta **LA *MARCA*** de todos los productos ofertados
- ✓ Los bienes a ofertar deben contar con las garantías de uso y demás permisos, licencias a que hubiere lugar

JARE LEANDRO UGARTE MORA
Secretario de Despacho
Secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Proyección financiera	DANIELA ALEJANDRA.CORREAL PULIDO	-Profesional-Contratista		26 DE JULIO 2024
Proyección Jurídica	ABDEL FAEMRY VILLAMIZAR VALENCIA	Profesional-Contratista		26 DE JULIO 2024
Proyección Técnica	CRISTIAN EMIRO QUINTERO NIÑO	Profesional-Contratista		26 DE JULIO 2024

Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.