Cartagena D. T. y C., 19 de Julio de 2024

Señora
ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 95 No. 13 - 08, Edificio Trece Oficinas
Bogotá – Colombia

EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA NO. 002-153-2024

FECHA DE CIERRE: 15 de julio 2024
PRESUPUESTO: $72.281.968,00
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 de noviembre de 2024

Con referencia al proceso de Contratación de Selección Abreviada Subasta Inversa No. 002-148-2024, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO",** con atención este comité se permite rendir informe de evaluación técnica dentro del respectivo proceso, así:

1. **OFERTAS PRESENTADAS**:

OFERTAS (3)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega
CASCO ANTIGUO SASI 002-153-2024	CASCO ANTIGUO	15/07/2024 9:47 AM
Indutecsa AA-24-06-64	INDUTECSA	12/07/2024 10:53 AM
SOLDADURA DEBUSA 2024	NAUTICENTER	12/07/2024 8:04 AM

2. **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:**

EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA
55,60 SMMLV

La experiencia del proponente se verificará con contratos ejecutados y reportados en el Registro Único de Proponentes vigente al momento del cierre del proceso y en firme al momento de adjudicación del proceso, cuyo sumatorio total sea equivalente al 100 por ciento (100%) o superior del valor total del presupuesto asignado, que corresponde a 55,60 SMMLV; identificados con por lo menos uno de los códigos de bienes y servicios que se registran a continuación:

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto	Nombre
C	23	27	00	00	Maquinaria y accesorios y suministro para soldadura de todas las clases
C	23	27	17	00	Accesorios para soldadura fuerte y soldadura débil
C	23	27	17	01	Soplete
C	23	27	17	07	Aparato para soldar o soldar fuerte o cortar gas
C	23	27	18	00	Suministros para soldar soldadura fuerte y soldadura débil
D	40	14	22	04	Regulador de oxígeno para soldadura
D	40	14	22	05	Regulador de acetileno para soldadura.

OFERENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
NAUTICENTER S.A.S	Acuerdo información RUP consecutivo 129, 126 y 156 de contratos en los códigos UNSP 23-27-18 / 23-27-17 / 40-14-22 (44,91, 48,03 y 39,80 SMMLV) página 129, 141,143 y 144	CUMPLE
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S	Acuerdo a información RUP consecutivo 141 de contratos en el código UNSP 23-27-18 (78,31 SMMLV) página 110.	NO CUMPLE
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	Atendiendo a que la sociedad que representa no se encuentra domiciliada y no tiene sucursal en Colombia, NO APLICA a la presentación del RUP.	N/A

OFERENTE	OBSERVACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
NAUTICENTER S.A.S	El oferente aporta acta de liquidación del contrato Nª 005-068-2018 suscrito con AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES por valor de **TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($31.090.780)** cuyo objeto "ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA CORTE DE SOLDADURA SUBMARINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.	CUMPLE
	El oferente aporta acta de liquidación bilateral del contrato N° 53-2-10180-19 suscrito con ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUEDASA" por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($39.782.400)** cuyo objeto ADQUISICION DE TRONZADORA, EQUIPO TACTICO DE OXICORTE Y SUS COMPONENTES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA UNIDAD DE COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO "COPES", A TRAVES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA"	
	El oferente aporta certificado de contratos suscrito con AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 2 No. 10-02 – Conmutador 6501400 Ext. 11729 Cartagena, Colombia.
www.armada.mil.co – lz@armada.mil.co

TR-SG2021006521

	MILITARES REGIONAL ATLANTICO cuyo objeto es ADQUISICION DE MAQUINAS DE SOLDAR, TALADRO FRESADOR, EQUIPO DE OXICORTE Y SIERRA MANUAL CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TALLERES DE METALMECANICA CORTE DE SOLDADURA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE BUCEO Y SALVAMENTO por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($34.797.332)	
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S	El oferente aporta soporte de contrato compraventa nacional N° 4-190/2021 suscrito con INDUMIL COLOMBIA (Industria Militar) cuyo objeto es ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO HORNO DE INDUCCIÓN por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($117.875.450)	NO CUMPLE
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	El oferente aporta certificación de buena ejecución suscrita con SERVICIOS NAVALES DAPTEK S.PA. por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($51.145.829) así como se evidencia en el soporte de factura N° 000-7052, sin embargo, esta certificación no acredita el valor del presupuesto asignado para este proceso.	NO CUMPLE

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN / SERVICIO:

De acuerdo con las exigencias contenidas en el FORMULARIO. No.5 “**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”,** se verifica CUMPLE/ NO CUMPLE:

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	UNIDAD
1	EQUIPO DE OXICORTE PARA TRABAJOS PESADOS, ES FÁCIL DE UTILIZAR, OFRECE SEGURIDAD Y DISEÑO AVANZADO. TRABAJO SUPER PESADO PARA CORTE DESDE 19 MM HASTA 203 MM. ADITAMENTO DE CORTE, MANGO DE SOLDAR, BOQUILLA DE CORTE, LIMPIA BOQUILLAS, BOQUILLA DE CALENTAR, CHISPERO O ENCENDEDOR, GAFAS PARA OXICORTE, MANGUERA DOBLE TIPO T, BOQUILLAS DE SOLDADURA Y DOS REGULADORES EDGE 2.0. CON ARRESTADOR DE LLAMAS Y VALVULA CHEQUE CONTRA FLUJO INCORPORADAS EN EL MANGO MANGUERA GEMELA GRADO T DE 20´ X 1/4″ (6,1 M X 6,4 MM), BOQUILLAS DE SOLDADURA EN KIT Y BOQUILLA DE CORTE NO. 1. Y 2.	1
2	CABLE PARA SOLDAR #2/0 WELDER X 200 METROS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, CABLEADO FLEXIBLE. PAPEL DIELÉCTRICO TERMOESTABILIZADO. AISLAMIENTO EN ELASTÓMERO LIBRE DE HALÓGENOS. TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN LUGARES SECOS Y HÚMEDOS DE 105 C°. TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 600 V PARA SERVICIO EXTRAPESADO PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA.	1

3	CORREA DE TRANSMISION EN V DAYCO REF 22490	1
4	EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR PARTICULAS MAGNETICAS YUGO MAGNETICO SUMERGIBLE UW-12, INSTRUMENTO ROBUSTO DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADO PARA LA INSPECCION DE PARTICULAS MAGNETICAS SUBMARINAS SEGÚN LOS ESTANDARES DE PRUEBA NO DESTRUCTIVOS ACEPTADOS, DISEÑADOS CONBRAZOS FLEXIBLES QUE PERMITEN QUE EL CAMPO SE ENFOQUE EN UN AREA PRECISA DE INSPECCION. COMPONENTES PROTEGIDOS POR UNA CARCAZA DE NYLON REFORZADO CON VIDRIO. PRODUCE UN FUERTE CAMPO DE CC CONSTANTE. PROVISTO DE UN NEOPRENO DE 4 PIES, CON 2 CUERDAS, CONTIENE UN CABLE QUE SE DEBE UTILIZAR JUNTO CON EL CONECTOR SUBMARINO APROBADO POR LOS USUARIOS O EMPALMADO A UN CABLE SUBMARINO # 16,2. FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 VCC CON FUSIBLES. ESTUCHES DE PLASTICO. SUPERA LOS ESTANDARES ASTM	1
5	JUEGO DE GALGAS NÚMERO DE HOJAS 25 • RANGO (PULG.)0.0015 A 0.040 • TAMAÑO DE LAS HOJAS1/2" X 12" • TIPO DE HOJALONG BLADE • COLORSILVER • DISPOSITIVO DE BLOQUEO • MATERIAL DE LA HOJASTEEL • MARCASINCH WITH METRIC EQUIVALENT • LONGITUD DE LA HOJA12 IN • ACABADOUNFINISHED • RANGO DEL GRUESO0.0015 IN TO 0.04 I • TIPO DE DIMENSIÓNINCH • MATERIAL DEL SUJETADORSTEEL • NO MAGNÉTICONO • ANCHO DE LA HOJA1/2 IN • CUCHILLAS INCLUIDAS0.0015 IN, 0.002 IN, 0.003 IN, 0.004 IN, 0.005 IN, 0.006 IN, 0.007 IN, 0.008 IN, 0.009 IN, 0.01 IN, 0.01 IN2, 0.011 IN, 0.013 IN, 0.014 IN, 0.015 IN, 0.016 IN, 0.017 IN, 0.018 IN, 0.019 IN, 0.02 IN, 0.021 IN, 0.025 IN, 0.027 IN, 0.03 IN, 0.04 IN • CERTIFICACIÓN INCLUIDANONE • ESPESOR MÁXIMO - PULGADA0.040 IN •ESPESOR MÍNIMO - PULGADA0.0015 IN •NÚMERO DE HOJAS DE LA GALGA25 • ARTÍCULO SET DE LÁMINAS CALIBRADORAS LARGAS	1
6	KIT DE TINTAS PENETRANTES, USADO PARA LA DETECCION DE FISURAS Y OTRAS DISCONTINUIDADES DE LA SUPERFICIE EN MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS. COMPRENDE LIMPIADOR, PENETRANTE Y REVELADOR. UN KIT COMPRENDE DE: 01 TARRO DE SPRY CON PENETRANTE, 02 TARRO DE SPRY REVELADOR Y 03 TARROS DE SPRY LIMPIADOR.	1

7	POLVO MANGETICO PARA EQUIPO DE PARTICULAS MAGNETICAS POLVO MAGNETICO QUE CONTIENE PARTÍCULAS ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN INSPECCION POR PARTICULAS MAGNETICAS A NIVEL SUBMARINO. PREMEZCLADO CON UN AGENTE HUMECTANTE EN POLVO, ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE EN INSPECCIONES SUBACUÁTICAS. LAS PARTÍCULAS VARÍAN DE TAMAÑO FINO A MEDIANO, LO QUE PERMITE QUE EL PRODUCTO DETECTE UNA GAMA MÁS AMPLIA DE DISCONTINUIDADES. ES IDEAL PARA UNA VARIEDAD DE INSPECCIONES SUBMARINAS, INCLUIDAS SOLDADURAS ESTRUCTURALES EN ALTA MAR, INSPECCIÓN DE TUBERÍAS, MANEJO DE BARCOS. COLOR DE LA PARTICULA: ROJO. TAMAÑO DE LA PARTICULA 8,4 MICRAS (PROMEDIO 1,2 MICRAS)	1
8	PORTA MASA MAGNETICA PARA 600 AMP EL IMÁN DE MASA PROTEGE LAS SUPERFICIES DELICADAS DE LAS PIEZAS DE TRABAJO DE ARAÑAZOS Y SUSTITUYE A LAS PINZAS DE TIERRA. FÁCIL DE USAR GRACIAS AL BOTÓN GIRATORIO DE ENCENDIDO/APAGADO. EL IMÁN SE PUEDE ENCENDER Y APAGAR MEDIANTE UN MOVIMIENTO GIRATORIO. MAYOR COMODIDAD DE TRABAJO Y FLEXIBILIDAD EN LA TIERRA DE LA PIEZA. PINZA MAGNÉTICA DE TIERRA QUE APORTA MASA A CUALQUIER PIEZA DE TRABAJO MAGNÉTICA. ADECUADO PARA MUCHOS TRABAJOS DE SOLDADURA.	1
9	SUJETADOR MAGNETICO DE 150 KG DE CARGA MAM-001 TIENE UNA FUERZA DE SUJECIÓN DE 150 KG* Y SE PUEDE UTILIZAR PARA SUJETAR EQUIPOS COMO, EQUIPOS DE BUCEO, CABLES GUÍA O PUNTOS DE ANCLAJE PARA BUZOS A LOS COSTADOS DE BARCOS U OTRAS ESTRUCTURAS DE ACERO. EL COMPONENTE MAGNÉTICO CONSTA DE NEODIMIO QUE ESTÁ RECUBIERTO CON EPOXI PARA MEJORAR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN EL AGUA DE MAR. EL IMÁN ESTÁ EQUIPADO CON UNA OREJETA DE AMARRE Y UNA PALANCA DE FRENADO PARA UNA FÁCIL LIBERACIÓN Y UNA OPERACIÓN SEGURA. LA PARTE INFERIOR ESTÁ EQUIPADA CON UN RELLENO DE GOMA PARA AUMENTAR LA FRICCIÓN Y MEJORAR LA USABILIDAD.	1
10	PORTAELECTRODO BR-20 DE USO EXCLUSIVO PARA APLICACIONES SUBMARINAS, LIVIANO, DURADERO, ESTA DISEÑADO PARA SOSTENER EL ELECTRODO Y EL ANGULO OPTIMO PARA REDUCIR LA FATIGA DEL BUZO. EL ASIENTO BISELADO MANTIENE EL ELECTRODO EN EL ANGULO IDEAL Y LA RANURA ELIMINA EL MOVIMIENTO DEL ELECTRODO, PIEZAS ELABORADAS EN LATON, PARA TRABAJO EN CONDICIONES EXTREMAS, SU DISEÑO DE MORDAZA MOVIL ACPETA UNA AMPLIA GAMA DE DIAMETROS DE ELECTODOS.	1
11	REGULADOR DE OXIGENO DE ALTO FLUJO PARA CORTE SUBMARINO FLUJO CONSTANTE Y ALTO VOLUMEN DE CAUDAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -15°C A +60°C, GRAN CAUDAL DE OXIGENO 124m3 / HORA, MAS DE 2 m3/ MINUTO, DISEÑO EN DOS FASES, PRIMERA ETAPA REDUCE LA PRESION DE LA BOTELLA AL 90%, SEGUNDA ETAPA DE MENBRANA CON UN AJUSTE DE PRESION Y UNIFORM, R DE ENTREGA CONSTANTE DE PRESION.	1
12	SOPLETE PARA CORTE SUBMARINA ANTORCHA DE CORTE BR 22 ESTA DISEÑADA ERGONOMICAMENTE PARA LA COMODIDAD DEL	1

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 2 No. 10-02 – Conmutador 6501400 Ext. 11729 Cartagena, Colombia.
www.armada.mil.co – lz@armada.mil.co

TR-SG2021006521

	BUCEADOR Y REDUCIR LA FATIGA DEL ANTEBRAZO, ESTA ANTORCHA ESTA FABRICADA CON MATERIAL DE ALTO IMPACTO Y RESISTENCIA A LA CORRROSION, SUS PIEZAS SON FABRICADAS EN LATON, EL ACOPLE FLEXIBLE NO CONDUCTOR QUE UNE LA VALVULA DE CONTROL DE OXIGENO AL CABEZAL ES UNA CARACTERISTICA DE SEGURIDAD CLAVE ADAPTADOR INTERCAMBIABLE DE VARILLAS DE 3/8 Y 1/4 DE	
13	TERMINAL DE OJO PARA CABLE 2/0 TERMINALES DE OJO PARA 300 AMPERIOS DE COBRE MACIZO. BORDE EXTERIOR SELLADO. TAMAÑO DEL AGUJERO DE 1/2".	1

OFERENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
NAUTICENTER S.A.S	NINGUNA	CUMPLE
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S	NINGUNA	CUMPLE
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	NINGUNA	CUMPLE

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL SERVICIO A ADQUIRIR

OTROS DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO PARA ENTREGAR CON LA OFERTA

FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGO DE FABRICANTE: Con el fin que verificar que los bienes a recibir cumplan con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos, **el oferente deberá entregar junto con su oferta las FICHAS TÉCNICAS, HOJA DE SEGURIDAD Y/O CATÁLOGO DE FABRICANTE, CATALOGO DE PARTES, MANUAL DE USUARIO Y MANUAL DE SERVICIO** de cada uno de los ítems requeridos conforme a las especificaciones técnicas exigidas, en caso de presentar CATALOGO este documento deberá tener la descripción completa de los requerimientos técnicos, con el fin que el comité técnico evaluador realice la verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y las califique como CUMPLE – NO CUMPLE.

Los bienes ofrecidos y evaluados conforme las **FICHAS TÉCNICAS, HOJA DE SEGURIDAD Y/O CATÁLOGO DE FABRICANTE, CATALOGO DE PARTES, MANUAL DE USUARIO Y MANUAL DE SERVICIO** serán los mismos a entregar, como objeto del contrato en cuanto a marca y referencia, siendo así necesario aclarar que las fichas técnicas y/o catálogo de fabricante aportados por el oferente que le sea adjudicado el proceso de contratación y sean aceptadas por el comité técnico evaluador, harán parte integral del contrato.

En caso de aportar copias de fichas técnicas o catálogo, estas deben ser legibles, buena calidad, sin tachones ni enmendaduras, falta de nitidez o cambios que causen duda sobre su contenido. Si el original se encuentra en otro idioma diferente al castellano o inglés, el oferente deberá entregar copia de la traducción.

En caso de ser repuestos, estos deben ser originales, ser entregados en sus bolsas selladas donde se pueda leer claramente la referencia y marca del mismo, no debe ser remanufacturado y debe tener la protección de trasporte para evitar daños.

Nota 1: Los elementos, repuestos y accesorios que se pretenden adquirir corresponden a tecnología que deben integrarse con la ya existente en el Departamento de Buceo y Salvamento, en ese sentido el interesado en participar deberá tener en cuenta que los elementos a adquirir deberán ser originales, nuevos, no remanufacturados, por lo que se debe indicar la marca a ofertar y enviar la correspondiente documentación técnica de cada bien.

Nota 2: Para el ítem 4 de las especificaciones técnicas que hace referencia a "EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS YUGO MAGNÉTICO SUMERGIBLE UW-12", este equipo debe entregarse con una capacitación básica de su uso y manipulación, así como una prueba del equipo en campo, en ambiente sumergido a una profundidad mínima de 04 metros que garanticen la funcionalidad del equipo para el ambiente al cual ha sido adquirido.

OFERENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
NAUTICENTER S.A.S	El oferente debe subsanar las fichas técnicas de los ítems 2, 4 y 7.	SUBSANAR
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S	El oferente debe subsanar las fichas técnicas de los ítems 6 y 11.	SUBSANAR
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	El oferente debe subsanar las fichas técnicas de los ítems 2,4,5,7,8 y 9.	SUBSANAR

GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá presentar certificación mediante la cual garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes y servicios entregados a Buceo y Salvamento, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de 1 año (12 meses), lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de Buceo y Salvamento, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. En este caso corresponderá a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Buceo y Salvamento). Si la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido por parte de Buceo y Salvamento, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

OFERENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
NAUTICENTER S.A.S	NINGUNA	CUMPLE
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S	NINGUNA	CUMPLE
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	NINGUNA	CUMPLE

CERTIFICACION BASC: (autenticidad del certificado). En caso de no contar con esta, mantener evidencia de otras certificaciones o iniciativas de seguridad vigentes y reconocidas internacionalmente por una autoridad aduanera (CTPAT, Operador Económico Autorizado) y otros entes, que constituyan evidencia de cumplimiento de criterios de seguridad aceptables.

OFERENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
NAUTICENTER S.A.S	NINGUNA	CUMPLE
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S	NINGUNA	CUMPLE

CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	NINGUNA	CUMPLE

CONCLUSIÓN:

Después de verificadas las propuestas presentadas en el proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa 002-153-2024 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO",** se obtiene el siguiente resultado:

La firma **NAUTICENTER S.A.S** debe SUBSANAR los siguientes requisitos solicitados en el pliego de condiciones:

- El oferente debe aportar las fichas técnicas de los ítems **2 CABLE PARA SOLDAR** (no se evidencia el amperaje), ítem **4 EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS** (Enviar la traducción de la especificación técnica en español) e ítem **7 POLVO MANGETICO** (Se debe enviar la especificación técnica, toda ves que en la suministrada en la ficha técnica solo habla de la descripción)

La firma **INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S** debe SUBSANAR los siguientes requisitos solicitados en el pliego de condiciones:

- El oferente debe aportar las fichas técnicas de los ítems **6 KIT DE TINTAS PENETRANTES** (no cumple con la especificación requerida) e ítem **11 REGULADOR DE OXIGENO** (Se solicita enviar la traducción en español y no cumple con la especificación requerida)
- El oferente debe ACLARAR la experiencia en el sentido de indicar a que refiere el objeto del contrato N° 4-190/2021 suscrito con INDUMIL COLOMBIA (Industria Militar)

La firma **CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS** debe SUBSANAR los siguientes requisitos solicitados en el pliego de condiciones:

- El oferente debe aportar las fichas técnicas de los ítems **2 CABLE PARA SOLDAR** (No se evidencia la temperatura de trabajo y la tensión de operación de 600V), ítem **4 EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS** (La especificación técnica allegada en la ficha técnica ref. Y-8 es para trabajo en superficie y no para trabajo submarino), ítem **5 JUEGO DE GALGAS** (El tamaño de la hoja no es el requerido), ítem **7 POLVO MANGETICO** (La especificación allegada en la ficha técnica hace referencia es para trabajo en superficie y no submarina como se solicita), ítem **8 PORTA MASA MAGNETICA** (La especificación allegada en la ficha técnica no cuenta con el botón giratorio ON/OFF) e ítem **9 SUJETADOR MAGNETICO** (La especificación allegada en la ficha técnica no cuenta con la palanca de frenado, no esta recubierto de epoxi y no cuenta con el relleno para aumentar la fricción)

- El oferente debe allegar la acreditación de la experiencia con copias de contratos y/o facturas cuyo sumatorio total sea igual o mayor al presupuesto asignado del presente proceso, en contratos ejecutados y/o facturas, cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso.

ORIGINAL FIRMADO
S1 RENEY PATIÑO
Evaluador técnico