GRUPO MABRIL 90-2024	ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	FO- SST 02
		FECHA:	11/06/2022
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	2
		PAGINA	1 DE 2

PROYECTO: Mantenimiento Salones. | AREA DE TRABAJO: Bolivar y Restrepo. | FECHA INCIO: 22/04/24 | HORA: 7:00 | FECA DE TERMINACION: 27/04/24 | HORA: 12:00

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
1 PASO	Traslado de materiales al sitio de obra.
2 PASO	Impermeabilizacion cubierta.
3 PASO	Instalacion Sanitarios, lavamanos
4 PASO	Instalacion baldosas bordo, cocina
5 PASO	Orden y aseo en obra.

HERRAMIENTAS A UTILAZAR EN LABOR:

Espátula, llana, balde, metro, nivel

DESCRIPCION DE PELIGROS Y RIESGOS:

RIESGO MECANICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
maquinas	X	Atrapamientos	X
herramientas	X	Fracturas	X
equipo	X	Perforaciones	X
objeto	X	Amputaciones	X

RIESGO LOCATIVO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Condiciones del lugar de trabajo peligrosas	X	Caida de mismo nivel	✓
Almacenamientos inadecuados	X	Tropiezos	✓
Falta de señalización	X	Golpes /Cortes	✓
Áreas de trabajo reducidos	X	Otros	X

RIESGO BIOLOGICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Virus	✓	Inhalación	X
Hongos	✓	Contacto con microorganismos	✓
Bacterias	✓	Ingestión de alimentos contaminados	X
Otros microorganismos	✓	Manipulación de desechos contaminados	X

RIESGO QUIMICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Polvos	✓	Alergias	✓
Humos	X	Asfixias	X
Gases y vapores	X	Intoxicaciones	X
Neblinas	X	Irritación	✓

RIESGO PSICOSOCIAL

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Oficios que impliquen manejo de dinero	X	Monotonia	X
Perfiles de cargo mal diseñados	X	Conflictos interpersonales	X
Acumulación de trabajo	X	Agotamiento/Cansancio	✓
Problemas familiares	X	Estrés	✓

RIESGO FISICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Radiaciones Ionizantes	X	Trastornos cardiovasculares	X
Ruido/Vibraciones	✓	Perdida auditiva	✓
Temperaturas extremas	X	Irritación en piel y ojos	✓
Iluminación deficiente	X	Agotamiento	✓

RIESGO ELECTRICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Contacto directo	X	Choque eléctrico	X
Contacto indirecto	Y	Arco eléctrico	X

RIESGO NATURALES

Fuente de Peligro		Consecuencias	
		daños a la propiedad	X
Terremotos	X	daños a las personas	X

RIESGO PUBLICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Secuestros	X	Lesiones personales	X
Atentados	X	daño a las personas y a la propiedad	X

MEDIDAD DE PREVENCION Y PROTECCION (MARQUE CON UNA X LAS MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR)

EN EL SITIO

Aislar el ruido generado por equipos	X
Señalizar el área de trabajo	✓
Instalar iluminacion artificial	X
Supervisor HSEQ de tareas criticas	✓

ELEMENTOS DE PROTECCION DIELECTICOS

Casco dieléctrico	✓	Careta contra arco eléctrico	X
Guantes dieléctrico clase 0	X	Traje dieléctrico	X
Botas dieléctricas	✓	Gafas lente claro	✓
Sobre guante de cuero	X	Guantes de algodón	X

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS

Protección respiratoria	✓	Overol tipo piloto	X
Casco dieléctrico con barbuquejo	✓	Protección auditiva	✓
Botas de seguridad	✓	Gafas lente transparente	✓
Guantes de poliuretano	✓	Gafas lente oscuro	✓

Powered by CamScanner

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	**ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	**CODIGO:**	**FO- SST 02**
		FECHA:	**11/06/2022**
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**VERSION:**	**2**
		PAGINA	**2 DE 2**

PERSONAL AUTORIZADO PARA LABOR:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Pedro Silva Ortiz Rojas	3191641	Maestro	
2	Camilo Alberto Flórez Avila	1.109.286.942	A4.	
3				
4				
5				
6				

PROCEDIMIENTO	PELIGRO (FUENTE)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
- Traslado de materiales al sitio de obra.		- Caidas	- Charla Seg.	Res. SST
- Impermeabilización Cubierta		- golpes	- Pop herramientas	
- Instalación	Sanitarios y baños.	- Inhalación	- Firma permisos	
- Instalacion	baldosas.	- Proyección P	- Inspecciones	
- Orden y aseo en obra.		- Irritación.	- Acoop. actividades	
			existentes.	

PERSONAL QUE APROBO LA ACTIVIDAD

APROBADO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Supervisor HSEQ	Nelson Rojas C.	93123345	Res. SST	
Ingeniero de Proyectos				
Trabajador Lider o Contratista				
Otro				

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

GRUPO MABRIL 90-2024	ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	FO- SST 02
		FECHA:	11/06/2022
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	2
		PAGINA	1 DE 2

PROYECTO: Mont Salones. | AREA DE TRABAJO: Salón Fragoita | FECHA INCIO: 8/04/24 HORA: 7:00 | FECA DE TERMINACION: 13/04/24 HORA: 12:00

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
1.PASO	Traslado de materiales, epcc, andamio, escalera al sitio de obra.
2.PASO	Instalación, armado andamios.
3.PASO	Rasgado, masillado, lijado, pintura exterior Salón Comunal
4.PASO	Instalación Sanitarios, lavamanos, baldosas Baños y Cocina
5.PASO	Orden y aseo.

HERRAMIENTAS A UTILAZAR EN LABOR:

Espátula, Palustre, Llana, balde, metro, nivel, Cinturón

DESCRIPCION DE PELIGROS Y RIESGOS:

RIESGO MECANICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
maquinas	X	Atrapamientos	X
herramientas	X	Fracturas	X
equipo	X	Perforaciones	X
objeto	X	Amputaciones	X

RIESGO LOCATIVO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Condiciones del lugar de trabajo peligrosas	X	Caida de mismo nivel	✓
Almacenamientos inadecuados	X	Tropiezos	✓
Falta de señalización	X	Golpes /Cortes	✓
Áreas de trabajo reducidos	X	Otros	X

RIESGO BIOLOGICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Virus	✓	Inhalación	✓
Hongos	✓	Contacto con microorganismos	X
Bacterias	✓	Ingestión de alimentos contaminados	X
Otros microorganismos	X	Manipulación de desechos contaminados	X

RIESGO QUIMICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Polvos	✓	Alergias	✓
Humos	X	Asfixias	X
Gases y vapores	X	Intoxicaciones	X
Neblinas	X	Irritación	✓

RIESGO PSICOSOCIAL

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Oficios que impliquen manejo de dinero	X	Monotonia	✓
Perfiles de cargo mal diseñados	X	Conflictos interpersonales	✓
Acumulación de trabajo	X	Agotamiento/Cansancio	✓
Problemas familiares	X	Estrés	✓

RIESGO FISICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Radiaciones Ionizantes	X	Trastornos cardiovasculares	X
Ruido/Vibraciones	✓	Perdida auditiva	✓
Temperaturas extremas	X	Irritación en piel y ojos	✓
Iluminación deficiente	X	Agotamiento	✓

RIESGO ELECTRICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Contacto directo	X	Choque eléctrico	X
Contacto indirecto	X	Arco eléctrico	X

RIESGO NATURALES

Fuente de Peligro		Consecuencias	
		daños a la propiedad	X
Terremotos	X	daños a las personas	X

RIESGO PUBLICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Secuestros	X	Lesiones personales	X
Atentados	X	daño a las personas y a la propiedad	X

MEDIDAD DE PREVENCION Y PROTECCION (MARQUE CON UNA X LAS MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR)

EN EL SITIO

Aislar el ruido generado por equipos	X
Señalizar el área de trabajo	✓
Instalar iluminación artificial	X
Supervisor HSEQ de tareas criticas	✓

ELEMENTOS DE PROTECCION DIELECTICOS

Casco dieléctrico	✓	Careta contra arco eléctrico	X
Guantes dieléctrico clase 0	X	Traje dieléctrico	X
Botas dieléctricas	✓	Gafas lente claro	✓
Sobre guante de cuero	X	Guantes de algodón	X

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS

Protección respiratoria	✓	Overol tipo piloto	X
Casco dieléctrico con barbuquejo	✓	Protección auditiva	✓
Botas de seguridad	✓	Gafas lente transparente	✓
Guantes de poliuretano	✓	Gafas lente oscuro	✓

Powered by CamScanner

INGENIERO CIVIL EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	FO- SST 02
		FECHA:	11/06/2022
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	2
		PAGINA	2 DE 2

PERSONAL AUTORIZADO PARA LABOR:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	JOSE D AMADO M	19445762	Oficial	
2	Hector Julio Gonzalez T.	80762046	Aux.	Hector Julio G T.
3	Gilbu Mendoza	1007323647	Ayudante	
4	Jose D Jimenez Jimenez	1118903558	Ayudante	
5	Alcibiades Serrio	1072443731		
6	Cielo lima yepes.	1121897267	Ayud	

PROCEDIMIENTO	PELIGRO (FUENTE)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
- Traslado de materiales al sitio de obra.			- charlas Seguridad	Residente SST.
- Instalación Sanitarios, baños y baldosas			- Firmas permisos W.	
- Traslado de andamio, armado,			- por herramientas	
- Raspado, lijado, masillado, pintura			- Entrega de EPP	
- Desarme andamio			- Inspección Sitio de O	
- Orden y aseo en obra.			- Acompañamiento SST	

PERSONAL QUE APROBO LA ACTIVIDAD

APROBADO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Supervisor HSEQ	Nelson Rojas C.	93127395	Res. SST	
Ingeniero de Proyectos				
Trabajador Lider o Contratista				
Otro				

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

GRUPO MABRIL 90-2024	ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	FO- SST 02
		FECHA:	11/06/2022
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	2
		PAGINA	1 DE 2

PROYECTO	Mant. Salones	AREA DE TRABAJO	S. Frasquita	FECHA INCIO	13/04/24	HORA	7:00	FECA DE TERMINACION	20/04	HORA	12:00

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
1 PASO	Raspado y masillado de Fachada y Columnas - vigas.
2 PASO	Enchape de muros baños 2º piso.
3 PASO	Ligado de muro de puerta Oficina.
4 PASO	Arreglos esquinas de Columnas primer piso.
5 PASO	Orden y aseo, recogida escombros.

HERRAMIENTAS A UTILAZAR EN LABOR:

brochas, rodillos, pintura, estuco, llana, palustre, cemento, arena, agua.

DESCRIPCION DE PELIGROS Y RIESGOS:

RIESGO MECANICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
maquinas	X	Atrapamientos	X
herramientas	✓	Fracturas	X
equipo	X	Perforaciones	X
objeto	X	Amputaciones	X

RIESGO LOCATIVO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Condiciones del lugar de trabajo peligrosas	X	Caida de mismo nivel	✓
Almacenamientos inadecuados	X	Tropiezos	✓
Falta de señalización	X	Golpes /Cortes	✓
Áreas de trabajo reducidos	X	Otros	X

RIESGO BIOLOGICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Virus	✓	Inhalación	✓
Hongos	✓	Contacto con microorganismos	✓
Bacterias	✓	Ingestión de alimentos contaminados	X
Otros microorganismos	✓	Manipulación de desechos contaminados	X

RIESGO QUIMICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Polvos	✓	Alergias	✓
Humos	X	Asfixias	X
Gases y vapores	X	Intoxicaciones	✓
Neblinas	X	Irritación	✓

RIESGO PSICOSOCIAL

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Oficios que impliquen manejo de dinero	X	Monotonia	X
Perfiles de cargo mal diseñados	X	Conflictos interpersonales	X
Acumulación de trabajo	X	Agotamiento/Cansancio	✓
Problemas familiares	X	Estrés	✓

RIESGO FISICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Radiaciones Ionizantes	X	Trastornos cardiovasculares	X
Ruido/Vibraciones	✓	Perdida auditiva	✓
Temperaturas extremas	✓	Irritación en piel y ojos	✓
Iluminación deficiente	X	Agotamiento	✓

RIESGO ELECTRICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Contacto directo	✓	Choque eléctrico	X
Contacto indirecto	X	Arco eléctrico	X

RIESGO NATURALES

Fuente de Peligro		Consecuencias	
		daños a la propiedad	✓
Terremotos	X	daños a las personas	✓

RIESGO PUBLICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Secuestros	X	Lesiones personales	✓
Atentados	X	daño a las personas y a la propiedad	X

MEDIDAD DE PREVENCION Y PROTECCION (MARQUE CON UNA X LAS MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR)

EN EL SITIO

Aislar el ruido generado por equipos	X
Señalizar el área de trabajo	✓
Instalar iluminación artificial	X
Supervisor HSEQ de tareas criticas	✓

ELEMENTOS DE PROTECCION DIELECTICOS

Casco dieléctrico	X	Careta contra arco eléctrico	X
Guantes dieléctrico clase 0	X	Traje dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Gafas lente claro	✓
Sobre guante de cuero	X	Guantes de algodón	X

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS

Protección respiratoria	✓	Overol tipo piloto	X
Casco dieléctrico con barbuquejo	✓	Protección auditiva	✓
Botas de seguridad	✓	Gafas lente transparente	✓
Guantes de poliuretano	✓	Gafas lente oscuro	✓

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	**ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	**CODIGO:**	**FO- SST 02**
		FECHA:	**11/06/2022**
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**VERSION:**	**2**
		PAGINA	**2 DE 2**

PERSONAL AUTORIZADO PARA LABOR:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Gilibel Mendoza Villegas	1007327647	Ayudante	Gilibel
2	Luis D Jimenez Suarez	1148203558	Ayudante	
3	Arcibiades Berrio R	1011445231		
4	Hector Tulio Gonzalez T.	80762096	AUX.	Hector Tulio G T.
5				
6				

PROCEDIMIENTO	PELIGRO (FUENTE)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Mantenimiento de la Fragilidad.	Fachadas Salón Comunal	- Caida de alturas		SST
		- Caidas a nivel / desnivel		SST
Trabajos de mampostería general. estuco, pintura.		- Golpes, machucones		SST
		- Inhalacion material particulado.		SST
		- Contacto con disolventes		SST
		- Mayor cantidad particulas		SST.

PERSONAL QUE APROBO LA ACTIVIDAD

APROBADO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Supervisor HSEQ	Nelson Lojas Castillanos	93127375	Res. SST	
Ingeniero de Proyectos				
Trabajador Lider o Contratista				
Otro				

OBSERVACIONES GENERALES:

Uso permanente de epp- acompañamiento SST a las actividades de obra.

Powered by CamScanner

GRUPO MABRIL 90-2024	ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	FO- SST 02
		FECHA:	11/06/2022
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	2
		PAGINA	1 DE 2

PROYECTO: Naut-Salones y demás. | AREA DE TRABAJO: Salón Fragüito | FECHA INCIO: 22 04 24 HORA: 7:00 | FECA DE TERMINACION 27 04 24 HORA: 12 00

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
1.PASO	- Traslado de materiales y herramientas al sitio de obra.
2.PASO	- Armado andamio - Cerramiento seguridad.
3.PASO	- Resane de muro exterior, masillado.
4.PASO	- Instalación baldosas en baños 2° piso
5.PASO	- Acopio de rcd - Orden y aseo en obra.

HERRAMIENTAS A UTILAZAR EN LABOR:

Llana, palustre, lija, metro, nivel, pulidora eléctrica.

DESCRIPCION DE PELIGROS Y RIESGOS:

RIESGO MECANICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
maquinas	✓	Atrapamientos	X
herramientas	✓	Fracturas	X
equipo	X	Perforaciones	X
objeto	X	Amputaciones	✓

RIESGO LOCATIVO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Condiciones del lugar de trabajo peligrosas	X	Caida de mismo nivel	✓
Almacenamientos inadecuados	X	Tropiezos	✓
Falta de señalización	X	Golpes /Cortes	✓
Áreas de trabajo reducidos	X	Otros:	X

RIESGO BIOLOGICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Virus	✓	Inhalación	✓
Hongos	✓	Contacto con microorganismos	✓
Bacterias	✓	Ingestión de alimentos contaminados	X
Otros microorganismos	✓	Manipulación de desechos contaminados	X

RIESGO QUIMICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Polvos	✓	Alergias	✓
Humos	X	Asfixias	X
Gases y vapores	X	Intoxicaciones	X
Neblinas	X	Irritación	✓

RIESGO PSICOSOCIAL

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Oficios que impliquen manejo de dinero	X	Monotonia	✓
Perfiles de cargo mal diseñados	X	Conflictos interpersonales	X
Acumulación de trabajo	X	Agotamiento/Cansancio	✓
Problemas familiares	X	Estrés	✓

RIESGO FISICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Radiaciones Ionizantes	X	Trastornos cardiovasculares	X
Ruido/Vibraciones	✓	Perdida auditiva	✓
Temperaturas extremas	X	Irritación en piel y ojos	✓
Iluminación deficiente	X	Agotamiento	✓

RIESGO ELECTRICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Contacto directo	✓	Choque eléctrico	X
Contacto indirecto	X	Arco eléctrico	X

RIESGO NATURALES

Fuente de Peligro		Consecuencias	
		daños a la propiedad	X
Terremotos	X	daños a las personas	X

RIESGO PUBLICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Secuestros	X	Lesiones personales	✓
Atentados	X	daño a las personas y a la propiedad	X

MEDIDAD DE PREVENCION Y PROTECCION (MARQUE CON UNA X LAS MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR)

EN EL SITIO

Aislar el ruido generado por equipos	X
Señalizar el área de trabajo	✓
Instalar iluminación artificial	X
Supervisor HSEQ de tareas criticas	✓

ELEMENTOS DE PROTECCION DIELECTICOS

Casco dieléctrico	✓	Careta contra arco eléctrico	X
Guantes dieléctrico clase 0	X	Traje dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Gafas lente claro	✓
Sobre guante de cuero	X	Guantes de algodón	X

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS

Protección respiratoria	✓	Overol tipo piloto	X
Casco dieléctrico con barbuquejo	✓	Protección auditiva	✓
Botas de seguridad	✓	Gafas lente transparente	✓
Guantes de poliuretano	✓	Gafas lente oscuro	

Powered by CamScanner

INGENIERO CIVIL EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	FO- SST 02
		FECHA:	11/06/2022
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	2
		PAGINA	2 DE 2

PERSONAL AUTORIZADO PARA LABOR:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Hecta Tulio Gonzalez T.	80762096	AUX.	Hecta Tulio G T.
2	JOSE D AMODO	19445262	Ofic	
3	Jose D Jimenez Jimenez	1148709558	AY	
4	Gelber MENDOZA	1007323647	Ayudante	Gelber
5				
6				

PROCEDIMIENTO	PELIGRO (FUENTE)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
- Trasiego de materiales (Cemento, baldosa, herramientas)			- charla diaria	
- Instalación de baldosas banos 2° piso		- Golpes, machucones	Seguridad	Residente SST.
- Traslado, armado andamio		- Caidas	- Firma permisos de W.	
- Resane exterior Salon Comunal		- Inhalacion mat. particulado	- Acompañamiento SST	
- Acopio de residuos de obra.		- Proyeccion de particulas	- Pop herramientas manuales	
- orden y aseo en obra		- Caidas de altura.	y electricas y EPCC.	
-			- uso de epp en las actividades.	

PERSONAL QUE APROBO LA ACTIVIDAD

APROBADO:	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Supervisor HSEQ:	Nelson Rojas O.	93127395	Prof. SST	
Ingeniero de Proyectos:				
Trabajador Lider o Contratista:				
Otro				

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

GRUPO MABRIL 90-2024	ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	FO- SST 02
		FECHA:	11/06/2022
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	2
		PAGINA	1 DE 2

PROYECTO: Mantenimiento	AREA DE TRABAJO: Salón Fraguita.	FECHA INCIO: 29 / 04 / 24	HORA: 7:00	FECA DE TERMINACION 9 / 05 / 24	HORA: 12:00

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD :
1.PASO	Traslado de materiales al sitio de obra.
2.PASO	Enchape Cocina y baños, emboquillado, limpieza
3.PASO	Traslado andamio al sitio de obra. - Armado andamio.
4.PASO	Limpieza, resane, Pintura exterior Salón Comunal.
5.PASO	Recogida andamio, orden, aseo, limpieza.

HERRAMIENTAS A UTILAZAR EN LABOR:

Palustre, llana, balde, metro, nivel, lija, espátula, plástico.

DESCRIPCION DE PELIGROS Y RIESGOS:

RIESGO MECANICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
maquinas	X	Atrapamientos	X
herramientas	✓	Fracturas	X
equipo	X	Perforaciones	X
objeto	✓	Amputaciones	X

RIESGO LOCATIVO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Condiciones del lugar de trabajo peligrosas	X	Caida de mismo nivel	✓
Almacenamientos inadecuados	X	Tropiezos	✓
Falta de señalización	X	Golpes /Cortes	✓
Áreas de trabajo reducidos	X	Otros:	—

RIESGO BIOLOGICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Virus	✓	Inhalación	X
Hongos	✓	Contacto con microorganismos	X
Bacterias	✓	Ingestión de alimentos contaminados	X
Otros microorganismos	✓	Manipulación de desechos contaminados	X

RIESGO QUIMICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Polvos	✓	Alergias	X
Humos	X	Asfixias	X
Gases y Vapores	X	Intoxicaciones	X
Solventes	X	Irritación	✓

RIESGO PSICOSOCIAL

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Oficios que impliquen manejo de dinero	X	Monotonía	X
Perfiles de cargo mal diseñados	X	Conflictos interpersonales	X
Acumulación de trabajo	X	Agotamiento/Cansancio	✓
Problemas familiares	X	Estrés	X

RIESGO FISICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Radiaciones Ionizantes	X	Trastornos cardiovasculares	X
Ruido/Vibraciones	✓	Perdida auditiva	✓
Temperaturas extremas	X	Irritación en piel y ojos	✓
Iluminación deficiente	X	Agotamiento	✓

RIESGO ELECTRICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Contacto directo	✓	Choque eléctrico	X
Contacto indirecto	X	Arco eléctrico	X

RIESGO NATURALES

Fuente de Peligro		Consecuencias	
		daños a la propiedad	✓
Terremotos	X	daños a las personas	✓

RIESGO PUBLICO

Fuente de Peligro		Consecuencias	
Secuestros	X	Lesiones personales	✓
Atentados	X	daño a las personas y a la propiedad	X

MEDIDAD DE PREVENCION Y PROTECCION (MARQUE CON UNA X LAS MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR)

EN EL SITIO

Aislar el ruido generado por equipos	X
Señalizar el área de trabajo	✓
Instalar iluminación artificial	X
Supervisor HSEQ de tareas criticas	✓

ELEMENTOS DE PROTECCION DIELECTICOS

Casco dieléctrico	✓	Careta contra arco eléctrico	X
Guantes dieléctrico clase 0	X	Traje dieléctrico	X
Botas dieléctricas	✓	Gafas lente claro	✓
Sobre guante de cuero	X	Guantes de algodón	X

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS

Protección respiratoria	✓	Overol tipo piloto	X
Casco dieléctrico con barbuquejo	✓	Protección auditiva	✓
Botas de seguridad	✓	Gafas lente transparente	✓
Guantes de poliuretano	✓	Gafas lente oscuro	✓

Powered by CamScanner

INGENIERO CIVIL EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO:	FO- SST 02
		FECHA:	11/06/2022
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION:	2
		PAGINA	2 DE 2

PERSONAL AUTORIZADO PARA LABOR:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Gilma Mimoza	1007323647	AYUDANTE	Gilma
2	Yuris D Jimenez J	1148903558	Ayudante	
3	Bladimir Villadiego B	3830329		
4	VICTOR RODRIGUEZ	13930354	AUX	VICTOR. D.
5	Alcibiades Berrio	1027443231		
6	Hector Tulio Gonzalez T.	80762096	AUX.	Hector Tulio G T.

PROCEDIMIENTO	PELIGRO (FUENTE)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
-Traslado de materiales y andamio al sitio de obra - Armado andamio - Rasyado, lijado, resane, estuco, pintura. Fachada externa Salón Comunal - Desmonte, ingreso andamio. - orden y aseo en obra.			- chaleco de Seguridad - Firma permisos de trabajo. - POP herramientas. eléctricas y manuales. - Uso epp. - Acomp. SST actividades de riesgo.	Res SST.

PERSONAL QUE APROBO LA ACTIVIDAD

APROBADO:	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Supervisor HSEQ:	Nelson Rojas C.	93127391	Res. SST	
Ingeniero de Proyectos:				
Trabajador Lider o Contratista:				
Otro				

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código	FTH.126
		Versión	3
	FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS		Página 1 de 2

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	8 | 04 | 24	HORA	7 am	LUGAR	Salon Fragüita.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO; UNIDAD; EP$ "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EP$	ARL	FIRMA
Jesús D Jimenez	1148[illegible]5558	Ayudante.	Sanitas	Positiva.	Jesús D.
Gerber Mendoza.	1047233645	Ayudante.	Susa.	positiva	Gerber.

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE INSPECTOR / COORDINADOR SST	CEDULA	FIRMA
Nelson Rojas C.	93127395	

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento Salón Fragüita

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Traslado de materiales de obra, traslado de herramientas manuales y eléctricas, traslados andamios, armado andamio, lijado, raspado, resane, pintura

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	8 | 04 | 24	HORA:	7 am	HASTA:	FECHA	13 | 04 | 24	HORA:	12:30

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
-Traslado de materiales			-charla Seguridad	SST
-Traslado herramientas eléctricas y manuales.			-Firma ATS	SST
-Corte, instalación baldosa (enchape)			-Firma permiso alturas	SST
-Traslado andamio, armado.			-POP herramientas	SST
-Raspado, lijado, estucado, pintura.			eléctricas y manuales	SST
-Traslado andamio, armado andamio.			-Acompañamiento	SST SST
-Desarme andamio.			a actividades de riesgo.	SST
-Orden y aseo de Obra.				

Powered by CamScanner

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✗	KIT DE RESCATE	✗
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	✗
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO	✗	SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN	✗
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	✗	ANDAMIOS	✓
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	✗
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	✗	ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO (MULTIPROPÓSITO O DIELÉCTRICO, SEGÚN APLIQUE)	✓	DESCENDEDORES	✗	OTRO(S)	

	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código	FTH.126
		Versión	3
	FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS		Página 2 de 2

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Llana, palustre, balde, cimbra, metro, espatula, maceta, cincel, cortadora baldosa.

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
SE HA INSTALADO SEÑALIZACION PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS	✓		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	✓		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	✓		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LÍNEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	✓		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			✓

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código	FTH.128
		Versión	3
	FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS		Página 1 de 2

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	15	04	2024	HORA	7.00	LUGAR	Salon Fraguita

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	FIRMA
Geiber Mendoza	1007723647	Ayudante	Sura	Positiva	Geiber
Jesus D Jimenez	1005805554	Ayudante	Sanitas	Positiva	Jesus

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE INSPECTOR / COORDINADOR SST	CEDULA	FIRMA
Nelson Rojas C.	93127395	

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento externo Salón Comunal la Fraguita.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Registro asistencia, Charla de Seguridad, Firma permiso de trabajo en alturas, Firma ATS, armado andamio, aseguramiento del mismo a la pared mediante fiadores instalacion planchones, Pop epcc, ascenso por el andamio, acatamiento SST a la actividad.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	15	04	24	HORA:	7:00	HASTA:	FECHA	20	04	24	HORA:	12:00

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
- Traslado del andamio	, de la bodega	/ Golpes Machucones	- Charla de SS	SST
al sitio de trabajo		/ Caidas	a nivel - Firma Permiso	SST
- Armado del andamio	, aseguramiento.	/ Caida	de altura de trabajo	SST
- Ascenso de los insumos	pintura, estuco.	/ Caida	de objeto y obs de altura. - Pop - EPCC	SST
- Ascenso del trabajador	por el andamio.	/ Caida de altura	- Pop - Andamio	SST
- Desplazamiento del trabajador	por el andamio	/ machucones	- Pop - Escalera	SST
- Desplazamiento del andamio.			- Pop - Herramientas manuales	SST
- Desarme, descenso	del andamio		- Aseguramiento area	SST
- Almacenamiento del	andamio	en bodega	- Acomp. SST	SST

Powered by CamScanner

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✗	KIT DE RESCATE	✗
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	✗
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	✗	SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION	✓
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	✗	ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✗	ESCALERA EXTENSIBLE	✗
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	✗	ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO (MULTIPROPÓSITO O DIELÉCTRICO, SEGÚN APLIQUE)	✓	DESCENDEDORES	✗	OTRO(S):	

	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código	FTH.126
	FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS	Versión	3
			Página 2 de 2

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Paluste, maceta, puntero, llana, rodillo, brocha

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
SE HA INSTALADO SEÑALIZACION PREVENTIVA QUE DELIMITE EL AREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS	✓		
EL TRABAJO EN ALTURAS MINIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL AREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	✓		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LINEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	✓		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	✓		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			✓

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código	FTH.128
		Versión	3
	FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS	Página 1 de 2	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	22 / 04 / 2024	HORA	7:00	LUGAR	Salon Fragüita.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "SALUD", AFP "PENSIÓN", ARL "RIESGOS")

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	FIRMA
Jess D Jimenez J	1148703558	Andamio	Savia	Positiva	Jesus
Geibel Mendoza	1007327647	Ayudante	Sura	Positiva	Geibel

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE INSPECTOR / COORDINADOR SST	CEDULA	FIRMA
Nelson Rojas C.	93 127 397	

TIPO DE TRABAJO:
Mantenimiento Salón La Fragüita.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Traslado de materiales (baldosas, cemento, boquillera) herramientas, traslado andamio, armado andamio, ascenso andamio, resane, lijado, masillado, pintura.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	22 / 04 / 2024	HORA:	9:00	HASTA:	FECHA	27 / 04 / 2024	HORA:	12:00

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
-Traslado de materiales al sitio obra.			-Uso EPP.	Res. SST
- Traslado de herramientas	manuales y eléctricas		- Charla Seg.	Res. SST
- Corte baldosa, instalacion	baldosa (enclupe)		- Firma ATS.	Res. SST
-Traslado, armado andamio.			-Firma permiso	Res. SST
- Ascenso por andamio,	raspizo, lijado, estucado.		actuales	Res. SST
- Aplicacion pintura.			-POP. herramientas	Res. SST
- Desarme, descanso del andamio.			manuales y eléctricas	SST
- Orden y aseo en obra.			- Acompañamiento	SST SST
			a actividades de obra	SST.

Powered by CamScanner

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✗	KIT DE RESCATE	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	✗
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	✗	SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN	✗
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	✗	ANDAMIOS	✓
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✗	ESCALERA EXTENSIBLE	✗
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	✓	ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO (MULTIPROPÓSITO O DIELÉCTRICO, SEGÚN APLIQUE)	✓	DESCENDEDORES	✗	OTRO(S)	

	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código	FTH.126
		Versión	3
	FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS	Página 2 de 2	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Cortadora baldosa, maceta, Cincel, espatula, Cinturon, Cuento, metro, palustre, llana metálica, balde.

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
SE HA INSTALADO SEÑALIZACION PREVENTIVA QUE DELIMITE EL AREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS	✓		
EL TRABAJO EN ALTURAS MINIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL AREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	✓		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	✓		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	✓		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			✓

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código	FTH.126
		Versión	3
	FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS		Página 1 de 2

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	29 / 04 / 24	HORA	7:00	LUGAR	Salon Comunal Fragüita.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	FIRMA
Gribel Mendoza	1007323647	Ayudante			Gribel
Jose D Sierra	1192807578	Ayudante	Sanitas	Positiva	

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE INSPECTOR / COORDINADOR SST	CEDULA	FIRMA
Nelson Rojas C.	93127375	

TIPO DE TRABAJO: Raspado, lijado, resane Fachada Salon Comunal Fragüita.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Traslado de materiales y andamio al sitio de obra, armado andamio, raspado, lijado, resane con estuco Fachada externa Salon. Fragüita, pintura.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	29 / 04 / 24	HORA:	7:00	HASTA:	FECHA	4 / 05 / 24	HORA:	12:00

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
-Traslado de materiales y andamio al sitio de obra.			- charla de Seguridad.	SST
			- Insp. herramientas manuales y eléctricas.	SST
- Armado de andamio				
- Raspado, lijado, resane, Pintura, estuco Fachada externa Salón Comunal			- Firma permiso de trabajo.	SST
			- Uso de EPP.	SST
- Desmonte andamio, ingreso.			- Acomp. Seguridad a trabajos de obra.	SST
- orden y aseo	Sitio de obra			

Powered by CamScanner

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✓	KIT DE RESCATE	—
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	—	AUTORRETRACTIL	—
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO	—	SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN	—
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	—	ANDAMIOS	✓
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	—	ESCALERA EXTENSIBLE	—
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	—	ESCALERA TIJERA	✓
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO (MULTIPROPÓSITO O DIELÉCTRICO, SEGÚN APLIQUE)	✓	DESCENDEDORES	—	OTRO(S):	

	TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Código	FTH.126
		Versión	3
	FORMATO PERMISO TRABAJO EN ALTURAS	Página 2 de 2	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Llana, balde, metro, nivel, lija, espatula, plástico

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
SE HA INSTALADO SEÑALIZACION PREVENTIVA QUE DELIMITE EL AREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS	✓		
EL TRABAJO EN ALTURAS MINIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	✓		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL AREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	✓		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	✓		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LINEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE	✓		
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	✓		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.	✓		

OBSERVACIONES

Ninguna.

Powered by CamScanner