Itagüí, 17 de julio 2024

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR
LA CIUDAD

ASUNTO: CERTIFICACION FICHA TECNICA Y SERVICIO TECNICO TVS.

Cordial saludo,

AUTECO SAS En condición de fabricantes y/o ensambladores exclusivos para Colombia de las motocicletas **APACHE RTR 200 FI ABS MODELO 2025,** nos permitimos certificar a la empresa MOTORRAD S.A.S. con NIT. 900.910.573-8 en desarrollo del presente proceso funge como distribuidor autorizado de la marca y en especial de la motocicleta APACHE RTR 200 FI ABS MODELO 2025.

Del mismo modo se certifica que:

CAPACIDAD OPERATIVA

Se certifica que Auteco SAS cuenta con un proceso de producción, importación, distribución y que a su vez sus aliados y/o distribuidores autorizados pueden realizar la comercialización, de los elementos objeto del presente proceso con total cabalidad a nivel de procesos logísticos, almacenamiento y operativo.

1. Que la Motocicleta de referencia TVS Apache 200 FI-ABS cumple con el requerimiento de la norma EURO III ya que este vehículo cuenta con la certificación Euro V.
2. Que la Motocicleta de referencia TVS Apache 200 FI-ABS Chasis Doble cuna
3. Que la Motocicleta de referencia TVS Apache 200 FI-ABS cuenta con una suspensión delantera de horquilla telescópica y suspensión trasera con Monoamortiguador hidráulico con ajustes de precarga y extensión
4. Se garantiza que el plan de mantenimiento preventivo ofertado por MOTORRAD S.A.S. con NIT. 900.910.573-8 se prestará en su integridad en la red de talleres AUTECO, para ello se notifica el listado de talleres Auteco autorizados a nivel nacional: https://www.auteco.com.co/donde-estamos/ en los cuales se han realizado actividades de mantenimiento en los últimos 5 años a motocicletas de la marca ofertada.
5. Así mismo se garantiza el mantenimiento preventivo en las siguientes ciudades: Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Quibdó, Montería, Bogotá, Puerto Inírida, San José del Guaviare, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Mitú y Puerto Carreño.

6. Se anexa Programa detallado de actividades de mantenimiento en ANEXO 1.

Agradecemos cualquier inquietud sea notificada a la dirección: notificaciones@auteco.com.co

Cualquier información adicional, con gusto la atenderemos.

Atentamente,

DocuSigned by:
Monica Marcela Villa Correa
4FBCBAFCCE1F46E...

MÓNICA MARCELA VILLA CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S.



ANEXO 1

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANT/ VEH	VIDA/ UTIL	1a REV 500 km	2a REV 5.000 km	3a REV 10.000 km	4a REV 15.000 km	5a REV 20.000 km	6a REV 25.000 km
Empaque Caucho Culata	1	20000					CAMBIAR	
Bujía	1	10000			CAMBIAR		CAMBIAR	
Retenedor Tapón de Aceite	1	10000				CAMBIAR		
O Ring	1	5000				CAMBIAR		
Tapa Filtro Aceite Inf	1	50000						
Arandela Tapón Drenaje	1	10000			CAMBIAR		CAMBIAR	
Empaque Cubierta Clutch	1	25000						CAMBIAR
Oring Filtro de Aceite	1	10000			CAMBIAR		CAMBIAR	
Filtro de Aceite	1	5000	CAMBIAR	CAMBIAR	CAMBIAR	CAMBIAR	CAMBIAR	CAMBIAR
Discos Clutch 1	2	25000						CAMBIAR
Discos Clutch 2	1	25000						CAMBIAR
Separadores clutch	5	25000						CAMBIAR
Arandela Antibrinco	1	25000						CAMBIAR
Resorte Antibrinco	1	25000						CAMBIAR
Elemento de Filtro de Aire	1	10000			CAMBIAR		CAMBIAR	
Kit Cunas Dirección	1	20000					CAMBIAR	
Rodamiento Rin delantero	2	20000					CAMBIAR	
Rodamiento Rin trasero LH	1	20000					CAMBIAR	
Rodamiento Rin trasero RH	1	20000					CAMBIAR	
Rodamiento porta sproket	1	20000					CAMBIAR	
Llantas Del/Tras	2							CAMBIAR
Kit Arrastre	1	20000				CAMBIAR		
Caucho Porta Sprocket	1	10000			CAMBIAR		CAMBIAR	
Retenedor suspension Showa	2	20000					CAMBIAR	
Guardapolvo Suspensión Showa	2	20000					CAMBIAR	
Deslizacadena	1	20000					CAMBIAR	
Pastas de Freno Delantero	1	10000			CAMBIAR		CAMBIAR	

ANEXO 1

Pastas de Freno Trasero	1	10000			CAMBIAR		CAMBIAR	
Aceite 10 W 30	1,2	5000	CAMBIAR	CAMBIAR	CAMBIAR	CAMBIAR	CAMBIAR	CAMBIAR
Insumos (GRASAS, LIMPIADORES)			INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
Costo partes por revisión y limpieza ()			INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
COSTO MANO DE OBRA (REVISION Y LUBRICACION DE PIEZAS)			INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO

ANEXO 1

Actividades a realizar			1. Verificar que no existan fugas de fluidos. (Visual) 2. Revisar voltaje de la batería y nivel de líquido de la batería. (Si aplica) 3. Limpiar y/o cambiar elementos filtrantes de aceite. (Según cuadro de mantenimiento) 4. Cambiar aceite de motor según las especificaciones mencionadas en este manual. 5. Verificar y calibrar las válvulas. (Según cuadro de mantenimiento) 6. Revisar y ajustar el nivel de líquido refrigerante. (Si aplica) 7. Limpiar, lubricar y tensionar la cadena. 8. Revisar y ajustar los frenos, ajustar el nivel de líquido de frenos. (Si aplica) 9. Revisar estado, presión de aire y montaje de las llantas. 10. Revisar giro libre de las llantas y estado de los rines.(Según cuadro de mantenimiento) 11. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. 12. Revisar y ajustar guayas en general. 13. Revisar y lubricar partes móviles. 14. Verificar señales de torque y ajustar si es necesario. 15. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. 16. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. 17. Verificar revoluciones en marcha mínima. 18. Reiniciar la llave indicadora de mantenimiento. (Si aplica) 19. Limpiar el vehículo antes de entregarlo	1. Verificar que no existan fugas de fluidos. (Visual) 2. Revisar voltaje de la batería y nivel de líquido de la batería. (Si aplica) 3. Limpiar y/o cambiar elementos filtrantes de aceite. (Según cuadro de mantenimiento) 4. Cambiar aceite de motor según las especificaciones mencionadas en este manual. 5. Revisar y ajustar el nivel de líquido refrigerante. (Si aplica) 6. Limpiar y/o cambiar filtro de aire. (Según cuadro de mantenimiento) 7. Verificar y calibrar las válvulas. (Según cuadro de mantenimiento) 8. Verificar y calibrar la bujía. 9. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. 10. Revisar y ajustar los frenos, ajustar el nivel de líquido de frenos. (Si aplica) 11. Revisar estado, presión y montaje de las llantas. 12. Revisar giro libre de las llantas y estado de los rines.(Según cuadro de mantenimiento) 13. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. 14. Revisar y ajustar guayas en general. 15. Revisar y lubricar partes móviles. 16. Verificar señales de torque y ajustar si es necesario. 17. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. 18. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. 19. Verificar revoluciones en marcha mínima. 20. Reiniciar la llave indicadora de mantenimiento. (Si aplica) 21. Limpiar el vehículo antes de entregarlo	1. Verificar que no existan fugas de fluidos. (Visual) 2. Revisar voltaje de la batería y nivel de líquido de la batería. (Si aplica) 3. Limpiar y/o cambiar elementos filtrantes de aceite. (Según cuadro de mantenimiento) 4. Cambiar aceite de motor según las especificaciones mencionadas en este manual. 5. Revisar y ajustar el nivel de líquido refrigerante (si aplica) 6. Cambiar filtro de aire. (Según cuadro de mantenimiento) 7. Verificar y calibrar las válvulas. (Según cuadro de mantenimiento) 8. Verificar y calibrar o cambiar la bujía. (Según cuadro de mantenimiento) 9. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. 10. Cambiar los cauchos porta sprocket. (Si aplica) 11. Revisar y ajustar los frenos, ajustar el nivel de líquido de frenos. (Si aplica) 12. Revisar estado, presión de aire y montaje de las llantas. 13. Revisar giro libre de las llantas y estado de los rines. (Según cuadro de mantenimiento) 14. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. 15. Revisar y ajustar guayas en general. 16. Revisar y lubricar partes móviles. 17. Aplicar el torque especificado 18. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. 19. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. 20. Verificar revoluciones en marcha mínima. 21. Reiniciar la llave indicadora de mantenimiento. (Si aplica) 22. Limpiar el vehículo antes de entregarlo	1. Verificar que no existan fugas de fluidos. (Visual) 2. Revisar voltaje de la batería y nivel de líquido de la batería. (Si aplica) 3. Limpiar y/o cambiar elementos filtrantes de aceite. (Según cuadro de mantenimiento) 4. Cambiar aceite de motor según las especificaciones mencionadas en este manual. 5. Revisar y ajustar el nivel de líquido refrigerante. (Si aplica) 6. Limpiar y/o cambiar filtro de aire. (Según cuadro de mantenimiento) 7. Verificar y calibrar las válvulas. (Según cuadro de mantenimiento) 8. Verificar, calibrar o cambiar la bujía.(Según el cuadro de mantenimiento) 9. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. 10. Revisar y ajustar los frenos, ajustar el nivel de líquido de frenos. (Si aplica) 11. Revisar estado, presión de aire y montaje de las llantas. 12. Revisar giro libre de las llantas y estado de los rines. (Según cuadro de mantenimiento) 13. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. 14. Revisar y ajustar guayas en general. 15. Revisar y lubricar partes móviles. 16. Verificar señales de torque y ajustar si es necesario. 17. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. 18. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. 19. Verificar revoluciones en marcha mínima. 20. Reiniciar la llave indicadora de mantenimiento. (Si aplica) 21. Limpiar el vehículo antes de entregarlo	1. Verificar que no existan fugas de fluidos. (Visual) 2. Revisar voltaje de la batería y nivel de líquido de la batería. (Si aplica) 3. Limpiar y/o cambiar elementos filtrantes de aceite. (Según cuadro de mantenimiento) 4. Cambiar aceite de motor según las especificaciones mencionadas en este manual. 5. Revisar y ajustar el nivel de líquido refrigerante. (Si aplica) 6. Cambiar filtro de aire. (Según cuadro de mantenimiento) 7. Verificar y calibrar las válvulas. (Según cuadro de mantenimiento) 8. Verificar, calibrar o cambiar la bujía.(Según el cuadro de mantenimiento) 9. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. 10. Revisar y ajustar los frenos, ajustar el nivel de líquido de frenos. (Si aplica) 11. Revisar estado, presión de aire y montaje de las llantas. 12. Revisar giro libre de las llantas y estado de los rines. (Según cuadro de mantenimiento) 13. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. 14. Revisar y ajustar guayas en general. 15. Revisar y lubricar partes móviles. 16. Verificar señales de torque y ajustar si es necesario. 17. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. 18. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. 19. Verificar revoluciones en marcha mínima. 20. Reiniciar la llave indicadora de mantenimiento. (Si aplica) 21. Limpiar el vehículo antes de entregarlo	1. Verificar que no existan fugas de fluidos. (Visual) 2. Revisar voltaje de la batería y nivel de líquido de la batería. (Si aplica) 3. Limpiar y/o cambiar elementos filtrantes de aceite. (Según cuadro de mantenimiento) 4. Cambiar aceite de motor según las especificaciones mencionadas en este manual. 5. Revisar y ajustar el nivel de líquido refrigerante. (Si aplica) 6. Cambiar filtro de aire. (Según cuadro de mantenimiento) 7. Verificar y calibrar las válvulas. (Según cuadro de mantenimiento) 8. Verificar, calibrar o cambiar la bujía.(Según el cuadro de mantenimiento) 9. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. 10. Revisar y ajustar los frenos, ajustar el nivel de líquido de frenos. (Si aplica) 11. Revisar estado, presión de aire y montaje de las llantas. 12. Revisar giro libre de las llantas y estado de los rines. (Según cuadro de mantenimiento) 13. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. 14. Revisar y ajustar guayas en general. 15. Revisar y lubricar partes móviles. 16. Verificar señales de torque y ajustar si es necesario. 17. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. 18. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. 19. Verificar revoluciones en marcha mínima. 20. Reiniciar la llave indicadora de mantenimiento. (Si aplica) 21. Limpiar el vehículo antes de entregarlo	1. Verificar que no existan fugas de fluidos. (Visual) 2. Revisar voltaje de la batería y nivel de líquido de la batería. (Si aplica) 3. Limpiar y/o cambiar elementos filtrantes de aceite. (Según cuadro de mantenimiento) 4. Cambiar aceite de motor según las especificaciones mencionadas en este manual. 5. Revisar y ajustar el nivel de líquido refrigerante. (Si aplica) 6. Limpiar y/o cambiar filtro de aire. (Según cuadro de mantenimiento) 7. Verificar y calibrar las válvulas. (Según cuadro de mantenimiento) 8. Verificar, calibrar o cambiar la bujía.(Según el cuadro de mantenimiento) 9. Limpiar, revisar, lubricar y tensionar la cadena. 10. Revisar y ajustar los frenos, ajustar el nivel de líquido de frenos. (Si aplica) 11. Revisar estado, presión de aire y montaje de las llantas. 12. Revisar giro libre de las llantas y estado de los rines. (Según cuadro de mantenimiento) 13. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. 14. Revisar y ajustar guayas en general. 15. Revisar y lubricar partes móviles. 16. Verificar señales de torque y ajustar si es necesario. 17. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. 18. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. 19. Verificar revoluciones en marcha mínima. 20. Reiniciar la llave indicadora de mantenimiento. (Si aplica) 21. Limpiar el vehículo antes de entregarlo