Higielectronix

15 AÑOS
SIENDO PARTE DE SUS PROYECTOS

Sres.
Empresa: POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID
Sr(a) DIEGO SEPULVEDA
Tel: 3176571543
E-mail: dlsepulveda@elpoli.edu.co
Ciudad: Medellín

Medellín, 11 de junio de 2024
Cotización No 80485
SC- KTB 12804

Gracias. Usted es muy importante, entendimos su solicitud y de acuerdo a ello relacionamos nuestra oferta de valor, nos tomamos el tiempo de ubicar el equipo perfecto para su compañía, cumpliendo los estándares de calidad y las normativas vigentes.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO	CANTIDA	V/UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	V/TOTAL CON IVA
1	***Dosímetro PCE-UV34***  **Dosimetro para medir la radiación UV, con sensor externo,gran pantalla LCD, con rango de 260 ... 390 nm** El dosímetro UVA - UVB es un aparato para la medición de la radiación ultravioleta. Este dosimetro opera con una longitud de onda de 260 ... 390 nm. Con el dosímetro puede medir por ejemplo las radiaciones UVA del sol y las radiaciones en una cabina del solario y protegerse dado el caso	1	$1.635.000	$310.650	$1.945.650

BOGOTÁ
CL 25 Sur No. 69C-61
Barrio carvajal
7450275 Ext 101
contacto@higielectronix.com
www.higielectronix.com

MEDELLÍN
Calle 48B N° 78A-37 Of.401
Edif. San Pablo
5802111 - 3205617857
info@higielectronix.com
www.higielectronix.com

icontec ISO 9001
SC-CER333414
IQNet

de radiaciones demasiado altas (quemaduras de sol). En la industria nos encontramos con frecuencia con radiaciones UVA demasiado elevadas (p.e. el arco de luz para soldaduras). El dosimetro UV es un muy flexible gracias a su sensor externo. Otros ámbitos de uso son la esterilización por rayos UV, la compensación fotoquímica, en laboratorios de virología o en la investigación del ADN.

- Dos rangos de medición: 0,000 ... 1,999 mW/cm² / 1,999 ... 19,99 mW/cm²
- Sensor externo con filtro corrector UV
- Auto desconexión a los 10 minutos para ahorrar energía
- Gran pantalla LCD
- Función Hold
- Dimensiones compactas
- El envío incluye un maletín

ESPECIFICACIONES

Rangos	0,000 ... 19,99 mW/cm²
Resolución	0,001 mW/cm² 0 ... 1,999 mW/cm² 0,01 mW/cm² 2 ... 19,99 mW/cm²
Precisión	±4 % F.S. + 2 dígitos
Longitud de onda	Ancho de banda 290 ... 390 nm
Cuota de medición	1 segundo
Indicador de superación de rango	Aparece en la pantalla "- - - -"
Sensor	Fotodiodo con filtro corrector de UV
Funciones	HOLD / MIN / MAX
Pantalla	LCD, 51 x 37 mm
Interfaz	RS-232 (conector Jack)
Desconexión automática	Tras 10 minutos de inactividad
Alimentación	1 x pila de 9 V, tipo 6LR61
Adaptador de red	9 V DC (opcional)
Condiciones ambientales	0 ... 50 ºC / <85 % H.r.
Rosca	1/4" para montaje en trípode
Dimensiones	Medidor: 200 x 68 x 30 mm Sensor: 170 x 45 x 35 mm Longitud del cable: 1 m
Peso	Medidor: 202 g (sin pila) Sensor: 107 g

FICHA TECNICA

BOGOTÁ
CL 25 Sur No. 69C-61
Barrio carvajal
7450275 Ext 101
contacto@higielectronix.com
www.higielectronix.com

MEDELLÍN
Calle 48B N° 78A-37 Of.401
Edif. San Pablo
5802111 - 3205617857
info@higielectronix.com
www.higielectronix.com

SC-CER333414

	https://www.pce-instruments.com/colombia/instrumento-medida/medidor/dosimetro-pce-instruments-dos%C3%ADmetro-pce-uv34-det_5871450.htm?_list=qr.art&_listpos=1 INCLUYE: 1 x Dosímetro PCE-UV34 para medir la radiación UV 1 x Sensor UV combinado 1 x Batería 1 x Manual de instrucciones Nota: El equipo no viene con ninguna clase de certificado, pero esta listo para usar. GARANTIA DE UN AÑO				

Validez de la oferta

- 8 días

Plazo de Entrega

- Los equipos serán entregados en 24 horas de estar para entrega inmediata (salvo venta previa) o en ciudad diferente a Bogotá, dando tiempo al proceso de calibración de nuestras variables, se entregarán calibrados en laboratorio acreditado por el Organismos de Acreditación para Colombia ONAC, en la venta inicial (Si Aplican y si en el cuerpo de la cotización queda especifica que el equipo aplica calibración)
- De no estar en inventario se entregarán de 30 a 45 días hábiles.

Facilidades de pago

- Contado, manejamos diferentes canales virtuales de pago visita nuestra página www.higielectronix.com
- Bancolombia Cuenta Corriente No 714 5757 134-2

BOGOTÁ
CL 25 Sur No. 69C-61
Barrio carvajal
7450275 Ext 101
contacto@higielectronix.com
www.higielectronix.com

MEDELLÍN
Calle 48B N° 78A-37 Of.401
Edif. San Pablo
5802111 - 3205617857
info@higielectronix.com
www.higielectronix.com

SC-CER333414

Garantía y respaldo

- Higielectronix, como responsable, de las marcas relacionadas le ofrece una garantía Integral en calidad y seguridad

Capacitaciones Certificadas

- Higielectronix S.A.S, le brinda capacitación certificada del uso, cuidado y manejo de los equipos, de acuerdo a la variable, (según lo acordado) presencial, o por los diferentes canales virtuales, Agenda tu capacitación al correo Giovanny.garcia@higielectronix.com

Beneficio adicional,

- Atención desde cualquiera de nuestra sucursal
- Capacitaciones certificadas de acuerdo a los equipos adquiridos
- Inventario para suplir cambios inesperados
- Laboratorio propio Acreditado por ONAC Organismo de acreditación para Colombia
- Laboratorio con variables, para Gases, Luxometría, Alcoholimetría y Anemometría
- Servicio técnico Certificado por la ISO 9001/2015
- Representantes directos de las marcas ofertadas
- Actualizaciones de software para sus equipos
- Capacitaciones continuas presenciales o vía SKYPE
- Mensajería local y nacional sin costo adicional

Seguridad

- HIGIELECTRONIX SAS, asegura la confidencialidad de los datos aportados por sus clientes, comprometiéndose a no cederlos a terceros, salvo para la realización de los envíos. HIGIELECTRONIX SA.S almacenará los datos personales de sus clientes en su propia base de datos, utilizándolos únicamente para ponerse en contacto con ellos, tramitar sus pedidos y enviar ofertas que puedan resultar de su interés.

Gracias, Usted es tan importante que causa en nosotros una atención sorprendente

Cordialmente,

BOGOTÁ
CL 25 Sur No. 69C-61
Barrio carvajal
7450275 Ext 101
contacto@higielectronix.com
www.higielectronix.com

MEDELLÍN
Calle 48B N° 78A-37 Of.401
Edif. San Pablo
5802111 - 3205617857
info@higielectronix.com
www.higielectronix.com

SC-CER333414



EDGAR ALEXANDER GARCIA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
320 561 7857
E-mail: katherine.tobon@higielectronix.com
Nit. 900.255.743-3
Horario: lunes a viernes – 8am a 1pm / 2pm a 5:30pm
Web: www.higielectronix.com

BOGOTÁ
CL 25 Sur No. 69C-61
Barrio carvajal
7450275 Ext 101
contacto@higielectronix.com
www.higielectronix.com

MEDELLÍN
Calle 48B N° 78A-37 Of.401
Edif. San Pablo
5802111 - 3205617857
info@higielectronix.com
www.higielectronix.com

SC-CER333414