ANEXO No.9
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN SEDES DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DISTRITO DE BUENAVENTURA

1. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

El desarrollo metodológico del ejercicio de priorización prevé a partir del análisis de la red, la identificación de los 42 puntos de atención, a los cuales se aplican los siguientes criterios:

1.1 Análisis – Brecha – Requerimiento desde las condiciones de acceso y potencial del proyecto

Se incluye para cada una de las **42** sedes, el análisis de los **5** factores que se indican a continuación:

- Nivel del requerimiento
- Accesibilidad
- Condición de dispersión/aislamiento
- Existencia de infraestructura y su estado
- Potencial del proyecto para resolver las consideraciones expuestas.

Punto de Atención / Variable		NECESIDAD - BRECHA – REQUERIMIENTO									
		Necesidad x Acceso								Potencial - Proyecto	
		1		2		3		4		5	
1	HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA (Bellavista)	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Infraestructura funcionando	0,25	Priorizado para estructuración	1,00
2	PUESTO DE SALUD JARDIN - COMUNA 6 (Oriente)	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
3	PUESTO DE SALUD COMUNA 7 - Antiguo Juan XXIII	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
4	PUESTO DE SALUD COMUNA 9	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
5	PUESTO DE SALUD COLON	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Infraestructura funcionando en mal estado	0,75	Priorizado para estructuración	1,00
6	CENTRO DE SALUD MATIA MULUMBA	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Infraestructura funcionando regular estado	0,50	Priorizado para estructuración	1,00
7	PUESTO DE SALUD LLANO BAJO	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Medio	0,50	Dispersión Aislamiento Medio Alto	0,75	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
8	UBAS GUADALITO	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
9	PUESTO DE SALUD ZARAGOZA	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Medio	0,50	Dispersión Aislamiento Medio Bajo	0,25	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
10	PUESTO DE SALUD SAN CIPRIANO	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Medio	0,50	Dispersión Aislamiento Medio Bajo	0,25	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
11	PUESTO DE SALUD CITRONELA	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Medio Bajo	0,25	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura en desuso	0,75	Priorizado para estructuración	1,00

Punto de Atención / Variable		NECESIDAD - BRECHA – REQUERIMIENTO									
		Necesidad x Acceso								Potencial - Proyecto	
		1		2		3		4		5	
12	PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO (calle larga)	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
13	PUESTO DE SALUD PUNTA BONITA - CAJAMBRE (cambio por san isidro)	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
14	PUESTO DE SALUD BARRANCO – YURUMANGI	Requierimiento Alto	1,00	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Priorizado para estructuración	1,00
15	PUESTO DE SALUD COMUNA 1	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50
16	PUESTO DE SALUD NAYITA	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00
17	UBAS CABECERA	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50
18	UBAS CALLE HONDA - RAPOSO. MEDIA	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50
19	UBAS EL LLANO	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50
20	PUESTO DE SALUD COMUNIA 5	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50
21	PUESTO DE SALUD MODELO	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Infraestructura funcionando regular estado	0,50	Prioridad media	0,50
22	PUESTO DE SALUD INDEPENDENCIA	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Infraestructura funcionando regular estado	0,50	Prioridad media	0,50
23	PUESTO DE SALUD NUEVA GRANADA	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Sin Infraestructura	1,00	Sin prioridad	0,00
24	PUESTO DE SALUD CIUDADELA SAN ANTONIO	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50
25	PUESTO DE SALUD ZACARIAS	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Medio Bajo	0,25	Dispersión Aislamiento Medio Alto	0,75	Infraestructura funcionando regular estado	0,50	Prioridad media	0,50
26	PUESTO DE SALUD GUAIMIA	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Medio Bajo	0,25	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura en desuso	0,75	Sin prioridad	0,00
27	PUESTO DE SALUD AGUA CLARA	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Medio Alto	0,75	Sin Infraestructura	1,00	Sin prioridad	0,00
28	PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Infraestructura funcionando regular estado	0,50	Prioridad media	0,50
29	PUESTO DE SALUD CISNEROS	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Medio Bajo	0,25	Dispersión Aislamiento Medio Bajo	0,25	Infraestructura funcionando regular estado	0,50	Prioridad media	0,50
30	PUESTO DE SALUD TRIANA	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura funcionando regular estado	0,50	Prioridad media	0,50
31	UBAS PITAL - CAJAMBRE	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Infraestructura funcionando en riesgo	1,00	Prioridad media	0,50
32	UBAS SILVA – CAJAMBRE	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50

Punto de Atención / Variable		NECESIDAD - BRECHA – REQUERIMIENTO									
		Necesidad x Acceso								Potencial - Proyecto	
		1		2		3		4		5	
33	UBAS SAN JOSE (YURUMANGUI)	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50
34	UBAS JUNTAS - YURUMANGI (VENERAL PTRRM)	Requerimiento Medio	0,50	Acceso Geográfico Bajo	1,00	Dispersión Aislamiento Alto	1,00	Sin Infraestructura	1,00	Prioridad media	0,50
35	HOSPITAL DISTRITAL	Requerimiento bajo	0,00	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00
36	PUESTO DE SALUD LA BOCANA	Requerimiento bajo	0,00	Acceso Geográfico Medio	0,50	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00
37	PUESTO DE SALUD JUANCHACO	Requerimiento bajo	0,00	Acceso Geográfico Medio	0,50	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00
38	PUESTO DE SALUD PUNTA SOLDADO	Requerimiento bajo	0,00	Acceso Geográfico Medio	0,50	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00
39	CENTRO DE SALUD INDEPENDENCIA	Requerimiento bajo	0,00	Acceso Geográfico Alto	0,10	Dispersión Aislamiento Bajo	0,10	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00
40	PUESTO DE SALUD SABALETAS	Requerimiento bajo	0,00	Acceso Geográfico Medio Bajo	0,25	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00
41	PUESTO DE SALUD VILLA ESTELA	Requerimiento bajo	0,00	Acceso Geográfico Medio	0,50	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00
42	PUESTO DE SALUD BAJO CALIMA (COLONIA)	Requerimiento bajo	0,00	Acceso Geográfico Medio	0,50	Dispersión Aislamiento Medio	0,50	Infraestructura funcionando	0,25	Sin prioridad	0,00

1.2 Potencial

Se realiza para cada una de las **42** sedes, el análisis de **3** factores esenciales que definen su potencial:

- Perfil aplicable
- Estado físico
- Capacidad de funcionalidad.

Punto de Atención / Variable		POTENCIAL					
		Perfil aplicable		Estado Físico		Capacidad Funcionalidad	
		6		7		8	
1	HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA (Bellavista)	Reposición	1,00	Regular estado	0,50	Insuficiencia alta	0,75
2	PUESTO DE SALUD JARDIN - COMUNA 6 (Oriente)	Reposición	1,00	Mal estado	1,00	Insuficiencia alta	0,75
3	PUESTO DE SALUD COMUNA 7 - Antiguo Juan XXIII	Reposición	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
4	PUESTO DE SALUD COMUNA 9	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00

Punto de Atención / Variable		POTENCIAL					
		Perfil aplicable		Estado Físico		Capacidad Funcionalidad	
		6		7		8	
5	PUESTO DE SALUD COLON	Reposición	1,00	No existe	1,00	Insuficiencia alta	0,75
6	CENTRO DE SALUD MATIA MULUMBA	Adecuación / Ampliación	0,25	Regular estado	0,50	Insuficiencia alta	0,75
7	PUESTO DE SALUD LLANO BAJO	Reposición	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
8	UBAS GUADALITO	Nuevo	1,00	No Existe	1,00	No Existe	1,00
9	PUESTO DE SALUD ZARAGOZA	Nuevo	1,00	No Existe	1,00	No Existe	1,00
10	PUESTO DE SALUD SAN CIPRIANO	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
11	PUESTO DE SALUD CITRONELA	Reposición	1,00	Mal estado	1,00	Insuficiencia alta	0,75
12	PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO (calle larga)	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
13	PUESTO DE SALUD PUNTA BONITA - CAJAMBRE (cambio por san isidro)	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
14	PUESTO DE SALUD BARRANCO - YURUMANGI	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
15	PUESTO DE SALUD COMUNA 1	Nuevo	1,00	No Existe	1,00	No Existe	1,00
16	PUESTO DE SALUD NAYITA	No Requiere	0,00	Buen estado	0,25	Insuficiencia baja	0,25
17	UBAS CABECERA	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
18	UBAS CALLE HONDA - RAPOSO. MEDIA	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
19	UBAS EL LLANO	Nuevo	1,00	No Existe	1,00	No Existe	1,00
20	PUESTO DE SALUD COMUNIA 5	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
21	PUESTO DE SALUD MODELO	Adecuación	0,00	Regular estado	0,50	Insuficiencia alta	0,75
22	PUESTO DE SALUD INDEPENDENCIA	Adecuación	0,00	Regular estado	0,50	Insuficiencia alta	0,75
23	PUESTO DE SALUD NUEVA GRANADA	Reposición	1,00	No existe	1,00	Insuficiencia alta	0,75
24	PUESTO DE SALUD CIUDADELA SAN ANTONIO	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
25	PUESTO DE SALUD ZACARIAS	Adecuación	0,00	Regular estado	0,50	Insuficiencia baja	0,25

Punto de Atención / Variable		POTENCIAL					
		Perfil aplicable		Estado Físico		Capacidad Funcionalidad	
		6		7		8	
26	PUESTO DE SALUD GUAIMIA	Adecuación	0,00	Regular estado	0,50	Insuficiencia media	0,50
27	PUESTO DE SALUD AGUA CLARA	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
28	PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO	Adecuación	0,00	Regular estado	0,50	Insuficiencia baja	0,25
29	PUESTO DE SALUD CISNEROS	Adecuación	0,00	Regular estado	0,50	Insuficiencia baja	0,25
30	PUESTO DE SALUD TRIANA	Adecuación	0,00	Regular estado	0,50	Insuficiencia baja	0,25
31	UBAS PITAL - CAJAMBRE	Reposición	1,00	Mal estado	1,00	Insuficiencia baja	0,25
32	UBAS SILVA – CAJAMBRE	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
33	UBAS SAN JOSE (YURUMANGUI)	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
34	UBAS JUNTAS - YURUMANGI (VENERAL PTRRM)	Nuevo	1,00	No existe	1,00	No existe	1,00
35	HOSPITAL DISTRITAL	No requiere	0,00	Buen estado	0,25	Suficiencia	0,00
36	PUESTO DE SALUD LA BOCANA	No requiere	0,00	Buen estado	0,25	Suficiencia	0,00
37	PUESTO DE SALUD JUANCHACO	No requiere	0,00	Buen estado	0,25	Suficiencia	0,00
38	PUESTO DE SALUD PUNTA SOLDADO	No requiere	0,00	Buen estado	0,25	Suficiencia	0,00
39	CENTRO DE SALUD INDEPENDENCIA	No requiere	0,00	Buen estado	0,25	Suficiencia	0,00
40	PUESTO DE SALUD SABALETAS	No requiere	0,00	Buen estado	0,25	Suficiencia	0,00
41	PUESTO DE SALUD VILLA ESTELA	No requiere	0,00	Buen estado	0,25	Suficiencia	0,00
42	PUESTO DE SALUD BAJO CALIMA (COLONIA)	No requiere	0,00	Buen estado	0,25	Suficiencia	0,00

1.3 Viabilidad Predio – Factibilidad de Servicios Públicos

Se analizan en este componente los siguientes **5** criterios:

- Viabilidad del predio
- Titularidad del predio
- Factibilidad de servicio de energía – red pública
- Factibilidad de servicio de agua - red pública
- Factibilidad de servicio de alcantarillado – red pública

Punto de Atención / Variable		VIABILIDAD – FACTIBILIDAD									
		Viabilidad - Lote		Propiedad		Factibilidad – Servicios					
		9		10		11		12		13	
1	HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA (Bellavista)	Lote amplio	1,00	ESE / Distrito	1,00	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
2	PUESTO DE SALUD JARDIN - COMUNA 6 (Oriente)	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
3	PUESTO DE SALUD COMUNA 7 - Antiguo Juan XXIII	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
4	PUESTO DE SALUD COMUNA 9	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
5	PUESTO DE SALUD COLON	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
6	CENTRO DE SALUD MATIA MULUMBA	Lote amplio	1,00	ESE / Distrito	1,00	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
7	PUESTO DE SALUD LLANO BAJO	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
8	UBAS GUADALITO	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
9	PUESTO DE SALUD ZARAGOZA	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
10	PUESTO DE SALUD SAN CIPRIANO	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
11	PUESTO DE SALUD CITRONELA	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
12	PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO (calle larga)	Posible Lote amplio en	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50

Punto de Atención / Variable		VIABILIDAD – FACTIBILIDAD									
		Viabilidad - Lote		Propiedad		Factibilidad – Servicios					
		9		10		11		12		13	
		proceso									
13	PUESTO DE SALUD PUNTA BONITA - CAJAMBRE (cambio por san isidro)	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
14	PUESTO DE SALUD BARRANCO - YURUMANGI	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
15	PUESTO DE SALUD COMUNA 1	Posible lote sin confirmar	0,25	Sin Lote	0,00	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
16	PUESTO DE SALUD NAYITA	Lote amplio	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
17	UBAS CABECERA	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
18	UBAS CALLE HONDA - RAPOSO. MEDIA	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
19	UBAS EL LLANO	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
20	PUESTO DE SALUD COMUNIA 5	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
21	PUESTO DE SALUD MODELO	Lote pequeno	0,25	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
22	PUESTO DE SALUD INDEPENDENCIA	Lote pequeno	0,25	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
23	PUESTO DE SALUD NUEVA GRANADA	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
24	PUESTO DE SALUD CIUDADELA SAN ANTONIO	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
25	PUESTO DE SALUD ZACARIAS	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
26	PUESTO DE SALUD GUAIMIA	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
27	PUESTO DE SALUD AGUA CLARA	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
28	PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO	Posible Lote amplio en proceso	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
29	PUESTO DE SALUD CISNEROS	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
30	PUESTO DE SALUD TRIANA	Lote amplio	1,00	Posible entrega ESE	0,75	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
31	UBAS PITAL - CAJAMBRE	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50

Punto de Atención / Variable		VIABILIDAD – FACTIBILIDAD									
		Viabilidad - Lote		Propiedad		Factibilidad – Servicios					
		9		10		11		12		13	
32	UBAS SILVA - CAJAMBRE	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
33	UBAS SAN JOSE (YURUMANGUI)	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
34	UBAS JUNTAS - YURUMANGI (VENERAL PTRRM)	Sin Lote	0,00	Sin Lote	0,00	Energía - Solar / Planta electrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
35	HOSPITAL DISTRITAL	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
36	PUESTO DE SALUD LA BOCANA	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
37	PUESTO DE SALUD JUANCHACO	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
38	PUESTO DE SALUD PUNTA SOLDADO	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Solar / Planta eléctrica	0,50	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
39	CENTRO DE SALUD INDEPENDENCIA	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Red pública	1,00	Alcantarillado - Red pública	1,00
40	PUESTO DE SALUD SABALETAS	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
41	PUESTO DE SALUD VILLA ESTELA	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50
42	PUESTO DE SALUD BAJO CALIMA (COLONIA)	Lote amplio	1,00	Posesión	0,25	Energía - Red pública	1,00	Agua - Pozo u otro	0,50	Alcantarillado - Pozo Septico	0,50

2. CONCLUSIÓN

Como resultado de la sumatoria de cada uno de los puntajes asignados a los diferentes criterios aplicados a cada una de las sedes, se obtiene el puntaje total, el cual establece el orden de prioridad indicado y define los 14 proyectos a ser considerados para ejecución en los presentes estudios previos.

	Punto de Atención / Variable	TOTAL INTEGRAL
1	UBAS GUADALITO	**11,25**
2	PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO (calle larga)	**11,25**
3	PUESTO DE SALUD PUNTA BONITA - CAJAMBRE (cambio por san isidro)	**11,25**
4	PUESTO DE SALUD BARRANCO - YURUMANGI	**11,25**
5	PUESTO DE SALUD LLANO BAJO	**11,00**
6	PUESTO DE SALUD COMUNA 7 - Antiguo Juan XXIII	**10,95**
7	PUESTO DE SALUD COMUNA 9	**10,95**

	Punto de Atención / Variable	TOTAL INTEGRAL
8	PUESTO DE SALUD JARDIN - COMUNA 6 (Oriente)	10,70
9	PUESTO DE SALUD COLON	10,45
10	PUESTO DE SALUD ZARAGOZA	10,00
11	PUESTO DE SALUD SAN CIPRIANO	10,00
12	HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA (Bellavista)	9,70
13	PUESTO DE SALUD CITRONELA	9,50
14	CENTRO DE SALUD MATIA MULUMBA	9,20
15	UBAS CABECERA	8,50
16	UBAS CALLE HONDA - RAPOSO. MEDIA	8,50
17	UBAS EL LLANO	8,50
18	UBAS SILVA – CAJAMBRE	8,50
19	UBAS SAN JOSE (YURUMANGUI)	8,50
20	UBAS JUNTAS - YURUMANGI (VENERAL PTRRM)	8,50
21	PUESTO DE SALUD COMUNA 1	8,45
22	PUESTO DE SALUD AGUA CLARA	8,25
23	PUESTO DE SALUD COMUNIA 5	8,20
24	PUESTO DE SALUD NUEVA GRANADA	8,20
25	UBAS PITAL - CAJAMBRE	7,75
26	PUESTO DE SALUD CIUDADELA SAN ANTONIO	7,70
27	PUESTO DE SALUD ZACARIAS	7,50
28	PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO	7,50
29	PUESTO DE SALUD TRIANA	7,50
30	PUESTO DE SALUD MODELO	6,45
31	PUESTO DE SALUD GUAIMIA	6,25
32	PUESTO DE SALUD NAYITA	6,20
33	PUESTO DE SALUD CISNEROS	6,00
34	PUESTO DE SALUD INDEPENDENCIA	5,95
35	PUESTO DE SALUD LA BOCANA	5,25
36	HOSPITAL DISTRITAL	4,95
37	CENTRO DE SALUD INDEPENDENCIA	4,95
38	PUESTO DE SALUD JUANCHACO	4,75
39	PUESTO DE SALUD VILLA ESTELA	4,75
40	PUESTO DE SALUD BAJO CALIMA (COLONIA)	4,75
41	PUESTO DE SALUD SABALETAS	4,50
42	PUESTO DE SALUD PUNTA SOLDADO	4,25

3. ASIGNACIÓN PLANTEAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE REFERENCIA (P.A.R)

A continuación y en el marco del principio de planeación, se indica para cada una de las sedes, el Planteamiento Arquitectónico de Referencia correspondiente, cuya finalidad es la de facilitar la selección de una nueva sede, en caso de presentarse un evento que impida la ejecución de uno o más de **14** los proyectos priorizados en primera instancia:

	Punto de Atención / Variable	TOTAL INTEGRAL	P.A.R
1	UBAS GUADALITO	11,25	4
2	PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO (calle larga)	11,25	4
3	PUESTO DE SALUD PUNTA BONITA - CAJAMBRE (cambio por san isidro)	11,25	4
4	PUESTO DE SALUD BARRANCO - YURUMANGI	11,25	4
5	PUESTO DE SALUD LLANO BAJO	11,00	4
6	PUESTO DE SALUD COMUNA 7 - Antiguo Juan XXIII	10,95	5
7	PUESTO DE SALUD COMUNA 9	10,95	5
8	PUESTO DE SALUD JARDIN - COMUNA 6 (Oriente)	10,70	5
9	PUESTO DE SALUD COLON	10,45	5
10	PUESTO DE SALUD ZARAGOZA	10,00	4
11	PUESTO DE SALUD SAN CIPRIANO	10,00	5
12	HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA (Bellavista)	9,70	1
13	PUESTO DE SALUD CITRONELA	9,50	5
14	CENTRO DE SALUD MATIA MULUMBA	9,20	3
15	UBAS CABECERA	8,50	5
16	UBAS CALLE HONDA - RAPOSO. MEDIA	8,50	5
17	UBAS EL LLANO	8,50	5
18	UBAS SILVA - CAJAMBRE	8,50	5
19	UBAS SAN JOSE (YURUMANGUI)	8,50	5
20	UBAS JUNTAS - YURUMANGI (VENERAL PTRRM)	8,50	5
21	PUESTO DE SALUD COMUNA 1	8,45	3
22	PUESTO DE SALUD AGUA CLARA	8,25	5
23	PUESTO DE SALUD COMUNA 5	8,20	5
24	PUESTO DE SALUD NUEVA GRANADA	8,20	5
25	UBAS PITAL - CAJAMBRE	7,75	5
26	PUESTO DE SALUD CIUDADELA SAN ANTONIO	7,70	5
27	PUESTO DE SALUD ZACARIAS	7,50	5
28	PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO	7,50	4
29	PUESTO DE SALUD TRIANA	7,50	5
30	PUESTO DE SALUD MODELO	6,45	5
31	PUESTO DE SALUD GUAIMIA	6,25	5

	Punto de Atención / Variable	TOTAL INTEGRAL	P.A.R
32	PUESTO DE SALUD NAYITA	**6,20**	5
33	PUESTO DE SALUD CISNEROS	**6,00**	5
34	PUESTO DE SALUD INDEPENDENCIA	**5,95**	5
35	PUESTO DE SALUD LA BOCANA	**5,25**	5
36	HOSPITAL DISTRITAL	**4,95**	Mediana Complejidad
37	CENTRO DE SALUD INDEPENDENCIA	**4,95**	3
38	PUESTO DE SALUD JUANCHACO	**4,75**	5
39	PUESTO DE SALUD VILLA ESTELA	**4,75**	5
40	PUESTO DE SALUD BAJO CALIMA (COLONIA)	**4,75**	5
41	PUESTO DE SALUD SABALETAS	**4,50**	5
42	PUESTO DE SALUD PUNTA SOLDADO	**4,25**	5

Firmas