

FICHA TECNICA

ATOMIZADOR ESPIRAL



Marca: Plásticos Versa

Tipo de producto: Atomizador Gusano con pistola

Presentación: Envase plástico PET- 600

Descripción: Atomizador gusano con pistola, capacidad 500 mm, medida 7.7 cm diámetro X 22 alto.

Fabricado por: Plásticos Versa

Modo de empleo: Rocía alimentos, plantas, prendas en general. Limpiadores y de higiene.

Materiales: Polietileno

Precaución: Evitar el contacto en áreas de calor directo, dejar en ambientes frescos.

Almacenamiento: Consérvese en ambientes frescos

Olor: Neutro

Color: transparente

FICHA TECNICA

BALDE PLASTICO



Marca: Distribuciones DPR

Tipo de producto: balde plástico de 10 litros redondo

Descripción:

- capacidad 10 litros
- volumen 10000 cm³
- modelo balde con manija
- diámetro mayor 231.2 mm
- diámetro inferior 204 mm
- altura 285.9 mm
- peso 220 grs

Materiales: polietileno lineal de baja densidad y dióxido de titanio

Distribuido por: distribuciones DPR

Recomendaciones de uso: secar completamente el balde después de cada uso (no es necesario colocarlo al sol directamente), después de su uso todos los agentes químicos deben lavarse, escurrirse bien y secarse antes de almacenar.

Usos: envase apto para alimentos y temperaturas bajo cero, es resistente a los productos químicos.

Es ideal para cocinas, restaurantes, laboratorios e instalaciones que necesiten realizar trabajos variados o con productos alimenticios.

Color: Colores negro, rojo y verde

FICHA TECNICA

DESINFECTANTE - BLANQUEADOR



PRODUCTO Para pisos, Paredes y Ropa ¡Blanquea, Desmancha y Despercude!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Solución de Hipoclorito de Sodio, ligeramente amarilla, de olor característico. Por su naturaleza oxidante, es un excelente blanqueador, desodorizante y desinfectante. De la concentración de cloro disponible depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico, por tal razón siguiendo las indicaciones de uso se obtienen óptimos resultados en la desinfección de toda clase de superficies. Por su naturaleza química se descompone en un 100% con la presencia de luz, calor o materia orgánica en productos totalmente inocuos al medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO: Limpia, blanquea, desinfecta y deja un agradable olor a limpio en baños y cocinas. Inodoros: vierta $\frac{1}{4}$ de taza de blanqueador (50 ml) en el inodoro, cepille y deje actuar por 10 minutos. Finalmente baje la cisterna. Pisos y superficies: limpie previamente con detergente, diluya $\frac{1}{2}$ taza de blanqueador (100ml) en 2 litros de agua, aplique y deje actuar por 10 minutos, si se requiere enjuague. Ropa blanca: después de restregar la ropa con detergente, sumerja en una solución de blanqueador (50ml en 10 litros de agua), deje en remojo el tiempo necesario según la carga de suciedad y luego realice el lavado regular. Para lavado en maquina emplee 50ml por carga de 16 libras. Para efectos de desinfección, se recomienda consumir el producto máximo 6 meses después de su fabricación.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Fluidos biológicos, derrame de sangre.	200 ml/Lt	400 mt2/L
Lavado Terminal de Áreas Críticas y semicríticas	100 ml/Lt	800 mt2/L
Lavado rutinario de Áreas Críticas y semicríticas	50 ml / Lt	1600 mt2/L
Lavado Rutinario y Terminal de Areas no críticas	40 ml / Lt	2000 mt2/L

COMPOSICIÓN

Hipoclorito de sodio 5.25%

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm3)	1,05	1,07	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	12,5	13,5	
Color				Ligeramente amarillo
Olor				Característico a cloro

FICHA TECNICA

DESENGRASANTE



PRODUCTO Limpia todo tipo de grasa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Producto elaborado con una mezcla de solventes y agentes tensoactivos en solución acuosa, cuya composición permite que actúe como agente penetrante, dispersante y emulsificante de grasas y mugre en general. Es usado para lograr la limpieza de suciedad y grasas difíciles de remover a diferencia de un detergente común. Especial para limpieza industrial de toda clase de superficies. No deja residuos al aplicarse debido a que es de fácil enjuague. El Desengrasante sirve para lavado de ropa, cocinas, baños, acero inoxidable, parqueaderos, motores, y como desmanchador de pisos. Producto Biodegradable y libre de fosfatos.

INSTRUCCIONES DE USO: Se emplea en la limpieza de hornos, estufas de cocinas, campanas y toda clase de superficies, en baños, electrodomésticos y maquinaria. Para remover manchas de betún, labial y aceite en ropa. Al igual que mugre grasosa de puños, cuellos y axilas.

MODO DE EMPLEO: mezclar una parte de desengrasante por tres partes de agua, aplicar sobre la superficie, restregar con esponja o cepillo y enjuagar con abundante agua hasta retirar todo el producto. Dependiendo de la cantidad y tipo de grasa puede usarse el producto puro.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
GRASA ANIMAL: carga alta	1-1	10 mt ² /lt
GRASA ANIMAL: carga media	1-5	30 mt ² /lt
GRASA ANIMAL: carga baja	1-10	60 mt ² /lt
GRASA VEGETAL: carga alta	1-1	10 mt ² /lt
GRASA VEGETAL: carga media	1-5	30 mt ² /lt
GRASA VEGETAL: carga baja	1-10	60 mt ² /lt
GRASA MECANICA: carga alta	Puro	10 mt ² /lt
GRASA MECANICA: carga media	1-3	30 mt ² /lt
GRASA MECANICA: carga baja	1-5	60 mt ² /lt

COMPOSICIÓN


Tensoactivo aniónico, tensoactivo no iónico, alcalinizante, solvente glicólico, silicatos, fragancia, colorante.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm ³)	1,04	1,05	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	13	14	
Color				Blanco lechoso
Olor				Característico

FICHA TECNICA

BOLSAS PLASTICAS



Marca: PLASTICOS SAS

Tipo de producto: Bolsas Plásticas Polipropileno

Presentación: Tamaños según indicaciones plan de saneamiento y anexo técnico

Características

- Biodegradable a 18 meses
- Material químico
- Aroma: no

Fabricado por: Plasticos SAS.

Distribuido por: Plasticos S.A.C

Modo de empleo:

Bolsa para utilización en higiene y aseo, para, manipulación y control de desechos.

Ingredientes:

Elaborado en polipropileno de alta calidad

Manufacturada con maquina automáticas especial antigoteo

Color: Blanco, Verde y Negro

Recomendaciones:

- Almacenarse en espacios grandes y ventilados
- Mantener lejos de `productos químicos
- En área ventilada y fresca 18 a 28 grados centígrados
- Humedad relativa al ambiente
- Mantener alejado de elementos que produzcan llamas o calor.
- No permitir manipulación a menores de 12 años (riesgo de asfixia).
- No uso para objetos punzantes

FICHA TECNICA

CEPILLO SANITARIO



Marca: Productos De aseo 1A

Tipo de producto: Cepillo sanitario

Presentación: cepillo de baño con base para sanitario

Características:

- Dimensión del cepillo 30.50 cm grosor 2.50 cm
- Dimensión de la base 12,30 cm y altura 9.20 cm

Descripción: mango y base inyectada en polipropileno.
Fibras de polipropileno resistentes y duraderas.

Fabricado por: Productos De aseo 1A

Modo de empleo:


Recomendado para tallar y limpiar sobre superficies planas y espacios pequeños. cepillo ideal para uso de retretes y urinarios, alcanza zonas del baño de difícil acceso, asegurando la desinfección total del inodoro.

Recomendaciones:

- No acercar a fuentes de calor.
- No dejar al alcance de los niños y niñas.

FICHA TECNICA

CEPILLO PLANCH



PRODUCTO: CEPILLO PLANCHA		CODIGO:	
CODIGO EAN 13:		CODIGO EAN 14:	
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DIMENSIONES x CEPILLO		RANGO EN CM Y GRAMOS	
PESO BASE (g)		130	*
CONSUMO DE FIBRA (g)		25	+/- 7%
LARGO		15	*
ANCHO		6	*
ALTO		7.5	*
COLOR: BASE AZUL, COLOR DE FIBRAS AZUL, ROJO Y AMARILLO.			
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION			
CODIGO MATERIA PRIMA	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
0004003	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 21	K	0.005
0101219	STICKER CAJA UNIVERSAL	UND	1.0
	STICKER CEPILLO ETIQUETA FULL COLOR	UND	1.0
0103042	CAJA CEPILLO PLANCHA * 12	UND	0.084
S201004	BASE CEPILLO PLANCHA AZUL	UND	1.0
0203032	FIBRA PET 6 CM AZUL	K	0.0083
0203033	FIBRA PET 6 CM ROJA	K	0.0083
0203034	FIBRA PET 6 CM AMARILLA	K	0.0083
0400014	CINTA PEGANTE 712 PP 48 X1000 TRANSPARETE	M	0.075
* EL MATERIAL DE LA BASE ES EN POLIPROPILENO RECUPERADO			
EMPAQUE			
UNIDAD DE EMPAQUE	DIMENSIONES INTERNAS EN CM: ALTO-LARGO-ANCHO		CODIGO DE MATERIA PRIMA
CAJA DE CARTON: 12 UNIDADES	29.5*17.7*11.5 CM		0103042
REALIZADO:	EDGAR NIETO SALAMANCA	INSPECTOR DE CALIDAD	

FICHA TECNICA

DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO



Marca: The power clean

Tipo de producto: detergente liquido multiusos

Presentación: galón por 4000 cm³

Descripción: producto concentrado de sencilla manipulación, desarrollado para limpiar y remover cualquier tipo de suciedad depositada en superficies (uniformes y no uniformes) que sean dañadas por el agua.

Distribuido por: The power clean

Modo de empleo: especialmente efectivo en la limpieza de paredes, pisos, baños, equipos industriales, estufas, campanas, maquinaria petrolera, acero inoxidable y motores.

Ingredientes: agua, espesante, limpiadores alcalinos, tensoactivos, emulsificantes, conservantes.

Precaución: llevar guantes de protección/ropa de protección para los ojos. Lavarse las manos concienzudamente. Mantenga este producto lejos del calor y fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente con abundante agua, durante varios minutos.

Almacenamiento: Consérvese en un recipiente bien tapado y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. En caso de ingerir acudir inmediatamente al médico.

FICHA TECNICA

ESCOBA CERDA SUAVE



PRODUCTO: ESCOBA ZULIA SUAVE C/CABO DE MADERA.

CODIGO:

CODIGO EAN 13:

CODIGO EAN 14:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES x ESCOBA	RANGO EN CM Y GRAMOS	
PESO BASE (g)	148	*
CONSUMO DE FIBRA (g)	98	+/- 7%
LARGO	34	*
ANCHO	7	*
ALTO	13	*

COLOR: BASE AZUL; FIBRAS AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE PLUS

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION

CODIGO MATERIA PRIMA	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
0004003	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 21	K	0.0053
S206004	CABO MADERA TAPON ADAPTADOR 1.20 CM	UND	1.0
0101219	STICKER CAJA UNIVERSAL	UND	1.0
	ETIQUETA FULL COLOR	UND	1.0
M103046	CAJA ESCOBA ZULIA * 12	UND	0.084
S201163	BASE ESCOBA ZULIA GRAFITO	UND	1.0
M202022	FIBRA PET AMBAR NATURAL 19 CM	K	0.0245
M203031	FIBRA PET AMBAR VERDE 19 CM	K	0.0245
0400014	CINTA PEGANTE 712 PP 48 X1000 TRANSPAREN	M	0.125

* EL MATERIAL DE LA BASE ES EN POLIPROPILENO RECUPERADO

EMPAQUE

UNIDAD DE EMPAQUE	DIMENSIONES INTERNAS EN CM: ALTO-LARGO-ANCHO	CODIGO DE MATERIA PRIMA
CAJA DE CARTON: 12 UNIDADES		0103046

REALIZADO:	EDGAR NIETO SALAMANCA	INSPECTOR DE CALIDAD		
------------	-----------------------	----------------------	--	--

FICHA TECNICA

ESCOBA CERDA DURA



Marca: LIMPIA YA!

Tipo de producto: Escoba de cerdas dura y blanda.

Presentación: Tamaños y colores según indicaciones plan de saneamiento y anexo técnico de acuerdo a la tabla de colores.

Características

- Bastón de madera 1.90 cm
- Material del cuerpo polipropileno PBT
- Material de cerdas poliéster PBT
- dimensiones 280 X 48 ML
- altura de las cerdas 70 ml
- dureza de cerdas intermedia
- Tolerancia térmica 134 grados centígrados.
- Tipo de rosca interna
- Multicolores o variados.

Descripción: escoba recta fabricada en polipropileno con cerdas de poliéster PBT de dureza dura y mediana, ancladas con grapas de acero inoxidable. Resistente a altas temperatura, no absorbe agua y tolera la acción de los productos de limpieza, ácidos y alcalinos.

Fabricado por: Plásticos SAS.

Modo de empleo:

Escoba para utilización en higiene y aseo, para recolección de diferentes residuos.

Recomendaciones:

- Almacenarse en espacios grandes y ventilados
- Mantener lejos de fuentes de calor

FICHA TECNICA

ESPONJA MULTIUSO



PRODUCTO: ESPONJA MULTIUSOS X3UND- CASA BLANCA		CODIGO: CK35173		
CODIGO EAN 13: 100100401546-4		CODIGO EAN 14: N/A		
ESPECIFICACIONES TECNICAS				
DIMENSIONES x UNIDAD		VALORES	UNIDADES	TOLERANCIA
LARGO		7	CM	+/- 0,5
ANCHO		10	CM	+/- 0,5
ALTO		10	CM	+/- 0,5
COLOR: LA ESPONJA ES DE COLOR AMARILLO CON FIBRA VERDE EN UN EXTREMO HORIZONTAL				
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION				
CODIGO MATERIA PRIMA		DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD
1100410	ESPONJA LISA 70X10		UNIDAD	3,0
M101209	STICKER TRANSFERENCIA 10*5		UNIDAD	28,3
M101485	FAJA ESPONJA MULTIUSOS X3UND CASA BLANCA		UNIDAD	1,0
M103224	CAJA PREPICADA MEDIANA 3/MARCA 40X40X21,5		UNIDAD	28,3
M400002	CINTA TRANSPARENTE 48MM*100M		METRO	28,4
LA ESPONJA ES 90% ESPUMA Y 10% FIBRA ABRASIVA VERDE				
EMPAQUE				
UNIDAD DE EMPAQUE	38 UNIDADES	DIMENSIONES EN CM: ALTO-LARGO-ANCHO		COD. M.P.
BOLSA PLASTICA		40,5*41,5*22,5		M103224
ELABORÓ: JULIAN DUQUE		REVISÓ Y APROBÓ: SERGIO SÁNCHEZ G.		
INSPECTOR DE CALIDAD		JEFE DE INGENIERIA Y CALIDAD		

FICHA TECNICA

ESPONGILLA GRIS

 ILKO ARCOASEO <small>INDUSTRIAL DE PLASTICOS Y CAJAS S.A.</small>	FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO	Código: PIC-001	Versión: 1
		Fecha: 01/08/2014	Pág. 1 de 1
			
PRODUCTO: ESPONJILLA X6UND-CASA BLANCA		CODIGO: CK35011	
CODIGO EAN 13: 100100401645-7		CODIGO EAN 14: N/A	
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DIMENSIONES x UNIDAD	VALORES	UNIDADES	TOLERANCIA
LARGO	5,5	CM	+/- 0,5
ANCHO	4	CM	+/- 0,5
ALTO	23	CM	+/- 0,5
COLOR: LA ESPONJILLA ES DE COLOR GRIS EN BOLSA TRANSPARENTE CON ESTAMPADO CASA BLANCA			
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION			
CÓDIGO MATERIA PRIMA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD
M104275	BOLSA IMPR ESPONJILLA X6UND CASA BLANCA	UNIDAD	1,0
M101209	STICKER TRANSFERENCIA 10*5	UNIDAD	28,57
M103224	CAJA PREPICADA MEDIANA S/MARCA 40X40X21,5	UNIDAD	28,57
M400002	CINTA TRANSPARENTE 48MM*100M	METRO	28,7
LA ESPONJA ES 100% ACERO			
EMPAQUE			
UNIDAD DE EMPAQUE	35 UNIDADES	DIMENSIONES EN CM: ALTO-LARGO-ANCHO	COD. M.P.
BOLSA PLASTICA		40,5*41,5*22,5	M103224
ELABORÓ: JULIAN DUQUE INSPECTOR DE CALIDAD		REVISÓ Y APROBÓ: SERGIO SÁNCHEZ G. JEFE DE INGENIERÍA Y CALIDAD	

FICHA TECNICA

GUANTES INDUSTRIAL



Marca: LIMPIA YA!

Características:

los guantes industriales Bicolor Glovall elaborados 100% en latex son diseñados especialmente para las tareas de la industria. Están reforzados en la palma de la mano y en la parte de los dedos para mayor resistencia y durabilidad, además de contar con un labrado especial que evita que los objetos resbalen. Gracias a su diseño anatómico son fáciles de poner y de quitar.

MODO DE EMPLEO:

Resistencia a: Soda Caustica, Acido, Jabón, Sales y productos químicos. Poca resistencia a: varsol, thinner, gasolina y ACPM. Este producto contiene latex 100% natural, el cual puede provocar algún tipo de reacción alérgica

FABRICADO POR:
LIMPIA YA!

RECOMENDACIONES: Si se detecta algún tipo de irritación, suspenda el uso y consulte a su médico.

FICHA TECNICA

LIMPIADOR MULTIUSOS



**CONSTELACION INDUSTRIAL
DEL ASEO SAS**

**FICHA TECNICA
LIMPIADOR MULTIUSOS**

Versión: 4
27-jun.-20
Página 1 de 3

PRODUCTO

LIMPIADOR MULTIUSOS

Pisos limpios y brillantes con agradable olor



Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL
DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria
Colombiana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto de alta viscosidad, de color y olor característico de acuerdo con la fragancia, formulado con tensoactivos que lo hacen apto para su empleo en limpieza general de todo tipo de superficies lavables. Producto Biodegradable y libre de fosfatos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Ponga una porción de LIMPIADOR MULTIUSOS ORION en un balde con agua y aplíquelo en sus sifones, pisos y baños. Quedarán hermosamente limpios, brillantes y en el ambiente un agradable olor.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Limpieza de pisos	1-10	750 mt2/L

COMPOSICIÓN

Tensoactivo aniónico, viscosante, preservante, fragancia, colorante.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Viscosidad (3X12 c	Vis/metro Brookfield	5500	7000	
Color				Violeta
Olor				Lavanda
Densidad (pic)	Picnometro (gr/cm3)	1	1,015	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	7,5	8,5	
Viscosidad (3X12 c	Vis/metro Brookfield	5500	7000	
Color				Rosado
Olor				Floral
Densidad (pic)	Picnometro (gr/cm3)	1	1,015	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	7,5	8,5	

VARIEDADES:

Neutro	Incoloro
Canela	Amarillo quemado
Chicle	Amarillo
Citrus	Verde
Floral	Rosa
Lavanda	Morado
Limon	Verde
Manzana	Rosa

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689

Biodegradabilidad:	83,28 % Volumetria y lectura Electrometrica
Contenido de fosfatos:	<= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

FICHA TECNICA

JABON LIQUIDO DE LOZA



Marca: ASEO LAFEK

Tipo de producto: Jabón líquido para loza, producto de aseopara la industria institucional y el hogar

Presentación: Envase plástico por 3800 cc3

PROPIEDADES: Producto líquido, con alto

Descripción: mezcla de tensoactivos, surfactantes, estabilizantes, fragancias y colorantes que remueven la grasa y residuos de comida al contacto. 100% efectivo contra la grasa. Producto especial para el lavado de utensilios de cocina como platos, ollas, vasos, entre otros.

Distribuido por: ASEO LAFEK

Modo de empleo: aplique una pequeña cantidad del producto, frote y enjuague hasta retirar por completo la suciedad.

Ingredientes: lauril, éter sulfato de sodio, sal sódica de celulosa, monlifenol, colorante y glicerina.

Precaución: manténgase fuera del alcance de los niños y las mascotas. Evitar el contacto en áreas cercanas a los ojos, en casa de contacto o ingerir consular al médico. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. No ingerir.

Almacenamiento: Consérvese en un recipiente bien tapado. Lejos de la luz del sol. En un lugar fresco y seco.

Olor: neutro

FICHA TECNICA

RECOGEDOR



PRODUCTO: RECOGEDOR CON BANDA CABO PVC

CODIGO:

CODIGO EAN 13:

CODIGO EAN 14:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES x RECOGEDOR	RANGO EN CM Y GRAMOS	TOLERANCIA EN MM +/-
CABO PVC NEGRO	78.5	5
LARGO	24	5
ANCHO	26.5	5
ALTO	86	5

COLOR: BASE AZUL

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION

CODIGO MATERIA PRIMA	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
	ETIQUETA FULL COLOR	UND	1.0
0101219	STICKER CAJA UNIVERSAL	UND	0.084
103200	CAJA RECOGEDOR CON CABO * 12	UND	0.084
0201099	BASE RECOGEDOR ARCO ASEO	UND	1.0
S201036	BANDA RECOGEDOR	UND	1.0
0400014	CINTA TRANSPARENTE	M	0.125

* EL MATERIAL DE LA BASE ES EN POLIPROPILENO RECUPERADO

EMPAQUE

UNIDAD DE EMPAQUE	DIMENSIONES EN CM: ALTO-LARGO-ANCHO	CODIGO DE MATERIA PRIMA
CAJA DE CARTON: 12 UNIDADES C/ CABO PVC		

REALIZADO:	EDGAR NIETO SALAMANCA	INSPECTOR DE CALIDAD		
------------	-----------------------	----------------------	--	--

FICHA TECNICA



PRODUCTO: TRAPERO COPA 350G C/ CABO DE MADERA

CODIGO:

CODIGO EAN 13:

CODIGO EAN 14:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES x TRAPERO	RANGO EN CM Y GRAMOS	
CONSUMO DE HILAZA (g)	350	+/- 3
LARGO	39	*
ANCHO	16	*
ALTO	8	*

COLOR: HILAZA CRUDA

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION

CODIGO MATERIA PRIMA	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
0001001	HILAZA UNIVERSAL		0.119
0001002	HILAZA DE ALGODÓN MEDELLIN	K	0.231
0201044	BASE COPA GRANDE AZUL	UND	1.0
S201045	BASE UÑA GRANDE AZUL	UND	1.0
	BOLSA IMPRESA FULL COLOR	K	1.0
0400002	CINTA TRANSPARENTE	M	0.125

* EL MATERIAL DE LA HILAZA ES DE ALGODÓN (2 CABOS POR HILO)

EMPAQUE

UNIDAD DE EMPAQUE	DIMENSIONES EN CM: LARGO-ANCHO	CODIGO DE MATERIA PRIMA
BOLSA PLASTICA: 12 UNIDADES	45*43*23	
REALIZADO: EDGAR NIETO SALAMANCA	INSPECTOR DECALIDAD	

FICHA TECNICA

TOALLAS PARA MANOS



MARCA: coltisu

Las **toallas de mano/ servilletas** se fabrican utilizando tecnología AIRFLEX propiedad de Kimberly Clark con la cual es posible obtener un producto con excelentes características de absorción, resistencia, y voluminosidad.

Código SAP	30205991
Descripción	KCP TOALLA NATURAL 23.6 CM X24CM
Composición	60% Pasta Natural, 20% Fibra Larga, 20%
Categoría	Higiene de Manos
Subcategoría	Toallas de Mano
Formato	Doblados
Presentación	Caja de X Rollos/ Número de Metros/ Número de Pliegos
Marca	mia
País de Origen	Colombia

FICHA TECNICA

ACCESORIO PORTA ESCOBA



Marca: Marbu home

Tipo de producto: Organizador porta escobas

Presentación: Organizador porta escobas con cuatro separadores y dos ganchos paracolgar.

Descripción:

Fabricado por: Plásticos Versa

Modo de empleo: Organiza los elementos de limpieza en tu hogar (Escoba, recogedores, traperos), diseño compacto, fácil de instalar.

Materiales: plástico Polipropileno

Precaución: Evitar el contacto en áreas de calor directo, dejar en ambientes frescos.

Almacenamiento: Consérvese en ambientes frescos

Olor: N/A

Color: Blanco

FICHA TECNICA

BOLSA NEGRA PLASTICA



Marca: PLASTICOS SAS

Tipo de producto: Bolsas Plásticas Polipropileno

Presentación: Tamaños según indicaciones plan de saneamiento y anexo técnico

Características

- Biodegradable a 18 meses
- Material químico
- Aroma: no

Fabricado por: Plasticos SAS.

Distribuido por:

Plasticos S.A.C

Modo de empleo:

Bolsa para utilización en higiene y aseo, para, manipulación y control de desechos.

Ingredientes:

Elaborado en polipropileno de alta calidad

Manufacturada con maquina automáticas especial antigoteo

Color: Negro Recomendaciones:

- Almacenarse en espacios grandes y ventilados
- Mantener lejos de `productos químicos
- En área ventilada y fresca 18 a 28 grados centígrados
- Humedad relativa al ambiente
- Mantener alejado de elementos que produzcan llamas o calor.
- No permitir manipulación a menores de 12 años (riesgo de asfixia).No uso para objetos punzantes

FICHA TECNICA

PAÑO ABSORVENTE



PRODUCTO: PAÑO LIMPION * 4 UND		CODIGO:	
CODIGO EAN 13:		CODIGO EAN 14:	
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DIMENSIONES x PAÑO		RANGO EN CM Y GRAMOS	TOLERANCIA EN MM +/-
PESO PANO (g) x		39.5	3
LARGO		60	3
ANCHO		33	3
ESPESOR		0.24	3
COLOR:		Blanco con líneas rojas	
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION			
CODIGO MATERIA PRIMA	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
800045	PAÑO LIMPION (BLANCO - ROJO	UND	4.0
	BOLSA IMPRESA FULL COLOR	K	1.0
EMPAQUE			
UNIDAD DE EMPAQUE	DIMENSIONES EN CM: -LARGO-ANCHO		CODIGO DE MATERIA PRIMA
CAJA DE CARTÓN:	33*60		
REALIZADO:	EDGAR NIETO SALAMANCA	INSPECTOR DE CALIDAD	

FICHA TECNICA

ALCOHOL GLICERINADO



Marca: CHEMYNOVA

Tipo de producto: Antiséptico.

Presentación: Envase plástico de

4000cc.**Descripción:** Alcohol

antiséptico.

Forma farmacéutica: Solución tópica

Registro sanitario: INVIMA No. M-009828-R1 Medicamento de venta libre

Envasado por:

Modo de uso: Aplicar el producto o rociarlo procurando llegar a todas las áreas que se requieran desinfectar. Dejar actuar el producto, el mismo se evapora al poco tiempo. No enjuagar el producto.

Composición: Cada 100 ml de solución tópica contiene 72,90 ml de alcohol etílico 96°G.L.

Contraindicaciones y advertencias: No debe ser ingerido ni utilizado como materia prima en la elaboración de bebidas. En caso de incendio, no apagar con agua.

FICHA TECNICA

ALCOHOL ANTISEPTICO



Marca: CHEMYNOVA

Tipo de producto: Antiséptico.

Presentación: Envase plástico de

4000cc.**Descripción:** Alcohol

antiséptico.

Forma farmacéutica: Solución tópica

Registro sanitario: INVIMA No. M-009828-R1 Medicamento de venta libre

Envasado por:

Modo de uso: Aplicar el producto o rociarlo procurando llegar a todas las áreas que se requieran desinfectar. Dejar actuar el producto, el mismo se evapora al poco tiempo. No enjuagar el producto.

Composición: Cada 100 ml de solución tópica contiene 72,90 ml de alcohol etílico 96°G.L.

Contraindicaciones y advertencias: No debe ser ingerido ni utilizado como materia prima en la elaboración de bebidas. En caso de incendio, no apagar con agua.

FICHA TECNICA

DISPENSADOR DE TOALLAS



.
Dispensador de papel de toalla plegada manual, para usar enpared.

Composición Es elaborado con polipropileno impermeable contra elmoho.

Ubicación Adecuado para poder equipar en cualquier baño público. Recomendaciones el uso y mantenimiento de toallas de papel Paraabrirlo se gira la llave hacia la derecha.

Es importante usar un paquete de toallas de papel por dispensador para no aplastar el papel toalla ya que éste se podría trabar o salir en exceso. Abrir el dispensador únicamente con la llave de seguridad para evitar daños. Coger la toalla Z con las dos manos.

Color: blanco

