Concepto Sanitario Favorable

VATOHA

INGENIERIA S.A.S

901.479.098 - 6

Alianza

FUMIGACIONES

CERTIFICACION Nº: V.A. – 01565

Bogotá D.C

EXPEDIDO EL 1 DE MAYO DEL 2024 PARA EL CABILDO INDIGENA AMBIKA ENTIA PIJAO QUEDO ACTUALIZADO EL 14 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICA

EL **15 DE MAYO DEL 2024** se realizó un servicio integral de limpieza y desinfección contra algas, bacterias, hongos y virus en el establecimiento **"CABILDO INDIGENA AMBIKA ENTIA PIJAO"** Ubicado en **CARRERA 2B # 90B - 71 SUR** acción mecánica y solución de hipoclorito de sodio al 5% (cloro activo como desinfectante final), en **UN TANQUE DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre Químico:	(Hipoclorito de Sodio) NaClO
Formulación	Solución acuosa 200 ppm (1.5 ml/lt)
Superficies	Lisas: piel, metal. Cerámica etc. Rugosas: Calzado, madera, cemento.

CATEGORÍA TOXICA
Producto de color ligeramente blanco, no corrosivo para metales plásticos o cauchos, no es inflamable Altamente soluble en agua, incluso en agua duras, es compatible con detergentes iónicos e incompatible con los amónicos.
Hipoclorito de Sodio 5 % Cloro Activo es un desinfectante y antiséptico para uso interno y externo, indicado para el efectivo control de bacterias, algas, hongos y algunos virus en: Instalaciones, utensilios, equipos, manos, piel y ropas de trabajo.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES DESPUÉS DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN DE ACUERDO AL ACTA SQ07C004533 DEL 14 DE ABRIL DE 2024 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUBLICA ACTA DE VIGILANCIA Y CONTROL EN SUBRED SUR OCCIDENTE ESE.

SE ANEXA FORMATO DE DIAGNOSTICO DETALLADO DEL CONTROL, FICHA TECNICA DE PRODUCTO UTILILIZADO Y COPIA DE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE.

Este documento es válido únicamente con el sello en seco, para comprobar la veracidad de este certificado comunicarse con los números reportados en el pie de página.

Cordialmente,

VATOHA INGENIERIA S.A.S 901.479.098 - 6

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/05/2024

GISELL MORA C.
GERENTE GENERAL.

CARRERA 29 # 56 – 15 SUR SAN VICENTE FERRER – BOGOTA D.C

317 680 3325 – 314 275 6803 / vatohaingenieria@gmail.com – alianzafumigaciones@gmail.com

Powered by CamScanner

DIAGNOSTICO TANQUE DE AGUA POTABLE

VATOHA
INGENIERIA S.A.S
901.479.098 - 6

FECHA: 15/05/2024
ESTABLECIMIENTO: CABILDO INDEGENA AMBIKA ENTIA PIJAO
DIRECCION: CARRERA 2B # 90B - 71 SUR
NIT:
CELULAR:

INGRESO: 1:30 **HORA DE SALIDA DEL SERVICIO:** 2:20

EXPEDIDO EL PRESENTE INFORME DEL PIJAO, QUINDIO AL ACTA SCO7C002 DEL 7 DE MAYO DEL 2024 PARA "CABILDO INDEGENA AMBIKA ENTIA PIJAO"

INFORMACION DEL TANQUE							
Nº de tanques:	1	Tipo de material:	Polipropileno	X	Fibrocemento		Otro:
Producto utilizado:	Hipoclorito de Sodio		Concentración:	5.			
Aplicación: Manual	X	Mecánica		Volumen de Tanque:	500 Lts	0,5	m³
Cantidad de Desinfectante utilizado:	0,8 L		Tiempo de contacto del desinfectante:	40. min.			

DIAGNOSTICO

ITEM	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
Tapa	✓			
Cuerpo externo	✓			
Cuerpo Interno	✓			
Tubería	✓			
Llave o válvula de ingreso de Agua	✓			
Llave o válvula de salida de Agua	✓			
Manómetro			✓	
Cheques	✓			
Flotador	✓			
Bomba Sumergible				
Purga				

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS PARA EL LAVADO Y DESINFECCION

EQUIPO (EPI)	X	EQUIPO	X	REGISTRO POST
Casco con barbuquejo		Hidrolavadora		pH Agua en Tanque de almacenamiento: 7
Arnés		Balde u otro similar	✓	Temperatura de agua: 12 °C
Eslinga de posicionamiento		Nebulizador eléctrico		
Línea de vida		Equipo de lavado mecanico		Cloro Residual: 0,2 mg/L
Botas antideslizantes, dieléctricas	✓	Esponja o material absorbente	✓	Cloro Residual en punto más lejano: 0,4 mg/L
Protección respiratoria con filtro para vapores orgánicos y oxidantes	✓	Escobas de mango plástico o material sanitario		**Residuos Liquidos** NA
Guantes de material resistente	✓	Aspersor manual	✓	
Overol Tyvek o impermeable	✓	Bomba sumergible		**Residuos Solidos** NA
Monogafas	✓	Esponja u otro material manual de lavado	✓	
Linterna o equipo de iluminación				
Respirador autónomo				

CABILDO INDEGENA AMBIKA ENTIA PIJAO DEL 7 DE MAYO DEL 2024

VATOHA

Técnico de Servicios
Sello – Firma

Recibe Conforme
Sello – Firma

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA
HIPOCLORITO DE SODIO

VATOHA
INGENIERIA S.A.S
901.479.098 - 6

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Químico	Hipoclorito de Sodio
Fórmula Química	NaOCl
Peso Molecular	74.45 g/mol.
Sinónimos	Agua Lavandina, sal sódica del ácido hipocloroso

2. DESCRIPCIÓN

Esta sal es inestable en el aire, a menos que se mezcle con hidróxido de sodio.
Fuerte agente oxidante.
Generalmente se emplea o se guarda en solución.
De olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido.
Soluble en agua fría, lo descompone el agua caliente.
Se obtiene por disolución de cloro gaseoso en solución de soda cáustica

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V	12.6 mín
Cloro Libre	130 g/l mín.
Alcalinidad total (NaOH) %W/W	< 1.670
Densidad (20/200C)	1,18 - 1.25 g/ml

4. PROPIEDADES

Apariencia	Líquido
Color	Verdoso pálido (ligeramente amarillo)
Olor	Penetrante e.irritante, parecido al cloro
pH	(a 160 g/l H2O) 12
Punto de fusión	-16ºC
Punto de ebullición	96 - 99ºC

5. APLICACIONES

Blanqueo de la pulpa de papel, tejidos, etc.
Tratamientos de aguas (desinfección, esterilización, acción algicida, decoloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscina).
Obtención de Hidróxido Férrico Fe(OH)3 y Bióxido de Manganeso MnO2, de Nitratos, Sulfatos y Cianatos de Cloraminas Orgánicas e Inorgánicas y Clorofenoles.

6. EFECTOS SOBRE LA SALUD

La solución acuosa de NaClO basa su riesgo en su poder corrosivo y sus propiedades irritantes derivadas de su alcalinidad, su condición de generador potencial de cloro y de oxidante potencial. El grado de riesgo está asociado a la concentración de la solución y a la duración del contacto.

Efectos sobre exposición Ojos:	El contacto con ojos y piel es peligroso porque produce corrosión e irritación
Piel:	La exposición por contacto puede causar irritación temporal
Ingestión:	Puede causar daño al tejido en forma irreversible
Inhalación:	la inhalación de nieblas es riesgosa por su transformación en cloro, puede causar dolor de cabeza, náuseas, vomito

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Tras inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre y administrar oxigeno adicional con 100% de humidificación y aplicando respiración artificial en caso de ser necesario. **Contacto con la piel:** aclarar con abundante agua. Extraer la sustancia por medio de algodón impregnado con polietilenglicol 400. Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada. **Contacto con los ojos:** aclarar con abundante agua, manteniendo los parpados abiertos (al menos durante 10 minutos). Avisar inmediatamente al Médico. **Ingestión:** beber abundante agua (hasta varios litros), evitar vómitos (riesgo de perforación). Avisar inmediatamente al médico. No efectuar medidas de neutralización.

Carrera 29 # 56 – 15 sur barrio San Vicente Ferrer - Bogota D.C. – 3176803325 CEL - 3142756803
vatohaingenieria@gmail.com - alianzafumigaciones@gmail.com

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO

Limpieza y Lavado

1. Se realiza inspección visual del estado físico de Tapa, cuerpo del tanque (interna y externa), válvulas, pera, manómetros, cheques, flotador y demás componentes que integren el sistema.

2. Con el agua presente en el tanque se inicia el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso del tanque, utilizando material sanitario y desinfectado (Cepillo, esponjas), con el fin de remover los residuos adheridos al tanque.

3. Se abre la válvula de salida de agua del tanque hasta drenar todo el líquido del mismo. Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición como residuos ordinarios.

VATOHA
INGENIERIA S.A.S

4. Se abre la válvula de entrada y salida del tanque para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías, pasado un tiempo en donde se garantiza la remoción total de los residuos, se cierran las válvulas con el fin de comenzar el proceso de desinfección.

Desinfección

5. Utilizando la solución de hipoclorito de Sodio a 200 ppm, logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque se aplica por método de aspersión. Se deja actuar durante 45 minutos.

6. Pasados los 45 minutos se procede a enjuagar las paredes internas del tanque con agua potable, se procede a llenar el tanque y se ajusta el nivel de cloro residual libre (*Resolución 2115 de 2007*), Se realiza inspección visual del funcionamiento y estado de válvulas, llaves de paso, etc. se cubre el tanque este con su respectiva tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias.

7. Medir cloro y pH del agua con ayuda del kit de medición, reportando dichos resultados en el informe técnico.

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004533

Fecha: 18 04 2024

E.S.E.: Subred Suroccidente

EXPEDIDO EL 15 DE MAYO DE 2024 PARA "CABILDO INDEGENA AMBIKA EMBERA PIJAO" DE ACUERDO AL ACTA SQ07C 004533 DEL 18 DE ABRIL DE 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 719367	Número de Inspección: 0000007590
Número de carpeta: T31	
Razón social: Vatcha Ingeniería S.A.S	
Nombre del establecimiento: Vatcha Ingeniería S.A.S	Sede: Única
NIT: 901479098 6	
Dirección: Kr 29 56 15 Sur	
Ubicación: No aplica	
Localidad: Tunjuelito	UPZ: Venecia
Barrio: San Vicente Ferrer	Teléfono: 3176800326
Correo electrónico para notificación: vatchaingenieria@gmail.com	
Nombre propietario: Vatcha Ingeniería S.A.S	
Tipo de documento: CC CE NIT X PEP PS PTP	Número documento: 901479098 6
Nombre representante legal: Gisell Dayana Mora Corredor	
Tipo de documento: CC X CE NIT PEP PS PTP	Número documento: 1023892008
Dirección de notificación: Kr 29 56 15 Sur	
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI X NO	03370677
Línea de intervención: Seguridad Química	
Intervención: Visita a interesado a empresa que realiza control de plagas el servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable	
Tipo de establecimiento: Control de vectores lavado desinfección de tanques de agua potable / Desinfección ambiental	
Número de trabajadores: 3	Horario: Diurno X Nocturno 24 horas Otro:
Días de funcionamiento: Lunes a viernes Domingo a domingo Fin de semana Otro	Lunes a sábado

VISITA #	DIA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación		Solicitud de interesado X Número de radicado 1004809 10-12-2023	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado
Solicitud oficial Número de radicado		Evento de interés en salud pública	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin
Otro	Especifique:		

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	2	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador	8	

*A suministrar esta información se autoriza la notificación electrónica

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004533

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable X | Favorable con requerimientos* | Desfavorable

*El establecimiento se compromete con la solución de los requisitos sanitarios establecidos en los ramos exigidos

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ___ días, contados a partir de día ___ del mes de ___ de ___, que vence el día ___ del mes de ___ de ___. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se solicita acuerdo pago para cumplir con el proyecto. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 APOIC126458 con fecha 18-04-2024

Se emite concepto sanitario:

FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia previa lectura y aprobación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 18/04/2024 en Bogotá.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre: Stefanny Sánchez Quiroga		Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus	
Tipo de documento: CC		Tipo de documento: C.C	
Número de documento: 1140960744		Número de documento: 1022393955	
Profesión u oficio: Médico veterinario		Profesión u oficio: Ingeniero Químico	
Firma:		Firma: Daniel Sarmiento L	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre: Gisell Dayana Mora Corredor		Nombre:	
Tipo de documento: CC X CE NIT PEP PS PTP		Tipo de documento: CC CE NIT PEP PS PTP	
Número de documento: 1023892008		Número de documento:	
Cargo: Representante legal X Propietario Encargado		Firma:	
Firma:			

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por conocido para la expedición de un concepto sanitario desfavorable y/o una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se inicia una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011".

NOTA 2: "La Autoridad Sanitaria, mediante el suscrito y con ocasión de la información falsa registrada en el presente documento o sus anexos, adelantará las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias consagradas en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario".

Powered by CamScanner