Kimberly-Clark PROFESSIONAL | Lugares de Trabajo Excepcionales

Nueva Toalla MIA® Essential - Natural 150 Hojas



Formato	Doblado – Hoja Doble
Código SAP	30228419
Presentación	28 paquetes de 150 Hojas = 4200 hojas
Código EAN13	7702425809321
Código ITF 14/DUN	17702425809328

Especificación de producto

Las Toallas MIA® **ESSENTIAL** son ultra absorbentes gracias a su tecnología **AIRFLEX***. Sus trabajadores e invitados reducirán la cantidad de hojas para secarse las manos. Ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, colegios, clínicas y diferentes tipos de instituciones. Ahora nueva presentación con mayor número de hojas por caja para mayor rendimiento.

Variable	Unidad	Objetivo
Peso Base	g/m²	40
Ancho de la Hoja	mm	223
Longitud de Hoja	mm	241
Numero de Hojas	Conteo	150
Color	-	Natural

Especificación de Empaque y Paletizado

Variable	Unidad	Valor
Largo	mm	573
Ancho	mm	286
Alto	mm	466
Peso Neto	kg	9,1
Peso Bruto	kg	9,8

Empaque Primario	Envoltura de Papel
Empaque Secundario	Caja Corrugada

Paletizado	Cantidad
Unidades por Tendido	6
Tendidos por Estiba	4
Unidades por Estiba	24

Dimensiones de la Estiba: 120x100 cm

Kimberly-Clark PROFESSIONAL | Lugares de Trabajo Excepcionales

Dispensador Recomendado

MOD TWL FOLDED (30217686) – Dispensador Windows (30193246) – Dispensador Compacto (30193247)

Disposición Final

La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus componentes. Disponer según la normativa de cada país.

Manipulación y almacenamiento

Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo, evitando la humedad externa y el sol; almacénese sobre plataformas de madera o estanterías para evitar contacto con el suelo y en posición horizontal para evitar posible deformación del mismo. Dichas condiciones garantizan una vida útil mínima de 3 años.

Tecnología y Certificaciones

AIRFLEX MATERIAL ULTRA ABSORBENTE

Tecnología AIRFLEX: Entre 30% y 50% menos de fibras vs toallas con tecnología convencional.

Mejor secado vs tecnología de papel convencional debido a cámaras de aire

FSC

Contamos con certificaciones forestales internacionales que nos ayudan a gestionar la cadena de custodia de nuestra materia prima de origen forestal.

BASC

Certificación BASC: Garantiza que nuestra cadena de suministro, tiene estándares y procedimientos globales de seguridad para el comercio internacional

SGS SGS

ISO 9001/ ISO 14001 : Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados a Kimberly-Clark Proffesional Prohibida su reproducción o vinculación. CONFIDENCIAL



CONFIDENCIAL PARA USO INTERNO UNICAMENTE. PROHIBIDA SU REPRODUCCION.	FICHA TECNICA PAÑOS HÚMEDOS PRODUCTO TERMINADO	MDT-021246
	MANUAL DIVISIÓN TÉCNICA	Versión No.1
		Página 1 DE 2

NOMBRE DEL PRODUCTO: TOALLI. HUM. ALOE NATURAL 24X50

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Empaque flexible de 72 pañitos

CONTENIDO POR EMPAQUE FLEXIBLE: **72** pañitos húmedos

REFERENCIA EXPORTACIÓN: 32500

REGISTRO SANITARIO INVIMA: NSOC89744-18CO

PAÍS DE ORIGEN: Colombia

CÓDIGO EAN 13: 7702026031442

CODIGO ITF: 17702026031449

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Pañitos Húmedos

- Cuidado refrescante.
- 0% Alcohol y parabenos.
- Hipoalergénicas y Dermatológicamente comprobadas.
- Con tela súper acolchada.
- Con Aloe para humectar la piel.

COMPOSICIÓN DE LA LOCIÓN: Aqua (Water), Cetearyl Isononanoate (and) Ceteareth-20 (and) Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Glycerin (and) Ceteareth-12 (and) Cetyl Palmitate, Sodium Benzoate, Fragrance, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Allantoin, Polysorbate 20, Cocamidopropyl betaine, Phenoxyethanol, Citric Acid.



CONFIDENCIAL
PARA USO INTERNO
UNICAMENTE.
PROHIBIDA SU
REPRODUCCION.

MATERIAL NO TEJIDO: Tela no tejida a base de fibras de celulosa y fibras sintéticas.

RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS:

ANÁLISIS	UND	ESPECIFICACIÓN
MICROBIOLOGICO (RESOLUCION 1482/2012)		
Recuento aeróbicos mesófilos totales	UFC/g	500
Pseudomona Aeruginosa	UFC/g	Ausencia
Staphylococcus aureus	UFC/g	Ausencia
Escherichia coli	UFC/g	Ausencia
Candida albicans	UFC/g	Ausencia

CODIFICACIÓN: Tipo: Ink jet

BODEGAJE: Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de olores fuertes y/o sustancias inflamables.
No exponer al calor ni a la luz solar directa.
Realizar estricta rotación del producto.

Atentamente,

Ana Maria V P

ANA MARIA VILLADIEGO
Jefe División Técnica

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	CODIGO: ST-CA-01-FT-01
		VIGENCIA DESDE: 17/06/2010
		VERSIÓN: 2

Espacio para incluir logo o encabezado de la ficha técnica de la entidad si ésta lo considera necesario

El presente formato lo ha establecido la BMC como una guía para que cada una de las entidades que negocien lo utilice en la elaboración de la ficha técnica de producto. Los campos serán diligenciados de acuerdo con la aplicabilidad, **los campos subrayados son obligatorios.**


Nombre del Producto (SIBOL)	PAÑAL EKONO CÓD. 43384
Nombre Comercial del Producto	TALLA M
Calidad	Debe cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica - NTC 2882 Productos absorbentes para protección sanitaria. Pañales desechables y productos absorbentes para incontinentes.
Generalidades	Es una prenda absorbente usada para higienizar y evitar la contaminación del entorno a causa de los desperdicios de un organismo.
Requisitos generales	Están formados por varias capas de celulosa y/o poliéster, y/o poliacrilato de sodio (polímero súper absorbente), que absorben los líquidos y una tela exterior impermeable (polietileno que retiene el fluido y deja pasar el vapor). Cuentan con elásticos laterales que se adaptan a las piernas y cierres de velcro (o adhesivo) a la altura de la cintura.
Requisitos Específicos	Barreras laterales anti escurrimiento, anatómico con curvas ergonómicas, elástico en cintura y en pierna, con gel absorbente en todo el pañal, cubierta exterior en tela suave con motivos infantiles, sistema de cierre tipo pega-despega.
Empaque y rotulado	El producto debe tener y decir en el empaque lo siguiente: marca del producto impreso, etapa impresa, con nombre del producto, nombre del fabricante, contenido, composición del producto, número de registro sanitario y cantidad por paquete.
Presentación	Paquetes X 30 UND

FICHA TECNICA
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
LTTLE ANGELS NEW BABY
RECIEN NACIDO

MDT-014303

MANUAL DIVISION TECNICA

VERSION NO. 1



CARACTERISTICAS DEL PAÑAL

GENERALES		VARIABLES DE DESEMPEÑO		
	STD		UND	STD
AREA PRODUCTO (m^2)	0.066	RETORNO HUMEDAD	g	10 max
AREA TNT HIDROFOBICA (m2)	0.068	ABSORCION INSTANTANEA	s	5
AREA ADQUISITION LAYER (m2)	0.0104	RAPIDEZ ABSORCION	s	100 max
AREA HOOK SP ELASTICO x 2 (m2)	0.0075	CAPACIDAD DE ABSORCION	g	200 min
AREA LOOP (m2)	0.0048	RESISTENCIA DE SELLE	N/25cm	2.5
PESO DEL PAÑAL (g)	18.4			

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES


	Materiales	ESPECIFICACIONES	LARGO mm	ANCHO mm	TOTAL (g/pañal)
1	TELA NO TEJIDA	Cubierta interior	330	130	1.12
2	LAMINADO PE-TNT	Cubierta exterior	330	200	2.03
3	ADHESIVO	Construcción			0.47
4	ADHESIVO	Elásticos			0.12
5	SISTEMA DE CIERRE	Hook SP elástico x 2	50	75	0.62
6	SISTEMA DE CIERRE	Loop	30	161	0.29
7	TELA NO TEJIDA	Acquisition layer	174	60	0.78
	TOTAL				**18.4**

Esta ficha técnica aplica para todas las presentaciones

Almacenamiento: Debe almacenarse sobre estiba y bajo techo, en un lugar seco y limpio. No debe ser almacenado al lado de productos perecederos y/o productos de aseo, donde los pañales puedan contaminarse por un inadecuado manejo de los anteriores productos mencionados

Aprobó: María Claudia Fernández Jefe I&D Pañales	Fecha de actualización: 22/02/2021	FICHA: MDT-014303

Ingenio
Industrias Genio S.A.S



FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022

Marca: Ingenio
Referencia: LQ1022
BFE (Bacterial Filtration Efficiency): ≥ 98%

Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no esteril para un solo uso.

COMPONENTES:


Capa externa : Fabricada en tela no tejida de 27 gsm/mt2

Capa media(filtro) : Filtro de tela no tejida de 27 gsm/mt2. (Eficiencia de filtración de bacterías ≥ 98%)

Capa interna: Fabricada con tela no tejida de 27 gsm/mt2

Elástico de sujeción : Fabricado con spandex y poliéster

Adaptador Nasal: Puente plástico (PP+PE+PVC)




Capa externa : fabricada en tela no tejida de 27 gsm/mt2

Capa media(filtro) : filtro de tela no tejida de 27 gsm/mt2.
BFE (Bacterial Filtration Efficiency): ≥ 98%

Capa interna : fabricada con tela no tejida de 27 gsm/mt2

TAMAÑOS:



NORMAS A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DEL TAPABOCAS


1. ISO 9001 V 2015

2. NTC1733


MODO DE USO:

El tapabocas debe cubrir boca y nariz y la parte más blanca (clara) va hacia adentro y la del color más fuerte hacia afuera.

Hay que ajustarlo para que quede adherido a la cara, permita respirar



Ingenio
Industrias Genio S.A.S



FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022

Marca: Ingenio
Referencia: LQ1022
BFE (Bacterial Filtration Efficiency): ≥ 98%


Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no esteril para un solo uso.

PRECAUCIONES:

La máscara facial, de un solo uso, es un elemento utilizado para disminuir riesgo de contacto con agentes conaminantes o de riesgo para la salud del personal de salud y paciente, asi como tambien para evitar la contaminación por medio de fluidos.
La máscara facial, es utilizada por médicos, enfermeras, profesionales, auxiliares de enfermeria y demás personal que lo requiera.

Si la máscara facial, no se encuentra en buen estado, no utilizar este producto.
Este elemento solo se debe usar una sola vez.
Deseche la máscara facial una vez ha sido utilizado.

DISPOSICIÓN FINAL:



Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.

EMPAQUE:




50 unidades /Caja plegadiza

INFORMACIÓN LOGISTICA:

Unidades en caja master: 20 display por 50 unidades cada uno.

Tamaño caja:
54cm largo - 38cm ancho - 41cm largo.

	FECHA DE EMISIÓN 25/01/2022	FICHA TECNICA JABON ANTIBACTERIAL
	CODIGO FTJM-007	Página 1 de 2

Nombre del producto:	JABON ANTIBACTERIAL
Descripción:	Jabón líquido para el lavado de superficies brandas y delicadas de acción suave. En su composición entran a formar parte tensioactivos y acondicionadores, para obtener una correcta limpieza.
Composición:	Tensoactivos anionicos, glicerina, perfume, conservantes, extractos de ácidos orgánicos.
Áreas de aplicación:	Superficies brandas y delicadas
Dosificación:	Aplicar directamente en la superficie por medio de pequeñas dosificaciones o cantidades; podrá obtener una abundante espuma y una limpieza a fondo, concediendo suavidad y agradable aroma.
Beneficios :	• Ninguno de los ingredientes del Jabón Líquido antibacterial está considerado o registrado como agente potencialmente carcinógeno por OSHA, Norma NTC 4435 y el Decreto 1609/2002. • No reutilice este envase para almacenar agua, alimentos y bebidas. • Almacene en un lugar fresco y no exponga a la luz directa del sol. • En caso de ingestión tome abundante agua, recibir atención médica. • Mantenga fuera del alcance de los niños.
Especificaciones físico químicas:	Solubilidad 100% en agua Apariencia: líquido espeso Olor según referencia Color según referencia pH (100%): 6.0 – 8.0 Densidad: 1.04+/-0.05 g/ml a 20ºC +/-1 ºC Biodegrabilidad Ingredientes activos lineales de fácil descomposición Estabilidad Un año Anión activo Neutro
Riesgos NFPA	

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ING.QCO. DAVID ESPINOSA FECHA: 23/07/2020		

	FECHA DE EMISIÓN 25/01/2022	FICHA TECNICA JABON ANTIBACTERIAL
	CODIGO FTJM-007	Página 2 de 2

Manipulación y Almacenamiento:	Mantener en un lugar fresco y seco No rendir con agua Aplicar en directamente, deje actuar por 15 minutos, restriegue y enjuagué, si es necesario repita la operación. Evitar contacto con ojos, evitar consumo del mismo. Utilizar con guantes, y protección. No mezclar con ningún otro producto
Presentación:	1 litro 2 litros 4 Litros 20 litros

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ING.QCO. DAVID ESPINOSA FECHA: 23/07/2020		

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto Nombre comercial JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos aconsejados: especialmente formulado para proteger efectivamente contra gérmenes, bacterias y por su acción igualmente humectante protege la piel de la irritación y resequedad

1.3 Usos desaconsejados: N/D

1.4 Datos del proveedor de la hoja de seguridad Industrias Yilop de Colombia S.A.S, Carrera 2 #37-22 Teléfono: +57 4422121, 6816728 fax: +57 4485624 Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las MSDS jefecalidad@industriasyilop.com
Teléfono de emergencia Bomberos Cali: 668 01 77 Defensa Civil: 889 59 64

TELÉFONO DE EMERGENCIA: +57 316 4470425 (8:00-12:00 / 14:00-16:00 h.) (Horario de oficina)

La presente hoja de seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) contiene información básica en cumplimiento a las disposiciones de los sistemas de gestión, salud y seguridad en el trabajo, como también de normatividad vigente la NTC 4435.

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1 SGA, palabras de advertencia: No peligroso

2.2 Pictograma
No clasificado como peligroso



Frases de Peligro
No reportadas. Solo de Advertencia

Frases de seguridad
P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.
P103: Leer la etiqueta antes de su uso
P301+330+331: En caso de ingestión enjaguar la boca. No provocar el vómito.
P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el lavado.
P309+P311: En caso de exposición o si se encuentra mal llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

2.3 Efectos Potenciales sobre la Salud.

Contacto con los Ojos: Puede ocasionar alguna irritación leve en los ojos.
Contacto con la Piel: No provoca ninguna irritación en la piel.
Absorción por la Piel: No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción.
Inhalación: No es probable que una simple exposición al producto pueda causar efectos adversos.
Ingestión: Tiene baja toxicidad oral, pero puede causar alguna irritación en el tracto gastrointestinal.

3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia: N.A

3.2 Este producto es una mezcla en solución de:

No CAS	NOMBRE	CONCENTRACION
26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9	-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-Methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesium nitrate	0.01 – 0.03 %
271-657-0	Cocamide DEA	1 – 15 %
86438-79-1	Cocoamidopropyl Betaine	1 – 15 %
3088-31-1	Sodium Laureth Sulfate	1 – 7%
122-99-6	Phenoxyethanol	1%
56-81-5	Glycerin	0.5 – 2.0 %

*Algunos de los productos No peligrosos pertenecen a la reserva comercial del fabricante

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Inhalación no aplica.
Contacto con la piel no aplica.
Contacto con los ojos inmediatamente lavar con agua abundante, si usa lentes de contacto, remover con cuidado y seguir lavándose al menos 15 minutos, manteniendo los parpados bien abiertos. Obtener atención médica si persisten molestias con un oftalmólogo.
Ingestión dar a beber agua. Si persisten las molestias, conseguir atención médica.

4.2 Efectos agudos previstos irritación.
Efectos retardados previstos no aplica.

4.3 **Síntomas / efectos más importantes** irritación ocular.
4.4 **Protección de quienes brindan los primeros auxilios** no requiere.
4.5 **Notas especiales para un médico tratante** tratar de acuerdo a los síntomas.

5. MEDIDAS PARA CONTROL DE INCENDIOS

5.1 **Agentes de extinción** utilice aquellos apropiados para el fuego circundante.
Agentes de extinción inapropiados no aplica.
5.2 **Productos que se forman en la combustión y degradación térmica** No hay información disponible.
5.3 **Peligros específicos asociados** no aplica.
5.4 **Métodos específicos de extinción** no requiere.
5.5 **Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos** no requieren.

6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME ACCIDENTAL

6.1 **Precauciones personales** no se requieren.
Equipo de protección ropa de trabajo normal.
6.2 **Procedimientos de emergencia** absorber con material inerte, recoger con palas y depositar en recipientes plásticos, para su posterior disposición. En caso de derrames pequeños, diluir con agua abundante.
6.3 **Precauciones medioambientales** no aplica.
6.4 **Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento** no requiere.
6.5 **Métodos y materiales de limpieza** descontamine el área afectada por medio de lavado con agua.
Recuperación no aplica.
Neutralización no aplica.
Disposición final ver sección 13.
6.6 **Medidas adicionales de prevención de desastres** no requiere.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 **Manipulación**
Precauciones para la manipulación segura no se requieren.
Equipo de protección ropa de trabajo normal.
Otras precauciones no requiere.
Prevención del contacto evite el contacto con los ojos.
7.2 **Almacenamiento**
Condiciones para el almacenamiento seguro área fresca y seca, bajo techo. No exponer a temperaturas inferiores a 4° c.
Medidas técnicas proteger los envases del daño fisico.
Sustancias y mezclas incompatibles NO APLICA.

Material de envase y/o embalaje mantener en su envase original, bien cerrado

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

8.1 Concentración máxima permisible no aplica

8.2 Elementos de protección personal
Protección respiratoria no requiere.
Protección de manos no requiere.
Protección de ojos no requiere.
Protección de la piel y el cuerpo ropa de trabajo normal.

8.3 Medidas de ingeniería no requieren.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico: líquido.
Forma en que se presenta: fluido de aspecto traslucido o perlado y viscoso.
Color: Incoloro o según variedad.
Olor: Neutro o según variedad.
pH: 6 – 7 (puro 25°c)
Punto de fusión / punto de congelamiento: no hay información disponible.
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición: no hay información disponible.
Punto de inflamación: no aplica.
Límites de explosividad: no aplica.
Presión de vapor: no aplica.
Densidad relativa del vapor (aire=1): no aplica.
Densidad: 1.01 - 1,06 g/cc
Solubilidad(es): Totalmente soluble en agua.
Coeficiente de partición n-octanol/agua: no hay información disponible.
Temperatura de Autoignición: no aplica.
Temperatura de descomposición: no hay información disponible.
Umbral del olor: no hay información disponible.
Tasa de evaporación: no aplica.
Inflamabilidad: no aplica
Viscosidad: 900 - 1200 Cps

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad química estable bajo condiciones normales de uso y Almacenamiento.
10.2 Reacciones peligrosas no aplica.

10.3 Condiciones que se deben evitar no hay información disponible.
10.4 Materiales incompatibles no hay información disponible.
10.5 Productos de descomposición peligrosos no hay información disponible.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Toxicidad aguda (LD50 Y LC50) el producto no representa riesgo.
11.2 Irritación / corrosión cutánea no aplica.
11.3 Lesiones oculares graves / irritación ocular si
11.4 Sensibilización respiratoria o cutánea no aplica.
11.5 Mutagenicidad de células reproductoras / in vitro no hay información disponible.
11.6 Carcinogenicidad no hay información disponible.
11.7 Toxicidad reproductiva no hay información disponible.
11.8 Toxicidad especifica en órganos particulares – Exposición única no hay información disponible.
11.9 Toxicidad especifica en órganos particulares – exposiciones repetidas no hay información disponible.
11.10 Peligro de inhalación no aplica.
11.11 Toxicocinética no hay información disponible.
11.12 Metabolismo no hay información disponible.
11.13 Distribución no hay información disponible.
11.14 Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria) no hay información disponible.
11.15 Descripción endocrina no hay información disponible.
11.16 Neurotoxicidad no hay información disponible.
11.17 Inmunotoxicidad no hay información disponible.
"síntomas relacionados" irritación ocular.

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Ecotoxicidad:(EC, IC Y LC) no hay información disponible.
12.2 Persistencia y Degradabilidad: El Jabón líquido para manos Antibacterial es 90 % Biodegradable, de acuerdo al método ISO10707 con las técnicas de volumetría y Lectura Volumétrica (información tomada de la materia prima)
12.3 Potencial bioacumulativo: no se produce bioacumulación.
12.4 Movilidad en el suelo: no hay información disponible.
12.5 Información ecológica: producto biodegradable

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICION DEL PRODUCTO

13.1 Residuos eliminar en vertederos autorizados.
13.2 Envase y embalaje contaminados los envases se lavan con agua y pueden reutilizarse.

13.3 Material contaminado eliminar en vertederos autorizados.

14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

14.1 El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

14.2 Transporte terrestre (DOT)
Mercancías sin peligro

14.3 Transporte marítimo (IMDG/IMO)
Mercancías sin peligro

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Regulaciones nacionales
Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla que se trate: La clasificación de mercancías peligrosas se hace de acuerdo con el riesgo que presentan, **y se toma de las normas colombianas NTC 4702.**

15.2 Decreto 1496 de 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química

15.3 Consulte el Decreto 1609 del 31 de julio de 2002

15.4 Ley 55 de 1993 aprobó el Convenio 170 y la Recomendación 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo,

15.5 Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

15.6 Decreto 3065 de 1984, Decreto 919 de 1989, Decreto 321 de 1999. Legislación Colombiana.

15.7 La presente HS fue elaborada según los criterios del SGA, 5a edición revisada, Naciones Unidas, 2009, bajo la NTC 4435, HMIS III, NFPA 704, OHSAS HC, DOT.

16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 Abreviaturas y acrónimos

N/A: No aplica.
N/D: Sin información disponible.
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Valor Límite Umbral
TWA: Media Ponderada en el tiempo
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ETA: estimación de la toxicidad aguda.
|: Cambios respecto a la revisión anterior.


16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa nacional expresada:
Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001
Colombia: NTC 445, 22 de Julio de 1998
Ecuador: NTE INEN 2 266:200
Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.
Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta edición revisada, 2015 (SGA 2015).
International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015.


16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de la mezcla

Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS Rev. 5.
La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.
SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto.
SECCIÓN 9: datos del producto. Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.
SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos. Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación de toxicidad aguda.

Clasificación NFPA 704



Clasificación HMIS®





16.4 Exención de responsabilidad

La información presentada aquí, se basa en nuestro estado actual de conocimiento y pretende describir el producto desde el punto de vista de los requisitos para el

manejo seguro; podría resultar insuficiente a las circunstancias de algún caso particular, por tanto el uso de esta información y las condiciones de uso del producto **es responsabilidad del Cliente**. Las condiciones de manejo, uso, almacenamiento y disposición están más allá de nuestro control y conocimiento por eso, **no se asume responsabilidad, ni implicaciones por perdidas, daños, lesiones o gastos debidos al manejo, almacenamiento, uso o disposición de este producto.**

16.5 Control de cambios

ABRIL 2021 Se crea la FDS según el Sistema Globalmente Armonizado

	FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO	NUMERO: FT-LC-675
	CREMA DENTAL FLUOCARDENT KIDS SIN FLUOR	PÁGINA: 1 de 3
		FECHA EMISIÓN:

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:	Crema Dental Fluocardent Kids			
DESCRIPCIÓN Y FORMA:	Gel			
CATEGORÍA	[ ] Medicamento [X] Cosmético [ ] Suplemento Dietario [ ] Dispositivo Médico		[ ] Alimentos [ ] Varios [ ] Otros:	
REGISTRO SANITARIO:	NSOC91055-19CO			
TIEMPO DE VIDA UTIL:	2 Años			
PROPIEDAD DE MARCA:	[X]	JGB S.A	[ ]	Marca Propia (Cliente:)

2. PRESENTACIONES

CODIGOS	PRESENTACIONES	CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS (CUM)*	EMBALAJES
4197	Crema Dental Fluocardent Kids con Fluor x 55g	N.A	Caja x 96 UN
4198	Crema Dental Fluocardent Kids con Fluor x 55g + Cepillo	N.A	Caja x 48 UN

*Aplica únicamente a Medicamentos

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA

OTROS INGREDIENTES
Sorbitol, Hydrated Silica, Water, PEG 12, Sodium Lauryl Sulfate, , Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Color FD &C Rojo No. 40 CI 16035
MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE
Tubo Colapsible, Plegadiza y Caja Corrugada.

4. REQUISITOS LEGALES

DECRETO O NORMATIVA QUE APLICA SEGÚN CATEGORÍA DEL PRODUCTO:	Decreto 219 de 1998 Decreto 612 de 2000 Decisión 516 de 2002 Resolución 3774 de 2004

5. CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN		CLASE PRUEBA*	
		VALOR	REFERENCIA	TIPO	RUTINA
Aspecto	N.A	Textura homogéneo sin grumos, burbujas y puntos contaminantes	JGB		X

COPIA OFICIAL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN		CLASE PRUEBA*	
		VALOR	REFERENCIA	TIPO	RUTINA
Color	N.A	Rojo	JGB		X
Olor	N.A	Característico	JGB		X
Sabor	N.A	Fresa	JGB		X
Densidad	g/mL	1,2300 – 1,3500	JGB		X
Viscosidad Granel	Cps	350,000 – 650,000	JGB		X
Viscosidad Producto Terminado	Cps	100,000 – 800000	JGB		X
pH	N.A	5,0 – 8,0	NTC 2028, cuarta actualización		X
Poder Espumante	mL	100 – 250	JGB		X
Flúor	ppm	733 – 1100	JGB		X
Metales Pesados (Expresado como Plomo Pb total)	ppm	< 20	NTC 2028, cuarta actualización		X
Recuento Total Microorganismos Aerobios	UFC/g	≤ 200	NTC 2028 /4833		X
Recuento Total Combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras	UFC/g	≤ 10	NTC 2028 /4833		X
Coliformes Totales	N.A	Ausente	Resolución 1418 Comunidad Andina Junio 2011		X
Escherichia coli	N.A	Ausente	NTC 2028 / 4833		X
Pseudomonas aeruginosa	N.A	Ausente	NTC 2028 / 4833		X
Staphylococcus aureus	N.A	Ausente	NTC 2028 /4833		X

* Las pruebas de rutina se realizan a todos los lotes como control para su liberación y las pruebas tipo se realizan con una frecuencia determinada definida en los procedimientos de análisis de cada producto con el propósito de monitorear las características y no son requerimiento para la liberación del lote.

6. CONTENIDO NETO: Según NTC 3684.

REFERENCIA	CONTENIDO NETO	LÍMITES
4197 – 4198	55 g	55,0 – 59,5 g

7. USO, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES (incluidas en las leyendas de la etiqueta del producto)

MODO DE USO
Utilizar una cantidad del tamaño de una gota bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Cepille sus dientes al menos tres veces al día. Cambie su cepillo dental cada tres meses. Visite a su odontólogo cada seis meses.
ADVERTENCIAS
Contiene Fluoruro de sodio. No ingerir.
PRECAUCIONES Y DEMÁS AVISOS
Se recomienda emplear en niños mayores de 6 años, En caso de recibir un aporte suplementario de Flúor a través de otras fuentes, consulte a su odontólogo o médico de cabecera. Previene la caries dental, gracias a la acción del Flúor. Protege el esmalte dental y es suave con sus encías.

8. NUMERO DE LOTE

COPIA OFICIAL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

INTERPRETACIÓN:	Lote alfanumérico que indica en su orden el mes, año y consecutivo según la Orden de Producción. A8-XXXXXX

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

TEMPERATURA (^{O}C)	HUMEDAD RELATIVA (%)	CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
≤ 35	≤ 70	Evitar golpes de las cajas que ocasionen deformaciones de las plegadizas y tubos colapsibles. Respetar patrones de arrume.

10. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	AUTOR	MODIFICACIÓN
	Fabian Solarte	Documento Nuevo

COPIA OFICIAL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD