Bogotá D.C., 22 de julio de 2024

Señores
PROPONENTES
La ciudad

Asunto: Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SA-SI-04-2024

Respetadores señores, allegamos las siguientes observaciones a las observaciones presentadas a la oferta por la empresa CASTECK SAS:

1. OFERENTE UT EPP-ANM 2024

ÍTEM 1.

1	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA TALLAS 35 a44 (PARES)	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA (PARES) TALLAS 35 a 44: Material en PVC, Nitrilos y polímeros, calzado de seguridad completo con protección de tobillo y metatarso certificada porEN, norma Y ajuste preciso, plantilla cómoda para mayor comodidad y apoyo, capa intermedia de doble densidad para una óptima absorción de impactos, suela con clasificación SRC para protección antideslizante en cualquier terreno, indicadores de desgaste de la banda de rodadura para advertir cuándo es el momento de reemplazar, dieléctrica con resistencia al aceite, grasas y productos químicos, que cumpla la norma EN-12568, ASTM F 2412-11 y F 2413-11, suela antideslizante que cumpla la norma ASTM F 1677-05, color negro o gris, talla mínima 35 y máxima 44, las cantidades según tallas las define la entidad.

El oferente allega ficha técnica de producto marca DUNLOP, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de tallas mínimas (35 y 36) ya que este producto ofertado solamente ofrece desde la talla 37 hasta la 49, siendo que la entidad solicito disponibilidad de tallas de la 35 a la 44.
No se evidencia el cumplimiento de la norma EN 12568
No se evidencia el cumplimiento de la norma ASTM F2412-11 y F 2413-11
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 1. El oferente presenta una ficha técnica de la marca Dunlop, donde especifica las características de las bostas que maneja este fabricante según la norma EN ISO 20345, para perforación de botas y puntera de acero, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 4.

4	GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO DE CARNAZA POR PARES	GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO DE CARNAZA POR PARES: - Refuerzo exterior en cuero, - Grano superior de cuero reforzado, - Corte ergonómico magro. - Con protección de golpes en la parte superior de la mano, banda elástica en la a muñeca, refuerzo cosido en la palma - Cuero tratado para proporcionar una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión, - Confeccionado 100% en hilo de alta resistencia al corte, a pinchazos, a la humedad, - Tallas y tamaños deben obedecer a estándares internacionales o sus equivalentes nacionales, - Garantía mínima en almacenamiento 1 año. Presentación por docena.

El oferente allega ficha técnica de producto marca LA GEMA SAS, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de: Cuero tratado para proporcionar una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 4. El oferente presenta ficha técnica de la marca La Gemas SAS, donde especifica las características de los guantes, donde, no incluye que el cuero debe ser tratado para proporcionar una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión, por lo tanto, se verifica y evalúa de nuevo calificando como **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 5.

5	GUANTES DE NITRILO LARGOS PARES TALLAS (S-M-L)	GUANTES DE PROTECCIÓN LARGOS EN MATERIAL NITRILO (Tallas s,m,l): - Equipo de protección individual, Confortables - Superficie lisa, con palma antideslizante, - Borde del puño enrollado o liso, - Longitud (cm) = entre 40 y 45 cm, -

El oferente allega ficha técnica de producto marca TOMAS BODERO, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de: con palma antideslizante. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 5. El oferente presenta ficha técnica de la marca TOMAS BODERO, donde especifica las características de los guantes, pero no incluye la palma antideslizante, por lo tanto, se verifica y evalúa de nuevo calificando como **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 6.

6	GUANTES DE PROCEDIMIENTO DE LATEX TALLAS S, M y L EN CAJAS POR 100 UNIDADES (NEGROS Y/O AZULES)	GUANTES DE PROCEDIMIENTO DE LATEX (Caja por 100 unidades) guantes de nitrilo calibre 8 de diferentes, Tallas S, M y L. en cajas por 100 unidades, alta resistencia a químicos, pinchazos al corte. Medidas mínimas largo 24 centímetros, color negro o azul.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca SOSEGA, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de: Material de fabricación LATEX.
No se evidencia el cumplimiento de las medidas mínimas en este caso largo 24 centímetros.
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 6. El oferente presenta ficha técnica de la marca SOSEGA, donde especifica las características de los guantes, donde este incluye el material como nitrilo, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 7.

7	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO CON CORDÓN	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO CON CORDÓN: Gafas de seguridad Antirrayaduras en Policarbonato, Resistentes a impactos y salpicaduras, Protección al 99,9 % a los rayos UV, en presentación individual y empaque trasparente.

El oferente allega ficha técnica de producto marca HORNET, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de: Material de fabricación POLICARBONATO
No se evidencia el cumplimiento de la protección al 99,9% a rayos UV
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 7. El oferente presenta ficha técnica de la marca HORNET, donde especifica las características de las gafas de seguridad lente claro, donde, no incluye el Material de fabricación Policarbonato y tampoco la protección al 99,9% a rayos UV, por lo tanto, se verifica y evalúa de nuevo calificando como **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 8.

8	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO CON CORDÓN	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO CON CORDÓN: Gafas de seguridad lente Oscuro, Antirrayaduras en Policarbonato, marco en Nylon, protección lateral, Resistentes a impactos y salpicaduras, Protección al 99,9 % a los rayos UV, con cordón, deben venir en presentación unitaria y empaque transparente.

El oferente allega ficha técnica de producto marca HORNET en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de: Material de fabricación POLICARBONATO marco en NYLON
No se evidencia el cumplimiento de cordón
No se evidencia el cumplimiento de anti rayaduras
No se evidencia el cumplimiento de protección lateral
No se evidencia el cumplimiento de protección al 99,9% de los rayos UV
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.


Respuesta ANM ítem 8. El oferente presenta ficha técnica de la marca HORNET, donde especifica las características de las gafas de seguridad lente claro, donde no incluye el Material de fabricación Policarbonato y tampoco la protección al 99,9% a rayos UV, por lo tanto, se verifica y evalúa de nuevo calificando como **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 12.

12	CARTUCHO REPUESTO PARA MASCARILLA MEDIA CARA CONTRA MATERIAL PARTICULADO-PAQUETE DE 2 UNIDADES	CARTUCHO REPUESTO PARA MASCARILLA MEDIA CARA CONTRA MATERIAL PARTICULADO: Cartucho P100 que este fabricado a base de polímero de alta resistencia, que el medio filtrante este compuesto por Nylon aleatoriamente ordenada para remover partículas respirables, debe proteger contra pinturas pulverizadas, humos metálicos, polvos, material particulado, neblinas, debe poseer un nivel de eficiencia de 99,97% para proteger contra todos los aerosoles sean estos sólidos (polvos y humos) o líquidos (rocíos y nieblas). Que cumpla 42 CFR Parte 84 NIOSH USA, y 29 CFR Parte 1910.34 OSHA de USA, aprobado por NIOSH 42.CFR.84. Este producto debe ser compatible para el uso con la mascarilla de Silicon media cara del presente contrato.

El oferente allega ficha técnica de producto en documento denominado 12.P100.pdf, sin embargo, al verificar el archivo se evidencia que este corresponde a la ficha técnica de los cartuchos y no cumple con las condiciones requeridas para este ítem,prueba de ello imagen que se aprecia a continuación:

h. Ítem 13:



En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 12. El oferente presenta ficha técnica de filtros GMC P100, donde especifica las características para filtros que se utilizan en ambientes con vapores orgánicos, ácidos y material particulado, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 13.

13	BOLSA PARA CADÁVER CALIBRE 7 CON CREMALLERA	BOLSA PARA CADÁVER CALIBRE 7 CON CREMALLERA BLANCA: Bolsa para embalaje de cadáveres color blanco o negro. Debe de ser laminada y sellada al calor acorde con las normas de OSHA y EPA. Materiales lona de polipropileno de alta tenacidad, bio orientada molecularmente recubierta por una cara con una lámina de polietileno, impermeable, no combustible, tratada contra rayos ultravioletas y agentes químicos, no biodegradable, calibre 150 micras a 260 micras, lavable, cremallera central en nylon con dos deslizadores la cual permite una apertura mínima de 2.15 m de largo * 90 cm, resistentes a temperaturas extremas y con una capacidad de carga mínima de 130 kg. Fabricada en lona enteriza sin uniones longitudinales, 6 manijas para transporte en reata poliéster de 1" pasantes de lado a lado a modo de cincha por la parte de abajo evitando desgarres y con protección para la mano en asas de P.V.C., uniones selladas, con certificaciones de calidad nacionales o internacionales, empaque en bolsa plástica, garantía mínima: en almacenamiento de 1 año, las tallas y tamaños solicitados deben obedecer a estándares internacionales o sus equivalentes nacionales.

El oferente allega ficha técnica de producto marca DOTA PACK SAS, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de: Calibre 7
No se evidencia el cumplimiento de sellada al calor acorde con las normas de OSHA y EPA
No se evidencia el cumplimiento de materiales en lona de polipropileno de alta tenacidad, bio orientada molecularmente recubierta por una cara con una lámina de polietileno, impermeable, no combustible, tratada contra rayos ultravioletas y agentes químicos, no biodegradable, calibre 150 micras a 260 micras
No se evidencia el cumplimiento de apertura mínima de 2.15m de largo *90 cms

No se evidencia el cumplimiento de reata en poliéster de 1".
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 13. El oferente presenta ficha técnica de la marca DOTA PACK SAS, donde especifica las características de la bolsa de cadáver, pero no incluye el sellado al calor acorde con las normas de OSHA y EPA, el material en lona de polipropileno de alta tenacidad, bio orientada molecularmente recubierta por una cara con una lámina de polietileno, impermeable, no combustible, tratada contra rayos ultravioletas y agentes químicos, no biodegradable y el calibre 150 micras a 260 micras, por lo tanto, se verifica y evalúa de nuevo calificando como **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 14.

14	TRAJES DE PROTECCIÓN (Una sola pieza desechable)	TRAJE DE PROTECCIÓN (Una sola pieza desechable): Overol con gorro de color blanco desechable e impermeable, Sistema de cierre con cremallera frontal, solapa sobre la cremallera y ajuste elástico en muñecas, cintura y tobillos. Que cumpla las pruebas estipuladas en la norma EN 14126 en materia de protección frente a agentes infecciosos. Tallas M, L, XL, Color: Blanco, Marcado CE: Categoría III, Tipo 5/6. Especificaciones: El traje tiene tratamiento antiestático y bajo nivel de deshilachamiento, Cada traje debe tener empaque individual, Costuras selladas con cinta, Botas integradas, Elástico en capucha, Elástico en muñecas, Solapa protectora sobre cremallera.

El oferente allega ficha técnica de producto marca INSAFE, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento del cumplimiento de la norma EN 14126. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 14. El oferente presenta ficha técnica del producto marca INSAFE, donde especifica las características para trajes de protección, que incluyen la resistencia a la penetración de partículas solidad, aerosoles y salpicaduras de líquidos según lo los estipulado en la norma EN 14126, por tal razon, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 17.

17	JUEGO DE CÁNULAS GUEDEL	JUEGO DE CÁNULAS TIPO GUEDEL: Kit de ocho (8) cánulas Tipo Guedel estériles y desechables, En la caja plástica que contenga una unidad de los siguientes tamaños: N.° 00 40 mm, N.° 0 50 mm, N.° 1 60 mm, N.° 2 70 mm, N.° 3 80 mm, N.° 4 90 mm, N.° 5 100 mm. N° 6 120 mm. • Material de polietileno rígido. • Es un tubo blanco, con diferente color en el extremo de acuerdo al tamaño. • Porción bucal. • Refuerzo lingual. • Polietileno rígido no toxico. • Tubo ovalado con curvatura que sigue la anotomía de la orofaringe, evitando el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea y la consiguiente obstrucción de la misma. • Pieza con borde externo para fijación a los dientes y marcada por colores de acuerdo a la longitud de la cánula.

El pliego de condiciones en su anexo técnico solicito para el ítem 17, que las cánulas vinieran con una capacidad de hasta 120 ml. Verificándose el ofrecimiento de la Unión Temporal EPP-ANM 2024, se evidencia

en archivo allegado denominado **17. Set Cánulas Guedel.pdf**, relaciona los tamaños de las cánulas desde los 40 mm hasta lo 120mm. Sin embargo, haciendo la revisión en la página web del distribuidor GIMPROMED CIA LTDA, se tiene que esta información no corresponde a la allegada por el oferente ya que en el link adjunto se evidencia tamaños de las cánulas desde los 40mm **hasta 110 mm** como puede verificarse:

https://www.gimpromed.com/index.php/producto-detalle/21/set-canulas-de-guedel



En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024, por inducir en yerro al evaluador técnico.

Respuesta ANM ítem 17. Haciendo la verificación en la página web del distribuidor GIMPROMED CIA LTDA, se verifica que también cuenta con tamaños de caulas hasta 120mm, por tal razón se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 18.

18	KIT INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES PARA ADULTO	KIT INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES PARA ADULTO: - Inmovilizadores para uso izquierdo o derecho, - Fabricados en espuma de pvc, - Cada inmovilizador tiene correas en velcro, - Kit con los siguientes inmovilizadores: Inmovilizador pierna, Inmovilizador media pierna Inmovilizador brazo / hombro Inmovilizador antebrazo Inmovilizador muñeca Inmovilizador cuello, Inmovilizador Cefálico o Craneal Para Camilla Espinal, - Bolsa para transporte.

El oferente allega ficha técnica de producto marca TME, en donde se evidencia quela misma no cumple en el requerimiento del cumplimiento del material de los inmovilizadores para extremidades que sea en espuma de pvc. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 18. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca TME, se verifica y no incluye el material en espuma PVC, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 19.

19	COLLARÍN INMOVILIZADOR CERVICAL TAMAÑOADULTO	COLLARÍN INMOVILIZADOR CERVICAL TAMAÑO ADULTO: Limitador o inmovilizador cervical plano para adulto radiotraslúcido graduable mínimo a cuatro tallas. * Construido en una sola pieza en plástico de alta densidad de polietileno cubiertocon un forro de molespuma de células cerradas, no absorbente y resistente a la humedad. - poseer soporte para la barbilla. -	
		Material: hipoalergénico reflectivo de fácil visualización y compatible con RX. * Almacenamiento en forma plana. - Poseer espacio o abertura traqueal de fácil acceso a pulso carotídeo, Fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea. Óptima valoración visual. Abertura trasera que permite la palpación de la zona cervical.	

El oferente allega ficha técnica de producto modelo Perfil Ace, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento del cumplimiento del soporte para la barbilla, no posee espacio o abertura traqueal de fácil acceso a pulso carotideo, no posee la abertura trasera que permite la palpación de la zona cervical. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 19. Haciendo la verificación de la ficha técnica del modelo de perfit ACE, no especifica abertura trasera que permite la palpación de la zona cervical, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 31

31	ALCOHOL ANTISÉPTICO POR LITRO ENVASE PLÁSTICO	ALCOHOL ANTISÉPTICO POR LITRO ENVASE PLÁSTICO: - Presentación por litro, se utiliza como desinfectante, -Solución de uso tópico, con contenido de alcohol etílico, - El producto debe estar impotabilizado y debe tener registro sanitario, - El alcohol antiséptico debe encontrarse entre el rango de 77 y 79 grados alcoholimétricos, -Debe envasarse en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto y lo conserven durante su transporte y almacenamiento, el producto debe estar rotulado en su envase, tal como lo establece la norma NTC-731, - El envase de alcohol antiséptico debe expresar su contenido volumétrico en mililitros.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca Biovelch, en donde se evidenciaque la misma no cumple en el requerimiento del producto debe estar impotabilizado. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 31. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca Biovelch, no especifica que debe estar impotabilizado, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 34

34	ESPARADRAPO DE TELA	KIT DE ESPARADRAPO DE TELA BLANCO DE: -1/2" x 10 yardas, - 1" x 10 yardas. -2" x 10 yardas. -3" x 10 yardas.

El oferente allega ficha técnica de producto marca Leucoplast distribuidor medicox, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de la medida ½"x 10 yardas. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 34. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca Leucoplast distribuidor medicox, no especifica la medida de ½" x 10 yardas, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 36

36	TOALLAS HUMEDAS PARA ADULTO PAQUETE X 40 UNIDADES	TOALLAS HUMEDAS PARA ADULTO PAQUETE POR 40 UNIDADES: Las toallas de baño, toallas absorbentes desechables para secado corporal. Reutilizables y lavables por varios usos para luego desecharse. Amigables con el medio ambiente y/o biodegradables. Dimensiones de la toalla 28 cm * 22 cm.

El oferente allega ficha técnica de producto marca Tena, en donde se evidencia quela misma no cumple en el requerimiento de las dimensiones de la toalla 28cm x 22. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024.

Respuesta ANM ítem 36. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca Tena, no especifica la medida de las dimensiones de la toalla 28cm x 22, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 41.

41	VENDA ELÁSTICA POR 100 cm	KIT DE VENDAS ELÁSTICAS: - Material: poliéster y elastómero de caucho, - Características: Tejido de punto uniforme de color blanco que se presenta en forma de rollo sujetado por dos ganchos metálicos (como mínimo) Compuesta en Urdimbre de filamento de poliéster texturizado con hilo elastómero de caucho blanco y trama de poliéster. - Con longitud estirada no menor a 457cm, peso de acuerdo con lo autorizado por el registro sanitario. Sus acabados con bordes rectos y extremos remallados libres de defectos que afecten su apariencia como hilos sueltos, manchas, materiales extraños y roturas. en bolsa individual, sellada que garantice la integridad del producto, - Dimensiones: - 2" x 5 yardas estirada. - 3" x 5 yardas estirada. - 4" x 5 yardas estirada. - 5" x 5 yardas estirada. - 6" x 5 yardas estirada. - 8" x 5 yardas estirada. Venda triangular mínimo de 90*90cm.

El oferente allega ficha técnica de producto en donde se evidencia que no tiene relacionada la venda elástica de 8"x 5 yardas. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la Unión Temporal EPP-ANM 2024, por inducir en yerro al evaluador técnico.

Respuesta ANM ítem 41. Haciendo la verificación de la ficha técnica de la venda Elástica, no especifica la medida con dimensiones de 8"x 5 yardas, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

2. OFERENTE SYNERGY SUPPLIES SAS

Se tiene en la evaluación inicial que el oferente en mención CUMPLE con la totalidad de las fichas técnicas correspondientes para el lote 1, pero realizando la verificación respectiva de las fichas técnicas allegadas se evidencia:

ÍTEM 1

1	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA TALLAS 35 a44 (PARES)	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA (PARES) TALLAS 35 a 44: Material en PVC, Nitrilos y polimeros, calzado de seguridad completo con protección de tobillo y metatarso certificada porEN, horma Y ajuste preciso, plantilla cómoda para mayor comodidad y apoyo, capa intermedia de doble densidad para una óptima absorción de impactos, suela con clasificación SRC para protección antideslizante en cualquier terreno, indicadores de desgaste de la banda de rodadura para advertir cuándo es el momento de reemplazar, dieléctrica con resistencia al aceite, grasas y productos químicos, que cumpla la norma EN-12568, ASTM F 2412-11 y F 2413-11, suela antideslizante que cumpla la norma ASTM F 1677-05, color negro o gris, talla mínima 35 y máxima 44, las cantidades según tallas las define la entidad.

El oferente allega ficha técnica de producto marca DUNLOP, en inglés, sin embargo, en la misma se evidencia que el producto no cumple en el requerimiento de tallas mínimas (35) ya que este solamente ofrece desde la talla 36 hastala 49, siendo que la entidad solicito disponibilidad de tallas de la 35 a la44
No se evidencia el cumplimiento de la norma EN 12568
No se evidencia el cumplimiento de la norma ASTM F2412-11
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIES SAS.

Respuesta ANM ítem 1. El oferente presenta una ficha técnica de la marca Dunlop, donde especifica las características de las bostas que maneja este fabricante según la norma EN ISO 20345 para perforación de botas y puntera de acero, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 4.

4	GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO DE CARNAZA POR PARES	GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO DE CARNAZA POR PARES: - Refuerzo exterior en cuero, - Grano superior de cuero reforzado, - Corte ergonómico magro. - Con protección de golpes en la parte superior de la mano, banda elástica en la a muñeca, refuerzo cosido en la palma - Cuero tratado para proporcionar una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión, - Confeccionado 100% en hilo de alta resistencia al corte, a pinchazos, a la humedad, - Tallas y tamaños deben obedecer a estándares internacionales o sus equivalentes nacionales, - Garantía mínima en almacenamiento 1 año. Presentación por docena.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca CORMANCOL, sin embargo, en la misma se evidencia que el producto no cumple en el requerimiento de ser 100% en carnaza, ya que se evidencia que está elaborado tanto en vaqueta con un simple refuerzo de carnaza. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIES SAS.

Respuesta ANM ítem 4. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca CORMANCOL, donde especifica el material en vaqueta, el cual no está incluido en las especificaciones, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 8.

8	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO CON CORDÓN	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO CON CORDÓN: Gafas de seguridad lente Oscuro, Antirrayaduras en Policarbonato, marco en Nylon, protección lateral, Resistentes a impactos y salpicaduras, Protección al 99,9 % a los rayos UV, con cordón, deben venir en presentación unitaria y empaque transparente.

El oferente allega ficha técnica de producto marca ALL MAN referencia spider, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de: Materialmarco en NYLON
No se evidencia el cumplimiento de protección lateral
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIES SAS.

Respuesta ANM ítem 8. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca ALL MAN L, donde no especifica la protección lateral, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 9

9	MASCARILLA DE SILICON MEDIA CARA CONTRA POLVOS Y/O VAPORES	MASCARILLA DE SILICON MEDIA CARA: Pieza facial de media cara doble cartucho, con filtros para material particulado dependiendo del filtro o cartucho ofrece protección contra ciertos gases, vapores, y material particulado como neblina, polvo y humos. Composición: Fabricada en silicona, Acorde con las especificaciones NIOSH/MSHA y EN140:1998, Normas 42 CFR Parte 84 NIOSH USA NBR 13696 y 13697 Brasil, 29 CFR Parte 1910.34 OSHA de USA. Este producto debe ser compatible para el uso con los cartuchos repuesto contra vapores orgánicos y cartuchos contra material particulado del presente contrato. Incluir un (1) par de filtros para gases y vapores orgánicos. CARTUCHO REPUESTO PARA VAPORES ORGÁNICOS: Filtro cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos, acorde con las especificaciones NIOSH/MSHA. TC-23C-1064, 42 CFR Parte 84 NIOSH USA y 29 CFR Parte 1910.34 OSHA de USA. Aprobado para protección respiratoria contra no más de 500 p.p.m de vapores orgánicos y contra no más de: 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Este producto debe ser compatible para el uso con la mascarilla de Silicón media cara y respirador cara completa del presente contrato, su presentación debe ser por pares. *Cartucho para respiradores con conexión Tipo Bayoneta *Para	

El oferente allega ficha técnica de producto MASCARILLA marca MSA y relaciona para este ítem que el cartucho a suministrar corresponde al de la marca 3M, generando la limitante de que no son compatibles el cartucho marca 3m con lamascarilla media cara marca MSA. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIESSAS.

Respuesta ANM ítem 9. El oferente presenta una ficha técnica del producto MASCARILLA de silicón media marca MSA y en la página 19 y 20 incluye filtros que son compatibles con esta, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 10.

10	RESPIRADOR CARA COMPLETA (FULL FACE)	RESPIRADOR CARA COMPLETA: Equipo de protección respiratoria tipo full face fabricado en material de silicona que este diseñado con arnés de cuatro puntos de apoyo de tres tamaños, también con copa nasal y válvulas de baja resistencia en el proceso de inhalación y exhalación, que permita un mayor rendimiento al usuario en sus tareas cotidianas y actividades forzadas, se requiere que el lente cuente con corrección Óptica del lente facial que suprima la distorsión de visión restando las molestias de fatiga ocular, dolor de cabeza, accidentes por percepción. Se requiere que el lente este fabricado en policarbonato resistente a rayaduras y sin distorsión cumpliendo los estándares de alto impacto dispuestos por ANSI, brindando además de Protección Respiratoria, Protección Facial en trabajos de impacto. La colocación de la máscara debe ser sencilla y rápida Normado OSHA, 29 CFR parte 1910.134, estándares ANSI Z87.1+ en impacto y visión y Aprobado NIOSH bajo la norma 42CFR84. Debe incluir un par de cartuchos por cada respirador full face. CARTUCHO REPUESTO PARA VAPORES ORGÁNICOS: Filtro cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos, acorde con las especificaciones NIOSH/MSHA. TC-23C-1064, 42 CFR Parte 84 NIOSH USA y 29 CFR Parte 1910.34 OSHA de USA. Este producto debe ser compatible para el uso con la mascarilla de Silicón media cara y respirador cara completa del presente contrato, su presentación debe ser por pares. *Cartucho para respiradores con conexión Tipo Bayoneta *Para Vapores orgánicos, Cloro, Dióxido de Azufre, Acido Clorhídrico, Ácido Sulfhídrico, Ácido Fluorhídrico, Amoníaco, Metilamina, Formaldehídos, Fluoruro de Hidrógeno y Gases Nitrosos NO2, pinturas, lacas, esmaltes y asbestos * Vapores inorgánicos y gases ácidos.

El oferente allega ficha técnica de producto MASCARILLA FULL FACE marca MSAy relaciona para este ítem que el cartucho a suministrar corresponde al de lamarca 3M, generando la limitante de que no son compatibles el cartucho marca3m con la mascarilla FULL FACE marca MSA. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIESSAS.

Respuesta ANM ítem 10. El oferente presenta una ficha técnica del producto MASCARILLA de silicón media marca MSA y en la página 19 y 20 incluye filtros que son compatibles con esta, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 13.

13	BOLSA PARA CADÁVER CALIBRE 7 CON CREMALLERA	BOLSA PARA CADÁVER CALIBRE 7 CON CREMALLERA BLANCA: Bolsa para embalaje de cadáveres color blanco o negro. Debe de ser laminada y sellada al calor acorde con las normas de OSHA y EPA, Materiales lona de polipropileno de alta tenacidad, bio orientada molecularmente recubierta por una cara con una lámina de polietileno, impermeable, no combustible, tratada contra rayos ultravioletas y agentes químicos, no biodegradable, calibre 150 micras a 260 micras, lavable, cremallera central en nylon con dos deslizadores la cual permite una apertura mínima de 2.15 m de largo * 90 cm, resistentes a temperaturas extremas y con una capacidad de carga mínima de 130 kg. Fabricada en lona enteriza sin uniones longitudinales, 6 manijas para transporte en reata poliéster de 1" pasantes de lado a lado a modo de cincha por la parte de abajo evitando desgarres y con protección para la mano en asas de P.V.C., uniones selladas, con certificaciones de calidad nacionales o internacionales, empaque en bolsa plástica, garantía mínima: en almacenamiento de 1 año, las tallas y tamaños solicitados deben obedecer an estándares internacionales o sus equivalentes nacionales.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca DYSANPLAST DYA SAS, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de: sellada alcalor acorde con las normas de OSHA y EPA
No se evidencia el cumplimiento de materiales en lona de polipropileno de alta tenacidad, bio orientada molecularmente recubierta por una cara con unalámina de polietileno, impermeable, no combustible, tratada contra rayos ultravioletas y agentes químicos, no biodegradable, calibre 150 micras a 260micras
No se evidencia el cumplimiento de apertura mínima de 2.15m de largo *90 cms. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIESSAS.

Respuesta ANM ítem 13. El oferente presenta ficha técnica de la marca DYSANPLAST DYA SAS, donde especifica las características de la bolsa de cadáver, pero no incluye el sellado al calor acorde con las normas de OSHA y EPA, el material en lona de polipropileno de alta tenacidad, bio orientada molecularmente recubierta por una cara con una lámina de polietileno, impermeable, no combustible, tratada contra rayos

ultravioletas y agentes químicos, no biodegradable y el calibre 150 micras a 260 micras, por lo tanto, se verifica y evalúa de nuevo calificando como **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 14.

14	TRAJES DE PROTECCIÓN (Una sola pieza desechable)	TRAJE DE PROTECCIÓN (Una sola pieza desechable): Overol con gorro de color blanco desechable e impermeable, Sistema de cierre con cremallera frontal, solapa sobre la cremallera y ajuste elástico en muñecas, cintura y tobillos. Que cumpla las pruebas estipuladas en la norma EN 14126 en materia de protección frente a agentes infecciosos. Tallas M, L, XL, Color: Blanco, Marcado CE: Categoría III, Tipo 5/6. Especificaciones: El traje tiene tratamiento antiestático y bajo nivel de deshilachamiento, Cada traje debe tener empaque individual, Costuras selladas con cinta, Botas integradas, Elástico en capucha, Elástico en muñecas, Solapa protectora sobre cremallera.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca DELTA PLUS, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento del cumplimiento de la Categoría III Tipo 6.
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIESSAS.

Respuesta ANM ítem 14. El oferente presenta una ficha técnica de la marca DELTA PLUS, donde especifica las características del traje de Protección que maneja este fabricante según la norma EN ISO 13982-1 y EN 13034 cumpliendo con la categoría III tipo 6, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 15.

15	TAPABOCAS KN95 CAJAS POR 50 UNIDADES o POR 25 UNIDADES	TAPABOCAS KN95 y/o N95 NO REUTILIZABLE: 95% de eficiencia de filtración; 5 capas de filtración, Certificación NIOSH, FDA y CE, Visto bueno INVIMA, Presentación individual, Protección contra el polvo PM 2.5, Clip de nariz ajustable incrustado, Talla única para la mayoría de las personas, Pliegues expansivos para una cobertura completa desde la parte superior de la nariz hasta debajo de la barbilla, Apto para la protección de la salud personal, taller y laboratorio, industria manufacturera. De acuerdo como lo maneja el fabricante.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca BIOTECH SALES, en donde se evidencia que en la misma no allega la certificación FDA y CE. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIESSAS.

Respuesta ANM ítem 15. El oferente presenta una ficha técnica de la marca BIOTECH SALES, donde especifica las características del certificado FDA y CE, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 17.

17	JUEGO DE CÁNULAS GUEDEL	JUEGO DE CÁNULAS TIPO GUEDEL: Kit de ocho (8) cánulas Tipo Guedel estériles y desechables, En la caja plástica que contenga una unidad de los siguientes tamaños: N. º 00 40 mm, N. º 0 50 mm, N. º 1 60 mm, N. º 2 70 mm, N. º 3 80 mm, N. º 4 90 mm, N. º 5 100 mm. N° 6 120 mm. Material de polietileno rígido. • Es un tubo blanco, con diferente color en el extremo de acuerdo al tamaño. • Porción bucal. • Refuerzo lingual. • Polietileno rígido no toxico. • Tubo ovalado con curvatura que sigue la anotomía de la orofaringe, evitando el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea y la consiguiente obstrucción de la misma. • Pieza con borde externo para fijación a los dientes y marcada por colores de acuerdo a la longitud de la cánula.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca ALLMED, en donde se evidencia que la misma no cumple con el tamaño requerido en las boquillas del kit, ya que se solicitaba fueran hasta de 120 mm, y en la ficha allegada porel oferente solo se aprecia hasta 110 mm. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIESSAS.

Respuesta ANM ítem 17. El oferente presenta ficha técnica de la marca ALLMED, donde no incluye la especificación de 120mm, por lo tanto, se verifica y evalúa de nuevo calificando como **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 26.

26	CINTA PEGANTE TRASPARENTE GRUESA 2 PULGADAS	CINTA PEGANTE TRASPARENTE GRUESA 2 PULGADAS: Cinta adhesiva trasparente mínimo de 45 milímetros para embalar, resistente a la humedad, longitud mínima de 40 metros que pegue bien en diferentes superficies, especialmente sobre plástico y cartón.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca TESA,en donde se evidenciaque la misma no cumple con el tamaño requerido en este caso el ancho mínimo debe ser de 45 milímetros y el ofrecido por el proponente es de 40 milímetros. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIESSAS.

Respuesta ANM ítem 26. El oferente presenta una ficha técnica de la marca TESA, donde especifica el ancho de 48mm, por lo tanto, se debe calificar que **SI CUMPLE** para este ítem y NO se acepta la Observación.

ÍTEM 30.

30	JABÓN EN BARRA ANTIBACTERIAL	JABÓN EN BARRA ANTIBACTERIAL: Para uso general en el cuerpo, con ingrediente activo antibacterial, con PH neutro, Ingredientes no abrasivos, libre de perfumes y colorantes, Jabón de tocador antibacterial en barra de 90 gramos y Elimina 99,9% de las bacterias. Dermatológicamente testeado.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca PROTEX, en donde seevidencia que la misma no cumple con el requerimiento de PH neutro
No se evidencia el cumplimiento de Libre de perfumes
No cumple con el tamaño 90gramos
En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIESSAS.

Respuesta ANM ítem 30. El oferente presenta ficha técnica de la marca PROTEX, donde no incluye la especificación de PH neutro, por lo tanto, se verifica y evalúa de nuevo calificando como **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 31.

31	ALCOHOL ANTISÉPTICO POR LITRO ENVASE PLÁSTICO	ALCOHOL ANTISÉPTICO POR LITRO ENVASE PLÁSTICO: - Presentación por litro, se utiliza como desinfectante, -Solución de uso tópico, con contenido de alcohol etílico, - El producto debe estar impotabilizado y debe tener registro sanitario, - El alcohol antiséptico debe encontrarse entre el rango de 77 y 79 grados alcoholimétricos, -Debe envasarse en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto y lo conserven durante su transporte y almacenamiento, el producto debe estar rotulado en su envase, tal como lo establece la norma NTC-731, - El envase de alcohol antiséptico debe expresar su contenido volumétrico en mililitros.	

El oferente allega ficha técnica de producto marca Holandina , en donde se evidenciaque la misma no cumple en el requerimiento del producto debe estar impotabilizado. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIES SAS.

Respuesta ANM ítem 31. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca Holandina, no especifica que debe estar impotabilizado, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 34.

34	ESPARADRAPO DE TELA	KIT DE ESPARADRAPO DE TELA BLANCO DE: -1/2" x 10 yardas, - 1" x 10 yardas. -2" x 10 yardas. -3" x 10 yardas.

El oferente allega ficha técnica de producto marca Leucoplast distribuidor medicox, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de la medida ½"x 10 yardas. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIES SAS.

Respuesta ANM ítem 34. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca Leucoplast distribuidor medicox, no especifica la medida de ½" x 10 yardas, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 36.

36	TOALLAS HUMEDAS PARA ADULTO PAQUETEX 40 UNIDADES	TOALLAS HUMEDAS PARA ADULTO PAQUETE POR 40 UNIDADES: Las toallas de baño, toallas absorbentes desechables para secado corporal. Reutilizables y lavables por varios usos para luego desecharse. Amigables con el medioambiente y/o biodegradables. Dimensiones de la toalla 28 cm * 22 cm.

El oferente allega ficha técnica de producto marca Tena, en donde se evidencia que la misma no cumple en el requerimiento de las dimensiones de la toalla 28cm x 22. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIES SAS.

Respuesta ANM ítem 36. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca Tena, no especifica la medida de las dimensiones de la toalla 28cm x 22, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 41.

41	VENDA ELÁSTICA POR 100 cm	KIT DE VENDAS ELÁSTICAS: - Material: poliéster y elastómero de caucho, - Características: Tejido de punto uniforme de color blanco que se presenta en forma de rollo sujetado por dos ganchos metálicos (como mínimo) Compuesta en Urdimbre de filamento de poliéster texturizado con hilo elastómero de caucho blanco y trama de poliéster. - Con longitud estirada no menor a 457cm, peso de acuerdo con lo autorizado por el registro sanitario. Sus acabados con bordes rectos y extremos remallados libres de defectos que afecten su apariencia como hilos sueltos, manchas, materiales extraños y roturas. en bolsa individual, sellada que garantice la integridad del producto, - Dimensiones: - 2" x 5 yardas estirada. - 3" x 5 yardas estirada. - 4" x 5 yardas estirada. - 5" x 5 yardas estirada. - 6" x 5 yardas estirada. - 8" x 5 yardas estirada. Venda triangular mínimo de 90*90cm.

El oferente allega ficha técnica de la marca KRAMER, en donde tiene relacionado elsuministro de las medidas en las vendas solicitadas por la entidad, sin embargo, la marca KRAMER no tiene ni el suministro ni la fabricación de la venda elástica de 8"x 5 yardas, solicitamos a la entidad que corrobore dicha información ya que el proponente intenta inducir en yerro al evaluador técnico. En este orden de ideas el producto ofertado

no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIES SAS.

Respuesta ANM ítem 41. Haciendo la verificación de la ficha técnica de la venda Elástica, no especifica la medida con dimensiones de 8"x 5 yardas, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

ÍTEM 43.

43	PANTALÓN TIPO PESCADOR IMPERMEABLE PARA INUNDACIONES TALLAS DE BOTA 39,40, 41,42 VADEADORES	PANTALÓN TIPO PESCADOR IMPERMEABLE PARA INUNDACIONES TALLAS DE BOTA 39, 40, 41, 42: Vadeadores con puntera y plantilla metálica, Tela PVC/Poliéster: Confeccionados en tela 100% impermeable de poliéster plastificada de PVC (cloruro de polivinilo) de 0.35 mm. de espesor, termo sellado a la bota, Pantalón en PVC o Poliéster PVC con goma elástica en la cintura, Costuras cosidas y selladas. Para Ambientes de lluvia y humedad.	

El oferente allega ficha técnica de la marca SP, sin embargo, en la misma no se evidencia el cumplimiento de las tallas de la bota requerida por la entidad. En este orden de ideas el producto ofertado no cumple con lo requerido por la entidad, por lo cual se debe inhabilitar la oferta de la empresa SYNERGY SUPPLIES SAS.

Respuesta ANM ítem 43. Haciendo la verificación de la ficha técnica del producto marca SP, no especifica las tallas de las botas, por tal razón se debe calificar que **NO CUMPLE** para este ítem y se acepta la Observación.

Dado en la ciudad de Bogotá DC, a los 22 días del mes de julio de 2024.

Elaboró:

ELABORO: EVELING DAYANA CUCHIGAY PELAYO
Evaluador Técnico
Grupo de Seguridad y Salvamento Minero