INTERSUMINISTROS G&J SAS
900.884.265-2

INTERSUMINISTROS G&J SAS
Nit. 900.884.265-2
Tel. 6017551992
intersuministrosgj@gmail.com

Bogotá D.C., 31 de julio de 2024

Señores
Sena Regional
Centro Industrial Y De Desarrollo Empresarial De Soacha
Argemiro Celis
Sub Director
Ciudad

Asunto: Oficio de aclaración cambio de Marcas, Contrato **No CO1.PCCNTR.6451452 Lote 4**

Respetado señor:

Nos dirigimos respetuosamente a usted, para darles a conocer el cambio de marcas de algunos de los productos para la entrega de los insumos del contrato de la referencia.
Lo anterior, debido a que el día 03 de julio nos reunimos con el supervisor del contrato y los apoyos técnicos para dar inicio al contrato, en esta reunión estuvimos revisando los materiales y las marcas ofrecidas por nuestra firma, muchas de las marcas no corresponden a las maquinas que ya viene utilizando el Sena ni los productos con los que mejor se desempeñan para los trabajos e instrucciones, en un mutuo acuerdo organizamos las marcas que si corresponden para su desempeño, por lo cual tuvimos que realizar el cambio de marcas así:

ÍTEM	Nombre Comercial del Producto	Marca Ofertada	Cantidad	Marca que sera entregada	Justificación del cambio de la Marca	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
1	Juego de bridas de sujecion M12 para maquina fresadora, juego por 58 pezas.	VERTEX	2	ok		
2	Cono portaherramientas para maquina fresadora NT30 ER32 de rosca M12 con juego de 12 pinzas de 2mm a20mm y llave de ajuste.	VERTEX	2	ok		
3	Brocas de Centro Número 2.	KEX	22	ok		
4	Brocas de Centro Número 3	KEX	12	ok		
5	Brocas de Centro Número 4.	KEX	12	ok		
6	Escariador Cilíndrico Diámetro de trabajo de 5 mm Cilindrico Plano 4 labios	KEX	13	ok		
7	Escariador Cilíndrico Diámetro de trabajo de 14 mm Cilindrico Plano 4 labios metal duro	KEX	2	ok		
8	Escariador Cilíndrico Diámetro de trabajo de 16 mm Cilindrico Plano 4 labios metal duro	KEX	2	ok		

9	Escariador Cilíndrico Diámetro de trabajo de 20mm Cilindrico Plano 4 labios metal duro	KEX	2	ok		
10	Líquido Refrigerante de Corte Sintético	Masterfluid	9	Fludine	La Marca no corresponde con el uso del producto	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
11	Juego Llaves Mixtas Tipo Rachet 6mm a 19mm. El juego incluye llaves de 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	Sata	2	ok		
12	Juego de limas de Joyeria. El juego contiene 10 Limas de longitud 150 mm asi: 3 limas circulares, 2 limas plana punta triangular, 2 limas triangulares, 1 lima ovalada de punta triangular, 1 lima cuadrada de terminal en punta, 1 lima plana punta recta	truper	5	Kex	Referencia descontinuada en Truper	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
13	Comparador de caratula analogo diametro del mostrador de 43mm, rango total 10mm, resolucion 0.01mm	KEX	2	ok		
14	Calibrador de roscas milimétrico y pulgadas	KEX	7	Hopex	La marca no corresponde con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
15	Galgas plantilla para afilado de roscas universales 60 y 55 grados en acero	GROZ	3	ok		
16	Micrómetro de presición Análogo para exteriores de 0-25mm,resolución 0.01mm	KEX	3	ok		
17	Micrómetro de presición Análogo para exteriores de 25 -50 mm,resolución 0.01mm	KEX	3	ok		
18	Mandril para torno cono morse No. 3	VERTEX	3	ok		
19	Duralumio. Barra cilindrica 1 1/2" x 2 metros, duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
20	Duralumio. Barra cilindrica 2" x 2 metros, duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
21	Duralumio. Barra cilindrica 2 1/2" x 2 metros, duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
22	Duralumio. Barra cilindrica 3" x 2 metros, duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
23	Duralumio. Bloque; 100mm X 100mm X 60mm duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
24	Duralumio. Bloque; 100mm X 100mm X 100mm duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
25	Duralumio. Bloque; 150mm X 150mm X 60mm duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		

26	Duralumio. Bloque; 150mm X 150mm X 100mm duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
27	Duralumio. Bloque; 200mm X 200mm X 60mm duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
28	Duralumio. Bloque; 200mm X 200mmX 100mm duraluminio 7075	UDDELHOM	1	ok		
29	Nylon. Barra cilindrica 2" x 2 metros.	KEX	1	ok		
30	Nylon. Barra cilindrica 3" x 2 metros.	KEX	1	ok		
31	Acero. Barra cilindrica 1 1/2" x 2 metros, acero 1020	SHENZHEN	1	ok		
32	Acero. Barra cilindrica 2" x 2 metros, acero 1020	SHENZHEN	1	ok		
33	Acero. Barra cilindrica 2 1/2 " x 2 metros, acero 1020	SHENZHEN	1	ok		
34	Cable de video para monitor DisplayPort 1.4 a HDMI 2.1	KABELDIREKT	10	ok		
35	Prensa de Banco No. 5 base giratoria, con yunque, en acero forjado, para trabajo extrapesado	VERTEX	3	Uyustool	La marca ofertada no cumple con la especificaicon tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
36	Transportador de angulos metálico, semicircular, longitud de la lámina en acero inoxidable 150mm / 6", rango 0° a 180 grados	KEX	3	Mptools	no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
37	Centro punto o granete de impacto, de 1/2" x 6" sección hexagonal en acero templado	VERTEX	2	Ranger	Producto sin stock en distribuidores	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
38	Volvedor para machos tipo brazo ajustable de 1/4" a 1/2"	GROZ	3	Truper	La Marca no corresponde con el uso del producto	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
39	Calibrador pie de rey Analogo Líneas y números nítidos, contraste opaco,Tornillo fijador,Profundimetro, Parte móvil corrediza de un solo cuerpo, en acero inoxidable templado, superficie de medición rectificada y capidad de medición de ,0-150mm/0-6" y resolución de 0.05mm-1/128"	STARRET	5	ok		
40	JUEGO EXTRACTORES DE VOLANTE + COPA TORRE 5PC MECÁNICA MOTOS	SPARTAN	4	ok		
41	CALIBRADOR DE GALGAS PARA VÁLVULAS 32 HOJAS ACERO	UYUSTOOLS	10	Truper	Producto sin stock en distribuidores	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos

42	JUEGO DE ALICATES Y DESTORNILLADORES AISLADOS X 9 PIEZAS	SATA	5	ok		
43	PISTOLA INALÁMBRICA DE IMPACTO DE ½	TRUPER	4	Total	Truper no maneja 2 baterias como lo pide la ficha tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
44	JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES AISLADO 1KV	SATA	5	ok		
45	DESENGRASANTE PARA MOTOR, ESPUMA PENETRANTE 3 EN 1	3 EN UNO	40	ok		
46	LUBRICANTE PROTECTOR GUAYAS Y CABLES 220ML	SIMONIZ	30	Yamaha	Referencia descontinuada	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
47	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA, 7 X 400 MM, PAQUETE X 100 UNIDADES	UDUKE	10	ok		
48	KIT CILINDRO COMPLETO PARA YAMAHA FZ16	YAMAHA	4	ok		
49	ROLLO DE PAPEL DE SECADO INDUSTRIAL WIPALL X 70	WYPALL	35	ok		
50	Guantes en vaqueta tipo ingeniero	COLGUANTES	10	ok		
51	Guantes de nitrilo-poliester	STEELPRO	10	ok		
52	Guantes multiflex anticorte	STEELPRO	10	ok		
53	Camisa de trabajo manga larga	SERVI-ROPIND	10	ok		
54	Lámina de mdf de 5,5 mm de 183x244 cm	ARAUCO	4	ok		
55	Lámina de mdf de 3 mm de 183x244 cm	ARAUCO	4	ok		
56	Lámina de acrílico transparente de 3 mm de 120x180 cm	SUTIACRYLICOS	4	ok		
57	Lámina de acrílico transparente de 5 mm de 120x180 cm	SUTIACRYLICOS	4	ok		
58	Perfil de aluminio estructural micro de 20x20	MODULAR	5	ok		
59	Perfil de aluminio estructural micro de 40x40	MODULAR	5	ok		
60	Rollo filamento para impresión 3D de 1,75 PLA color azul pastel	4D-LAB	4	ok		
61	Rollo filamento para impresión 3D de 1,75 PLA color verde pastel	4D-LAB	4	ok		
62	Rollo filamento para impresión 3D de 1,75 PLA color amarillo pastel	4D-LAB	4	ok		
63	Rollo filamento para impresión 3D de 1,75 PLA color negro	4D-LAB	4	ok		
64	Rollo filamento para impresión 3D de 1,75 TPU color blanco	4D-LAB	1	ok		
65	Rollo filamento para impresión 3D de 1,75 TPU color negro	4D-LAB	1	ok		
66	Rollo filamento para impresión 3D de 1,75 PVA	4D-LAB	1	ok		

67	Boquilla de impresión 3D de 0,4 mm	CREALITY	3	ok		
68	Plataforma para prototipar en impresora 3D con fuente de alimentación (100-240V)	artillery	1	ok		
69	Resina poliéster insaturada con su catalizador	POLIFORMAS	2	Punto quimico	La marca no cumple con lo solicitado	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
70	Caucho silicona para moldes resistente a altas temperaturas	Molding 3D	2	Ecoquim	La marca no cumple con lo solicitado	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
71	Pintura spray (aerosol) primer o primador	TEKBOND	2	Rust oleum	Es la marca Utilizada por el Sena	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
72	Cloruro de metileno	CAMPOTA	3	Quimicos mandarin	La referencia no contaba con Stock	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
73	Cinta para ductos	TRUPER	4	ok		
74	Set de tornillos y tuercas	HERMUNDY	3	Sutermribor	Es la marca Utilizada por el Sena	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
75	Filamento PLA SILK metalizado para impresora 3D colores surtidos Azul, Verde y Amarillo	4D-LAB	3	Sunlu	Marca de qeuipos que maneja el Sena	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
76	Filamento HIPS colores surtidos Azul, Verde, Amarillo, Negro y Rojo	ESUN	5	ok		
77	Filamento ABS Premium para impresora 3D	4D-LAB	5	ok		
78	Placa base silenciosa V4 adaptable a impresora 3D	CREALITY	1	artillery	Corresponde con los equipos que meneja el SENA	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
79	Racor M8	CREALITY	10	ok		
80	Pack de ahorro de 3 cartuchos de tinta DesignJet HP 711 de 29 ml cian	HP	1	ok		
81	Pack de ahorro de 3 cartuchos de tinta DesignJet HP 711 de 29 ml negro	HP	1	ok		
82	Pack de ahorro de 3 cartuchos de tinta DesignJet HP 711 de 29 ml magenta	HP	1	ok		

83	Pack de ahorro de 3 cartuchos de tinta DesignJet HP 711 de 29 ml Yellow	HP	1	ok		
84	Escariador Cilindrico Diámetro de trabajo de 6 mm Cilíndrico Plano 4 labios	KEX	12	ok		
85	Escariador Cilindro Diámetro de trabajo de 8 mm Cilíndrico Plano 4 labiosvmetal duro	KEX	12	ok		
86	Escariador Cilíndrico Diámetro de trabajo de 10 mm Cilindrico Plano 4 labios metal duro	KEX	10	ok		
87	Escariador Cilíndrico Diámetro de trabajo de 12 mm Cilindrico Plano 4 labios metal duro	KEX	10	ok		
88	Escariador Punta redonda Diámetro de trabajo de 2 mm punta redonda	KEX	4	ok		
89	Escariador Punta redonda Diámetro de trabajo de 4 mm punta redonda	KEX	4	ok		
90	Inserto de Desbaste GIP 3.00E-0.4	ISCAR	1	Ultracut	Producto sin stock	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
91	Inserto de carburo Inserto de Desbaste GIP 3.00-1.5	ISCAR	1	Ultracut	Producto sin stock	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
92	Inserto de carburo Inserto de Desbaste VNMG12T304-NF	ISCAR	1	ok		
93	Inserto de carburo inserto de desbaste TNMG 160404 NN	ISCAR	1	Ultracut	Producto sin stock	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
94	Porta para ranurado bidireccional GHGR 20-3	ISACAR	1	Ultracut	Producto sin stock	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
95	Juegos de Llaves hexagonales punta de bola	TRUPER	6	ok		
96	Juego de llaves bristol en T de 1mm a 16mm	Federali	1	Total	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
97	Hombresolo recto 5 pulgadas	PRETUL	5	ok		
98	Flexómetro x 5 m	PRETUL	5	ok		
99	Electrodo revestido 3/32 629 inox	Lincoln	3	ok		
100	Electrodo revestido 3/32 6013	Lincoln	3	ok		
101	Cinta Métrica 8 m x 26"	PRETUL	4	ok		
102	Disco flap para pulidora 4 1/2"	LA ROCA	10	ok		
103	Disco abrasivo de corte de metal de pulidora	Dewalt	10	ok		

104	Juego de destornilladores	TRUPER	1	Uyustool	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
105	Juego de destornilladores de precisión o de joyero	TRUPER	1	ok		
106	Juego Hotend para impresora 3D	artillery	1	ok		
107	Soldadura Aluminio – SIAL 4043 Diámetro: 1/8	soldaduras industriales	2	ok		
108	Juego de Limas de Joyeria	truper	1	Uyustool	Referencia descontinuada	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
109	Calibrador pie de rey digital, rango 0-6 pulgadas (0-150 mm).	KEX	1	Starret	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
110	Calibrador pie de rey digital, rango 0-8 pulgadas (0-200 mm).	KEX	1	Starret	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
111	Juego de papel lija rango de No.80 a No. 1500	CARBORUNDUM	1	ok		
112	Lima Plana bastarda de 10 pulgadas	TRUPER	4	ok		
113	Lima mediacaña bastarda de 10 pulgadas	TRUPER	4	ok		
114	Barra de acero al carbono redondo 20 mm X 6m	SHENZHEN	2	ok		
115	Barra de acero al carbono redondo 25 mm X 6m	SHENZHEN	2	ok		
116	Portaherramientas de torneado exterior MTGNR-2020-K16	SANDVIK	1	Ultracut	Producto sin stock	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
117	Lente Laser CO2	STANSER	2	ok		
118	Perfilerí para impresora 3D FDM 22*22*25 cm	artillery	1	ok		
119	Barra de Duroaluminio redondo de 25 mm diametrto	UDDELHOM	5	ok		
120	Barra de Duroaluminio redondo de 30 mm diametro	UDDELHOM	5	ok		
121	Perfil ángulo Acero 1 pulg x 1/8 pulg x 6 mts	MEPSA	3	ok		
122	Perfil ángulo Acero 1 1/2 pulg x 1/8 pulg x 6 mts	MEPSA	3	ok		
123	Perfil ángulo Acero 2 pulg x 1/8 pulg x 6 mts	MEPSA	3	ok		
124	Perfil ángulo Aluminio 1 pulg x 1/8 pulg x 6 mts	MEPSA	3	ok		

125	Perfil ángulo Aluminio 1 1/2 pulg x 1/8 pulg x 6 mts	MEPSA	3	ok		
126	Perfil ángulo Aluminio 2 pulg x 1/8 pulg x 6 mts	MEPSA	3	ok		
127	Juego de copa sierra para metal	RANGER	1	Pretul	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
128	Juego de puntas largas para atornillador electrico	TRUPER	1	Bosh	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
129	Disco para sierra circular diametro 12 pulgadas para aluminio	TRUPER	1	ok		
130	Disco para sierra circular diametro 12 pulgadas para madera	TRUPER	1	ok		
131	Juego de pantalla armable y adaptable a impresora (display, tarjeta madre, base y caja metalica protectora)	artillery	1	ok		
132	Aflojador de tuercas y tornillos penetrante	TRUPER	2	ok		
133	Brocas para pared punta de tungsteno diametro 3/16 pulgadas	KEX	4	Izar	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
134	Brocas para pared punta de tungsteno diametro 1/4 pulgadas	KEX	4	Izar	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
135	Brocas para pared punta de tungsteno diametro 5/16 pulgadas	KEX	4	Izar	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
136	Brocas para pared punta de tungsteno diametro 3/8 pulgadas	KEX	4	Izar	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
137	Brocas pasa muro tungsteno diametro 3/16 pulgadas	KEX	4	ok		
138	Brocas pasa muro tungsteno diametro 1/4 pulgadas	KEX	4	ok		
139	Brocas pasa muro tungsteno diametro 5/16 pulgadas	KEX	4	ok		
140	Brocas pasa muro tungsteno diametro 3/8 pulgadas	KEX	4	ok		
141	Tubo CO2 130 Watts para cortadora laser	reci	1	ok		
142	Lámina de mdf de 5,5 mm de 183x244 cm	ARAUCO	2	ok		

143	Lámina de acrílico transparente de 4 mm de 120x180 cm	SUTIACRYLICOS	2	ok		
144	Resina para impresión 3D LCD (uv 405mm)	anycubic	1	ok		
145	Filamento PLA+ SILK para impresora 3D colores surtidos AZUL, VEREDE, AMARILLO, NEGRO Y ROJO	SUNLU	45	ok		
146	Filamento ABS para impresora 3D blancos	ESUN	2	ok		
147	Placa de superficie magnética ultraflexible para cama de impresión con área de 400x400mm	creality	1	ok		
148	Tubo teflon para impresora 3d	capricorn	5	ok		
149	kit de boquillas de acero endurecido (6 unidades)	centro 3d	2	ok		
150	Laminas fep para impresora 3d de resina Anycubic Photon mono x LCD	anycubic	1	ok		
151	Placa base silenciosa de 32 bits adaptable a impresora 3D Aquila D1	ender	3	voxelab	Corresponde con los equipos que meneja el SENA	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
152	Perfilería impresora 3D FDM 235*235*250mm Aquila D1	voxelab	3	ok		
153	HOTEND Volebax	creality	3	voxelab	Corresponde con los equipos que meneja el SENA	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
154	Pantalla de control adaptable a impresora Voxelab Aquila D1 (display, tarjeta madre, base y caja metalica protectora)	voxelab	3	ok		
155	Repuesto de plataforma para prototipar en impresora Voxelab Aquila D1 con fuente de alimentación CC 24 V ~ 14,6 A	artillery	3	voxelab	Corresponde con los equipos que meneja el SENA	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
156	Extrusor completo de impresora 3D Up Box + Tiertime	Up box	1	ok		
157	Conector Racor Impresora 3d Tubo Teflon Pc4-m5	Merka	5	Creality	Marca de qeuipos que maneja el Sena	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
158	Bloques Max 729 piezas	max	2	ok		
159	Personajes bloques Max 4	max	2	ok		
160	Monoconcha de polipropileno	malaki	70	ok		
161	Monoconcha de polipropileno	malaki	70	ok		
162	Estructura en polipropileno	malaki	70	ok		
163	Hotend Creality Spider ceramico para impresora Creality 3D Ender 3 V2	creality	2	ok		

164	Icopor	costruicopor	50	ok		
165	Mangueras	flexco	20	ok		
166	balso	fenix	3	ok		
167	balso	fenix	3	ok		
168	Carton piedra	fabricarton	2	ok		
169	Carton paja	fabricarton	3	ok		
170	balines	protor	1	ok		
171	ganchos de madera	modunar	2	ok		
172	palos de pincho	el sol	4	ok		
173	Herramienta de corte y perforacion	TRUPER	1	Gutstark	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
174	Tempera Vinilo Acrilico	payasito	10	ok		
175	Papel alluminio	ducor	2	ok		
176	Bisturí	Ranger	20	ok		
177	Espuma Para Tapicería	espumados	4	ok		
178	Acetato	ozalid	10	ok		
179	tijeras	redline	20	Ofiessco	La marca no cumple con la especificacion tecnica	
180	Lámina De Espejo Unidireccional	Statint	3	ok		
181	plastilina	playdoh	5	ok		
182	Papel propalcote 240 gr brillante tamaño A3/ tamaño tabloide x 500 hojas	Propal	1	ok		
183	Papel Fotográfico 240 gr brillante tamaño A3/tamaño tabloide x 500 hojas	uppercolors	1	ok		
184	Juego de tintas CMYK para impresora EPSON 15150	Epson	3	ok		
185	Juego de papelería	offiesco	25	ok		
186	Neon Flex Led	Neon flex	6	ok		
187	JUEGO COMPAS DE PRECISION	Marped	11	Ofiesco	La marca no cumple con la especificacion tecnica	
188	Compresor Aire Portatil Infla Llantas Y Neumaticos Dc 12v	Ac-pro	1	ok		
189	Escalimetro Triangular 30 Cm metálico	Fabercastell	10	ok		
190	Juego Brocas Acero Rápido Y Concreto	TRUPER	4	ok		
191	Juego de Herramientas mecanica de 105 piezas	redline	1	ok		
192	Juego Escuadras 45° Y 60°	Fabercastell	18	ok		
193	Juego Micrómetro para exteriores 0-100mm Micrómetro Exterior 0-25mm / 25-50mm / 50-75mm /4 piezas	handook	1	kex	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
194	Juego Sierra Copa Metal Taladro Aluminio	UYUSTOOLS	2	Bauker	La marca no cumple con la	Aprobacion por el

					especificacion tecnica	supervisor y apoyos tecnicos
195	Micrómetro Digital 0-25 Mm 0.001 Mm De Alta Precisión	shahe	2	kex	La marca no cumple con la especificacion tecnica	Aprobacion por el supervisor y apoyos tecnicos
196	Transportador profesional 360	Fabercastell	10	ok		

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

INTERSUMINISTRO G&J SAS
NIT. 900.884.265-2
JAIME ALBERTO GOMEZ NAJAR
C.C. 1075226651 de Neiva (H)
Representante Legal