INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

FECHA: AGOSTO 5 DE 2024

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
No. MC-2024-114

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA DOTACION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL- ICTY Y CASA MUSEO 8 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. Señalar el plazo de ejecución del contrato.
PRESUPUESTO OFICIAL:	ONCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($11.104.400,00)

I. VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el numeral 4. del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal ICTY, a través del Área Administrativa y Financiera se verificará, el precio de las oferta económicas presentadas en la plataforma SECOP II y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la INVITACIÓN PUBLICA, para tal efecto, nos permitimos relacionar cada uno de los valores de las ofertas económicas presentadas y radicadas en la Oficina de Asesora Jurídica del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal - ICTY, hasta la fecha y hora del cierre de acuerdo con el cronograma del proceso respectivo, y de conformidad con lo establecido en el acta de cierre de recepción de propuestas y apertura de sobres.

PROPUESTAS PRESENTADAS

ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	IDENTIFICACION	FECHA	HORA
1	NELSON ADOLFO RINCON CASTRO/ CENTRO SINGER	9.399.956-1	26/07/2024	01:21 AM
2	OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS /SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS	1.115.727.338-3	26/07/2024	01:41 AM

PROPONENTE UBICADO EN EL 02 ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De conformidad con el numeral 25. PROPUESTA ECONOMICA establecido en la invitación pública página No.49 del proceso MC-2024-114, se procede a verificar las condiciones técnicas de la propuesta económica exigidas en cumplimiento del objeto contractual:

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA				
NOMBRE DEL PROPONENTE	**TIPO Y NUMERO IDENTIFICACIÓN NIT o C.C.**	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	**CÉDULA DE CIUDADANIA**	**FECHA Y HORA DE ENTREGA DE PROPUESTA**
OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS /SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS	1.115.727.338-3	OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS	1.115.727.338	26/07/2024 A LAS 01:41 AM
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA:		DIEZ MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($10.068.700,00)		

VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS DE LA OFERTA PRESENTADA					
No.	**DESCRIPCION / ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDAS**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

PROPUESTA ECONÓMICA

Yopal, 25 de Julio de 2024.

OFERENTE: OMAIRA VILLAMIZAR BASTO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.115.727.338 expedida en el municipio de Saravena - Arauca propietaria del establecimiento de comercio **SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS.**
NIT: 1.115.727.338-3

PROCESO No. MC-2024-114

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA DOTACIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL – ICTY Y CASA MUSEO 8 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MALETA PARA BOQUIQUIN TIPO B Maletín en lona, con correas para portar al hombro y a la mano. con bolsillos externos, reflectivo, medidas 55 cmx 35cm x 30cm -capacidad: 57 litros de volumen. Resiste un peso máximo: 25 kg.	Unidad	3	$ 90.000	$ 270.000
2	GASAS ESTÉRILES PAQUETE: Gasa no tejida estéril 3" x 3" esponjas 7.5 cm x 7.5 cm 30% viscosa / 70% poliéster, 4 pliegues Vida útil: 5 años	Paquete X 100 unidades	1	$ 100.000	$ 100.000
3	APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES Los apósitos son empleados para cubrir y proteger una herida, para la absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos, elaborado con cinta micropore color piel 100% rayon, apósito adulto de 10cm * 10 cm	paquete * 20 unidades	3	$ 15.000	$ 45.000
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO espadrapo de tela blanca de 4 * 5 YARDAS	Unidad	3	$ 25.000	$ 75.000
5	BAJALENGUAS Bajalenguas no estéril de madera, sin olor y libre de contaminantes	Paquete por 20 unidades	3	$ 11.000	$ 33.000
6	VENDA ELÁSTICA Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto Blanco/Piel Inoloro 2" * 5 " yardas.	Unidad	6	$ 3.500	$ 21.000

7	VENDA ELÁSTICA Tela liviana, libre de impurezas y particulas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto Blanco/Piel Inoloro 3" * 5 " yardas.	Unidad	6	$ 5.500	$ 33.000
8	VENDA ELÁSTICA Tela liviana, libre de impurezas y particulas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto Blanco/Piel Inoloro 5" * 5 " yardas.	Unidad	6	$ 5.000	$ 30.000
9	VENDA DE ALGODÓN Venda rígida, no estéril, de gran volumen concebida como vendaje secundario para proporcionar protección de tipo almohadillado a los vendajes primarios colocados en las heridas 3" X 5" YARDAS	Unidad	6	$ 5.200	$ 31.200
10	VENDA DE ALGODÓN Venda rígida, no estéril, de gran volumen concebida como vendaje secundario para proporcionar protección de tipo almohadillado a los vendajes primarios colocados en las heridas 5" X 5" YARDAS.	Unidad	6	$ 14.000	$ 84.000
11	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) De alta espumacion y excelente enjuagabilidad. Contiene una concentración a base de gluconato de clorhexidina al 4 % 500 ml	unidad	3	$ 35.000	$ 105.000
12	SOLUCIÓN SALINA 250 cc Viene envasada en una bolsa de plástico de 250 cc solución salina con una concentración isotónica de cloruro de sodio (NaCl) al 0,9 %, en definitiva, es una solución estéril de cloruro de sodio diluida en agua. La proporción de esta disolución es de 9 g de cloruro sódico por cada litro de agua	Unidad	9	$ 4.500	$ 40.500
13	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN Látex Natural de alta calidad Tipo Ligeramente con talco, no estéril (aséptico) Diseño y Características Ambidiestros; de superficie suave y texturizada; blanco natural, colores (azul/verde) o mentolados.	Caja por 100 unidades	3	$ 32.000	$ 96.000
14	TERMÓMETRO DIGITAL Pantalla LCD digital fácil de leer. Precisión: +/-0,1°C/0,2°F Uso oral, axilar o rectal. Dispositivo sensible, de rápida lectura, resultados en 1 minuto. Respuesta rápida Muestra la temperatura en °C. Señal de alarma. Apagado automático Rango de medición: 32.0—42.0°C Batería de 1.55V del tamaño de un botón Paquete incluye: 1 termómetro - 1 Pila	Unidad	3	$ 30.000	$ 90.000
15	TIJERAS Tijeras de trauma 7 1/2 hoja en acero inoxidable	Unidad	3	$ 22.000	$ 66.000
16	LINTERNA Linterna tactica led recargable tamaño pequeña	Unidad	3	$ 17.000	$ 51.000

17	COLLAR CERVICAL ADULTO Collar de 1 pieza diseñado para inmovilizacion del cuello • puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente.• diseñado a 16 tamaños de ajuste.Construido en una sola pieza en plastico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de molespuma de celulas cerradas de color gris, no absorbente y resistente a la humedad.• tiene soporte para la barbilla, lo que favorece el comfort del paciente.• en material reflectivo de facil visualizacion y compatible con rx y rm (no causa interferencia)• en la parte posterior tiene dos orificios de aereacion para comodidad del paciente, y en la parte delantera tiene orificio para traqueostomia.	Unidad	3	$ 82.000	$ 246.000
18	COLLAR CERVICAL NIÑO Collar de 1 pieza diseñado para inmovilizacion del cuello diseñado a 4 tamaños de ajuste. Construido en una sola pieza en plastico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de molespuma de celulas cerradas de color gris, no absorbente y resistente a la humedad. • tiene soporte para la barbilla, lo que favorece el comfort del paciente. • en material reflectivo de facil visualizacion y compatible con rx y rm (no causa interferencia) • en la parte posterior tiene dos orificios de aereacion para comodidad del paciente, y en la parte delantera tiene orificio para traqueostomia	Unidad	3	$ 81.000	$ 243.000
19	KIT INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (ADULTO) Kit De Férulas Inmovilizadoras Adulto Por 5 Piezas: Cuello 50cm Brazo 54cm Antebrazo 30cm Pierna 65cm Tobillo 48cm Material: Cartón Plast Semirrígidos Con Caracteristicas: Eficaces, Simples, Ligeras, Lavables , De Fácil Descontaminación, Re-Utilizables y No Absorbe Liquidos.	Unidad	3	$ 62.000	$ 186.000
20	KIT INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES - INFERIORES (NIÑO) Kit De Ferulas Inmovilizadoras Niño 5 Piezas: Cuello 45cm Brazo 50cm Antebrazo 30cm Pierna 60cm Tobillo 42cm Material: Cartón Plast Semirrígidos Con Caracteristicas: Eficaces, Simples, Ligeras, Lavables , De Fácil Descontaminación, Re-Utilizables y No Absorbe Líquidos.	Unidad	3	$ 48.000	$ 144.000

21	TENSIÓMETRO Sistema de deflación automática controlado por la válvula electromagnética interna. Inflación automática por bomba interna. Muestra resultado presión arterial (sistólica y diastólica) Muestra cantidad pulsaciones con la fecha, hora, icono de corazón. Contabiliza el número de registro, digital	Unidad	1	$ 75.000	$ 75.000
22	ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP Es una mascarilla RCP con válvula Unidireccional para reanimación, permite brindar soporte respiratorio inmediato al paciente. La máscara transparente otorga una visualización clara del color del paciente y proporciona una indicación inmediata de la efectividad del soporte respiratorio, tamaño 280 mm x 80 mm, material Polipropileno.	Unidad	3	$ 41.000	$ 123.000
23	EXTINTOR TIPO ABC Está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesario para que se produzca el incendio: Combustible. Calor. Oxigeno.	unidad 20 libras	3	$ 100.000	$ 300.000
24	EXTINTOR TIPO ABC Recarga está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesario para que se produzca el incendio: Combustible. Calor. Oxígeno	unidad 20 libras	3	$ 22.000	$ 66.000
25	EXTINTOR DE CARBONO CO2 Es un tipo de extintor que contiene dióxido de carbono, gas no combustible y no conductor que cuenta con unas propiedades ignífugas excelentes para la eficaz extinción de incendios. • Agente extintor co2 99,99% • Temperatura de funcionamiento -20°c +60°c. • Carga bnominal 5 kg. • Peso total ~ 13,8 kg. • Dimensiones altura 750 mm diámetro 136 mm.	unidad 10 liras	1	$ 500.000	$ 500.000
26	CAMILLA DE EMERGENCIA Material: Higiénica, traslucida, material polietileno de alta densidad. Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm Peso: 7 Kg. Soporta carga: de 130 a 142 Kg. Inmovilizador: 8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva. Almohadilla para sostener y proteger cabeza. Colores: Anaranjado o amarillo. Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X.	unidad	1	$ 180.000	$ 180.000
27	RUTA DE EVACUACION SEÑAL IZQUERDA: Señal reglamentaria ruta de evacuación en acrilico cristal 3mm, impresión digital y pelicula fotoluminicente autorecargable de 6 horas con cinta doble faz para su instalación Dim 20cm x 30cm, Letrero de señalización "RUTA EVACUACIÓN IZQUIERDA".	unidad	30	$ 49.000	$ 1.470.000

28	RUTA DE EVACUACION SEÑAL DERECHA: Señal reglamentaria ruta de evacuación en acrilico cristal 3mm, impresión digital y pelicula fotoluminioente autorecargable de 6 horas con cinta doble faz para su instalación Dim. 20cm x 30cm, Letrero de señalización"RUTA EVACUACIÓN DERECHA"	unidad	30	$ 50.000	$ 1.500.000
29	SALIDA DE EMERGENCIA: Señal reglamentaria ruta de evacuación en acrilico cristal 3mm, impresión digital y pelicula fotoluminicente autorecargable de 6 horas con cinta doble faz para su instalación Dim. 20cm x 30cm, Letrero de señalización "SALIDA DE EMERGENCIA".	unidad	20	$ 50.000	$ 1.000.000
30	PUNTO DE ENCUENTRO señal pintada sobre concreto pintura epoxica de 1m, * 1m , punto de encuentro.	unidad	2	$ 130.000	$ 260.000
31	Letrero de señalización "BOTIQUIN ",21x28 cm. Poliestireno de 30cm x 15cm	unidad	3	$ 25.000	$ 75.000
32	SEÑALIZACION PARA EXINTOR Letrero de señalización "EXTINTOR ",21x28 cm. Poliestireno de 30cm x 15cm	unidad	7	$ 25.000	$ 175.000
33	SEÑALIZACION PARA CAMILLA:Letrero de señalización "CAMILLA ",21x28 cm . Poliestireno de 30cm x 15cm	unidad	3	$ 25.000	$ 75.000
34	LETREROS PARA OFICINA: Letrero de señalización 30cm*18 cm (oficina asesora juridica, Administrativa, sala de juntas, director (@), subdireccion de turismo, subdireccion de cultura, cafeteria, recepción, ,bodega (2 unidades), baño hombres (2 unidades), baño mujeres (2 unidades). Con el logo del icty parte superior izquierda del letrero, fondo azul, material acrilico cristal, demarcación en braille en la parte inferior.	unidad	14	$ 60.000	$ 840.000
35	LETRERO INFORMATIVO:Letrero einformativo con material acrilico cristal y demarcación en braille en la parte inferior. (HORARIOS DE ATENCION AL USUARIO). Con logo del Icty en la parte superior izquierda de 40cm *50cm. Letra negra.	Unidad	1	$ 100.000	$ 100.000
36	LETRERO:Letrero exterior peligro de alto voltaje de 20cm*15cm, acrilico cristal. Color Amarillo y negro	Unidad	2	$ 25.000	$ 50.000
37	PLANO DE EMERGENGIA DE EVACUACION Diseño de Plano de emergencia de evacuacion en acrilico cristal con impresión fotoluminiscente de 50 cm* 70cm, logo del ICTY en lado izquierdo superior.	unidad	2	$ 600.000	$ 1.200.000

323 5906043 | 320 3217225
CALLE 13 # 21 A - 108 YOPAL- CASANARE

Sinergia
SOLUCIONES GRÁFICAS

38	ETIQUETAS ADHESIVAS Etiquetas adesivas para voltaje de 110 voltios.Material: papel autoadesivo. 8*1,7 cm de largo, material Película gráfica Scotchlite 3M	Unidad	150	$ 500	$ 75.000
39	Etiquetas adhesivas Etiquetas adesivas para voltaje de 210 voltios. Material: papel autoadesivo 8*1,7 cm de largo, material Película gráfica Scotchlite 3M	Unidad	30	$ 500	$ 15.000
				BASE GRABABLE	**$ 10.068.700**
				IVA (%)	N/A
				EXCENTO	$0
				VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Valor total incluidos todos los impuestos aplicables y demás costos directos e indirectos	**$ 10.068.700**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA: DIEZ MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Atentamente,

OMAIRA VILLAMIZAR BASTO propietaria del establecimiento de comercio **SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS**
C.C. No. 1.115.727.338 expedida en el municipio de Saravena - Arauca
Dirección: CALLE 13 N 21A108 - Brr bello horizonte
Correo electrónico: sinergiasolucionesgraficas2024@gmail.com
Teléfono: 3235906043 -3203217225
Ciudad: Yopal

FIRMA: _____
OMAIRA VILLAMIZAR BASTO
Persona Responsable de la Propuesta.

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESENCIALES DE LA OFERTA ECONOMICA PRESENTADA

No.	DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION
		SI	NO	
1	La propuesta económica no debe superar el valor tope del presupuesto oficial de la presente invitación, SO PENA DEL RECHAZO DE LA MISMA.	X		La "Propuesta Económica" presentada por el proponente no supera el tope del presupuesto oficial.

2	En el valor de la propuesta se entienden incluidos en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere el bien o servicio a contratar, los impuestos nacionales y departamentales y demás gastos que origine el mismo, **los cuales estarán a cargo del contratista.** Los costos y gastos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de las propuestas, serán de su propia cuenta y riesgo.	X		En la "Propuesta Económica" el proponente expresa en la última parte del total de la Oferta: "VALOR TOTAL INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS APLICABLES Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS".
3	El proponente deberá presentar, diligenciar y firmar en el FORMATO No 2 "PROPUESTA ECONÓMICA"	X		El oferente presenta el Formato No.2 debidamente diligenciado y firmado en digital.
4	La propuesta económica FORMATO "PROPUESTA ECONÓMICA", deberá presentarse en pesos colombianos y en valores enteros; de 0.50 hacia abajo y de 0.51 hacia arriba, aproximando al peso más cercano, incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar. En el caso que el proponente presente su "Propuesta Económica" con valores decimales, EL ICTY procederá a aplicar la fórmula matemática de redondeo y éste será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.	X		La propuesta económica es presentada en pesos colombianos y sin decimales.
5	La no presentación del FORMATO "PROPUESTA ECONÓMICA" y la no firma por el proponente generará EL RECHAZO DE LA OFERTA. En la propuesta económica presentada por personas del régimen simplificado, no puede excederse del valor de los ítems del presupuesto oficial antes de IVA, si la propuesta no cumple esta condición será objeto de rechazo. Igualmente, los proponentes sea persona natural o jurídica no podrán exceder del presupuesto oficial establecido por Ítem, de lo contrario la propuesta será objeto de rechazo.	X		El proponente presenta el formato 2 "propuesta económica" con firma digital.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTOS ESENCIALES DE LA OFERTA ECONOMICA PRESENTADA			
	SI	**NO**	
PROPUESTA HABILITADA	X		La propuesta presentada por el oferente **OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS /SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS** identificado con NIT: 1.115.727.338-3, Representada Legalmente por **OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS** identificada con C.C. 1.115.727.338, ofrece un precio coherente con

			el presupuesto oficial sin sobrepasarlo, es decir, verificándose la oferta económica **CUMPLE,** con las características económicas esenciales, exigidas dentro de las condiciones técnicas del estudio previo y la invitación pública del proceso No. **MC-2024-114**

Elaboró y Revisó:	
Firma:	
NOMBRE	**ANA MARIA TRUJILLO MARIN** **Profesional Contratado** **C.P.S.P. 005-2024**

II. VERIFICACIÓN REQUISITO DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE - EXPERIENCIA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA:

Habiéndose verificado las condiciones económicas exigidas que se encuentran dentro de la invitación publica y el precio total ofertado de los ítems del formato 2 (Propuesta Económica), se procede a la verificación de los requisitos de carácter técnico habilitantes de conformidad con lo señalado en el numeral 4. del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el numeral 24. DOCUMENTOS DE ORDEN TECNICO en su literal a. Experiencia y b.Especificaciones Técnicas de la Propuesta (pagina 45), establecido en la invitación pública y en el estudio previo del proceso MC-2024-114.

PROPONENTE UBICADO EN EL 01 ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA				
NOMBRE DEL PROPONENTE	**TIPO Y NUMERO IDENTIFICACIÓN NIT o C.C.**	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	**CÉDULA DE CIUDADANIA**	**FECHA Y HORA DE ENTREGA DE PROPUESTA**
OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS /SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS	1.115.727.338-3	OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS	1.115.727.338	26/07/2024 A LAS 01:41 AM
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA:		DIEZ MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($10.068.700,00)		

VERIFICACIÓN REQUISITO DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE - EXPERIENCIA DE LA OFERTA PRESENTADA				
No.	DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION
		SI	NO	
1	Certificación o acta de liquidación sobre uno (1) contrato y/u orden de compra relacionada con recarga y mantenimiento de extintores, suministro de elementos de botiquín y diseño de señalética reglamentaria, donde se evidencie que se haya ejecutado al cien por ciento (100%), para que sea tenido en cuenta, el valor deberá ser dos veces el presupuesto oficial estimado en el presente proceso.	X		El proponente adjunta certificación con la empresa CLINICA CASANARE S.A, con actividades del contrato: diseño fabricación e instalación de cinco (5) avisos publicitarios en acrílico con iluminación led, diseño y fabricación e instalación de señalética reglamentaria, arquitectónica y preventiva para las instalaciones de edificio administrativo, suministro de 10 botiquines dotados para la instalación de edificio administrativo, recarga y mantenimiento preventivo de 15 extintores. De fecha de terminación de 20 marzo de 2023, por un Valor de: $ 48.500.000 Mcte, y se ejecutó el 100%
2	El proponente interesado deberá demostrar que su objeto social o actividad económica tiene relación directa con el objeto de la invitación pública; información que será verificable con el Certificado de Cámara de Comercio.	X		El proponente adjunta cámara de comercio con matrícula N° 164675 la descripción de la actividad económica: Servicios de publicidad, diseño de marca, impresión digital a gran formato, impresión litográfica, corte laser, producción de todo tipo de piezas publicitarias, diseño y fabricación de avisos, gigantografías, señalética. Suministros de papelería, suministros de dotaciones, artículos epp, artículos hospitalarios y estudiantiles. Servicios de diseño interior, construcción de viviendas unifamiliar y multifamiliar, suministro de mobiliario. NO tiene relación con el objeto de la invitación pública. debe subsanar.
3	El representante legal del proponente deberá diligenciar el formulario donde certifique que a la fecha de presentación de la oferta se encuentra cumpliendo con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en los términos y condiciones de los artículos 2.2.4.627 y 2.2.4.628 del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 o en su defecto certificar que se encuentra en proceso de adecuación, transición y aplicación.	x		El proponente suministra el anexo 11 certificado de de estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, debidamente diligenciado cumpliendo con el requisito.
4	Se requiere que el proponente acredite que durante el proceso de selección y en caso de ser adjudicatario cumplirá con las obligaciones que el estado le impone frente al respeto de los derechos humanos en el Sistema de Compra Pública.	x		La proponente adjunta anexo N° 9 debidamente diligenciado cumpliendo con el requisito.

5	Se requiere que el proponente acredite que durante el proceso de selección y en caso de ser adjudicatario cumplirá con las obligaciones que el estado le impone frente al respeto del cumplimiento de obligaciones inherentes a compras públicas sostenibles con el medio ambiente, entorno social.	x		La proponente adjunta anexo N° 10 debidamente diligenciado cumpliendo con el requisito.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN REQUISITO DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE – EXPERIENCIA LA OFERTA PRESENTADA			
	SI	NO	
PROPUESTA HABILITADA	X		La propuesta presentada por el oferente **OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS /SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS** identificado con NIT: 1.115.727.338-3, Representada Legalmente por **OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS** identificada con C.C. 1.115.727.338, **CUMPLE** con los requisitos de carácter técnico habilitante de experiencia, dentro de las condiciones técnicas del estudio previo y la invitación publica No. MC-2024-114.

Elaboró y Revisó:	
Firma:	
NOMBRE	**MARÍA CONSTANZA ESCOBAR ROJAS** **Profesional Universitario** **Código 219 Grado 02**

III. VERIFICACION REQUISITO DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE – ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA PRESENTADA:

De conformidad con el numeral 24. DOCUMENTOS DE ORDEN TECNICO en su literal b. Especificaciones Técnicas de la Propuesta (página 45), establecido en la invitación pública del proceso MC-2024-114, se procede a verificar las condiciones técnicas exigidas en cumplimiento del objeto contractual:

PROPONENTE UBICADO EN EL 01 ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA				
NOMBRE DEL PROPONENTE	**TIPO Y NUMERO IDENTIFICACIÓN NIT o C.C.**	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	**CÉDULA DE CIUDADANIA**	**FECHA Y HORA DE ENTREGA DE PROPUESTA**
OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS /SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS	1.115.727.338-3	OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS	1.115.727.338	26/07/2024 A LAS 01:41 AM

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA:	DIEZ MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($10.068.700,00)

VERIFICACIÓN REQUISITO DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE – ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OFERTA PRESENTADA

No.	DESCRIPCION / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDAS	CANTIDAD	CUMPLE		OBSERVACION
				SI	NO	
1	MALETA PARA BOQUIQUIN TIPO B Maletín en lona, con correas para portar al hombro y a la mano. con bolsillos externos, reflectivo, medidas 55 cm x 35cm x 30cm -capacidad: 57 litros de volumen. Resiste un peso máximo: 25 kg.	Unidad	3	X		
2	GASAS ESTÉRILES PAQUETE: Gasa no tejida estéril 3" x 3" esponjas 7.5 cm x 7.5 cm 30% viscosa / 70% poliéster, 4 pliegues Vida útil: 5 años.	Paquete X 100 unidades	1	X		
3	APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES Los apósitos son empleados para cubrir y proteger una herida, para la absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos, elaborado con cinta Micropore color piel 100% rayón, apósito adulto de 10cm * 10 cm	Paquete x 20 unidades	3	X		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO espadrapo de tela blanca de 4 * 5 YARDAS	Unidad	3	X		
5	BAJALENGUAS Bajalenguas no estéril de madera, sin olor y libre de contaminantes	Paquete x 20 unidades	3	X		
6	VENDA ELÁSTICA Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto Blanco/Piel Inoloro 2" * 5 " yardas.	Unidad	6	X		
7	VENDA ELÁSTICA Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto Blanco/Piel Inoloro 3" * 5 " yardas.	Unidad	6	X		

8	VENDA ELÁSTICA Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto Blanco/Piel Inoloro 5" * 5 " yardas.	Unidad	6			
9	VENDA DE ALGODÒN Venda rígida, no estéril, de gran volumen concebida como vendaje secundario para proporcionar protección de tipo almohadillado a los vendajes primarios colocados en las heridas 3" X 5" YARDAS	Unidad	6	X		
10	VENDA DE ALGODÒN Venda rígida, no estéril, de gran volumen concebida como vendaje secundario para proporcionar protección de tipo almohadillado a los vendajes primarios colocados en las heridas 5" X 5" YARDAS.	Unidad	6	X		
11	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) De alta esfumación y excelente enjuagabilidad. Contiene una concentración a base de gluconato de clorhexidina al 4 % 500 ml	Unidad	3	X		
12	SOLUCIÓN SALINA 250 cc Viene envasada en una bolsa de plástico de 250 cc solución salina con una concentración isotónica de cloruro de sodio (NaCl) al 0,9 %, en definitiva, es una solución estéril de cloruro de sodio diluida en agua. La proporción de esta disolución es de 9 g de cloruro sódico por cada litro de agua	Unidad	9	X		
13	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN Látex Natural de alta calidad Tipo Ligeramente con talco, no estéril (aséptico) Diseño y Características Ambidiestros; de superficie suave y texturizada; blanco natural, colores (azul/verde) o mentolados.	Caja por 100	3	X		
14	TERMÓMETRO DIGITAL Pantalla LCD digital fácil de leer. Precisión: +/-0,1°C/0,2°F Uso oral, axilar o rectal. Dispositivo sensible, de rápida lectura, resultados en 1 minuto. Respuesta rápida Muestra la temperatura en °C. Señal de alarma. Apagado automático Rango de	Unidad	3	X		

	medición: 32.0—42.0°C Batería de 1.55V del tamaño de un botón Paquete incluye: 1 termómetro - 1 Pila					
15	TIJERAS Tijeras de trauma 7 1/2 hoja en acero inoxidable.	Unidad	**3**	X		
16	LINTERNA Linterna táctica led recargable tamaño pequeña	Unidad	**3**	X		
17	COLLAR CERVICAL ADULTO Collar de 1 pieza diseñado para inmovilización del cuello • puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente. • diseñado a 16 tamaños de ajuste. Construido en una sola pieza en plástico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de mol espuma de células cerradas de color gris, no absorbente y resistente a la humedad.• tiene soporte para la barbilla, lo que favorece el confort del paciente.• en material reflectivo de fácil visualización y compatible con RX y RM (no causa interferencia)• en la parte posterior tiene dos orificios de aireación para comodidad del paciente, y en la parte delantera tiene orificio para traqueostomía.	Unidad	**3**	X		
18	COLLAR CERVICAL NIÑO Collar de 1 pieza diseñado para inmovilización del cuello diseñado a 4 tamaños de ajuste. Construido en una sola pieza en plástico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de mol espuma de células cerradas de color gris, no absorbente y resistente a la humedad. • tiene soporte para la barbilla, lo que favorece el confort del paciente. • en material reflectivo de fácil visualización y compatible con RX y RM (no causa interferencia) • en la parte posterior tiene dos orificios de aireación para comodidad del paciente, y en la parte delantera tiene orificio para traqueostomía.	Unidad	**3**	X		
19	KIT INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES	Unidad	**3**	X		

	(ADULTO) Kit De Férulas Inmovilizadoras Adulto Por 5 Piezas: Cuello 50cm Brazo 54cm Antebrazo 30cm Pierna 65cm Tobillo 48cm Material: Cartón Plast Semirrígidos Con Características: Eficaces, Simples, Ligeras, Lavables, De Fácil Descontaminación, Re-Utilizables y No Absorbe Líquidos.					
20	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES - INFERIORES (NIÑO) Kit De Férulas Inmovilizadoras Niño 5 Piezas: Cuello 45cm Brazo 50cm Antebrazo 30cm Pierna 60cm Tobillo 42cm Material: Cartón Plast Semirrígidos Con Características: Eficaces, Simples, Ligeras, Lavables, De Fácil Descontaminación, Re-Utilizables y No Absorbe Líquidos.	Unidad	**3**	X		
21	TENSIÓMETRO Sistema de deflación automática controlado por la válvula electromagnética interna. Inflación automática por bomba interna. Muestra resultado presión arterial (sistólica y diastólica) Muestra cantidad pulsaciones con la fecha, hora, icono de corazón. Contabiliza el número de registro, digital.	Unidad	**1**	X		
22	ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP Es una mascarilla RCP con válvula Unidireccional para reanimación, permite brindar soporte respiratorio inmediato al paciente. La máscara transparente otorga una visualización clara del color del paciente y proporciona una indicación inmediata de la efectividad del soporte respiratorio, tamaño 280 mm x 80 mm, material Polipropileno.	Unidad	**3**	X		
23	EXTINTOR TIPO ABC Está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesario para que se produzca el incendio: Combustible. Calor. Oxígeno.	Unidad 20 libras	**3**	X		
24	EXTINTOR TIPO ABC Recarga está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo	Unidad 20 libras	**3**	X		

	de fuego necesario para que se produzca el incendio: Combustible. Calor. Oxígeno					
25	EXTINTOR DE CARBONO CO2 Es un tipo de extintor que contiene dióxido de carbono, gas no combustible y no conductor que cuenta con unas propiedades ignífugas excelentes para la eficaz extinción de incendios. • Agente extintor co2 99,99% • Temperatura de funcionamiento -20°c +60°c. • Carga binominal 5 kg. • Peso total ~ 13,8 kg. • Dimensiones altura 750 mm diámetro 136 mm.	Unidad 10 libras	**1**	X		
26	CAMILLA DE EMERGENCIA Material: Higiénica, traslucida, material polietileno de alta densidad. Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm Peso: 7 Kg, Soporta carga: de 130 a 142 Kg. Inmovilizador: 8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva. Almohadilla para sostener y proteger cabeza. Colores: Anaranjado o amarillo. Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X.	Unidad	**1**	X		
27	RUTA DE EVACUACIÓN SEÑAL IZQUIERDA: Señal reglamentaria ruta de evacuación en acrílico cristal 3mm, impresión digital y película fotoluminiscente auto recargable de 6 horas con cinta doble faz para su instalación Dim 20cm x 30cm, Letrero de señalización "RUTA EVACUACIÓN IZQUIERDA".	Unidad	**30**	X		
28	RUTA DE EVACUACION SEÑAL DERECHA: Señal reglamentaria ruta de evacuación en acrílico cristal 3mm, impresión digital y película fotoluminiscente auto recargable de 6 horas con cinta doble faz para su instalación Dim. 20cm x 30cm, Letrero de señalización "RUTA EVACUACIÓN DERECHA"	Unidad	**30**	X		

29	SALIDA DE EMERGENCIA: Señal reglamentaria ruta de evacuación en acrílico cristal 3mm, impresión digital y película fotoluminiscente auto recargable de 6 horas con cinta doble faz para su instalación Dim. 20cm x 30cm, Letrero de señalización "SALIDA DE EMERGENCIA".	Unidad	**20**	X		
30	PUNTO DE ENCUENTRO señal pintada sobre concreto pintura epódica de 1m * 1m, punto de encuentro.	Unidad	**2**	X		
31	Letrero de señalización "BOTIQUIN ",21x28 cm. Poliestireno de 30cm x 15cm	Unidad	**3**	X		
32	SENALIZACION PARA EXINTOR Letrero de señalización "EXTINTOR ",21x28 cm. Poliestireno de 30cm x 15cm.	Unidad	**7**	X		
33	SEÑALIZACION PARA CAMILLA: Letrero de señalización "CAMILLA ",21x28 cm. Poliestireno de 30cm x 15cm.	Unidad	**3**	X		
34	LETREROS PARA OFICINA: Letrero de señalización 30cm*18 cm (oficina asesora jurídica, Administrativa, sala de juntas, director (@), subdirección de turismo, subdirección de cultura, cafetería, recepción, bodega (2 unidades), baño hombres (2 unidades), baño mujeres (2 unidades). Con el logo del ICTY parte superior izquierda del letrero, fondo azul, material acrílico cristal, demarcación en braille en la parte inferior.	Unidad	**14**	X		
35	LETRERO INFORMATIVO: Letrero informativo con material acrílico cristal y demarcación en braille en la parte inferior. (HORARIOS DE ATENCION AL USUARIO). Con logo del ICTY en la parte superior izquierda de 40cm *50cm. Letra negra.	Unidad	**2**	X		
36	LETRERO: Letrero exterior peligro de alto voltaje de 20cm*15cm, acrílico cristal. Color Amarillo y negro.	Unidad	**2**	X		
37	PLANO DE EMERGENGIA DE EVACUACION Diseño del Plano de emergencia de evacuación en acrílico cristal con impresión fotoluminiscente de 50 cm*	Unidad	**2**	X		

	70cm, logo del ICTY en lado izquierdo superior.					
38	ETIQUETAS ADHESIVAS Etiquetas adhesivas para voltaje de 110 voltios. Material: papel autoadhesivo. 8*1,7 cm de largo, material Película gráfica Scotchlite 3M	Unidad	**150**	X		
39	Etiquetas adhesivas Etiquetas adhesivas para voltaje de 210 voltios. Material: papel autoadhesivo 8*1,7 cm de largo, material Película gráfica Scotchlite 3M.	Unidad	**30**	X		

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN REQUISITO DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE – ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OFERTA PRESENTADA

	SI	NO	
PROPUESTA HABILITADA	X		La propuesta presentada por el oferente **OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS /SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS** identificado con NIT: 1.115.727.338-3, Representada Legalmente por **OMAIRA VILLAMIZAR BASTOS** identificada con C.C. 1.115.727.338, **CUMPLE** con los requisitos de carácter técnico habilitante, dentro de las condiciones técnicas del estudio previo y la invitación publica exigidos en el proceso No. **MC-2024-114.**

Revisó:	
Firma:	
NOMBRE	**MARÍA CONSTANZA ESCOBAR ROJAS** **Profesional Universitario** **Código 219 Grado 02**
Elaboró:	
Firma:	
NOMBRE	**BRIAN ALBERTO RAMÍREZ TORRES** **Profesional Contratado**