CTL Company
por el servicio

Medellín, abril 26 de 2024

SENA CALATRAVA
ANDREA PEÑA – LABORATORIO LACPA
mpenaa@sena.edu.co

ASUNTO: COTIZACION DE EQUIPOS DE MOBILIARIO (Actualiz. Feb 2024) **GO-753**

Nos complace presentar la siguiente cotización que contempla:

ZONA	ITEM	DESCRIPCION COTIZACION	CANT	Valor Unitario (Sin IVA)	Valor Unitario (Con IVA)	Subtotal (Sin IVA)	Valor TOTAL (Con IVA)
Laboratorio 1	1	Mesón 1: Suministro e instalación de empotre con puertas batientes en aglomerado RH Con recubrimiento de melamina blanca. (no incluye elementos internos) Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 5 X 170 X 80	2	$ 1.096.775	$ 1.305.162	$ 2.193.550	$ 2.610.325
	2	Mesón 2: Suministro e instalación de empotre con puertas batientes en aglomerado RH Con recubrimiento de melamina blanca. (no incluye elementos internos) Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 5 X 235 X 80	2	$ 1.341.691	$ 1.596.612	$ 2.683.382	$ 3.193.225
	3	Mesón 3: Suministro e instalación de empotre con puertas batientes en aglomerado RH Con recubrimiento de melamina blanca. (no incluye elementos internos) Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 5 X 110 X 80	3	$ 766.680	$ 912.349	$ 2.300.040	$ 2.737.048
	4	Mueble inferior móvil. Dimensiones exteriores 60*50*80, cuatro (4) cajones con rieles de extensión completa y resistencia de 25000 ciclos de apertura, con tiradera frontal embebida, capacidad de carga de 40 kg por cajón, ruedas de 3" con banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 60 X 80	4	$ 1.993.914	$ 2.372.758	$ 7.975.656	$ 9.491.031
	5	Mueble superior para colgar en pared. Dimensiones exteriores 100*35*60, dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon. Entrepaño con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Sistema exterior de fijación a pared en el espaldar con soporte en U arriba acción por gravedad. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 35 X 100 X 60	5	$ 1.933.523	$ 2.300.892	$ 9.667.615	$ 11.504.462
	6	Mueble tipo armario para almacenamiento de archivo, vidriería e insumos. Dimensiones exteriores 100*50*200, con dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon. Mirilla de vidrio templado de 6mm. Cuatro (4) entrepaños con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales, patas en acero inoxidable con nivelador de polipropileno o Nylon, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 50 X 100 X 200	2	$ 4.453.063	$ 5.299.145	$ 8.906.126	$ 10.598.290
	7	Plataforma móvil: Plataforma para impresora, fabricada con lamina galvanizada calibre 16 y tubería de 50mm calibre 16, con recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Ruedas de 3" con freno, banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA,	1	$ 893.008	$ 1.062.680	$ 893.008	$ 1.062.680

		EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 60 X 20					
	8	Mueble inferior móvil. Dimensiones exteriores 50*50*80, una puerta batiente por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon. Entrepaño con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales, ruedas de 3" con banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 50 X 50 X 80	2	$ 1.782.891	$ 2.121.640	$ 3.565.782	$ 4.243.281
	9	Mueble inferior móvil. Dimensiones exteriores 120*60*80, dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado. Entrepaño con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales, ruedas de 3" con banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 120 X 80	1	$ 3.327.734	$ 3.960.003	$ 3.327.734	$ 3.960.003
Laboratorio 2	10	Mueble inferior móvil. Dimensiones exteriores 80*60*80, dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado. Entrepaño con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales, ruedas de 3" con banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 80 X 83	2	$ 2.773.111	$ 3.300.002	$ 5.546.222	$ 6.600.004
	11	Estantería para canastas: Fabricada con perfiles verticales en tubería de 38mm calibre 16, con niveladores. Guías laterales en Angulo de 1½" x 1/8, amarres posteriores para estabilidad lateral y techo en lamina galvanizada calibre 18. Recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 200 X 200	2	$ 3.720.142	$ 4.426.969	$ 7.440.284	$ 8.853.938
	12	Mueble estructural para equipo: Mueble fabricado con tubería de 50mm calibre 16 con niveladores de ½" y goma de alta densidad, superficie de apoyo en tablero fenólico se 12mm, capacidad de carga 500kls Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 70 X 180 X 80	1	$ 5.183.367	$ 6.168.207	$ 5.183.367	$ 6.168.207
	13	Mueble inferior móvil. Dimensiones exteriores 120*60*80, dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado. Entrepaño con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales, ruedas de 3" con banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 120 X 80	1	$ 3.327.734	$ 3.960.003	$ 3.327.734	$ 3.960.003
Laboratorio 3	14	Mueble inferior móvil. Dimensiones exteriores 100*60*80, dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado. tres (3) entrepaños con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales, ruedas de 3" con banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 100 X 80	3	$ 3.019.611	$ 3.593.337	$ 9.058.833	$ 10.780.011

	15	Mueble inferior móvil. Dimensiones exteriores 100*60*80, dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado. sin entrepaño, ruedas de 3" con banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 100 X 80	3	$ 2.773.111	$ 3.300.002	$ 8.319.333	$ 9.900.006
	16	Mueble estructural para equipo (plotter): Mueble fabricado con tubería de 50mm calibre 16 con niveladores de ½" y goma de alta densidad, superficie de apoyo en tablero fenólico se 12mm, capacidad de carga 500kls Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 70 X 180 X 90	1	$ 5.183.367	$ 6.168.207	$ 5.183.367	$ 6.168.207
	17	Mueble tipo armario para almacenamiento de archivo, vidriería e insumos. Dimensiones exteriores 100*80*200, con dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon. Mirilla de vidrio templado de 6mm. Cuatro (4) entrepaños con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales con capacidad de carga de 200kilos por nivel, patas en acero inoxidable con nivelador de polipropileno o Nylon, chapa de seguridad de 3 puntos con manija embebida. Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 80 X 100 X 200	2	$ 5.725.367	$ 6.813.187	$ 11.450.734	$ 13.626.373
Mueble en L	18	Mueble inferior móvil. Dos (2) Mueble inferior móvil. Dimensiones exteriores 100*60*80, dos puertas batientes por sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado. Entrepaño con borde antiderrame y sistema de altura variable por cremalleras laterales, Un (1) mueble móvil con dimensiones exteriores 60*50*80, cuatro (4) cajones con rieles de extensión completa y resistencia de 25000 ciclos de apertura, con tiradera frontal embebida, capacidad de carga de 40 kg por cajón, ruedas de 3" con banda de rodamiento en poliolefina y capacidad de carga por rueda de 60kls, Fabricado con lámina galvanizada de varios calibres (14 a 20), recubrimiento de pintura electrostática epoxi-poliéster horneada diseñada para resistir a la corrosión. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. Garantía de 3 años por defectos de fabricación. Dimensiones en cm (Alto x Largo x Ancho): 60 X 330 X 80	1	$ 7.540.138	$ 8.972.764	$ 7.540.138	$ 8.972.764
			38			**$ 104.562.905**	**$ 124.429.857**

CONDICIONES COMERCIALES

MONEDA: PESOS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS Y/O TRM DEL DÍA SUPERIOR A $ 4.500

INCLUYE EQUIPOS ESPECIFICADOS.

FLETE: INCLUIDO

GARANTIA.

LA GARANTÍA ES POR 12 MESES CALENDARIO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN PARA LOS EQUIPOS

OBSERVACIONES

- OFRECEMOS SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS ORIGINALES.
- INSTALACIÓN SI REQUIERE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SON ATENDIDOS POR CTL COMPANY SAS.

- SOPORTE TÉCNICO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CARGO DE INGENIEROS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

VER ESPECIFICACIONES (FICHA TECNICA A CONTINUACION

OTROS EQUIPOS QUE CREEMOS TAMBIEN PODRIAN INTERESARLE LOS PUEDE OBSERVAR EN NUESTRO PORTAFOLIO DE EQUIPOS A TRAVES DEL SIGUIENTE LINK.

ctlcompany.com

Atentamente,



