

Bogotá D.C. 29 de julio de 2024

Señor Coronel  
JAVIER FRANCISCO VELASQUEZ GUZMAN  
Gerente del proyecto

ASUNTO: Informe de Evaluación Financiera y Económica del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-035-DISAN-EJC-2024.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Gerente de Proyecto, el Informe de Evaluación Financiera y Económica al proceso en referencia cuyo objeto es la “SAMC-035-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM”, que al cierre se presentaron seis (06) ofertas en la Plataforma SECOPII relacionadas a continuación, en el siguiente listado:

| LISTA DE OFERTAS                           |                    |                      |                    |                    | ⊕ Abrir Panel | Opciones ▾ |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| Referencia de oferta ▾                     | Entidad            | Evaluación ▾         | Presentada ▾       | Oferta ▾           |               |            |
| DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO1-MPV-AYT2024 | MPV-AYT-2024       | Oferta en evaluación | 7/16/2024 10:56 AM | 266,815,254 COP    |               |            |
| SAMC-035-DISAN-EJC-2024                    | UT DISAN 2024      | Oferta en evaluación | 7/16/2024 10:52 AM | 273,159,667.49 COP |               |            |
| OFERTA 035                                 | S&S DEL ORIENTE    | Oferta en evaluación | 7/16/2024 10:44 AM | 273,234,091.81 COP |               |            |
| SAMC-035-DISAN-EJC-2024 UNINGECOL          | UNINGECOL SA       | Oferta en evaluación | 7/16/2024 10:18 AM | 267,222,955.31 COP |               |            |
| SAMC-035- UT CACIQUE                       | U.T. CACIQUE       | Oferta en evaluación | 7/16/2024 10:01 AM | 269,955,280.45 COP |               |            |
| SAMC-035-DISAN-EJC-2024                    | UT OT PROCESO 2024 | Oferta en evaluación | 7/15/2024 11:16 PM | 267,109,357.82 COP |               |            |

LISTADO OFERENTES:

| No. | NOMBRE OFERENTE    |
|-----|--------------------|
| 1   | MPV-AYT-2024       |
| 2   | UT DISAN 2024      |
| 3   | S&S DEL ORIENTE    |
| 4   | UNINGECOL SA       |
| 5   | U.T. CACIQUE       |
| 6   | UT OT PROCESO 2024 |

VERIFICACION INFORMACIÓN FINANCIERA HABILITANTE

Se procedió a realizar la verificación de los documentos de contenido económico, financiero y organizacional, (los indicadores financieros, organizacionales, K Residual, oferta económica) de las ofertas presentadas mediante la plataforma SECOP II, siguiendo con las condiciones descritas en el Pliego de Condiciones definitivo del proceso SAMC-035-DISAN-EJC-2024, así:

1) Oferente: UNION TEMPORAL MPV-AYT-2024

| PRECIO DE REFERENCIA | PRECIO OFERTA     | PORCENTAJE PRECIO BAJO |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| 123.663.313,79 COP   | \$ 120.758.205,00 | 2%                     |

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

| DESCRIPCIÓN                                                | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT                              | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA                                     | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”        | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (Si aplica)                      | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| PROPUESTA ECONOMICA DILIGENCIADA EN LA PLATAFORMA SECOP II | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP                        | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II dentro de los términos legales para subsanar |
| CAPACIDAD RESIDUAL (SUPERIOR \$920.000.000,00)             | X      |           | Anexa certificación y respectivos soportes de la capacidad residual por valor de \$21.099.708.091,00                 |

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

|                                   |                                                |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Proponente                        | V & MANTENIMIENTOS ! AIRES Y TECNOLOGIA S.A.S. |                   |
| Capacidad organizacional          | \$ 532.338.092                                 | \$ 10.768.895.990 |
| Capacidad técnica                 | 20                                             | 30                |
| Capacidad financiera              | 40                                             | 40                |
| Experiencia                       | 60                                             | 120               |
| Saldo de Contratos en Ejecución   |                                                |                   |
| Cálculo                           | \$ 638.805.710                                 | \$ 20.460.902.381 |
| Capacidad Residual del Proponente | \$ 21.099.708.091                              |                   |

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | \$ 920.000.000 |
| Capacidad Residual del Proceso de Contratación   | \$ 920.000.000 |

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

NOTA: En caso de resultar adjudicatario como Unión Temporal, deberá constituir y allegar los documentos financieros como Unión Temporal para la suscripción del respectivo contrato.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

| FECHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA | FECHA DE RENOVACIÓN DEL RUP               | PARTICIPACION | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 26 DE ABRIL 2024 AIRES Y TECNOLOGIA S.A.S | 5%            | X      |           |
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 12 DE JUNIO MPV&MANTENIMIENTOS S.A.S,     | 95%           | X      |           |



| UNION TEMPORAL MPV-AYT-2024         |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL | AIRES Y TECNOLOGIA S.A.S | MPV&MANTENIMIENTOS S.A.S |
| ACTIVO CORRIENTE:                   | \$ 3.070.845.962,00      | \$ 678.441.200,00        |
| ACTIVO TOTAL:                       | \$ 3.193.088.992,00      | \$ 784.026.200,00        |
| PASIVO CORRIENTE:                   | \$ 1.802.956.355,00      | \$ 38.965.000,00         |
| PASIVO TOTAL:                       | \$ 1.802.956.355,00      | \$ 38.965.000,00         |
| PATRIMONIO:                         | \$ 1.390.132.637,00      | \$ 745.061.200,00        |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:       | \$ 780.360.157,00        | \$ 340.579.452,00        |
| GASTOS DE INTERESES:                | \$ 4.342.286,00          | \$ 4.475.248,00          |

| UNION TEMPORAL MPV-AYT-2024         |                             |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL | AIRES Y TECNOLOGIA S.A.S 5% | MPV&MANTENIMIENTOS S.A.S 95% |
| ACTIVO CORRIENTE:                   | \$ 153.542.298,10           | \$ 644.519.140,00            |
| ACTIVO TOTAL:                       | \$ 159.654.449,60           | \$ 744.824.890,00            |
| PASIVO CORRIENTE:                   | \$ 90.147.817,75            | \$ 37.016.750,00             |
| PASIVO TOTAL:                       | \$ 90.147.817,75            | \$ 37.016.750,00             |
| PATRIMONIO:                         | \$ 69.506.631,85            | \$ 707.808.140,00            |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:       | \$ 39.018.007,85            | \$ 323.550.479,40            |
| GASTOS DE INTERESES:                | \$ 217.114,30               | \$ 4.251.485,60              |

| UNION TEMPORAL MPV-AYT-2024         |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL |                   |
| ACTIVO CORRIENTE:                   | \$ 798.061.438,10 |
| ACTIVO TOTAL:                       | \$ 904.479.339,60 |
| PASIVO CORRIENTE:                   | \$ 127.164.567,75 |
| PASIVO TOTAL:                       | \$ 127.164.567,75 |
| PATRIMONIO:                         | \$ 777.314.771,85 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:       | \$ 362.568.487,25 |
| GASTOS DE INTERESES:                | \$ 4.468.599,90   |

| ACREDITACION DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-035-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM |                   |
| UNION TEMPORAL MPV-AYT-2024                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ACTIVO CORRIENTE *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 798.061.438,10 |
| TOTAL ACTIVO *                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 904.479.339,60 |
| PASIVO CORRIENTE *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 127.164.567,75 |
| TOTAL PASIVO *                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 127.164.567,75 |
| TOTAL PATRIMONIO *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 777.314.771,85 |
| UTILIDAD OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 362.568.487,25 |
| GASTOS DE INTERESES                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 4.468.599,90   |

| CAPACIDAD REQUERIDA PLIEGO DE CONDICIONES                                                                              |                     | CAPACIDAD OFRECIDA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| INDICE DE LIQUIDEZ: $L = \text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente} \geq 5$                                     |                     | \$ 6,28             |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: $\text{NET} = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) * 100 \leq 60\%$                    |                     | 14%                 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:<br>$\text{RCI} = \text{Utilidad Operacional} / \text{Gastos de Interés} \geq 8$ veces |                     | \$ 81,14            |
| CAPITAL DE TRABAJO $\text{CT} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \geq 100\%$ del VTPA (\$940.000.000) |                     | \$ 1.907.365.807,00 |
| Activo Corriente                                                                                                       | \$ 3.749.287.162,00 |                     |
| Pasivo Corriente                                                                                                       | \$ 1.841.921.355,00 |                     |
| RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO $\text{RP} = \text{Utilidad Operacional} / \text{Patrimonio} \geq 0.10$               |                     | \$ 0,47             |
| RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO $\text{RA} = \text{Utilidad Operacional} / \text{Activo Total} \geq 0.7$                  |                     | 0,40                |
| % PARTICIPACION DE                                                                                                     | 5% - 95%            |                     |
| CUMPLE                                                                                                                 |                     |                     |

OFERTA ECONOMICA

| VALORACION PROPUESTA ECONOMICA |                                                                                                              |          |        |                      |                 |            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------------|------------|
| ITEM                           | Descripción                                                                                                  | Cantidad | Unidad | Precio de referencia | Precio unitario | Diferencia |
| 1                              | Retiro manto asfáltico existente en placas, muros perimetrales y tejas. incluye cargue y retiro de escombros | 1.00     | UN     | \$ 135.471,84        | \$ 135.471,00   | \$ 0,84    |
| 2                              | Retiro teja shingle instalado. incluye cargue y retiro de escombros                                          | 1.00     | UN     | \$ 43.349,25         | \$ 43.349,00    | \$ 0,25    |
| 3                              | Desmonte de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. incluye cargue y retiro de escombros  | 1.00     | UN     | \$ 46.356,41         | \$ 46.356,00    | \$ 0,41    |
| 4                              | Desmonte de flanche perimetral existente en cubierta, incluye cargue y retiro de escombros                   | 1.00     | UN     | \$ 18.396,50         | \$ 18.396,00    | \$ 0,50    |
| 5                              | Desmonte y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros            | 1.00     | UN     | \$ 44.049,60         | \$ 44.049,00    | \$ 0,60    |
| 6                              | Retiro total de 04 domos existentes en vidrio. incluye cargue y retiro de escombros                          | 1.00     | UN     | \$ 3.080.000,00      | \$ 3.080.000,00 | \$ -       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                  |                  |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|-----------------|
| 7  | Desmante cielo raso existentes, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | \$ 34.441,76     | \$ 34.441,00     | \$ 0,76         |
| 8  | Desmante de lamparas existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | \$ 15.062,84     | \$ 15.062,00     | \$ 0,84         |
| 9  | Demolicion piso de baldosa area de fisioterapia incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | \$ 18.552,03     | \$ 18.552,00     | \$ 0,03         |
| 10 | Suministro e instalacion de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantia de 5 anos o superior incluye monte y desmante luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | \$ 173.760,22    | \$ 173.760,00    | \$ 0,22         |
| 11 | Suministro e instalacion de panel LED redondo de incrustar de 18W, medida 8. Luz blanca fria, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | \$ 139.950,22    | \$ 139.950,00    | \$ 0,22         |
| 12 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario quirofanos. Consumo electrico por quirofono solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 5 puntos, 220VAC 2000W -01 punto. datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos 4to piso Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofono, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en quirofanos y salas de cirugia, con certificado | 1.00 | UN | \$ 20.370.000,00 | \$ 19.300.000,00 | \$ 1.070.000,00 |
| 13 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario area de recuperacion. Consumo electrico por quirofono solo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | UN | \$ 24.150.000,00 | \$ 22.850.000,00 | \$ 1.300.000,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                  |                  |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------|
|    | equipos de 110 VAC, 4000 W, 12 puntos, (datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos-recuperacion 4to piso). Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |                  |                  |      |
| 14 | Suministro e instalacion de circuito electrico iluminacion de emergencia, en las diferentes areas de salas de cirugia (03 quirofanos, area de recuperacion para 12 pacientes, area de almacen-bodega de equipos, pasillos, area de esterilizacion, almacen de material esterilizado) cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable en salas de cirugia y esterilizacion. Incluye regateo y distribucion de luminarias por area se deben tener en cuenta las ubicaciones de luminarias existentes, herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado | 1.00 | UN |                  |                  |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    | \$ 11.592.000,00 | \$ 11.592.000,00 | \$ - |
| 15 | Suministro e instalacion tablero de 3 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. RETIE (taller de mantenimiento Biomedico) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN |                  |                  |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    | \$ 260.820,00    | \$ 260.820,00    | \$ - |
| 16 | Suministro e instalacion tablero de 1 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de lavanderia -secadora) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN |                  |                  |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    | \$ 212.520,00    | \$ 212.520,00    | \$ - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |               |               |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|---------|
| 17 | Suministro e instalacion de 14 circuitos 110 red electrica regulada para cada puesto de trabajo, 12 puntos de datos certificados distribuidos para cada puesto de trabajo, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de MATIS)                                                                | 1.00 | UN | \$ 753.480,00 | \$ 753.480,00 | \$ -    |
| 18 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 56.757,33  | \$ 56.757,00  | \$ 0,33 |
| 19 | Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3 mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa verde | 1.00 | UN | \$ 58.473,91  | \$ 58.473,00  | \$ 0,91 |
| 20 | Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex 1A)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | \$ 34.135,54  | \$ 34.135,00  | \$ 0,54 |
| 21 | Mantenimiento de cubierta - Retiro, cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. Incluye emulsion asfaltica color verde institucional.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | \$ 198.030,00 | \$ 198.030,00 | \$ -    |
| 22 | Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa color verde pared laterales y lagrimales                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 19.926,65  | \$ 19.926,00  | \$ 0,65 |
| 23 | Suministro e instalacion de teja shingle color verde. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye sello sika impermeabilizante.                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | \$ 201.600,00 | \$ 201.600,00 | \$ -    |
| 24 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 6 calibre.22 (canal interior) (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) incluye socos                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 43.470,00  | \$ 43.470,00  | \$ -    |
| 25 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | \$ 84.042,00  | \$ 84.042,00  | \$ -    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                 |                 |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|---------------|
|    | (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |                 |                 |               |
| 26 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 3.80 m X 3.80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 9.435.096,00 | \$ 8.900.000,00 | \$ 535.096,00 |
| 27 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 2.40 m X 2.40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 3.305.111,04 | \$ 3.305.111,00 | \$ 0,04       |
| 28 | Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondear con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | \$ 18.373,32    | \$ 18.373,00    | \$ 0,32       |
| 29 | Suministro instalacion de cielo raso en PVC Cal. # 8, junta perdida (Perfileria metalica, cal. # 24-26, estructura cada 50 cm ), incluye sello en silicona blanca en muro y luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 131.250,00   | \$ 131.250,00   | \$ -          |
| 30 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado | 1.00 | UN | \$ 90.610,38    | \$ 90.610,00    | \$ 0,38       |
| 31 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | \$ 67.100,00    | \$ 67.100,00    | \$ -          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                 |                 |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|---------|
|    | enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado                         |      |    |                 |                 |         |
| 32 | Resane, estuco y lijado de muros interiores (alistado para pintura)                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | \$ 45.454,50    | \$ 45.454,00    | \$ 0,50 |
| 33 | Aplicacion de pintura para piso trafico pesado color azul, adecuaciones en almacen                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | \$ 68.229,00    | \$ 68.229,00    | \$ -    |
| 34 | Suministro e instalacion baldosa 30 x 30 cm. Fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos                                                                                                                                         | 1.00 | UN | \$ 97.335,00    | \$ 97.335,00    | \$ -    |
| 35 | Guarda escoba media cana granito fundido en sitio h = 10cm ( incluye fundida, pulida y brillada ) (color segun diseno)                                                                                                                     | 1.00 | UN | \$ 16.065,00    | \$ 16.065,00    | \$ -    |
| 36 | Mantenimiento de guarda escobas en madera. Incluye ajuste, lijado, pintura y laca                                                                                                                                                          | 1.00 | UN | \$ 99.960,00    | \$ 99.960,00    | \$ -    |
| 37 | Mantenimiento de puertas en madera con marco. Incluye ajuste, nuevos anclajes cunado lo requiera, lijado, pintura y 03 capas con laca                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 106.068,69   | \$ 106.068,00   | \$ 0,69 |
| 38 | Suministro e instalacion de esquineros plasticos                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 11.812,50    | \$ 11.812,00    | \$ 0,50 |
| 39 | Suministro e instalacion de cortina antibacteriana para division de modulos en tela plana impermeable con acabado antibacterial. Incluye estructura en U con riel y todos los accesorios para su correcto funcionamiento (2m x 1.2m x 2 m) | 1.00 | UN | \$ 1.806.000,00 | \$ 1.806.000,00 | \$ -    |
| 40 | Lavado, sello e impermeabilizacion de piso en adoquin (terraza 2do piso)                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | \$ 20.695,50    | \$ 20.695,00    | \$ 0,50 |
| 41 | Alistamiento de piso en concreto 5cm de espesor                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | \$ 46.966,50    | \$ 46.966,00    | \$ 0,50 |
| 42 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendiente en rampa de acceso personas en condicion discapacidad, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                   | 1.00 | UN | \$ 98.421,75    | \$ 98.421,00    | \$ 0,75 |
| 43 | Suministro e instalacion de piso en vinilo de 3.5mm trafico pesado juntas en caliente, incluye nivelacion, media cana con esquineros, pegamentos todo lo necesario para su correcto funcionamiento garantia de 7 anos minimo (areas de     | 1.00 | UN | \$ 79.420,00    | \$ 79.420,00    | \$ -    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                  |                  |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|---------|
|    | fisioterapia, oficina mtto biomedico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                  |                  |         |
| 44 | Mantenimiento pisos de banos, emboquillado de pisos y paredes. Incluye limpieza y materiales para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | \$ 74.914,88     | \$ 74.914,00     | \$ 0,88 |
| 45 | Suministro e instalacion de membrana en PVC para revestimiento e impermeabilizacion de tanque de reserva agua (medidas de L7mts x A4mts x h 3mts). Incluye materiales, herramientas y mano de obra                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | \$ 2.806.650,00  | \$ 2.806.650,00  | \$ -    |
| 46 | Suministro e instalacion de area de lavanderia incluye cerramiento en eterboar de 10mm con estructura perfilera doble cara, puerta con marco de doble apertura, estante para almacenamiento L2mxH2m P0.5M de 3 secciones, 01 punto de gas tramo 85 m certificado, piso en baldosa trafico pesado antideslizante, mediacana, pintura epoxica (area L 3.3m x A 2.7 m x H 2.6m), todos los accesorios para su correcto funcionamiento | 1.00 | UN | \$ 25.987.500,00 | \$ 25.987.500,00 | \$ -    |
| 47 | Mantenimiento de ventanas en vidrio y marco en aluminio (Incluye marcos, ajuste de hojas y perfilera y seguros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | \$ 344.925,00    | \$ 344.925,00    | \$ -    |
| 48 | Suministro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola en acero inoxidable (H215cm X 91cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | \$ 689.850,00    | \$ 689.850,00    | \$ -    |
| 49 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en pared (L 7m). incluye todos los accesorios para su funcionamiento (Pared externa entrada fisioterapia) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | \$ 2.870.910,00  | \$ 2.870.910,00  | \$ -    |
| 50 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.8m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | \$ 767.025,00    | \$ 767.025,00    | \$ -    |
| 51 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | \$ 492.156,00    | \$ 492.156,00    | \$ -    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |                 |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|------|
|    | 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |                 |      |
| 52 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | \$ 2.214.702,00 | \$ 2.214.702,00 | \$ - |
| 53 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | \$ 1.370.250,00 | \$ 1.370.250,00 | \$ - |
| 54 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | \$ 492.156,00   | \$ 492.156,00   | \$ - |
| 55 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | \$ 2.214.702,00 | \$ 2.214.702,00 | \$ - |
| 56 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | \$ 1.628.000,00 | \$ 1.628.000,00 | \$ - |

|    |                                                                                                                                                                                                            |      |    |                 |                 |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|---------|
| 57 | Suministro e instalacion de orinal tipo GOTTA EP -GF PUSH antivandalica blanco, corona ref. 042161001                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 1.559.250,00 | \$ 1.559.250,00 | \$ -    |
| 58 | Suministro e instalacion de lavamanos sobreponer linea Marsella color blanco tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automatico, sifon botella, grapas 2 und, acople).(poceta lavado de equipos gasto) | 1.00 | UN | \$ 460.472,04   | \$ 460.472,00   | \$ 0,04 |
| 59 | Suministro e instalacion de conjunto sanitario tipo monte carlo, color blanco (Incluye sanitario one piece, tapa, griferia , accesorios de conexon e instalacion )                                         | 1.00 | UN | \$ 1.078.245,00 | \$ 1.078.245,00 | \$ -    |
| 60 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para banos discapacitados                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 988.528,59   | \$ 988.528,00   | \$ 0,59 |
| 61 | Suministro e instalacion asientos y tapas sanitariospara banos. compactible con los diferentes inodoros                                                                                                    | 1.00 | UN | \$ 274.050,00   | \$ 274.050,00   | \$ -    |
| 62 | Mantenimiento de fachada (resane en juntas impermeabilizacion, lavado y limpieza con acidos). Incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios. SST-SG                                      | 1.00 | UN | \$ 20.412,00    | \$ 20.412,00    | \$ -    |

Nota: AIU se establecerá de acuerdo con porcentajes establecidos en el estudio previo  
Nota: Subsana dentro de los términos legales

**CONCLUSIÓN:** El comité económico evaluador de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones SAMC-035-DISAN-EJC-2024, certifica que la oferta de la empresa UNION TEMPORAL MPV-AYT-2024, **CUMPLE**, con la totalidad de los requisitos de carácter económico y financiero, en consecuencia, la oferta queda **HABILITADA** económica y financieramente.

2) Oferente: UT DISAN-2024

| PRECIO DE REFERENCIA  | PRECIO OFERTA     | PORCENTAJE PRECIO BAJO |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| \$ 123.663.313,79 COP | \$ 123.629.630,00 | 1%                     |

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

| DESCRIPCIÓN                                         | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT                       | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA                              | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II |
| Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF” | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II |
| RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (Si aplica)               | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II |

|                                                            |   |  |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPUESTA ECONOMICA DILIGENCIADA EN LA PLATAFORMA SECOP II | X |  | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP                        | X |  | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II dentro de los términos legales para subsanar |
| CAPACIDAD RESIDUAL (SUPERIOR \$920.000.000,00)             | X |  | Anexa certificación y respectivos soportes de la capacidad residual por valor de \$1.055.784.800,00                  |

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

|                                   |                                                 |               |    |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----|-------------|
| Proponente                        | YULIE PAULINE CUELLAR OSPINA CONSTRUCCIONES SAS |               |    |             |
| Capacidad organizacional          | \$                                              | 377.066.000   | \$ | 377.066.000 |
| Capacidad técnica                 |                                                 | 20            |    | 20          |
| Capacidad financiera              |                                                 | 40            |    | 40          |
| Experiencia                       |                                                 | 100           |    | 60          |
| Saldo de Contratos en Ejecución   |                                                 |               |    |             |
| Cálculo                           | \$                                              | 603.305.600   | \$ | 452.479.200 |
| Capacidad Residual del Proponente | \$                                              | 1.055.784.800 |    |             |

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

|                                                  |    |             |
|--------------------------------------------------|----|-------------|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | \$ | 920.000.000 |
| Capacidad Residual del Proceso de Contratación   | \$ | 920.000.000 |

Cumplimiento de la Capacidad Residual

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| El Proponente cumple la Capacidad Residual? | SI CUMPLE |
|---------------------------------------------|-----------|

NOTA: En caso de resultar adjudicatario como Unión Temporal, deberá constituir y allegar los documentos financieros como Unión Temporal para la suscripción del respectivo contrato.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

| FECHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA | FECHA DE RENOVACIÓN DEL RUP                   | PARTICIPACION | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 17 DE JUNIO 2024 YULIE PAULINE CUELLAR OSPINA | 50%           | X      |           |
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 21 DE JUNIO 2024 GJI CONSTRUCCIONES S.A.S     | 50%           | X      |           |

| UT DISAN-2024                       |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL | YULIE PAULINE CUELLAR OSPINA 50% | GJI CONSTRUCCIONES SAS 50% |
| ACTIVO CORRIENTE:                   | \$ 1.062.347.753,00              | \$ 670.846.416,00          |
| ACTIVO TOTAL:                       | \$ 1.452.402.452,00              | \$ 784.511.835,00          |
| PASIVO CORRIENTE:                   | \$ 25.052.000,00                 | \$ 32.266.916,00           |
| PASIVO TOTAL:                       | \$ 287.959.048,00                | \$ 32.266.916,00           |
| PATRIMONIO:                         | \$ 1.164.443.404,00              | \$ 752.244.919,00          |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:       | \$ 439.414.493,00                | \$ 331.829.428,00          |
| GASTOS DE INTERESES:                | \$ 3.614.493,00                  | \$ 2.850.734,00            |



| UT DISAN-2024                       |                                  |                                |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL | YULIE PAULINE CUELLAR OSPINA 50% | GJI CONSTRUCCIONES SAS SAS 50% |
| ACTIVO CORRIENTE:                   | \$ 531.173.876,50                | \$ 335.423.208,00              |
| ACTIVO TOTAL:                       | \$ 726.201.226,00                | \$ 392.255.917,50              |
| PASIVO CORRIENTE:                   | \$ 12.526.000,00                 | \$ 16.133.458,00               |
| PASIVO TOTAL:                       | \$ 143.979.524,00                | \$ 16.133.458,00               |
| PATRIMONIO:                         | \$ 582.221.702,00                | \$ 376.122.459,50              |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:       | \$ 219.707.246,50                | \$ 165.914.714,00              |
| GASTOS DE INTERESES:                | \$ 1.807.246,50                  | \$ 1.425.367,00                |

| UT DISAN-2024                       |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL |                     |
| ACTIVO CORRIENTE:                   | \$ 866.597.084,50   |
| ACTIVO TOTAL:                       | \$ 1.118.457.143,50 |
| PASIVO CORRIENTE:                   | \$ 28.659.458,00    |
| PASIVO TOTAL:                       | \$ 160.112.982,00   |
| PATRIMONIO:                         | \$ 958.344.161,50   |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:       | \$ 385.621.960,50   |
| GASTOS DE INTERESES:                | \$ 3.232.613,50     |

| ACREDITACION DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-035-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM |                     |
| UNION TEMPORAL MPV-AYT-2024                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| ACTIVO CORRIENTE *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 866.597.084,50   |
| TOTAL ACTIVO *                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1.118.457.143,50 |
| PASIVO CORRIENTE *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 28.659.458,00    |
| TOTAL PASIVO *                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 160.112.982,00   |
| TOTAL PATRIMONIO *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 958.344.161,50   |
| UTILIDAD OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 385.621.960,50   |
| GASTOS DE INTERESES                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 3.232.613,50     |
| CAPACIDAD REQUERIDA PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                             | CAPACIDAD OFRECIDA  |
| INDICE DE LIQUIDEZ: $L = \text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente} \geq 5$                                                                                                                                                                                    | \$ 30,24            |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: $\text{NET} = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) * 100 \leq 60\%$                                                                                                                                                                   | 14%                 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: $\text{RCI} = \text{Utilidad Operacional} / \text{Gastos de Interés} \geq 8 \text{ veces}$                                                                                                                                           | \$ 119,29           |

|                                                                                              |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CAPITAL DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente >= 100% del VTPA (\$940.000.000) |                     | \$ 1.675.875.253,00 |
| Activo Corriente                                                                             | \$ 1.733.194.169,00 |                     |
| Pasivo Corriente                                                                             | \$ 57.318.916,00    |                     |
| RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO RP = Utilidad Operacional / Patrimonio >= 0.10              |                     | \$ 0,40             |
| RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO RA = Utilidad Operacional / Activo Total >= 0.7                 |                     | 0,34                |
| % DE PARTICIPACION                                                                           | 50% - 50%           |                     |
| CUMPLE                                                                                       |                     |                     |

OFERTA ECONOMICA

| VALORACION PROPUESTA ECONOMICA |                                                                                                              |          |        |                      |                 |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------------|-------------|
| ITEM                           | Descripción                                                                                                  | Cantidad | Unidad | Precio de referencia | Precio unitario | Diferencia  |
| 1                              | Retiro manto asfáltico existente en placas, muros perimetrales y tejas. incluye cargue y retiro de escombros | 1.00     | UN     | \$ 135.471,84        | \$ 133.440,00   | \$ 2.031,84 |
| 2                              | Retiro teja shingle instalado. incluye cargue y retiro de escombros                                          | 1.00     | UN     | \$ 43.349,25         | \$ 42.700,00    | \$ 649,25   |
| 3                              | Desmonte de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. incluye cargue y retiro de escombros  | 1.00     | UN     | \$ 46.356,41         | \$ 45.700,00    | \$ 656,41   |
| 4                              | Desmonte de flanche perimetral existente en cubierta, incluye cargue y retiro de escombros                   | 1.00     | UN     | \$ 18.396,50         | \$ 18.200,00    | \$ 196,50   |
| 5                              | Desmonte y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros            | 1.00     | UN     | \$ 44.049,60         | \$ 43.400,00    | \$ 649,60   |
| 6                              | Retiro total de 04 domos existentes en vidrio. incluye cargue y retiro de escombros                          | 1.00     | UN     | \$ 3.080.000,00      | \$ 3.080.000,00 | \$ -        |
| 7                              | Desmonte cielo raso existentes, incluye cargue y retiro de escombros                                         | 1.00     | UN     | \$ 34.441,76         | \$ 33.900,00    | \$ 541,76   |
| 8                              | Desmonte de lamparas existentes.                                                                             | 1.00     | UN     | \$ 15.062,84         | \$ 14.840,00    | \$ 222,84   |
| 9                              | Demolicion piso de baldosa area de fisioterapia incluye cargue y retiro de escombros                         | 1.00     | UN     | \$ 18.552,03         | \$ 18.275,00    | \$ 277,03   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                  |                  |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|-------------|
| 10 | Suministro e instalacion de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantia de 5 anos o superior incluye monte y desmonte luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | \$ 173.760,22    | \$ 171.154,00    | \$ 2.606,22 |
| 11 | Suministro e instalacion de panel LED redondo de incrustar de 18W, medida 8. Luz blanca fria, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | \$ 139.950,22    | \$ 137.850,00    | \$ 2.100,22 |
| 12 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario quirofanos. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 5 puntos, 220VAC 2000W -01 punto. datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano - 1, ubicacion de quirofanos 4to piso Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en quirofanos y salas de cirugia, con certificado | 1.00 | UN | \$ 20.370.000,00 | \$ 20.370.000,00 | \$ -        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                  |                  |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|-------------|
| 13 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario area de recuperacion. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 12 puntos, (datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos-recuperacion 4to piso). Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado                                                                | 1.00 | UN | \$ 24.150.000,00 | \$ 24.150.000,00 | \$ -        |
| 14 | Suministro e instalacion de circuito electrico iluminacion de emergencia, en las diferentes areas de salas de cirugia (03 quirofanos, area de recuperacion para 12 pacientes, area de almacen-bodega de equipos, pasillos, area de esterilizacion, almacen de material esterilizado) cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable en salas de cirugia y esterilizacion. Incluye regateo y distribucion de luminarias por area se deben tener en cuenta las ubicaciones de luminarias existentes, herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado | 1.00 | UN | \$ 11.592.000,00 | \$ 11.592.000,00 | \$ -        |
| 15 | Suministro e instalacion tablero de 3 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. RETIE (taller de mantenimiento Biomedico) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | \$ 260.820,00    | \$ 257.000,00    | \$ 3.820,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |               |               |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|-------------|
| 16 | Suministro e instalacion tablero de 1 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de lavandería - secadora) con certificado                                                                                                                       | 1.00 | UN | \$ 212.520,00 | \$ 210.000,00 | \$ 2.520,00 |
| 17 | Suministro e instalacion de 14 circuitos 110 red electrica regulada para cada puesto de trabajo, 12 puntos de datos certificados distribuidos para cada puesto de trabajo, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de MATIS)                                                                | 1.00 | UN | \$ 753.480,00 | \$ 748.000,00 | \$ 5.480,00 |
| 18 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 56.757,33  | \$ 55.900,00  | \$ 857,33   |
| 19 | Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3 mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa verde | 1.00 | UN | \$ 58.473,91  | \$ 57.600,00  | \$ 873,91   |
| 20 | Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex 1A)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | \$ 34.135,54  | \$ 33.650,00  | \$ 485,54   |
| 21 | Mantenimiento de cubierta - Retiro, cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. Incluye emulsion asfaltica color verde institucional.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | \$ 198.030,00 | \$ 196.000,00 | \$ 2.030,00 |
| 22 | Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa color verde pared laterales y lagrimales                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 19.926,65  | \$ 19.600,00  | \$ 326,65   |
| 23 | Suministro e instalacion de teja shingle color verde. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye sello sika impermeabilizante.                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | \$ 201.600,00 | \$ 199.000,00 | \$ 2.600,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                 |                 |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 24 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 6 calibre.22 (canal interior) (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | \$ 43.470,00    | \$ 42.800,00    | \$ 670,00   |
| 25 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22 (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | \$ 84.042,00    | \$ 83.000,00    | \$ 1.042,00 |
| 26 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 3.80 m X 3.80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 9.435.096,00 | \$ 9.435.000,00 | \$ 96,00    |
| 27 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 2.40 m X 2.40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 3.305.111,04 | \$ 3.305.111,00 | \$ 0,04     |
| 28 | Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondear con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | \$ 18.373,32    | \$ 18.100,00    | \$ 273,32   |
| 29 | Suministro instalacion de cielo raso en PVC Cal. # 8, junta perdida (Perfileria metalica, cal. # 24-26, estructura cada 50 cm ), incluye sello en silicona blanca en muro y luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 131.250,00   | \$ 131.000,00   | \$ 250,00   |
| 30 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado | 1.00 | UN | \$ 90.610,38    | \$ 89.900,00    | \$ 710,38   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                 |                 |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|-----------|
| 31 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado | 1.00 | UN | \$ 67.100,00    | \$ 66.900,00    | \$ 200,00 |
| 32 | Resane, estucho y lijado de muros interiores (alistado para pintura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | \$ 45.454,50    | \$ 45.300,00    | \$ 154,50 |
| 33 | Aplicacion de pintura para piso trafico pesado color azul, adecuaciones en almacen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | \$ 68.229,00    | \$ 68.200,00    | \$ 29,00  |
| 34 | Suministro e instalacion baldosa 30 x 30 cm. Fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | \$ 97.335,00    | \$ 97.300,00    | \$ 35,00  |
| 35 | Guarda escoba media cana granito fundido en sitio h = 10cm ( incluye fundida, pulida y brillada ) (color segun diseno)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | \$ 16.065,00    | \$ 16.000,00    | \$ 65,00  |
| 36 | Mantenimiento de guarda escobas en madera. Incluye ajuste, lijado, pintura y laca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | \$ 99.960,00    | \$ 99.900,00    | \$ 60,00  |
| 37 | Mantenimiento de puertas en madera con marco. Incluye ajuste, nuevos anclajes cunado lo requiera, lijado, pintura y 03 capas con laca                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | \$ 106.068,69   | \$ 106.000,00   | \$ 68,69  |
| 38 | Suministro e instalacion de esquineros plasticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | \$ 11.812,50    | \$ 11.800,00    | \$ 12,50  |
| 39 | Suministro e instalacion de cortina antibacteriana para division de modulos en tela plana impermeable con acabado antibacterial. Incluye estructura en U con riel y todos los accesorios para su correcto funcionamiento (2m x 1.2m x 2 m)                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 1.806.000,00 | \$ 1.806.000,00 | \$ -      |
| 40 | Lavado, sello e impermeabilizacion de piso en adoquin (terrazza 2do piso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | \$ 20.695,50    | \$ 20.600,00    | \$ 95,50  |
| 41 | Alistamiento de piso en concreto 5cm de espesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 46.966,50    | \$ 46.900,00    | \$ 66,50  |
| 42 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendiente en rampa de acceso personas en condicion discapacidad, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | \$ 98.421,75    | \$ 98.400,00    | \$ 21,75  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                  |                  |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|-----------|
| 43 | Suministro e instalacion de piso en vinilo de 3.5mm trafico pesado juntas en caliente, incluye nivelacion, media cana con esquineros, pegamentos todo lo necesario para su correcto funcionamiento garantia de 7 anos minimo (areas de fisioterapia, oficina mtto biomedico)                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | \$ 79.420,00     | \$ 79.400,00     | \$ 20,00  |
| 44 | Mantenimiento pisos de banos, emboquillado de pisos y paredes. Incluye limpieza y materiales para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | \$ 74.914,88     | \$ 74.900,00     | \$ 14,88  |
| 45 | Suministro e instalacion de membrana en PVC para revestimiento e impermeabilizacion de tanque de reserva agua (medidas de L7mts x A4mts x h 3mts). Incluye materiales, herramientas y mano de obra                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | \$ 2.806.650,00  | \$ 2.806.650,00  | \$ -      |
| 46 | Suministro e instalacion de area de lavanderia incluye cerramiento en eterboar de 10mm con estructura perfilera doble cara, puerta con marco de doble apertura, estante para almacenamiento L2mxH2m P0.5M de 3 secciones, 01 punto de gas tramo 85 m certificado, piso en baldosa trafico pesado antideslizante, mediacana, pintura epoxica (area L 3.3m x A 2.7 m x H 2.6m), todos los accesorios para su correcto funcionamiento | 1.00 | UN | \$ 25.987.500,00 | \$ 25.987.000,00 | \$ 500,00 |
| 47 | Mantenimiento de ventanas en vidrio y marco en aluminio (Incluye marcos, ajuste de hojas y perfilera y seguros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | \$ 344.925,00    | \$ 344.900,00    | \$ 25,00  |
| 48 | Suministro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola en acero inoxidable (H215cm X 91cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | \$ 689.850,00    | \$ 689.800,00    | \$ 50,00  |
| 49 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en pared (L 7m). incluye todos los accesorios para su funcionamiento (Pared externa entrada fisioterapia) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | \$ 2.870.910,00  | \$ 2.870.900,00  | \$ 10,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |                 |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|----------|
| 50 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.8m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | \$ 767.025,00   | \$ 767.000,00   | \$ 25,00 |
| 51 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | \$ 492.156,00   | \$ 492.100,00   | \$ 56,00 |
| 52 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | \$ 2.214.702,00 | \$ 2.214.700,00 | \$ 2,00  |
| 53 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | \$ 1.370.250,00 | \$ 1.370.250,00 | \$ -     |
| 54 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | \$ 492.156,00   | \$ 492.100,00   | \$ 56,00 |
| 55 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | \$ 2.214.702,00 | \$ 2.214.700,00 | \$ 2,00  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                   |                   |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|--------------|
| 56             | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | \$ 1.628.000,00   | \$ 1.628.000,00   | \$ -         |
| 57             | Suministro e instalacion de orinal tipo GOTTA EP -GF PUSH antivandalica blanco, corona ref. 042161001                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | \$ 1.559.250,00   | \$ 1.559.200,00   | \$ 50,00     |
| 58             | Suministro e instalacion de lavamanos sobreponer linea Marsella color blanco tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automatico, sifon botella, grapas 2 und, acople).(poceta lavado de equipos gastro)                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 460.472,04     | \$ 460.470,00     | \$ 2,04      |
| 59             | Suministro e instalacion de conjunto sanitario tipo monte carlo, color blanco (Incluye sanitario one piece, tapa, griferia , accesorios de conexion e instalacion )                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | \$ 1.078.245,00   | \$ 1.078.240,00   | \$ 5,00      |
| 60             | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para banos discapacitados                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | \$ 988.528,59     | \$ 988.500,00     | \$ 28,59     |
| 61             | Suministro e instalacion asientos y tapas sanitariospara banos. compatible con los diferentes inodoros                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | \$ 274.050,00     | \$ 274.000,00     | \$ 50,00     |
| 62             | Mantenimiento de fachada (resane en juntas impermeabilizacion, lavado y limpieza con acidos). Incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios. SST-SG                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | \$ 20.412,00      | \$ 20.400,00      | \$ 12,00     |
| 63             | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | \$ 123.663.313,78 | \$ 123.629.630,00 | \$ 33.683,78 |
| 64             | ADMINISTRACIÓN 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | \$ 16.076.230,79  | \$ 16.071.851,90  | \$ 4.378,89  |
| 65             | IMPREVISTO 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | \$ 2.473.266,28   | \$ 2.472.592,60   | \$ 673,68    |
| 66             | UTILIDAD 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | \$ 6.183.165,69   | \$ 6.181.481,50   | \$ 1.684,19  |
| 67             | IVA 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | \$ 1.174.801,48   | \$ 1.174.481,49   | \$ 319,99    |
| TOTAL UNITARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    | \$ 273.234.091,81 | \$ 273.159.667,49 | \$ 74.424,32 |

Nota: AIU se establecerá de acuerdo con porcentajes establecidos en el estudio previo

Nota: Subsana dentro de los términos legales

**CONCLUSIÓN:** El comité económico evaluador de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones SAMC-035-DISAN-EJC-2024, certifica que la oferta de la empresa UT DISAN-2024, **CUMPLE**, con la totalidad de los requisitos de carácter económico y financiero, en consecuencia, la oferta queda **HABILITADA** económica y financieramente.

3) Oferte: SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S

| PRECIO DE REFERENCIA (subtotal) | PRECIO OFERTA     | PORCENTAJE PRECIO BAJO |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| \$ 123.663.313,79 COP           | \$ 123.663.313,79 | 0%                     |

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

| DESCRIPCIÓN                                                | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT                              | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                             |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA                                     | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                             |
| Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”        | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                             |
| RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (Si aplica)                      | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                             |
| PROPUESTA ECONOMICA DILIGENCIADA EN LA PLATAFORMA SECOP II | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                             |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP                        | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                             |
| CAPACIDAD RESIDUAL (SUPERIOR \$920.000.000,00)             | X      |           | Anexa certificación y respectivos soportes de la capacidad residual por valor de \$2.835.082.667,00 |

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

| Proponente                        | ISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE |               |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Capacidad organizacional          | \$                              | 2,958,680,000 |
| Capacidad técnica                 |                                 | 20            |
| Capacidad financiera              |                                 | 40            |
| Experiencia                       |                                 | 60            |
| Saldo de Contratos en Ejecución   | \$                              | 715,333,333   |
| Cálculo                           | \$                              | 2,835,082,667 |
| Capacidad Residual del Proponente | \$                              | 2,835,082,667 |

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

|                                                  |    |             |
|--------------------------------------------------|----|-------------|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | \$ | 920,000,000 |
| Capacidad Residual del Proceso de Contratación   | \$ | 920,000,000 |

Cumplimiento de la Capacidad Residual

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| El Proponente cumple la Capacidad Residual? | SI CUMPLE |
|---------------------------------------------|-----------|

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

| FECHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA | FECHA DE RENOVACIÓN DEL RUP | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 21 DE MARZO 2024            | X      |           |



| ACREDITACION DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-035-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM |                     |
| SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS NIT. 900.874.931-7                                                                                                                                                                                                       |                     |
| (PEQUEÑA EMPRESA)                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| ACTIVO CORRIENTE *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.887.744.125,00 |
| TOTAL ACTIVO *                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1.993.144.125,00 |
| PASIVO CORRIENTE *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 154.258.000,00   |
| TOTAL PASIVO *                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 154.258.000,00   |
| TOTAL PATRIMONIO *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.838.886.125,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.599.923.125,00 |
| GASTOS DE INTERESES                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 18.695.000,00    |
| CAPACIDAD REQUERIDA PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| INDICE DE LIQUIDEZ: $L = \text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente} \geq 5$                                                                                                                                                                                    | 12,23               |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: $\text{NET} = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) * 100 \leq 60\%$                                                                                                                                                                   | 7%                  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: $\text{RCI} = \text{Utilidad Operacional} / \text{Gastos de Interés} \geq 8 \text{ veces}$                                                                                                                                           | 85,58               |
| CAPITAL DE TRABAJO CT = $\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \geq 100\%$ del VTPA (\$940.000.000)                                                                                                                                                       | \$ 1.733.486.125,00 |
| Activo Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Pasivo Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO RP = $\text{Utilidad Operacional} / \text{Patrimonio} \geq 0.10$                                                                                                                                                                     | 0,87                |
| RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO RA = $\text{Utilidad Operacional} / \text{Activo Total} \geq 0.7$                                                                                                                                                                        | 0,80                |
| % DE PARTICIPACION                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

OFERTA ECONOMICA

| VALORACION PROPUESTA ECONOMICA |                                                                                                             |          |        |                      |                 |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------------|------------|
| ITEM                           | Descripción                                                                                                 | Cantidad | Unidad | Precio de referencia | Precio unitario | Diferencia |
| 2                              | Retiro teja shingle instalado. incluye cargue y retiro de escombros                                         | 1.00     | UN     | 43.349,25 COP        | 43.349,25 COP   | 0,00       |
| 3                              | Desmante de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. incluye cargue y retiro de escombros | 1.00     | UN     | 46.356,41 COP        | 46.356,41 COP   | 0,00       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                   |                   |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------|
| 4  | Desmante de flanche perimetral existente en cubierta, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 18.396,50 COP     | 18.396,50 COP     | 0,00 |
| 5  | Desmante y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 44.049,60 COP     | 44.049,60 COP     | 0,00 |
| 6  | Retiro total de 04 domos existentes en vidrio. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | 3.080.000,00 COP  | 3.080.000,00 COP  | 0,00 |
| 7  | Desmante cielo raso existentes, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 34.441,76 COP     | 34.441,76 COP     | 0,00 |
| 8  | Desmante de lamparas existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | 15.062,84 COP     | 15.062,84 COP     | 0,00 |
| 9  | Demolicion piso de baldosa area de fisioterapia incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 18.552,03 COP     | 18.552,03 COP     | 0,00 |
| 10 | Suministro e instalacion de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantia de 5 anos o superior incluye monte y desmonte luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 173.760,22 COP    | 173.760,22 COP    | 0,00 |
| 11 | Suministro e instalacion de panel LED redondo de incrustar de 18W, medida 8. Luz blanca fria, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | 139.950,22 COP    | 139.950,22 COP    | 0,00 |
| 12 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario quirofanos. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 5 puntos, 220VAC 2000W -01 punto. datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos 4to piso Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en quirofanos y salas de cirugia, con certificado | 1.00 | UN | 20.370.000,00 COP | 20.370.000,00 COP | 0,00 |
| 13 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 24.150.000,00 COP | 24.150.000,00 COP | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                   |                   |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------|
|    | Habilitación de los servicios de salud aplicable uso hospitalario area de recuperacion. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 12 puntos, (datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos-recuperacion 4to piso). Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado                                                                                                                                                                      |      |    |                   |                   |      |
| 14 | Suministro e instalacion de circuito electrico iluminacion de emergencia, en las diferentes areas de salas de cirugia (03 quirofanos, area de recuperacion para 12 pacientes, area de almacen-bodega de equipos, pasillos, area de esterilizacion, almacen de material esterilizado) cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable en salas de cirugia y esterilizacion. Incluye regateo y distribucion de luminarias por area se deben tener en cuenta las ubicaciones de luminarias existentes, herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado | 1.00 | UN | 11.592.000,00 COP | 11.592.000,00 COP | 0,00 |
| 15 | Suministro e instalacion tablero de 3 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. RETIE (taller de mantenimiento Biomedico) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 260.820,00 COP    | 260.820,00 COP    | 0,00 |
| 16 | Suministro e instalacion tablero de 1 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de lavanderia - secadora) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 212.520,00 COP    | 212.520,00 COP    | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                |                |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|------|
| 17 | Suministro e instalacion de 14 circuitos 110 red electrica regulada para cada puesto de trabajo, 12 puntos de datos certificados distribuidos para cada puesto de trabajo, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de MATIS)                                                                | 1.00 | UN | 753.480,00 COP | 753.480,00 COP | 0,00 |
| 18 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 56.757,33 COP  | 56.757,33 COP  | 0,00 |
| 19 | Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3 mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa verde | 1.00 | UN | 58.473,91 COP  | 58.473,91 COP  | 0,00 |
| 20 | Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex 1A)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 34.135,54 COP  | 34.135,54 COP  | 0,00 |
| 21 | Mantenimiento de cubierta - Retiro, cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. Incluye emulsion asfaltica color verde institucional.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | 198.030,00 COP | 198.030,00 COP | 0,00 |
| 22 | Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa color verde pared laterales y lagrimales                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 19.926,65 COP  | 19.926,65 COP  | 0,00 |
| 23 | Suministro e instalacion de teja shingle color verde. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye sello sika impermeabilizante.                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 201.600,00 COP | 201.600,00 COP | 0,00 |
| 24 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 6 calibre.22 (canal interior) (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) incluye soscas                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 43.470,00 COP  | 43.470,00 COP  | 0,00 |
| 25 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22 (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) incluye soscas                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 84.042,00 COP  | 84.042,00 COP  | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                  |                  |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------|
| 26 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 3.80 m X 3.80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 9.435.096,00 COP | 9.435.096,00 COP | 0,00 |
| 27 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 2.40 m X 2.40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 3.305.111,04 COP | 3.305.111,04 COP | 0,00 |
| 28 | Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondear con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 18.373,32 COP    | 18.373,32 COP    | 0,00 |
| 29 | Suministro instalacion de cielo raso en PVC Cal. # 8, junta perdida (Perfilaria metalica, cal. # 24-26, estructura cada 50 cm ), incluye sello en silicona blanca en muro y luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 131.250,00 COP   | 131.250,00 COP   | 0,00 |
| 30 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado | 1.00 | UN | 90.610,38 COP    | 90.610,38 COP    | 0,00 |
| 31 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 67.100,00 COP    | 67.100,00 COP    | 0,00 |
| 32 | Resane, estuco y lijado de muros interiores (alistado para pintura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 45.454,50 COP    | 45.454,50 COP    | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                  |                  |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------|
| 33 | Aplicacion de pintura para piso trafico pesado color azul, adecuaciones en almacen                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 68.229,00 COP    | 68.229,00 COP    | 0,00 |
| 34 | Suministro e instalacion baldosa 30 x 30 cm. Fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 97.335,00 COP    | 97.335,00 COP    | 0,00 |
| 35 | Guarda escoba media cana granito fundido en sitio h = 10cm ( incluye fundida, pulida y brillada ) (color segun diseno)                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 16.065,00 COP    | 16.065,00 COP    | 0,00 |
| 36 | Mantenimiento de guarda escobas en madera. Incluye ajuste, lijado, pintura y laca                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | 99.960,00 COP    | 99.960,00 COP    | 0,00 |
| 37 | Mantenimiento de puertas en madera con marco. Incluye ajuste, nuevos anclajes cunado lo requiera, lijado, pintura y 03 capas con laca                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 106.068,69 COP   | 106.068,69 COP   | 0,00 |
| 38 | Suministro e instalacion de esquineros plasticos                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 11.812,50 COP    | 11.812,50 COP    | 0,00 |
| 39 | Suministro e instalacion de cortina antibacteriana para division de modulos en tela plana impermeable con acabado antibacterial. Incluye estructura en U con riel y todos los accesorios para su correcto funcionamiento (2m x 1.2m x 2 m)                                   | 1.00 | UN | 1.806.000,00 COP | 1.806.000,00 COP | 0,00 |
| 40 | Lavado, sello e impermeabilizacion de piso en adoquin (terrazza 2do piso)                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 20.695,50 COP    | 20.695,50 COP    | 0,00 |
| 41 | Alistamiento de piso en concreto 5cm de espesor                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 46.966,50 COP    | 46.966,50 COP    | 0,00 |
| 42 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendiente en rampa de acceso personas en condicion discapacidad, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                     | 1.00 | UN | 98.421,75 COP    | 98.421,75 COP    | 0,00 |
| 43 | Suministro e instalacion de piso en vinilo de 3.5mm trafico pesado juntas en caliente, incluye nivelacion, media cana con esquineros, pegamentos todo lo necesario para su correcto funcionamiento garantia de 7 anos minimo (areas de fisioterapia, oficina mtto biomedico) | 1.00 | UN | 79.420,00 COP    | 79.420,00 COP    | 0,00 |
| 44 | Mantenimiento pisos de banos, emboquillado de pisos y paredes. Incluye limpieza y materiales para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 74.914,88 COP    | 74.914,88 COP    | 0,00 |
| 45 | Suministro e instalacion de membrana en PVC para revestimiento e impermeabilizacion de tanque de reserva agua (medidas de L7mts x A4mts x h 3mts). Incluye materiales, herramientas y mano de obra                                                                           | 1.00 | UN | 2.806.650,00 COP | 2.806.650,00 COP | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                   |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------|
| 46 | Suministro e instalacion de area de lavanderia incluye cerramiento en eterboar de 10mm con estructura perfilera doble cara, puerta con marco de doble apertura, estante para almacenamiento L2mxH2m P0.5M de 3 secciones, 01 punto de gas tramo 85 m certificado, piso en baldosa trafico pesado antideslizante, mediacana, pintura epoxica (area L 3.3m x A 2.7 m x H 2.6m), todos los accesorios para su correcto funcionamiento | 1.00 | UN | 25.987.500,00 COP | 25.987.500,00 COP | 0,00 |
| 47 | Mantenimiento de ventanas en vidrio y marco en aluminio (Incluye marcos, ajuste de hojas y perfilera y seguros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 344.925,00 COP    | 344.925,00 COP    | 0,00 |
| 48 | Suministro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola en acero inoxidable (H215cm X 91cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 689.850,00 COP    | 689.850,00 COP    | 0,00 |
| 49 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en pared (L 7m). incluye todos los accesorios para su funcionamiento (Pared externa entrada fisioterapia) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 2.870.910,00 COP  | 2.870.910,00 COP  | 0,00 |
| 50 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.8m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 767.025,00 COP    | 767.025,00 COP    | 0,00 |
| 51 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 492.156,00 COP    | 492.156,00 COP    | 0,00 |
| 52 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 2.214.702,00 COP  | 2.214.702,00 COP  | 0,00 |
| 53 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 1.370.250,00 COP  | 1.370.250,00 COP  | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                  |                  |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------|
|    | pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente)                                                                               |      |    |                  |                  |      |
| 54 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | 492.156,00 COP   | 492.156,00 COP   | 0,00 |
| 55 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | 2.214.702,00 COP | 2.214.702,00 COP | 0,00 |
| 56 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | 1.628.000,00 COP | 1.628.000,00 COP | 0,00 |
| 57 | Suministro e instalacion de orinal tipo GOTTA EP -GF PUSH antivandalica blanco, corona ref. O42161001                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 1.559.250,00 COP | 1.559.250,00 COP | 0,00 |
| 58 | Suministro e instalacion de lavamanos sobreponer linea Marsella color blanco tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automatico, sifon botella, grapas 2 und, acople).(poceta lavado de equipos gastro)                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 460.472,04 COP   | 460.472,04 COP   | 0,00 |
| 59 | Suministro e instalacion de conjunto sanitario tipo monte carlo, color blanco (Incluye sanitario one piece, tapa, griferia , accesorios de conexion e instalacion )                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 1.078.245,00 COP | 1.078.245,00 COP | 0,00 |
| 60 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para banos discapacitados                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 988.528,59 COP   | 988.528,59 COP   | 0,00 |
| 61 | Suministro e instalacion asientos y tapas sanitariospara banos.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 274.050,00 COP   | 274.050,00 COP   | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                       |      |    |               |               |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|------|
|    | compactible con los diferentes inodoros                                                                                                                               |      |    |               |               |      |
| 62 | Mantenimiento de fachada (resane en juntas impermeabilización, lavado y limpieza con acidos). Incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios. SST-SG | 1.00 | UN | 20.412,00 COP | 20.412,00 COP | 0,00 |

Nota: AIU se establecerá de acuerdo con porcentajes establecidos en el estudio previo

**CONCLUSIÓN:** El comité económico evaluador de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones SAMC-035-DISAN-EJC-2024, certifica que la oferta de la empresa SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS con NIT. 900.874.931-7, **CUMPLE**, con la totalidad de requisitos de carácter económico y financiero exigidos.

4) Oferente: UNINGECOL S.A.

| PRECIO DE REFERENCIA SUBTOTAL | PRECIO OFERTA     | PORCENTAJE PRECIO BAJO |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| \$ 123.663.313,79 COP         | \$ 120.942.727,00 | 2%                     |

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

| DESCRIPCIÓN                                                | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT                              | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA                                     | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”        | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (Si aplica)                      | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| PROPUESTA ECONOMICA DILIGENCIADA EN LA PLATAFORMA SECOP II | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP                        | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| CAPACIDAD RESIDUAL (SUPERIOR \$920.000.000,00)             | X      |           | Anexa certificación y respectivos soportes de la capacidad residual por valor de \$21.401.359.795,00 |

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Proponente                        | UNINGECOL SA      |
| Capacidad organizacional          | \$ 12.413.234.317 |
| Capacidad técnica                 | 30                |
| Capacidad financiera              | 40                |
| Experiencia                       | 120               |
| Saldo de Contratos en Ejecución   | \$ 2.183.785.407  |
| Cálculo                           | \$ 21.401.359.795 |
| Capacidad Residual del Proponente | \$ 21.401.359.795 |

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | \$ 920.000.000 |
| Capacidad Residual del Proceso de Contratación   | \$ 920.000.000 |

Cumplimiento de la Capacidad Residual

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| El Proponente cumple la Capacidad Residual? | SI CUMPLE |
|---------------------------------------------|-----------|

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

| FECHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA | FECHA DE RENOVACIÓN DEL RUP | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 1 DE ABRIL 2024             | X      |           |

| ACREDITACION DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-035-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM |                     |
| UNINGECOL SA NIT. 900.176.059-4                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| (PEQUEÑA EMPRESA)                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| ACTIVO CORRIENTE *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 4.391.993.408,00 |
| TOTAL ACTIVO *                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 5.000.660.958,00 |
| PASIVO CORRIENTE *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 209.649.741,00   |
| TOTAL PASIVO *                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 837.288.241,00   |
| TOTAL PATRIMONIO *                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 4.163.372.717,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.128.549.568,00 |
| GASTOS DE INTERESES                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 0,00             |
| CAPACIDAD REQUERIDA PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                             | CAPACIDAD OFRECIDA  |
| INDICE DE LIQUIDEZ: L = Activo Corriente / Pasivo Corriente >= 5                                                                                                                                                                                                      | 20,94               |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: NET = (Pasivo Total / Activo Total) * 100 <= 60%                                                                                                                                                                                             | 16%                 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: RCI=Utilidad Operacional / Gastos de Interés >= 8 veces                                                                                                                                                                              | IND                 |
| CAPITAL DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente >= 100% del VTPA (\$940.000.000)                                                                                                                                                                          | \$ 4.182.343.667,00 |
| Activo Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Pasivo Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |

|                                                                                 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO RP = Utilidad Operacional / Patrimonio >= 0.10 |      | 0,27 |
| RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO RA = Utilidad Operacional / Activo Total >= 0.7    |      | 0,22 |
| % DE PARTICIPACION                                                              | 100% |      |
| CUMPLE                                                                          |      |      |

OFERTA ECONOMICA

| VALORACION PROPUESTA ECONOMICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                      |                  |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------------|---------------|
| ITEM                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad | Unidad | Precio de referencia | Precio unitario  | Diferencia    |
| 1                              | Retiro manto asfáltico existente en placas, muros perimetrales y tejas. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | UN     | 135.471,84 COP       | 132.491,00 COP   | 2.980,84 COP  |
| 2                              | Retiro teja shingle instalado. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00     | UN     | 43.349,25 COP        | 42.396,00 COP    | 953,25 COP    |
| 3                              | Desmante de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00     | UN     | 46.356,41 COP        | 45.337,00 COP    | 1.019,41 COP  |
| 4                              | Desmante de flanche perimetral existente en cubierta, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00     | UN     | 18.396,50 COP        | 17.992,00 COP    | 404,50 COP    |
| 5                              | Desmante y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00     | UN     | 44.049,60 COP        | 43.081,00 COP    | 968,60 COP    |
| 6                              | Retiro total de 04 domos existentes en vidrio. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00     | UN     | 3.080.000,00 COP     | 3.012.240,00 COP | 67.760,00 COP |
| 7                              | Desmante cielo raso existentes, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00     | UN     | 34.441,76 COP        | 33.684,00 COP    | 757,76 COP    |
| 8                              | Desmante de lamparas existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00     | UN     | 15.062,84 COP        | 14.731,00 COP    | 331,84 COP    |
| 9                              | Demolicion piso de baldosa area de fisioterapia incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00     | UN     | 18.552,03 COP        | 18.144,00 COP    | 408,03 COP    |
| 10                             | Suministro e instalacion de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantía de 5 años o superior incluye monte y desmante luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1.00     | UN     | 173.760,22 COP       | 169.937,00 COP   | 3.823,22 COP  |
| 11                             | Suministro e instalacion de panel LED redondo de incrustar de 18W, medida 8. Luz blanca fria, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | UN     | 139.950,22 COP       | 136.871,00 COP   | 3.079,22 COP  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                   |                   |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|----------------|
| 12 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario quirofanos. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 5 puntos, 220VAC 2000W -01 punto. datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos 4to piso Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en quirofanos y salas de cirugia, con certificado                                                                      | 1.00 | UN | 20.370.000,00 COP | 19.921.860,00 COP | 448.140,00 COP |
| 13 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario area de recuperacion. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 12 puntos, (datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos-recuperacion 4to piso). Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado                                                                | 1.00 | UN | 24.150.000,00 COP | 23.618.700,00 COP | 531.300,00 COP |
| 14 | Suministro e instalacion de circuito electrico iluminacion de emergencia, en las diferentes areas de salas de cirugia (03 quirofanos, area de recuperacion para 12 pacientes, area de almacen-bodega de equipos, pasillos, area de esterilizacion, almacen de material esterilizado) cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable en salas de cirugia y esterilizacion. Incluye regateo y distribucion de luminarias por area se deben tener en cuenta las ubicaciones de luminarias existentes, herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado | 1.00 | UN | 11.592.000,00 COP | 11.336.976,00 COP | 255.024,00 COP |
| 15 | Suministro e instalacion tablero de 3 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. RETIE (taller de mantenimiento Biomedico) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 260.820,00 COP    | 255.082,00 COP    | 5.738,00 COP   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                |                |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|---------------|
| 16 | Suministro e instalacion tablero de 1 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de lavanderia - secadora) con certificado                                                                                                                       | 1.00 | UN | 212.520,00 COP | 207.845,00 COP | 4.675,00 COP  |
| 17 | Suministro e instalacion de 14 circuitos 110 red electrica regulada para cada puesto de trabajo, 12 puntos de datos certificados distribuidos para cada puesto de trabajo, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de MATIS)                                                                | 1.00 | UN | 753.480,00 COP | 736.903,00 COP | 16.577,00 COP |
| 18 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 56.757,33 COP  | 55.509,00 COP  | 1.248,33 COP  |
| 19 | Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3 mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa verde | 1.00 | UN | 58.473,91 COP  | 57.187,00 COP  | 1.286,91 COP  |
| 20 | Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex 1A)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 34.135,54 COP  | 33.385,00 COP  | 750,54 COP    |
| 21 | Mantenimiento de cubierta - Retiro, cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. Incluye emulsion asfaltica color verde institucional.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | 198.030,00 COP | 193.673,00 COP | 4.357,00 COP  |
| 22 | Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa color verde pared laterales y lagrimales                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 19.926,65 COP  | 19.488,00 COP  | 438,65 COP    |
| 23 | Suministro e instalacion de teja shingle color verde. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye sello sika impermeabilizante.                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 201.600,00 COP | 197.165,00 COP | 4.435,00 COP  |
| 24 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 6 calibre.22 (canal interior) (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscas                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 43.470,00 COP  | 42.514,00 COP  | 956,00 COP    |
| 25 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22 (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscas                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 84.042,00 COP  | 82.193,00 COP  | 1.849,00 COP  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                  |                  |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|----------------|
| 26 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 3.80 m X 3.80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 9.435.096,00 COP | 9.227.524,00 COP | 207.572,00 COP |
| 27 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 2.40 m X 2.40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 3.305.111,04 COP | 3.232.399,00 COP | 72.712,04 COP  |
| 28 | Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondear con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 18.373,32 COP    | 17.969,00 COP    | 404,32 COP     |
| 29 | Suministro instalacion de cielo raso en PVC Cal. # 8, junta perdida (Perfilera metalica, cal. # 24-26, estructura cada 50 cm ), incluye sello en silicona blanca en muro y luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | 131.250,00 COP   | 128.363,00 COP   | 2.887,00 COP   |
| 30 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado | 1.00 | UN | 90.610,38 COP    | 88.617,00 COP    | 1.993,38 COP   |
| 31 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 67.100,00 COP    | 65.624,00 COP    | 1.476,00 COP   |
| 32 | Resane, estucho y lijado de muros interiores (alistado para pintura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 45.454,50 COP    | 44.455,00 COP    | 999,50 COP     |
| 33 | Aplicacion de pintura para piso trafico pesado color azul, adecuaciones en almacen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | 68.229,00 COP    | 66.728,00 COP    | 1.501,00 COP   |
| 34 | Suministro e instalacion baldosa 30 x 30 cm. Fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | 97.335,00 COP    | 95.194,00 COP    | 2.141,00 COP   |
| 35 | Guarda escoba media cana granito fundido en sitio h = 10cm ( incluye fundida, pulida y brillada ) (color segun diseno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 16.065,00 COP    | 15.712,00 COP    | 353,00 COP     |
| 36 | Mantenimiento de guarda escobas en madera. Incluye ajuste, lijado, pintura y laca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | 99.960,00 COP    | 97.761,00 COP    | 2.199,00 COP   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                   |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|----------------|
| 37 | Mantenimiento de puertas en madera con marco. Incluye ajuste, nuevos anclajes cunado lo requiera, lijado, pintura y 03 capas con laca                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 106.068,69 COP    | 103.735,00 COP    | 2.333,69 COP   |
| 38 | Suministro e instalacion de esquineros plasticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 11.812,50 COP     | 11.553,00 COP     | 259,50 COP     |
| 39 | Suministro e instalacion de cortina antibacteriana para division de modulos en tela plana impermeable con acabado antibacterial. Incluye estructura en U con riel y todos los accesorios para su correcto funcionamiento (2m x 1.2m x 2 m)                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | 1.806.000,00 COP  | 1.766.268,00 COP  | 39.732,00 COP  |
| 40 | Lavado, sello e impermeabilizacion de piso en adoquin (terrazza 2do piso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | UN | 20.695,50 COP     | 20.240,00 COP     | 455,50 COP     |
| 41 | Alistamiento de piso en concreto 5cm de espesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 46.966,50 COP     | 45.933,00 COP     | 1.033,50 COP   |
| 42 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendiente en rampa de acceso personas en condicion discapacidad, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 98.421,75 COP     | 96.256,00 COP     | 2.165,75 COP   |
| 43 | Suministro e instalacion de piso en vinilo de 3.5mm trafico pesado juntas en caliente, incluye nivelacion, media cana con esquineros, pegamentos todo lo necesario para su correcto funcionamiento garantia de 7 anos minimo (areas de fisioterapia, oficina mtto biomedico)                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 79.420,00 COP     | 77.673,00 COP     | 1.747,00 COP   |
| 44 | Mantenimiento pisos de banos, emboquillado de pisos y paredes. Incluye limpieza y materiales para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 74.914,88 COP     | 73.267,00 COP     | 1.647,88 COP   |
| 45 | Suministro e instalacion de membrana en PVC para revestimiento e impermeabilizacion de tanque de reserva agua (medidas de L7mts x A4mts x h 3mts). Incluye materiales, herramientas y mano de obra                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 2.806.650,00 COP  | 2.744.904,00 COP  | 61.746,00 COP  |
| 46 | Suministro e instalacion de area de lavanderia incluye cerramiento en eterboar de 10mm con estructura perfilera doble cara, puerta con marco de doble apertura, estante para almacenamiento L2mxH2m P0.5M de 3 secciones, 01 punto de gas tramo 85 m certificado, piso en baldosa trafico pesado antideslizante, mediacana, pintura epoxica (area L 3.3m x A 2.7 m x H 2.6m), todos los accesorios para su correcto funcionamiento | 1.00 | UN | 25.987.500,00 COP | 25.415.775,00 COP | 571.725,00 COP |
| 47 | Mantenimiento de ventanas en vidrio y marco en aluminio (Incluye marcos, ajuste de hojas y perfilera y seguros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 344.925,00 COP    | 337.337,00 COP    | 7.588,00 COP   |
| 48 | Suministro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola en acero inoxidable (H215cm X 91cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 689.850,00 COP    | 674.673,00 COP    | 15.177,00 COP  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                  |                  |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|---------------|
| 56 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | 1.628.000,00 COP | 1.592.184,00 COP | 35.816,00 COP |
| 57 | Suministro e instalacion de orinal tipo GOTTA EP -GF PUSH antivandalica blanco, corona ref. 042161001                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 1.559.250,00 COP | 1.524.947,00 COP | 34.303,00 COP |
| 58 | Suministro e instalacion de lavamanos sobreponer linea Marsella color blanco tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automatico, sifon botella, grapas 2 und, acople).(poceta lavado de equipos gastro)                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 460.472,04 COP   | 450.342,00 COP   | 10.130,04 COP |
| 59 | Suministro e instalacion de conjunto sanitario tipo monte carlo, color blanco (Incluye sanitario one piece, tapa, griferia , accesorios de conexion e instalacion )                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 1.078.245,00 COP | 1.054.524,00 COP | 23.721,00 COP |
| 60 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para banos discapacitados                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 988.528,59 COP   | 966.781,00 COP   | 21.747,59 COP |
| 61 | Suministro e instalacion asientos y tapas sanitariospara banos. compatible con los diferentes inodoros                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | 274.050,00 COP   | 268.021,00 COP   | 6.029,00 COP  |
| 62 | Mantenimiento de fachada (resane en juntas impermeabilizacion, lavado y limpieza con acidos). Incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios. SST-SG                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 20.412,00 COP    | 19.963,00 COP    | 449,00 COP    |

Nota: AIU se establecerá de acuerdo con porcentajes establecidos en el estudio previo

Nota: Subsana dentro de los términos legales

**CONCLUSIÓN:** El comité económico evaluador de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones SAMC-035-DISAN-EJC-2024, certifica que la oferta de la empresa UNINGECOL SA NIT. 900.176.059-4, **CUMPLE**, con la totalidad de los requisitos de carácter económico y financiero, en consecuencia, la oferta queda **HABILITADA** económica y financieramente.

5) Oferente: U.T CACIQUE

| PRECIO DE REFERENCIA  | PRECIO OFERTA     | PORCENTAJE PRECIO BAJO |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| \$ 123.663.313,79 COP | \$ 122.179.353,00 | 1%                     |

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

| DESCRIPCIÓN                   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                           |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA        | X      |           | La certificación supera la fecha de expedición requerida, debe          |

|                                                            |   |  |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |   |  | subsanan certificación expedida dentro de los 30 días                                                |
| Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”        | X |  | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (Si aplica)                      | X |  | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| PROPUESTA ECONOMICA DILIGENCIADA EN LA PLATAFORMA SECOP II | X |  | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP                        | X |  | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                              |
| CAPACIDAD RESIDUAL (SUPERIOR \$920.000.000,00)             | X |  | Anexa certificación y respectivos soportes de la capacidad residual por valor de \$26.406.558.586,00 |

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

|                                   |                                 |                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Proponente                        | GIRALDO Y GARCIA INGENIERIA SAS | INGEUS SAS        | GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES SAS |
| Capacidad organizacional          | \$ 3.128.650.940                | \$ 11.290.282.052 | \$ 377.066.000                              |
| Capacidad técnica                 | 20                              | 20                | 20                                          |
| Capacidad financiera              | 40                              | 40                | 40                                          |
| Experiencia                       | 120                             | 120               | 60                                          |
| Saldo de Contratos en Ejecución   |                                 |                   |                                             |
| Cálculo                           | \$ 5.631.571.692                | \$ 20.322.507.694 | \$ 452.479.200                              |
| Capacidad Residual del Proponente | \$ 26.406.558.586               |                   |                                             |

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | \$ 920.000.000 |
| Capacidad Residual del Proceso de Contratación   | \$ 920.000.000 |

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

NOTA: En caso de resultar adjudicatario como Unión Temporal, deberá constituir y allegar los documentos financieros como Unión Temporal para la suscripción del respectivo contrato.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

| FECHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA | FECHA DE RENOVACIÓN DEL RUP                                    | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 29 DE MAYO 2024 INGENIUS SAS                                   | X      |           |
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 18 DE ABRIL 2024 GIRALDO Y GARCIA INGENIERIA SAS               | X      |           |
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 19 DE MAYO DE 2024 GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES SAS | X      |           |

NO ANEXA DOCUMENTO ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL

OFERTA ECONOMICA

| VALORACION PROPUESTA ECONOMICA |                                                                                                              |          |        |                      |                 |            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------------|------------|
| ITEM                           | Descripción                                                                                                  | Cantidad | Unidad | Precio de referencia | Precio unitario | Diferencia |
| 1                              | Retiro manto asfáltico existente en placas, muros perimetrales y tejas. incluye cargue y retiro de escombros | 1.00     | UN     | 135.471,84 COP       | 133.846,00 COP  | 1.625,84   |
| 2                              | Retiro teja shingle instalado. incluye cargue y retiro de escombros                                          | 1.00     | UN     | 43.349,25 COP        | 42.829,00 COP   | 520,25     |
| 3                              | Desmante de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. incluye cargue y retiro de escombros  | 1.00     | UN     | 46.356,41 COP        | 45.800,00 COP   | 556,41     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                   |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------------|
| 4  | Desmante de flanche perimetral existente en cubierta, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | 18.396,50 COP     | 18.176,00 COP     | 220,50     |
| 5  | Desmante y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 44.049,60 COP     | 43.521,00 COP     | 528,60     |
| 6  | Retiro total de 04 domos existentes en vidrio. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | 3.080.000,00 COP  | 3.043.040,00 COP  | 36.960,00  |
| 7  | Desmante cielo raso existentes, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | 34.441,76 COP     | 34.028,00 COP     | 413,76     |
| 8  | Desmante de lamparas existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 15.062,84 COP     | 14.882,00 COP     | 180,84     |
| 9  | Demolicion piso de baldosa area de fisioterapia incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | 18.552,03 COP     | 18.329,00 COP     | 223,03     |
| 10 | Suministro e instalacion de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantia de 5 anos o superior incluye monte y desmante luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 173.760,22 COP    | 171.675,00 COP    | 2.085,22   |
| 11 | Suministro e instalacion de panel LED redondo de incrustar de 18W, medida 8. Luz blanca fria, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 139.950,22 COP    | 138.271,00 COP    | 1.679,22   |
| 12 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario quirofanos. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 5 puntos, 220VAC 2000W -01 punto. datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos 4to piso Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en quirofanos y salas de cirugia, con certificado        | 1.00 | UN | 20.370.000,00 COP | 20.125.560,00 COP | 244.440,00 |
| 13 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario area de recuperacion. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 12 puntos, (datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos- recuperacion 4to piso). Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado | 1.00 | UN | 24.150.000,00 COP | 23.860.200,00 COP | 289.800,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                   |                   |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------------|
| 14 | Suministro e instalacion de circuito electrico iluminacion de emergencia, en las diferentes areas de salas de cirugia (03 quirofanos, area de recuperacion para 12 pacientes, area de almacen-bodega de equipos, pasillos, area de esterilizacion, almacen de material esterilizado) cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable en salas de cirugia y esterilizacion. Incluye regateo y distribucion de luminarias por area se deben tener en cuenta las ubicaciones de luminarias existentes, herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado | 1.00 | UN | 11.592.000,00 COP | 11.452.896,00 COP | 139.104,00 |
| 15 | Suministro e instalacion tablero de 3 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. RETIE (taller de mantenimiento Biomedico) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 260.820,00 COP    | 257.690,00 COP    | 3.130,00   |
| 16 | Suministro e instalacion tablero de 1 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de lavanderia - secadora) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 212.520,00 COP    | 209.970,00 COP    | 2.550,00   |
| 17 | Suministro e instalacion de 14 circuitos 110 red electrica regulada para cada puesto de trabajo, 12 puntos de datos certificados distribuidos para cada puesto de trabajo, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de MATIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | 753.480,00 COP    | 744.438,00 COP    | 9.042,00   |
| 18 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 56.757,33 COP     | 56.076,00 COP     | 681,33     |
| 19 | Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3 mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 58.473,91 COP     | 57.772,00 COP     | 701,91     |
| 20 | Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex 1A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 34.135,54 COP     | 33.726,00 COP     | 409,54     |
| 21 | Mantenimiento de cubierta - Retiro, cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. Incluye emulsion asfaltica color verde institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 198.030,00 COP    | 195.654,00 COP    | 2.376,00   |
| 22 | Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa color verde pared laterales y lagrimales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 19.926,65 COP     | 19.688,00 COP     | 238,65     |
| 23 | Suministro e instalacion de teja shingle color verde. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye sello sika impermeabilizante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | UN | 201.600,00 COP    | 199.181,00 COP    | 2.419,00   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                  |                  |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------------|
| 24 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 6 calibre.22 (canal interior) (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscosc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | 43.470,00 COP    | 42.948,00 COP    | 522,00     |
| 25 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22 (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscosc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 84.042,00 COP    | 83.033,00 COP    | 1.009,00   |
| 26 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 3.80 m X 3.80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 9.435.096,00 COP | 9.321.875,00 COP | 113.221,00 |
| 27 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 2.40 m X 2.40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 3.305.111,04 COP | 3.265.450,00 COP | 39.661,04  |
| 28 | Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondear con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 18.373,32 COP    | 18.153,00 COP    | 220,32     |
| 29 | Suministro instalacion de cielo raso en PVC Cal. # 8, junta perdida (Perfileria metalica, cal. # 24-26, estructura cada 50 cm ), incluye sello en silicona blanca en muro y luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 131.250,00 COP   | 129.675,00 COP   | 1.575,00   |
| 30 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado | 1.00 | UN | 90.610,38 COP    | 89.523,00 COP    | 1.087,38   |
| 31 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 67.100,00 COP    | 66.295,00 COP    | 805,00     |
| 32 | Resane, estuco y lijado de muros interiores (alistado para pintura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 45.454,50 COP    | 44.909,00 COP    | 545,50     |
| 33 | Aplicacion de pintura para piso trafico pesado color azul, adecuaciones en almacen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | 68.229,00 COP    | 67.410,00 COP    | 819,00     |
| 34 | Suministro e instalacion baldosa 30 x 30 cm. Fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | 97.335,00 COP    | 96.167,00 COP    | 1.168,00   |
| 35 | Guarda escoba media cana granito fundido en sitio h = 10cm ( incluye fundida, pulida y brillada ) (color segun diseno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 16.065,00 COP    | 15.872,00 COP    | 193,00     |
| 36 | Mantenimiento de guarda escobas en madera. Incluye ajuste, lijado, pintura y laca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | UN | 99.960,00 COP    | 98.760,00 COP    | 1.200,00   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                   |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------------|
| 37 | Mantenimiento de puertas en madera con marco. Incluye ajuste, nuevos anclajes canudo lo requiera, lijado, pintura y 03 capas con laca                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 106.068,69 COP    | 104.796,00 COP    | 1.272,69   |
| 38 | Suministro e instalacion de esquineros plasticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 11.812,50 COP     | 11.671,00 COP     | 141,50     |
| 39 | Suministro e instalacion de cortina antibacteriana para division de modulos en tela plana impermeable con acabado antibacterial. Incluye estructura en U con riel y todos los accesorios para su correcto funcionamiento (2m x 1.2m x 2 m)                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | 1.806.000,00 COP  | 1.784.328,00 COP  | 21.672,00  |
| 40 | Lavado, sello e impermeabilizacion de piso en adoquin (terrazza 2do piso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00 | UN | 20.695,50 COP     | 20.447,00 COP     | 248,50     |
| 41 | Alistamiento de piso en concreto 5cm de espesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 46.966,50 COP     | 46.403,00 COP     | 563,50     |
| 42 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendiente en rampa de acceso personas en condicion discapacidad, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 98.421,75 COP     | 97.241,00 COP     | 1.180,75   |
| 43 | Suministro e instalacion de piso en vinilo de 3.5mm trafico pesado juntas en caliente, incluye nivelacion, media cana con esquineros, pegamentos todo lo necesario para su correcto funcionamiento garantia de 7 anos minimo (areas de fisioterapia, oficina mtto biomedico)                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 79.420,00 COP     | 78.467,00 COP     | 953,00     |
| 44 | Mantenimiento pisos de banos, emboquillado de pisos y paredes. Incluye limpieza y materiales para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 74.914,88 COP     | 74.016,00 COP     | 898,88     |
| 45 | Suministro e instalacion de membrana en PVC para revestimiento e impermeabilizacion de tanque de reserva agua (medidas de L7mts x A4mts x h 3mts). Incluye materiales, herramientas y mano de obra                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 2.806.650,00 COP  | 2.772.970,00 COP  | 33.680,00  |
| 46 | Suministro e instalacion de area de lavanderia incluye cerramiento en eterboar de 10mm con estructura perfilera doble cara, puerta con marco de doble apertura, estante para almacenamiento L2mxH2m P0.5M de 3 secciones, 01 punto de gas tramo 85 m certificado, piso en baldosa trafico pesado antideslizante, mediacana, pintura epoxica (area L 3.3m x A 2.7 m x H 2.6m), todos los accesorios para su correcto funcionamiento | 1.00 | UN | 25.987.500,00 COP | 25.675.650,00 COP | 311.850,00 |
| 47 | Mantenimiento de ventanas en vidrio y marco en aluminio (Incluye marcos, ajuste de hojas y perfilera y seguros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 344.925,00 COP    | 340.786,00 COP    | 4.139,00   |
| 48 | Suministro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola en acero inoxidable (H215cm X 91cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 689.850,00 COP    | 681.572,00 COP    | 8.278,00   |
| 49 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en pared (L 7m). incluye todos los accesorios para su funcionamiento (Pared externa entrada fisioterapia) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 2.870.910,00 COP  | 2.836.459,00 COP  | 34.451,00  |
| 50 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.8m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 767.025,00 COP    | 757.821,00 COP    | 9.204,00   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                  |                  |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|-----------|
| 51 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | 492.156,00 COP   | 486.250,00 COP   | 5.906,00  |
| 52 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | 2.214.702,00 COP | 2.188.126,00 COP | 26.576,00 |
| 53 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | 1.370.250,00 COP | 1.353.807,00 COP | 16.443,00 |
| 54 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | 492.156,00 COP   | 486.250,00 COP   | 5.906,00  |
| 55 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | 2.214.702,00 COP | 2.188.126,00 COP | 26.576,00 |
| 56 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | 1.628.000,00 COP | 1.608.464,00 COP | 19.536,00 |
| 57 | Suministro e instalacion de orinal tipo GOTTA EP -GF PUSH antivandalica blanco, corona ref. O42161001                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 1.559.250,00 COP | 1.540.539,00 COP | 18.711,00 |
| 58 | Suministro e instalacion de lavamanos sobreponer linea Marsella color blanco tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automatico, sifon botella, grapas 2 und, acople).(poceta lavado de equipos gastro)                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 460.472,04 COP   | 454.946,00 COP   | 5.526,04  |
| 59 | Suministro e instalacion de conjunto sanitario tipo monte carlo, color blanco (Incluye sanitario one piece, tapa, griferia , accesorios de conexion e instalacion )                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 1.078.245,00 COP | 1.065.306,00 COP | 12.939,00 |
| 60 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para banos discapacitados                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 988.528,59 COP   | 976.666,00 COP   | 11.862,59 |
| 61 | Suministro e instalacion asientos y tapas sanitariospara banos. compactible con los diferentes inodoros                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | 274.050,00 COP   | 270.761,00 COP   | 3.289,00  |

|    |                                                                                                                                                                       |      |    |               |               |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|--------|
| 62 | Mantenimiento de fachada (resane en juntas impermeabilización, lavado y limpieza con acidos). Incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios. SST-SG | 1.00 | UN | 20.412,00 COP | 20.167,00 COP | 245,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|--------|

Nota: AIU se establecerá de acuerdo con porcentajes establecidos en el estudio previo

**CONCLUSIÓN:** El comité económico evaluador de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones SAMC-035-DISAN-EJC-2024, certifica que la oferta de la UNION TEMPORAL CACIQUE, **SE REQUIERE**, para que allegue dentro de los términos legales documento que indique los porcentajes de participación de los integrantes de la unión temporal.

La empresa no subsano dentro de los términos legales, en consecuencia, queda inmersa en causal de rechazo de acuerdo al pliego de condiciones.

6) Oferente: UNIÓN TEMPORAL OT PROCESO 2024 (ORION CONIC SAS - TORORIENTE S.A.S.)

| PRECIO DE REFERENCIA  | PRECIO OFERTA     | PORCENTAJE PRECIO BAJO |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| \$ 123.663.313,79 COP | \$ 120.891.313,79 | 2%                     |

• DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

| DESCRIPCIÓN                                                | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT                              | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA                                     | X      |           | La certificación supera la fecha de expedición requerida, debe subsanar certificación expedida dentro de los 30 días |
| Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”        | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (Si aplica)                      | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| PROPUESTA ECONOMICA DILIGENCIADA EN LA PLATAFORMA SECOP II | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP                        | X      |           | El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II                                              |
| CAPACIDAD RESIDUAL (SUPERIOR \$920.000.000,00)             | X      |           | Anexa certificación y respectivos soportes de la capacidad residual por valor de \$1.303.004.476,00                  |

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



| Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente              |                  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| Proponente                                                   | ORION CONIC SAS  | TORORIENTE SAS |  |
| Capacidad organizacional                                     | \$ 377.066.000   | \$ 377.066.000 |  |
| Capacidad técnica                                            | 20               | 20             |  |
| Capacidad financiera                                         | 40               | 40             |  |
| Experiencia                                                  | 120              | 120            |  |
| Saldo de Contratos en Ejecución                              |                  | \$ 54.433.324  |  |
| Cálculo                                                      | \$ 678.718.800   | \$ 624.285.476 |  |
| Capacidad Residual del Proponente                            | \$ 1.303.004.276 |                |  |
| Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación |                  |                |  |
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación             | \$ 920.000.000   |                |  |
| Capacidad Residual del Proceso de Contratación               | \$ 920.000.000   |                |  |
| Cumplimiento de la Capacidad Residual                        |                  |                |  |
| El Proponente cumple la Capacidad Residual?                  | SI CUMPLE        |                |  |

NOTA: En caso de resultar adjudicatario como Unión Temporal, deberá constituir y allegar los documentos financieros como Unión Temporal para la suscripción del respectivo contrato.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

| FECHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA | FECHA DE RENOVACIÓN DEL RUP        | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 21 DE FEBRERO 2024 ORION CONIC SAS | X      |           |
| 31 DE DICIEMBRE 2023            | 14 DE MARZO 2024 TORORIENTE S.A.S  | X      |           |

ORION CONIC S.A.S NIT: 900.201.461 -1 (PEQUEÑA EMPRESA)  
TORORIENTE S.A.S NIT: 900.381.900 – 2 (PEQUEÑA EMPRESA)

| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL | TORORIENTE S.A.S. | ORION CONIC S.A.S.  |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:                   | \$ 937.135.512,00 | \$ 1.841.099.000,00 |
| ACTIVO TOTAL:                       | \$ 937.135.512,00 | \$ 1.870.171.000,00 |
| PASIVO CORRIENTE:                   | \$ 28.868.309,00  | \$ 182.713.000,00   |
| PASIVO TOTAL:                       | \$ 178.868.309,00 | \$ 530.994.000,00   |
| PATRIMONIO:                         | \$ 758.267.203,00 | \$ 1.339.177.000,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:       | \$ 246.547.144,00 | \$ 69.384.000,00    |
| GASTOS DE INTERESES:                | \$ 1.334.792,00   | \$ 16.773.000,00    |

| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL REQUERIDA | TORORIENTE S.A.S. PARTICIPACION 60% | ORION CONIC S.A.S. PARTICIPACION 40% |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:                             | \$ 562.281.307,20                   | \$ 736.439.600,00                    |
| ACTIVO TOTAL:                                 | \$ 562.281.307,20                   | \$ 748.068.400,00                    |
| PASIVO CORRIENTE:                             | \$ 17.320.985,40                    | \$ 73.085.200,00                     |



|                               |    |                |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|----|----------------|
| PASIVO TOTAL:                 | \$ | 107.320.985,40 | \$ | 212.397.600,00 |
| PATRIMONIO:                   | \$ | 454.960.321,80 | \$ | 535.670.800,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$ | 147.928.286,40 | \$ | 27.753.600,00  |
| GASTOS DE INTERESES:          | \$ | 800.875,20     | \$ | 6.709.200,00   |

| CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL REQUERIDA | UNION TEMPORAL OT PROCESOS 2024 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:                             | \$ 1.298.720.907,20             |
| ACTIVO TOTAL:                                 | \$ 1.310.349.707,20             |
| PASIVO CORRIENTE:                             | \$ 90.406.185,40                |
| PASIVO TOTAL:                                 | \$ 319.718.585,40               |
| PATRIMONIO:                                   | \$ 990.631.121,80               |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:                 | \$ 175.681.886,40               |
| GASTOS DE INTERESES:                          | \$ 7.510.075,20                 |

| ACREDITACION DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-035-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM” |                     |                     |
| UNION TEMPORAL OT PROCESOS 2024                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| CAPACIDAD REQUERIDA PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                              |                     | CAPACIDAD OFRECIDA  |
| INDICE DE LIQUIDEZ: $L = \text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente} \geq 5$                                                                                                                                                                                     |                     | 14,37               |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: $NET = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) * 100 \leq 60\%$                                                                                                                                                                           |                     | 24 %                |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: $RCI = \text{Utilidad Operacional} / \text{Gastos de Interés} \geq 8 \text{ veces}$                                                                                                                                                   |                     | 23,39               |
| CAPITAL DE TRABAJO CT = $\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \geq 100\% \text{ del VTPA } (\$940.000.000)$                                                                                                                                               |                     | \$ 2.566.653.203,00 |
| Activo Corriente (SUMA INDIVIDUAL)                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 2.778.234.512,00 |                     |
| Pasivo Corriente (SUMA INDIVIDUAL)                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 211.581.309,00   |                     |
| RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO RP = $\text{Utilidad Operacional} / \text{Patrimonio} \geq 0.10$                                                                                                                                                                      |                     | 0,18                |
| RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO RA = $\text{Utilidad Operacional} / \text{Activo Total} \geq 0.7$                                                                                                                                                                         |                     | 0,13                |
| % DE PARTICIPACION 60% - 40%                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 100%                |
| CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |

OFERTA ECONOMICA

| VALORACION PROPUESTA ECONOMICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                      |                   |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------------|--------------|
| ITEM                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad | Unidad | Precio de referencia | Precio unitario   | Diferencia   |
| 1                              | Retiro manto asfáltico existente en placas, muros perimetrales y tejas. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | UN     | 135.471,84 COP       | 135.471,84 COP    | 0,00         |
| 2                              | Retiro teja shingle instalado. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00     | UN     | 43.349,25 COP        | 43.349,25 COP     | 0,00         |
| 3                              | Desmante de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00     | UN     | 46.356,41 COP        | 46.356,41 COP     | 0,00         |
| 4                              | Desmante de flanche perimetral existente en cubierta, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00     | UN     | 18.396,50 COP        | 18.396,50 COP     | 0,00         |
| 5                              | Desmante y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00     | UN     | 44.049,60 COP        | 44.049,60 COP     | 0,00         |
| 6                              | Retiro total de 04 domos existentes en vidrio. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00     | UN     | 3.080.000,00 COP     | 308.000,00 COP    | 2.772.000,00 |
| 7                              | Desmante cielo raso existentes, incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00     | UN     | 34.441,76 COP        | 34.441,76 COP     | 0,00         |
| 8                              | Desmante de lamparas existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00     | UN     | 15.062,84 COP        | 15.062,84 COP     | 0,00         |
| 9                              | Demolicion piso de baldosa area de fisioterapia incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00     | UN     | 18.552,03 COP        | 18.552,03 COP     | 0,00         |
| 10                             | Suministro e instalacion de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantia de 5 anos o superior incluye monte y desmante luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1.00     | UN     | 173.760,22 COP       | 173.760,22 COP    | 0,00         |
| 11                             | Suministro e instalacion de panel LED redondo de incrustar de 18W, medida 8. Luz blanca fria, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | UN     | 139.950,22 COP       | 139.950,22 COP    | 0,00         |
| 12                             | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario quirofanos. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 5 puntos, 220VAC 2000W -01 punto. datos de preinstalacion UPS                                                                                             | 1.00     | UN     | 20.370.000,00 COP    | 20.370.000,00 COP | 0,00         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                   |                   |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------|
|    | de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos 4to piso Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en quirofanos y salas de cirugia, con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                   |                   |      |
| 13 | Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario area de recuperacion. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 12 puntos, (datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos-recuperacion 4to piso). Regateo y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado                                                                | 1.00 | UN | 24.150.000,00 COP | 24.150.000,00 COP | 0,00 |
| 14 | Suministro e instalacion de circuito electrico iluminacion de emergencia, en las diferentes areas de salas de cirugia (03 quirofanos, area de recuperacion para 12 pacientes, area de almacen-bodega de equipos, pasillos, area de esterilizacion, almacen de material esterilizado) cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable en salas de cirugia y esterilizacion. Incluye regateo y distribucion de luminarias por area se deben tener en cuenta las ubicaciones de luminarias existentes, herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado | 1.00 | UN | 11.592.000,00 COP | 11.592.000,00 COP | 0,00 |
| 15 | Suministro e instalacion tablero de 3 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 | UN | 260.820,00 COP    | 260.820,00 COP    | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                |                |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|------|
|    | funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. RETIE (taller de mantenimiento Biomedico) con certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                |                |      |
| 16 | Suministro e instalacion tablero de 1 circuitos 110 VAC, 01 circuito 220 bifasica VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de lavandería - secadora) con certificado                                                                                                                       | 1.00 | UN | 212.520,00 COP | 212.520,00 COP | 0,00 |
| 17 | Suministro e instalacion de 14 circuitos 110 red electrica regulada para cada puesto de trabajo, 12 puntos de datos certificados distribuidos para cada puesto de trabajo, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de MATIS)                                                                | 1.00 | UN | 753.480,00 COP | 753.480,00 COP | 0,00 |
| 18 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 56.757,33 COP  | 56.757,33 COP  | 0,00 |
| 19 | Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3 mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa verde | 1.00 | UN | 58.473,91 COP  | 58.473,91 COP  | 0,00 |
| 20 | Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex 1A)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 34.135,54 COP  | 34.135,54 COP  | 0,00 |
| 21 | Mantenimiento de cubierta - Retiro, cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. Incluye emulsion asfaltica color verde institucional.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | 198.030,00 COP | 198.030,00 COP | 0,00 |
| 22 | Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa color verde pared laterales y lagrimales                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 19.926,65 COP  | 19.926,65 COP  | 0,00 |
| 23 | Suministro e instalacion de teja shingle color verde. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye sello sika impermeabilizante.                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 201.600,00 COP | 201.600,00 COP | 0,00 |
| 24 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 6 calibre.22 (canal interior) (suministro e instalacion wash primer +                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | 43.470,00 COP  | 43.470,00 COP  | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                  |                  |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------|
|    | esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                  |                  |      |
| 25 | Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22 (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 84.042,00 COP    | 84.042,00 COP    | 0,00 |
| 26 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 3.80 m X 3.80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 9.435.096,00 COP | 9.435.096,00 COP | 0,00 |
| 27 | Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (Incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 2.40 m X 2.40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 | UN | 3.305.111,04 COP | 3.305.111,04 COP | 0,00 |
| 28 | Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondear con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 18.373,32 COP    | 18.373,32 COP    | 0,00 |
| 29 | Suministro instalacion de cielo raso en PVC Cal. # 8, junta perdida (Perfilera metalica, cal. # 24-26, estructura cada 50 cm ), incluye sello en silicona blanca en muro y luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | 131.250,00 COP   | 131.250,00 COP   | 0,00 |
| 30 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado | 1.00 | UN | 90.610,38 COP    | 90.610,38 COP    | 0,00 |
| 31 | Mantenimiento, resane, aplicacion pintura antibacterial color segun diseno 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 67.100,00 COP    | 67.100,00 COP    | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                  |                  |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------|
|    | pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado                                                                                                                                          |      |    |                  |                  |      |
| 32 | Resane, estucho y lijado de muros interiores (alistado para pintura)                                                                                                                                                                                                         | 1.00 | UN | 45.454,50 COP    | 45.454,50 COP    | 0,00 |
| 33 | Aplicacion de pintura para piso trafico pesado color azul, adecuaciones en almacen                                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 68.229,00 COP    | 68.229,00 COP    | 0,00 |
| 34 | Suministro e instalacion baldosa 30 x 30 cm. Fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos                                                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 97.335,00 COP    | 97.335,00 COP    | 0,00 |
| 35 | Guarda escoba media cana granito fundido en sitio h = 10cm ( incluye fundida, pulida y brillada ) (color segun diseno)                                                                                                                                                       | 1.00 | UN | 16.065,00 COP    | 16.065,00 COP    | 0,00 |
| 36 | Mantenimiento de guarda escobas en madera. Incluye ajuste, lijado, pintura y laca                                                                                                                                                                                            | 1.00 | UN | 99.960,00 COP    | 99.960,00 COP    | 0,00 |
| 37 | Mantenimiento de puertas en madera con marco. Incluye ajuste, nuevos anclajes cunado lo requiera, lijado, pintura y 03 capas con laca                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 106.068,69 COP   | 106.068,69 COP   | 0,00 |
| 38 | Suministro e instalacion de esquineros plasticos                                                                                                                                                                                                                             | 1.00 | UN | 11.812,50 COP    | 11.812,50 COP    | 0,00 |
| 39 | Suministro e instalacion de cortina antibacteriana para division de modulos en tela plana impermeable con acabado antibacterial. Incluye estructura en U con riel y todos los accesorios para su correcto funcionamiento (2m x 1.2m x 2 m)                                   | 1.00 | UN | 1.806.000,00 COP | 1.806.000,00 COP | 0,00 |
| 40 | Lavado, sello e impermeabilizacion de piso en adoquin (terraza 2do piso)                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 20.695,50 COP    | 20.695,50 COP    | 0,00 |
| 41 | Alistamiento de piso en concreto 5cm de espesor                                                                                                                                                                                                                              | 1.00 | UN | 46.966,50 COP    | 46.966,50 COP    | 0,00 |
| 42 | Placa fundida en mortero para nivelacion de pendiente en rampa de acceso personas en condicion discapacidad, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros                                                                                                     | 1.00 | UN | 98.421,75 COP    | 98.421,75 COP    | 0,00 |
| 43 | Suministro e instalacion de piso en vinilo de 3.5mm trafico pesado juntas en caliente, incluye nivelacion, media cana con esquineros, pegamentos todo lo necesario para su correcto funcionamiento garantia de 7 anos minimo (areas de fisioterapia, oficina mtto biomedico) | 1.00 | UN | 79.420,00 COP    | 79.420,00 COP    | 0,00 |
| 44 | Mantenimiento pisos de banos, emboquillado de pisos y paredes. Incluye limpieza y materiales para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 74.914,88 COP    | 74.914,88 COP    | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                   |                   |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|------|
| 45 | Suministro e instalacion de membrana en PVC para revestimiento e impermeabilizacion de tanque de reserva agua (medidas de L7mts x A4mts x h 3mts). Incluye materiales, herramientas y mano de obra                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 2.806.650,00 COP  | 2.806.650,00 COP  | 0,00 |
| 46 | Suministro e instalacion de area de lavanderia incluye cerramiento en eterboar de 10mm con estructura perfilera doble cara, puerta con marco de doble apertura, estante para almacenamiento L2mxH2m P0.5M de 3 secciones, 01 punto de gas tramo 85 m certificado, piso en baldosa trafico pesado antideslizante, mediacana, pintura epoxica (area L 3.3m x A 2.7 m x H 2.6m), todos los accesorios para su correcto funcionamiento | 1.00 | UN | 25.987.500,00 COP | 25.987.500,00 COP | 0,00 |
| 47 | Mantenimiento de ventanas en vidrio y marco en aluminio (Incluye marcos, ajuste de hojas y perfilera y seguros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 344.925,00 COP    | 344.925,00 COP    | 0,00 |
| 48 | Suministro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola en acero inoxidable (H215cm X 91cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 | UN | 689.850,00 COP    | 689.850,00 COP    | 0,00 |
| 49 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en pared (L 7m). incluye todos los accesorios para su funcionamiento (Pared externa entrada fisioterapia) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                                    | 1.00 | UN | 2.870.910,00 COP  | 2.870.910,00 COP  | 0,00 |
| 50 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.8m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 767.025,00 COP    | 767.025,00 COP    | 0,00 |
| 51 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                  | 1.00 | UN | 492.156,00 COP    | 492.156,00 COP    | 0,00 |
| 52 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 | UN | 2.214.702,00 COP  | 2.214.702,00 COP  | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                  |                  |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------|
|    | funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                  |                  |      |
| 53 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | 1.370.250,00 COP | 1.370.250,00 COP | 0,00 |
| 54 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | 492.156,00 COP   | 492.156,00 COP   | 0,00 |
| 55 | Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)                                                                     | 1.00 | UN | 2.214.702,00 COP | 2.214.702,00 COP | 0,00 |
| 56 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4, higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) | 1.00 | UN | 1.628.000,00 COP | 1.628.000,00 COP | 0,00 |
| 57 | Suministro e instalacion de orinal tipo GOTTA EP -GF PUSH antivandolica blanco, corona ref. O42161001                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00 | UN | 1.559.250,00 COP | 1.559.250,00 COP | 0,00 |
| 58 | Suministro e instalacion de lavamanos sobreponer linea Marsella color blanco tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automatico, sifon botella, grapas 2 und, acople).(poceta lavado de equipos gastro)                                                                                                                                           | 1.00 | UN | 460.472,04 COP   | 460.472,04 COP   | 0,00 |
| 59 | Suministro e instalacion de conjunto sanitario tipo monte carlo, color blanco (Incluye sanitario one piece, tapa, griferia , accesorios de conexion e instalacion )                                                                                                                                                                                   | 1.00 | UN | 1.078.245,00 COP | 1.078.245,00 COP | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                       |      |    |                |                |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|------|
| 60 | Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para banos discapacitados                                                                                      | 1.00 | UN | 988.528,59 COP | 988.528,59 COP | 0,00 |
| 61 | Suministro e instalacion asientos y tapas sanitariospara banos. compactible con los diferentes inodoros                                                               | 1.00 | UN | 274.050,00 COP | 274.050,00 COP | 0,00 |
| 62 | Mantenimiento de fachada (resane en juntas impermeabilizacion, lavado y limpieza con acidos). Incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios. SST-SG | 1.00 | UN | 20.412,00 COP  | 20.412,00 COP  | 0,00 |

Nota: AIU se establecerá de acuerdo con porcentajes establecidos en el estudio previo

**CONCLUSIÓN:** El comité económico evaluador de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones SAMC-035-DISAN-EJC-2024, certifica que la oferta de la empresa UNION TEMPORAL OT PROCESOS 2024, **CUMPLE**, con la totalidad de requisitos de carácter económico y financiero exigidos.

**RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA**

| No. | NOMBRE OFERENTE    | HABILITADO /NO<br>HABILITADO/RECHAZADA |
|-----|--------------------|----------------------------------------|
| 1   | MPV-AYT-2024       | HABILITADO                             |
| 2   | UT DISAN 2024      | HABILITADO                             |
| 3   | S&S DEL ORIENTE    | HABILITADO                             |
| 4   | UNINGECOL SA       | HABILITADO                             |
| 5   | U.T. CACIQUE       | RECHAZADO                              |
| 6   | UT OT PROCESO 2024 | HABILITADO                             |

**METODO DE PONDERACION ECONOMICA**

**5.2 EVALUACIÓN ECONOMICA DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE (300 PUNTOS)**

**DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

La Dirección de sanidad del Ejército Nacional a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo **TRESCIENTOS (300) PUNTOS** acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica así:

A la oferta económica que presente el valor más favorable de acuerdo con el método de evaluación seleccionado, se le asignará el mayor puntaje, es decir hasta **300 PUNTOS**, a los demás proponentes se asignara el puntaje obtenido con la fórmula aplicada y que se evidencia a continuación, teniendo en cuenta hasta tercer (3°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Para la evaluación económica y asignación de puntaje, Los Liceos del Ejército aplicará las siguientes metodologías:

**Tabla 1 - Métodos de evaluación de la oferta económica**

| Método                                    |
|-------------------------------------------|
| Media aritmética                          |
| Media aritmética alta                     |
| Media geométrica con presupuesto oficial. |

**Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM (Banco de la República) que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación Preliminar, según fechas establecidas en el cronograma, independientemente que dicha fecha sea modificada por medio de adendas.**

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.

ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA DMGEM

**Tabla 2 - Asignación de método de evaluación según TRM**

| Rango (Inclusive) | Número | Método                                    |
|-------------------|--------|-------------------------------------------|
| De ,00 a ,33      | 1      | Media aritmética                          |
| De ,34 a ,66      | 2      | Media aritmética alta                     |
| De ,67 a ,99      | 3      | Media geométrica con presupuesto oficial. |

**DIA HABIL ANTERIOR FECHA PREVISTA PARA LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR CRONOGRAMA**

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 5 días de tiempo transcurrido (7/18/2024 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

**18 DE JULIO DE 2024**

**TRM DEL 17 DE JULIO DE 2024**

**Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)**  
**1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria**

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

| Fecha<br>(dd/mm/aaaa ) | TRM<br>(COP/USD) |
|------------------------|------------------|
| 17/07/2024             | \$ 3.977,63      |

**Fuente:** Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

*Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 24/07/2024 20:22:43*

**MEDIA ARITMETICA ALTA= XA OFERTAS HABILITADAS**

Atentamente;

  
**PS. YENNY MARITZA LARA RODRIGUEZ**  
**COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR**