REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No.24000773 H1 de 2024

EVALUACIÓN DEFINITIVA

OBJETO: ADQUIRIR LLANTAS DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE RESCATE PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

PROPONENTE No. 1	**INVERSIONES RD SAS**
PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSORCIO:	N/A
DOCUMENTO CONSORCIAL:	N/A

I. REQUISITOS HABILITANTES

EXPERIENCIA GENERAL

La AEROCIVIL, verificará la experiencia del proponente, registrada en el Formato 19 A, donde debe diligenciar la información de hasta seis (6) contratos, registrados en el RUP. Todos los contratos presentados deberán estar identificados en al menos (1) de los códigos UNSPSC requeridos según la siguiente tabla y que sumados su valor total expresado en SMMLV sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.	**251719** Ruedas y Acabados **251725** Neumáticos y Cámaras de Neumáticos	**807,10** **SMMLV** $ 1.049.236.000 COP

CONTRATO APORTADO / OBJETO/ No RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	UBICACIÓN EN EL RUP (# de Pagina)	VALOR SMMLV	OBSERVACIONES
Contrato No. 0048-SUADQ-TRANS-2019 **Objeto del Contrato:** Adquisición de llantas para el parque automotor del Ejército Nacional **Numero consecutivo en el RUP**:33	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITONACIONAL	Pág 48 - 4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf No. Consecutivo: 33	2.225,88	El proponente presenta contrato registrado en el RUP con los códigos 25171900 y 251725000, se evidencia cumplimiento de acuerdo a los códigos UNSPSC solicitados en el pliego de condiciones, con una participación del 50% equivalente a 2.225.88 SMMLV. Presenta acta de liquidación del contrato con fecha del 05 de noviembre de 2020. Cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 10.4 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, por lo cual se otorga estado de **CUMPLE** al proponente.
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL		Los contratos relacionados en el formato 19 A ,evidencia que los códigos UNSPSC corresponden a lo solicitado por la entidad. La sumatoria de los contratos que cumplen es de 2.225,88 SMMLV la cual es superior al 100% valor solicitado en el pliego de condiciones, expresado en SMMLV, razon por la cual **CUMPLE**
		CUMPLE / NO CUMPLE		**CUMPLE**

ASPECTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DOCUMENTO SOLICITADO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	NOMBRE DOCUMENTO RECIBIDO	CUMPLE/NO CUMPLE	ELEMENTO	REQUISITO FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
A. Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.	**1**	**4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONESRD.PDF**	**CUMPLE**	**LLANTAS REF. 24 / R 21**	Radial todo terreno	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Banda de rodadura abierta y auto limpiante Diseño de banda de rodamiento no direccional y todo terreno	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Cinturones de acero de ancho completo y la capa protectora contra peligros fuera de la carretera.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN **PDF ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Rango de carga: H	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Radio de carga igual a 631mm	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Diámetro total igual a: 1.388mm	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Ancho total igual a :608mm	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		RMP 238rpk	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Profundidad de rodadura mínimo: 25.0 mm	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Velocidad máxima 89 km/h	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 7, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Carga máxima por neumático individual 7100/590 kgs / kPa	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Montaje sello matico.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Índice de carga/Código de velocidad: 170 E	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Capacidad de carga: Mínimo 7.1 Kg.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Presión de inflado 65 psi.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Anillo de sellado.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Válvula de codo y adaptador de inflado.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2022	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 3, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Radial todo terreno	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 65 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO

A. Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.	**1**	**4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONESRD.PDF**	**CUMPLE**	**LLANTA TIPO 445/80R25**	Bandas o lados reforzados y puentes de goma entre los bloques de la banda de rodadura.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 65 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Tacos de goma independientes en la banda de rodadura	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 65 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Flancos reforzados que brinden una mejor protección contra daños a las bandas	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 66 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Rango de carga: H	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL PAGINA 10, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Radio de carga: Mínimo 625 mm – Máximo 628mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 66 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Diámetro total igual a: 1.352mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 66 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Ancho de sección total igual a :446mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 66 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		RMP 238rpk	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 11, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Profundidad de rodadura mínimo: 25.0 mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 66 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Velocidad máxima 89 km/h	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 10, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Peso: Mínimo 156 kg – Máximo 177 Kg	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 11, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Montaje sello matico.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 12, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Índice de carga/Código de velocidad: 170 E	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 66 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Capacidad de carga: Mínimo 7.1 Kg.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 10, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Presión de inflado 65 psi.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 9, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Anillo de sellado.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 12, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Válvula de codo y adaptador de inflado.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 12, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2022	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 12, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
A. Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en	**1**	**4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONESRD.PDF**	**CUMPLE**	**LLANTA 11/R22.5 DIRECCION - TRACCION**	Construcción Llanta: Estructura radial.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 14, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Rango de carga G	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 71 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Radio de carga 491mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 71 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Diámetro total 1,050mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 71 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Ancho total 285mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 71 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		RPM 311rpk	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 72 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Profundidad de rodadura 17.5mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 71 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Velocidad: Entre 120 km/h y 125 km/h	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 71 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Carga máxima por neumático individual mínimo 2800/720 kgs / kPa	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 71 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Carga máxima por neumático Dual 2650/720kgs/kPa	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 71 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Profundidad de la huella 16mm	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 14, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.

cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.			**CUMPLE**		Peso del neumático 54 kg	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 14, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Suministro de acuerdo con la NTC 1304. Las Llantas deben ser suministradas sello mático con válvula y debe cumplir con los requerimientos de la Norma NTC 1410.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 17, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Dimensiones Físicas De acuerdo con el requisito de la NTC 1303 Numeral 3.1 y anexos de la NTC 1303.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 17, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Resistencia a la penetración Cumplimiento a la norma NTC 1303 Numeral 3.2. Anexar Certificación de cualquier Ente certificador.	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 17, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Labrado Tracción.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4 OFERTA TECNICA INVERSIONES RD SAS.pdf EN LA PAGINA 70 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Alineacion y balanceo	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 14, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
			CUMPLE		Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2022	EL PROPONENTE ADJUNTO DOCUMENTO EN PDF **ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INV RDPROCESO AEROCIVIL** PAGINA 14, CUMPLE EN EL ITEM SOLICITADO POR LA ENTIDAD.
C.Certificación como fabricante, distribuidor autorizado o comercializador: El proponente debe anexar junto con la propuesta el Certificado de Fabricante, Representación y/o Agenciamiento y/o Distribución Autorizada de los Bienes, expedido por el Fabricante o por el Distribuidor Autorizado del Fabricante de los bienes ofrecidos, en el cual se indique que está autorizado para distribuir o comercializar estos bienes objeto de la presente contratación. La fecha de expedición de la certificación deberá ser anterior al cierre del presente proceso de contratación y deberá tener a su vez, vigencia durante todo el plazo de ejecución del contrato. Este Certificado puede estar dirigido a cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en caso de presentar la oferta bajo esta modalidad. En caso de que el proponente no sea fabricante y de presentarse más de un (1) distribuidor autorizado, el proponente deberá aportar toda la cadena de certificaciones que demuestren las autorizaciones iniciando desde el fabricante del bien, para cada uno de los bienes. Por otra parte, si la certificación es emitida en el exterior debe darse el tratamiento contemplado para estos documentos en las reglas que se establezcan en los pliegos de condiciones	1	3.ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INVERSIONES RD PROCESO AEROVICIL	**CUMPLE**	El proponente, **durante tiempo de Traslado,** aporta DOCUEMNTO llamado ACLARACION Y SUBSANACION EVAL TECNICA INVESIONES RD PROCESO AEROCIVIL.PDF, dende se relaciona la Certificacion como Fabricante o Distribuidor de la siguiente manera: **1.** Carta emitida por **ICOLLANTAS SAS**, importador de llantas marca **MICHELIN**, firmada por Ramiro Escobar Santacoloma, en BOGOTA D.C, en calidad de Representante Legal Suplente, con fecha del **05 de Julio de 2024**, y aunque esta fecha es posterior al cierre del proceso, la carta da alcance al consecutivo DP-030-2024 con fecha 25 de junio de 2024, donde mencionan que I**NVERSIONES RD SAS**, es distribuidor directo de ICOLLANTAS S.A., por lo tanto, está autorizado para comercializar sus productos importados: Llantas de las marcas Michelin, BFGoodrich, Uniroyal, Camso y Solideal, para su posterior reventa. En este caso, la Certificacion aportada menciona que la certificacion **tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2024**. razon por la cual. el proponente, da cumplimiento a lo solicitado en el Pliego de Condiciones y su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**		
CUMPLE / NO CUMPLE				**CUMPLE**		

DIEGO A. MUÑOZ VILLOTA	
RAFAEL MAURICIO GARZON	
JUAN PABLO CORREDOR	

Dirección de Operaciones Aeroportuarias

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No.24000773 H1 de 2024

EVALUACIÓN DEFINITIVA

OBJETO: ADQUIRIR LLANTAS DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE RESCATE PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

PROPONENTE No. 2	**UT SAGÚ AGRO**
PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSORCIO:	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU 67% AGROAUTOMOTORA SAS 33%
DOCUMENTO CONSORCIAL:	CONSTITUCION UNION TEMPORAL SAGU-AGRO

I. REQUISITOS HABILITANTES

EXPERIENCIA GENERAL

La AEROCIVIL, verificará la experiencia del proponente, registrada en el Formato 19 A, donde debe diligenciar la información de hasta seis (6) contratos, registrados en el RUP. Todos los contratos presentados deberán estar identificados en al menos (1) de los códigos UNSPSC requeridos según la siguiente tabla y que sumados su valor total expresado en SMMLV sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.	**251719** Ruedas y Acabados **251725** Neumáticos y Cámaras de Neumáticos	**807,10** **SMMLV** $ 1.049.236.000 COP

CONTRATO APORTADO / OBJETO/ No RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	UBICACIÓN EN EL RUP (# de Pagina)	VALOR SMMLV	OBSERVACIONES
Contrato No. 1404-2020 **Objeto:** SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES **Numero consecutivo en el RUP**:81	INVIAS	Pág 32 - RUP LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S - DOC JURIDICOS.pdf No. Consecutivo: 81	583,36	El proponente presenta contrato registrado en el RUP con los códigos 25171900 y 251725000, se evidencia cumplimiento de acuerdo a los códigos UNSPSC solicitados en el pliego de condiciones, con una participación del 100% equivalente a 583,36 SMMLV. Presenta certificación contractual del contrato con fecha del 11 de marzo de 2022. Cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 10.4 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, por lo cual se otorga estado de **CUMPLE** al proponente.
Contrato No. 1546-2019 **Objeto:** SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES **Numero consecutivo en el RUP**:82	INVIAS	Pág 32 - RUP LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S - DOC JURIDICOS.pdf No. Consecutivo: 82	1.139,01	El proponente presenta contrato registrado en el RUP con los códigos 25171900 y 251725000, se evidencia cumplimiento de acuerdo a los códigos UNSPSC solicitados en el pliego de condiciones, con una participación del 100% equivalente a 1.139,01 SMMLV. Presenta certificación contractual del contrato con fecha del 11 de marzo de 202. Cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 10.4 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, por lo cual se otorga estado de **CUMPLE** al proponente.
Contrato No. PS-164-2023 **Objeto:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINATIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DE LA MESA CUNDINAMARCA. **Numero consecutivo en el RUP**:81	ALCALDIA DE LA MESA	Pág 32 - RUP AGROAUTOMOTORA S.A.S - DOC JURIDICOS.pdf No. Consecutivo: 38	349,15	El proponente presenta contrato registrado en el RUP con los códigos 25171900 y 251725000, se evidencia cumplimiento de acuerdo a los códigos UNSPSC solicitados en el pliego de condiciones, con una participación del 50% equivalente a 349,15 SMMLV. Presenta acta de liquidación del contrato con fecha del 28 de diciembre de 2023. Cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 10.4 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, por lo cual se otorga estado de **CUMPLE** al proponente.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL		**2.071,52**		Los contratos relacionados en el formato 19 A ,evidencia que los códigos UNSPSC corresponden a lo solicitado por la entidad. La sumatoria de los contratos que cumplen es de 2.071,52 SMMLV la cual es superior al 100% valor solicitado en el pliego de condiciones, expresado en SMMLV, razon por la cual **CUMPLE**
		CUMPLE / NO CUMPLE		**CUMPLE**

ASPECTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DOCUMENTO SOLICITADO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	NOMBRE DOCUMENTO RECIBIDO	CUMPLEINO CUMPLE	ELEMENTO	REQUISITO FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
A Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.	1	**DOCUMENTOS TECNICOS.PDF**	**CUMPLE**	**LLANTAS REF. 24 / R 21**	Radial todo terreno	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 116 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Banda de rodadura abierta y auto limpiante Diseño de banda de rodamiento no direccional y todo terreno	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 116 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Cinturones de acero de ancho completo y la capa protectora contra peligros fuera de la carretera.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 116 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Rango de carga: H	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 124 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Radio de carga igual a 631mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 124 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Diámetro total igual a: 1.388mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 124 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Ancho total igual a :608mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 124 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		RMP 238rpk	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Profundidad de rodadura mínimo: 25.0 mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Velocidad máxima 89 km/h	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Carga máxima por neumático individual 7100/59	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Montaje sello matico.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 128 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Índice de carga/Código de velocidad: 170 E	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Capacidad de carga: Mínimo 7.1 Kg.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Presión de inflado 65 psi.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Anillo de sellado.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Válvula de codo y adaptador de inflado.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Fecha de fabricación de las llantas no inferior al	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 126 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 24/R21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Radial todo terreno	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 120 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Bandas o lados reforzados y puentes de goma entre los bloques de la banda de rodadura.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 120 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Tacos de goma independientes en la banda de rodadura	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 120 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Flancos reforzados que brinden una mejor protección contra daños a las bandas	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 120 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Rango de carga: H	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 125 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO

A. Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.	1		**CUMPLE**	**LLANTA TIPO 445/80R25**		Radio de carga: Mínimo 625 mm – Máximo 628mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 125 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Diámetro total igual a: 1.352mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 125 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Ancho de sección total igual a :446mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 125 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			RMP 238rpk	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 125 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Profundidad de rodadura mínimo: 25.0 mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 121 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Velocidad máxima 89 km/h	LUEGO DEL TIEMPO DE TRASLADO DE 5 DIAS, BRINDADO AL PROPONENTE, ESTE REALIZA SUBSANACION Y ACLARACIONES, ADJUNTANDO DOCUMENTO **"RCHA T9c3%80CNCA 445/80R25 XGC"**, EN LA PAGINA (4) CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25, DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO, RAZON POR LA CUAL, SU EVALUACION FRENETA A ESTE ASPECTO CAMBIA DE NO CUMPLE A **CUMPLE**
			CUMPLE			Peso: Mínimo 156 kg – Máximo 177 Kg	LUEGO DEL TIEMPO DE TRASLADO DE 5 DIAS, BRINDADO AL PROPONENTE, ESTE REALIZA SUBSANACION Y ACLARACIONES, ADJUNTANDO DOCUMENTO **"RCHA T9c3%80CNCA 445/80R25 XGC"**, EN LA PAGINA (4) CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25, DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO, RAZON POR LA CUAL, SU EVALUACION FRENETA A ESTE ASPECTO CAMBIA DE NO CUMPLE A **CUMPLE**
			CUMPLE			Montaje sello matico.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINAS 127 Y 128 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Índice de carga/Código de velocidad: 170 E	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 121 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Capacidad de carga: Mínimo 7.1 Kg.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINAS 120 A LA 127 NO SE EVIDENCIA EL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA RICHA TECNICA DE LA ENTIDAD CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Presión de inflado 65 psi.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINA 125 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Anillo de sellado.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINAS 127 Y 128 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Válvula de codo y adaptador de inflado.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINAS 127 Y 128 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE			Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2022	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO " DOCUM TECNICOS LLANTAS SAGU.pdf" CATALOGO MICHELIN PAGINAS 127 Y 128 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA TIPO 445/80R25 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
A. Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.	1		**CUMPLE**	**LLANTA TIPO 11R/22.5**		Construcción Llanta: Estructura radial.	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Rango de carga G	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Radio de carga 491mm	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Diámetro total 1,050mm	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Ancho total 285mm	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			RPM 311rpk	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Profundidad de rodadura 17.5mm	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Velocidad: Entre 120 km/h y 125 km/h	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Carga máxima por neumático individual mínimo 2800/720 kgs / kPa	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Carga máxima por neumático Dual 2650/720kgs/kPa	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Profundidad de la huella 16mm	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Peso del neumático 54 kg	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Suministro de acuerdo con la NTC 1304. Las Llantas deben ser suministradas sello mático con válvula y debe cumplir con los requerimientos de la Norma NTC 1410.	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Dimensiones Físicas De acuerdo con el requisito de la NTC 1303 Numeral 3.1 y anexos de la NTC 1303.	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Resistencia a la penetración Cumplimiento a la norma NTC 1303 Numeral 3.2. Anexar Certificación de cualquier Ente certificador.	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Labrado Tracción.	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Alineacion y balanceo	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
			CUMPLE			Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2022	luego del tiempo de traslado brindado al rpoponente realiza subsanacion y aclaracion adjuntando documento PDF FICHA T%c3%80CNICA 11R22.5 X MULTI pagina (1), LLANTA 11R22 TRACCION Y DIRECCION MARCA MICHELIN DISEÑO X MULTI ENERGY D, donde se evidencia el cumplimiento al item solicitado por la entidad razon por la cual su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**.
C.Certificación como fabricante, distribuidor autorizado o comercializador: El proponente debe anexar junto con la propuesta el Certificado de Fabricante, Representación y/o Agenciamiento y/o Distribución Autorizada de los Bienes, expedido por el Fabricante o por el Distribuidor Autorizado del Fabricante de los bienes ofrecidos, en el cual se indique que está autorizado para distribuir o comercializar estos bienes objeto de la presente contratación. La fecha de expedición de la certificación deberá ser anterior al cierre del presente proceso de contratación y deberá tener a su vez, vigencia durante todo el plazo de ejecución del contrato. Este Certificado puede estar dirigido a cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en caso de presentar la oferta bajo esta modalidad. En caso de que el proponente no sea fabricante y de presentarse más de un (1) distribuidor autorizado, el proponente deberá aportar toda la cadena de certificaciones que demuestren las autorizaciones iniciando desde el fabricante del bien, para cada uno de los bienes. Por otra parte, si la certificación es emitida en el exterior debe darse el tratamiento contemplado para estos documentos en las reglas que se establezcan en los pliegos de condiciones	1	DOCUMENTOS TECNICOS.PDF	**CUMPLE**	El proponente aporta Certificacion de la siguiente manera: 1. Carta emitida por **ICOLLANTAS SAS**, importador de llantas marca MICHELIN, firmada por **Inés Adriana Palacios Lozano** Representante Legal Suplente, con fecha del 25 de Junio de 2024, en **BOGOTA D.C,** donde menciona que LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS, empresa que hace parte de la UNION TEMPORAL SAGE-AGRO es distribuidor directo de ICOLLANTAS S.A., por lo tanto, está autorizado para comercializar sus productos importados: Llantas de las marcas Michelin, BFGoodrich, Uniroyal, Camso y Solideal, para su posterior reventa. Es importante mencionar que la carta emitida EVIDENCIA lo solicitado por la entidad en el pliego de condiones, numeral 10.4.2 Aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento, Literal C, Certificación como fabricante, distribuidor autorizado o comercializador, de la siguiente manera: "La fecha de expedición de la certificación deberá ser anterior al cierre del presente proceso de contratación **y deberá tener a su vez, vigencia durante todo el plazo de ejecución del contrato**." En este caso, la Certificacion aportada menciona que la certificacion tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2024, razon por la cual, **CUMPLE.**	
CUMPLE / NO CUMPLE				**CUMPLE**			

Comité Evaluador:

DIEGO A. MUÑOZ VILLOTA	

RAFAEL MAURICIO GARZON	
JUAN PABLO CORREDOR	
Dirección de Operaciones Aeroportuarias	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No.24000773 H1 de 2024

EVALUACIÓN DEFINITIVA

OBJETO: ADQUIRIR LLANTAS DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE RESCATE PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

PROPONENTE No. 3	**IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS**
PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSORCIO:	N/A
DOCUMENTO CONSORCIAL:	N/A

I. REQUISITOS HABILITANTES

EXPERIENCIA GENERAL

La AEROCIVIL, verificará la experiencia del proponente, registrada en el Formato 19 A, donde debe diligenciar la información de hasta seis (6) contratos, registrados en el RUP. Todos los contratos presentados deberán estar identificados en al menos (1) de los códigos UNSPSC requeridos según la siguiente tabla y que sumados su valor total expresado en SMMLV sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.	**251719** Ruedas y Acabados **251725** Neumáticos y Cámaras de Neumáticos	**807,10** **SMMLV** $ 1.049.236.000 COP

CONTRATO APORTADO / OBJETO/ No RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	UBICACIÓN EN EL RUP (# de Pagina)	VALOR SMMLV	OBSERVACIONES
Contrato No. 17001060 H1 DE 2017 **Objeto del Contrato:** RENOVACIÓN DE LLANTAS PARA MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE RESCATE **Numero consecutivo en el RUP**: 36	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	Pág 16 - DOC 9. RUP 24JUN2024.pdf No. Consecutivo: 36	254,10	El proponente presenta contrato registrado en el RUP con los códigos 25171900 y 251725000, se evidencia cumplimiento de acuerdo a los códigos UNSPSC solicitados en el pliego de condiciones, con una participación del 100% equivalente a 254,10 SMMLV. Presenta acta de liquidación del contrato con fecha del 16 de abril de 2018 y certificación del 06 de marzo del 2018. Cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 10.4 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, por lo cual se otorga estado de **CUMPLE** al proponente.
Contrato No. 18000785-H1-2018 **Objeto:** ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MAQUINAS DE BOMBEROS **Numero consecutivo en el RUP**:44	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	Pág 18 - DOC 9. RUP 24JUN2024.pdf No. Consecutivo: 44	623,19	El proponente presenta contrato registrado en el RUP con los códigos 25171900 y 251725000, se evidencia cumplimiento de acuerdo a los códigos UNSPSC solicitados en el pliego de condiciones, con una participación del 100% equivalente a 623,19 SMMLV. Presenta acta de liquidación del contrato con fecha del 17 de abril de 2019. Cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 10.4 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, por lo cual se otorga estado de **CUMPLE** al proponente.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL		**877,29**		Los contratos relacionados en el formato 19 A ,evidencia que los códigos UNSPSC corresponden a lo solicitado por la entidad. La sumatoria de los contratos que cumplen es de 877,29 MMLV la cual es superior al 100% valor solicitado en el pliego de condiciones, expresado en SMMLV, razon por la cual **CUMPLE**
		CUMPLE / NO CUMPLE		**CUMPLE**

ASPECTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DOCUMENTO SOLICITADO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	NOMBRE DOCUMENTO RECIBIDO	CUMPLE/NO CUMPLE	ELEMENTO	REQUISITO FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
A. Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.	**1**	**4.4 requisitos habilitantes final.pdf**	**CUMPLE**	**LLANTAS REF. 24 / R 21**	Radial todo terreno	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 23 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Banda de rodadura abierta y auto limpiante Diseño de banda de rodamiento no direccional y todo terreno	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 23 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Cinturones de acero de ancho completo y la capa protectora contra peligros fuera de la carretera.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 23 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Rango de carga: H	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 22 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Radio de carga igual a 631mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 22 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Diámetro total igual a: 1.388mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 21 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Ancho total igual a :608mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 22 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		RMP 238rpk	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 23 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Profundidad de rodadura mínimo: 25.0 mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 22 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Velocidad máxima 89 km/h	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 22 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Carga máxima por neumático individual 7100/590 kgs /	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 21 Y 22 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Montaje sello matico.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 23 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Índice de carga/Código de velocidad: 170 E	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 23 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Capacidad de carga: Mínimo 7.1 Kg.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO **"24000773 H1 DE 2024 ACLARACIONES AL INFORM DE EVALUACION .pdf"** EN LA PAGINA 3 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Presión de inflado 65 psi.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 23 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Anillo de sellado.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 24 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Válvula de codo y adaptador de inflado.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 24 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 202	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 19 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Radial todo terreno	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 32 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Bandas o lados reforzados y puentes de goma entre los bloques de la banda de rodadura.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 30 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Tacos de goma independientes en la banda de rodadura	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 30 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO

A. Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.	**1**	**4.4 requisitos habilitantes final.pdf**	**CUMPLE**	**LLANTA TIPO 445/80R25**	Flancos reforzados que brinden una mejor protección contra daños a las bandas	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 30 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Rango de carga: H	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Radio de carga: Mínimo 625 mm – Máximo 628mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Diámetro total igual a: 1.352mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Ancho de sección total igual a :446mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		RMP 238rpk	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Profundidad de rodadura mínimo: 25.0 mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 33 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Velocidad máxima 89 km/h	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 31 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Peso: Mínimo 156 kg – Máximo 177 Kg	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 33 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Montaje sello matico.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 36 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Índice de carga/Código de velocidad: 170 E	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 30 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Capacidad de carga: Mínimo 7.1 Kg.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO **"24000773 H1 DE 2024 ACLARACIONES AL INFORM DE EVALUACION .pdf"** EN LA PAGINA 4 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Presión de inflado 65 psi.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Anillo de sellado.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 36 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Válvula de codo y adaptador de inflado.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 37 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2022	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 28 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
A. Ficha técnica o catalogo: El Proponente para cumplir con lo solicitado en el Anexo N°10 Fichas técnicas, deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, debidamente traducido al idioma español, mediante traducción simple, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. En el caso en que el catálogo no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante del bien o del servicio ofertado. Cada bien ofrecido en los catálogos aportados o las fichas técnicas del fabricante, se confrontará con el formato Ficha técnica del proceso. Nota 1: Se aclara que los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes requeridos por la Entidad son el ofrecimiento efectuado por el proponente a la Aerocivil. En caso de no ser presentados dichos documentos al cierre de la propuesta, se evaluará como no cumple. Nota 2: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad. Nota 3: Los requerimientos técnicos descritos en el Formato No. 10 Ficha Técnica no podrán ser modificados. En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como NO cumple.	**1**	**4.4 requisitos habilitantes final.pdf**	**CUMPLE**	**LLANTA 11/R22.5 DIRECCION - TRACCION**	Construcción Llanta: Estructura radial.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Rango de carga G	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 41 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Radio de carga 491mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 41 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Diámetro total 1,050mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 41 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Ancho total 285mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 41 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		RPM 311rpk	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 Y 41 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Profundidad de rodadura 17.5mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 45 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Velocidad: Entre 120 km/h y 125 km/h	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 41 Y 45 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Carga máxima por neumático individual mínimo 2800/720 kgs / kPa	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 45 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Carga máxima por neumático Dual 2650/720kgs/kPa	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 45 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Profundidad de la huella 16mm	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Peso del neumático 54 kg	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 35 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Suministro de acuerdo con la NTC 1304. Las Llantas deben ser suministradas sello mático con válvula y debe cumplir con los requerimientos de la Norma NTC 1410.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "**24000773 H1 DE 2024 ACLARACIONES AL INFORM DE EVALUACION .pdf**" EN LA PAGINA 5 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Dimensiones Físicas De acuerdo con el requisito de la NTC 1303 Numeral 3.1 y anexos de la NTC 1303.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "**24000773 H1 DE 2024 ACLARACIONES AL INFORM DE EVALUACION .pdf**" EN LA PAGINA 5 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Resistencia a la penetración Cumplimiento a la norma NTC 1303 Numeral 3.2. Anexar Certificación de cualquier Ente certificador.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "**24000773 H1 DE 2024 ACLARACIONES AL INFORM DE EVALUACION .pdf**" EN LA PAGINA 5 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Labrado Tracción.	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINAS 44 Y 45 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Alineacion y balanceo	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO **"24000773 H1 DE 2024 ACLARACIONES AL INFORM DE EVALUACION .pdf"** EN LA PAGINA 5 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO
			CUMPLE		Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2022	EL PROPONENTE EN DOCUMENTO ADJUNTO "4.4. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES FINAL IMPORTADORA DE LLANATS.pdf" EN LA PAGINA 40 CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO

C.Certificación como fabricante, distribuidor autorizado o comercializador: El proponente debe anexar junto con la propuesta el Certificado de Fabricante, Representación y/o Agenciamiento y/o Distribución Autorizada de los Bienes, expedido por el Fabricante o por el Distribuidor Autorizado del Fabricante de los bienes ofrecidos, en el cual se indique que está autorizado para distribuir o comercializar estos bienes objeto de la presente contratación. La fecha de expedición de la certificación deberá ser anterior al cierre del presente proceso de contratación y deberá tener a su vez, vigencia durante todo el plazo de ejecución del contrato. Este Certificado puede estar dirigido a cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en caso de presentar la oferta bajo esta modalidad. En caso de que el proponente no sea fabricante y de presentarse más de un (1) distribuidor autorizado, el proponente deberá aportar toda la cadena de certificaciones que demuestren las autorizaciones iniciando desde el fabricante del bien, para cada uno de los bienes. Por otra parte, si la certificación es emitida en el exterior debe darse el tratamiento contemplado para estos documentos en las reglas que se establezcan en los pliegos de condiciones	1	24000773 H1 DE 2024 ACLARACIONES AL INFORME DE EVALUAC¥ic3%93N.pdf	**CUMPLE**	El proponente **durante el tiempo de traslado aporta nuevamente 2 Certificaciones** de la siguiente manera: **CADENA DE DISTRIBUCION** **1.** Carta emitida por ICOLLANTAS SAS, importador de llantas marca MICHELIN, firmada por RAMIRO ESCOBAR SANTACOLOMA Representante Legal Suplente, en BOGOTA D.C, con fecha del 03 de Julio de 2024 y aunque esta fecha es posterior al cierre del proceso, en la carta en la parte superior, se evidencia que **dan alcance** mediante el Numero de consecutivo **DP-029-2024 ,** el mismo que fue aportado durante la presentacion de su oferta y donde menciona que **LUBRILLANTAS EL DORADO SAS**, es distribuidor directo de ICOLLANTAS S.A., por lo tanto, está autorizado para comercializar sus productos importados: Llantas de las marcas Michelin, BFGoodrich, Uniroyal, Camso y Solideal, para su posterior reventa. En este caso, la Certificacion aportada **MENCIONA** que la certificacion tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, cumplinedo con lo solicitado en el Pliego de Condiciones, razon por la cual, su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE** **2**. Carta emitida por **LUBRILLANTAS EL DORADO SAS,** firmada por MARIO MARTINEZ BLANDON, GERENTE GENERAL, con fecha del **20 de Junio de 2024**, en BOGOTA D.C, donde menciona que IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS , es COMERCIALIZADOR AUTORIZADO de las marcas de las cuales son Distribuidores En este caso, la Certificacion aportada **MENCIONA** que la certificacion tendrá vigencia por todo el plazo de ejecucion del contrato, razon por la cual, da cumplimiento a lo solicitado en el pliego de condiciones y su evaluacion cambia de no cumple a **CUMPLE**
CUMPLE / NO CUMPLE				**CUMPLE**

Comité Evaluador:

DIEGO A. MUÑOZ VILLOTA	
RAFAEL MAURICIO GARZON	
JUAN PABLO CORREDOR	

Dirección de Operaciones Aeroportuarias