INFORME DE MESA TECNICA N°002		
A	**DEPENDENCIA**	Plan Departamental de Agua - Caquetá
B	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	DAYANA PAOLA DE LA VEGA GUZMÁN
C	**OBJETO**	Se realizó mesa técnica del CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 202300000617 DE JUNIO DE 2023 que tiene por objeto: REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORASDE SISTEMAS DE ACUEDUCTO COMO APORTE PARA LAELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, PARA LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
D	**LUGAR, FECHA Y**	LUGAR: Florencia Caquetá – oficina PDA FECHA: 22 de marzo de 2024
E	**PARTICIPANTES CITADOS**	**SE ENCUENTRA AL FINAL DEL DOCUMENTO**
F	**DESARROLLO DE LA VISITA**	Se realiza reunión del contrato de consultoría N° 202300000617 de junio de 2023: La reunión tuvo el siguiente desarrollo: a. Saludo de bienvenida b. Revisión de Compromisos **Revisión de compromisos:** Se revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa técnica N°1 (tabla 1) :

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	Marzo 2024				
		18	19	20	21	22
RADICACIÓN DE OFICIO	Solicitud de información sobre la expedición de la resolución de mapa de riesgo para la cabecera Municipal de Solano, centro poblado de Mononguete del Municipio de Solano y centro poblado de Guacamayas del Municipio de San Vicente del Caguan Departamento del Caquetá.					
ENTREGA DE RESPUESTA	Respuesta de la Secretaria de Salud Departamental con una fecha probable de entrega de las resoluciones.					
MESA TECNICA N°2	Tomar decisiones con respecto a la suspensión del proceso.					

		El contratista presenta las evidencias del cumplimiento de los compromisos. El contratista solicitó el 21 de marzo información sobre el estado actual de los trámites para la obtención de los Mapas de Riesgo de Calidad de Agua desde el correo apoyoygestiónintegral@gmail.com dirigido a la profesional Yina Marcela Alvarado con dirección de correo electrónico saludambiental@caqueta.gov.co . El contratista recibió respuesta el día 22 de marzo vía correo electrónico desde la dirección saludambiental@caqueta.gov.co hacia la dirección asociada al proceso apoyoygestiónintegral@gmail.com en donde se le comunicó que los trámites para la obtención de los Mapas de Riesgo de Calidad del Agua, para el municipio de Solano, la inspección de Mononguete e inspección de Guacamayas está en proceso de revisión documental por parte del profesional de la línea, que una vez sea verificada y cumpla con los requisitos de la Resolución 4716 de 2010, serán expedidas las Resoluciones de Mapa de Riesgo de Calidad de Agua y notificadas a los titulares correspondientes. En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha de expedición de los Mapa de Riesgo son inciertas el contratista presentó una solicitud de ampliación justificando lo siguiente: "En atención al asunto de referencia me permito solicitar la ampliación a la suspensión del contrato de consultoría No 202300000617 de 2023 con objeto "REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO COMO APORTE PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, PARA LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" y acta de inicio del 28 de agosto de 2023, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato fue suspendido a partir del 26 de febrero de 2024 por motivo que está pendiente la expedición de los resoluciones de mapa de riesgo de calidad de agua por parte de la secretaria de salud departamental donde a la fecha no se cuenta con ninguna respuesta, para garantizar la correcta ejecución del contrato me permito solicitar que sea ampliada la suspensión del contrato mencionado por un tiempo de un mes y quince días con el fin de culminar el contrato y cumplir con la obligación No 17 que indica " *17. Garantizar la entrega de la Resolución expedida por la secretaria de Salud Departamental por medio del cual se adopta el mapa de riesgo de la calidad de agua para el consumo humano del sistema de acueducto para la cabecera Municipal de Solano, centro poblado de Mononguete del Municipio de Solano y centro poblado de Guacamayas del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento del Caquetá"* Analizando la solicitud el Plan Departamental de Agua tomó la decisión teniendo en cuenta que el contrato se encuentra suspendido mediante el acta de suspensión N°1 contrato de consultoría N° 202300000617 de junio de 2023 desde el 27 de febrero de 2024 hasta el 27 de marzo de 2024 por un plazo correspondiente de (1) un mes de ampliar la suspensión por un término de (1) un mes; debido a que son variables ajenas a la empresa que afectan el cumplimiento de las


		obligaciones del contrato.
G	**CONCLUSIONES Y DECISIONES TOMADAS**	**COMPROMISOS** Remitir un oficio a la Secretaria de Salud departamental en un término de 15 días para consultar el estado de los trámites mencionados y realizar la respectiva mesa técnica para evaluar la respuesta.
	PRÓXIMA REUNIÓN	A convenir

ANEXOS

- **LISTADO DE ASISTENCIA**

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	ENTIDAD	CARGO	CELULAR	FIRMA
DAYANA PAOLA DE LA VEGA GUZMAN	1.117.534.761	PDA	CONTRATISTA (APOYO ASEGURAMIENTO)	3143814133	
HERLEY SUAREZ CUELLAR	17.656.668	PDA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL/GESTOR PDA	3125297828	
ANDRES GOMEZ TRUJILLO	1.075.260.507	AGI S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL	3103166294	





Florencia, 22 de Marzo de 2024

Apoyo a la supervisión
Daejanu D'Rulleg
3:21 pm
22/03/2024.

Ingeniero
HERLEY SUAREZ CUELLAR
Secretario de Infraestructura - Gestor PDA Caquetá
Gobernación de Caquetá

Asuntos: Solicitud Ampliación de suspensión al contrato de consultoría No 202300000617 de 2023

Cordial Saludo,

En atención al asunto de referencia me permito solicitar la ampliación a la suspensión del contrato de consultoría No 202300000617 de 2023 con objeto "REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO COMO APORTE PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, PARA LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" y acta de inicio del 28 de agosto de 2023, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato fue suspendido a partir del 26 de febrero de 2024 por motivo que está pendiente la expedición de los resoluciones de mapa de riesgo de calidad de agua por parte de la secretaria de salud departamental donde a la fecha no se cuenta con ninguna respuesta, para garantizar la correcta ejecución del contrato me permito solicitar que sea ampliada la suspensión del contrato mencionado por un tiempo de un mes y quince días con el fin de culminar el contrato y cumplir con la obligación No 17 que indica *" 17. Garantizar la entrega de la Resolución expedida por la secretaria de Salud Departamental por medio del cual se adopta el mapa de riesgo de la calidad de agua para el consumo humano del sistema de acueducto para la cabecera Municipal de Solano, centro poblado de Mononguete del Municipio de Solano y centro poblado de Guacamayas del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento del Caquetá."*

Agradecemos la atención prestada

Atentamente,

ANDRÉS GÓMEZ TRUJILLO
Representante legal

APOYO Y GESTIÓN INTEGRAL S.A.S.
Email: apoyoygestionintegral@gmail.com
Teléfono: 310 316 6294
Florencia - Caquetá

Gmail ANDRES GÓMEZ TRUJILLO <apoyoygestionintegral@gmail.com>

Respuesta Oficio con No de radicado 2473 del 23 de febrero de 2024

ANDRES GÓMEZ TRUJILLO <apoyoygestionintegral@gmail.com> 21 de marzo de 2024, 10:24
Para: saludambiental@caqueta.gov.co

21 de marzo de 2024

Doctora
Yina Marcela Alvarado Chicue
Profesional Universitario
Secretaría de Salud Departamental de Caquetá

Asunto: Información Estado Actual del Trámite

Cordial Saludo,

Conforme al correo anterior me permito solicitar información del estado actual de los trámites para la obtención de los Mapas de Riesgo de Calidad del Agua, para el municipio de Solano, inspección de Mononguete e Inspección de Guacamayas.

Atentamente,

ANDRÉS GÓMEZ TRUJILLO
Representante Legal
Apoyo y Gestión Integral SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **saludambiental saludambiental** <saludambiental@caqueta.gov.co>
Date: lun, 26 feb 2024 a las 15:39
Subject: Respuesta Oficio con No de radicado 2473 del 23 de febrero de 2024
To: <apoyoygestionintegral@gmail.com>

Ingeniero
ANDRES GÓMEZ TRUJILLO
Representante Legal
Apoyo y Gestión Integral sa.s.

Cordial Saludo,

En atención al asunto de referencia para el tiempo de expedición de los mapa de riesgo para el contrato de consultoría No 202300000617 de 2023 con objeto " REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO COMO APORTE PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, PARA LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" solicitado mediante el oficio No 2473 del 23 de febrero de 2024, es de aclarar que debido a la complejidad de la información radicada y que requiere de la expedición de actos administrativo el tiempo de respuesta será de acuerdo a la LEY 1437 DE 2011 en su artículo 13 numeral 2 indica lo siguiente ..... 2. Las

peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción….., por consiguiente una vez cumplido los tiempo expresado en la ley, serán emitidos las resoluciones de los mapas de riesgos solicitados para cada centro poblado.

Atentamente;

Yina Marcela Alvarado Chicue
Profesional Universitario
Dimensión Salud Ambiental
Secretaría de Salud Departamental de Caquetá

--

Cordialmente,

ANDRÉS GÓMEZ TRUJILLO
ING. AMBIENTAL
TEL. 310 316 6294
APOYO Y GESTIÓN INTEGRAL S.A.S.

Gmail **ANDRES GÓMEZ TRUJILLO <apoyoygestionintegral@gmail.com>**

Respuesta Oficio con No de radicado 2473 del 23 de febrero de 2024

saludambiental saludambiental <saludambiental@caqueta.gov.co> 22 de marzo de 2024, 14:46
Para: ANDRES GÓMEZ TRUJILLO <apoyoygestionintegral@gmail.com>

21 de marzo de 2024

Ingeniero
ANDRÉS GÓMEZ TRUJILLO
Representante Legal
Apoyo y Gestión Integral SAS

Asunto: Respuesta Solicitud de Información.

Cordial Saludo,

Atención a su solicitud me permito informar que los tramites para la obtención de los Mapas de Riesgo de Calidad del Agua, para el municipio de Solano, inspección de Mononguete e Inspección de Guacamayas esta en proceso de revisión documental por parte del profesional de la línea donde esta una vez sea verificadas y que cumplan con los requisitos de la Resolución 4716 de 2010, será expedidas las resoluciones de Mapa de Riesgo de Calidad de Agua y notificadas a los titulares correspondientes

Atentamente,

Yina Marcela Alvarado Chicue
Profesional Universitario
Dimensión Salud Ambiental
Secretaría de Salud Departamental de Caquetá

El jue, 21 mar 2024 a las 10:24, ANDRES GÓMEZ TRUJILLO (<apoyoygestionintegral@gmail.com>) escribió:
21 de marzo de 2023

Doctora
Yina Marcela Alvarado Chicue
Profesional Universitario
Secretaría de Salud Departamental de Caquetá

Asunto: Información Estado Actual del Trámite

Cordial Saludo,

Conforme al correo anterior me permito solicitar información del estado actual de los trámites para la obtención de los Mapas de Riesgo de Calidad del Agua, para el municipio de Solano, inspección de Mononguete e Inspección de Guacamayas.

Atentamente,

ANDRÉS GÓMEZ TRUJILLO
Representante Legal
Apoyo y Gestión Integral SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **saludambiental saludambiental** <saludambiental@caqueta.gov.co>
Date: lun, 26 feb 2024 a las 15:39
Subject: Respuesta Oficio con No de radicado 2473 del 23 de febrero de 2024
To: <apoyygestionintegral@gmail.com>

Ingeniero
ANDRES GÓMEZ TRUJILLO
Representante Legal
Apoyo y Gestión Integral sa.s.

Cordial Saludo,

En atención al asunto de referencia para el tiempo de expedición de los mapa de riesgo para el contrato de consultoría No 202300000617 de 2023 con objeto " REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO COMO APORTE PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, PARA LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" solicitado mediante el oficio No 2473 del 23 de febrero de 2024, es de aclarar que debido a la complejidad de la información radicada y que requiere de la expedición de actos administrativo el tiempo de respuesta será de acuerdo a la LEY 1437 DE 2011 en su artículo 13 numeral 2 indica lo siguiente ..... 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción....., por consiguiente una vez cumplido los tiempo expresado en la ley, serán emitidos las resoluciones de los mapas de riesgos solicitados para cada centro poblado.

Atentamente;

Yina Marcela Alvarado Chicue
Profesional Universitario
Dimensión Salud Ambiental
Secretaría de Salud Departamental de Caquetá

--
Cordialmente,

ANDRÉS GÓMEZ TRUJILLO
ING. AMBIENTAL
TEL. 310 310 6294
APOYO Y GESTIÓN INTEGRAL S.A.S.