



Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación  
SOLICITUD DE COTIZACION  
045-2024  
SEÑALIZACION  
Solicitud de información a los  
Proveedores  
**JOTA LLANO SAS**

Volver

Opciones

**Ver oferta:** Ref: COTIZACION SEÑALIZACION Proveedor: JOTA LLANO SAS Precio: 12.656.000,00 / Información en eva...

[Información general](#) | [Cuestionario](#) | [Anexos](#) | [Evaluación](#)

Información general

Información general

**Nombre de la oferta** COTIZACION SEÑALIZACION

**Número del proceso** SOLICITUD DE COTIZACION 045-2024

**Tipo** Total

**Estado** Información en evaluación

**Proveedor**



**JOTA LLANO SAS**  
COLOMBIA, Arauca  
Número de documento 900551437

**Responsable** JOTA LLANO SAS

Sobres

| Nombre del sobre     | Situación de llegada | Estado  | Fecha y hora de entrega   |
|----------------------|----------------------|---------|---------------------------|
| Oferta de estimación | Dentro del plazo     | Abierto | 10/05/2024 9:00:03 PM ((L |

Cuestionario

[Ver resumen](#) | [Ver](#)

1

Lista de artículos

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                                                                                                                                 | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
| 1             | 55121704      | Señalización de Seguridad TU FAMILIA TE NECESITA TRABAJA CON SEGURIDA (ver anexo Ficha tecnica)                                                                             | 6,00     | UN     |                          |
| 2             | 55121704      | Señalización de Seguridad POR USTED- DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA (Ver anexo ficha tecnica)                                                                        | 6,00     | UN     |                          |
| 3             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO (Ver anexo ficha tecnica)                                                      | 3,00     | UN     |                          |
| 4             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES (ver anexo ficha tecnica)                                                                        | 8,00     | UN     |                          |
| 5             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO USE SU EQUIPO DE PROTECCION (Ver anexo ficha tecnica)                                                                         | 4,00     | UN     |                          |
| 6             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864, para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCO-GAFAS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN AUDITIVA (ver anexo ficha tecnica)  | 3,00     | UN     |                          |
| 7             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864 , para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCIÓN AUDITIVA CASCO BOTAS DE SEGURIDAD (ver anexo ficha tecnica) | 2,00     | UN     |                          |
| 8             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864, para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCO GAFAS DE SEGURIDAD GUANTE) (ver anexo ficha tecnica)              | 2,00     | UN     |                          |
| 9             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864 para laboratorio y talleres REPORTE LAS LESIONES (ver anexo ficha tecnica)                                                                 | 7,00     | UN     |                          |



Contratos

Menú

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación  
SOLICITUD DE COTIZACION  
045-2024

Volver

SEÑALIZACION

Solicitud de información a los  
Proveedores  
**JOTA LLANO SAS**

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 13 | 55121718 | Señalización Camilla CAMILLA DE EMERGENCIA (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                                              | 11,00  | UN |
| 14 | 55121718 | Señalización Obligación ISO 3864 para talleres USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS(ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                        | 5,00   | UN |
| 15 | 55121704 | Señalización emergencia ruta de evacuación flecha a la izquierda (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                        | 14,00  | UN |
| 16 | 55121704 | Señalización emergencia ruta de evacuación flecha a la derecha (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                          | 16,00  | UN |
| 17 | 55121704 | Señalización ruta de evacuación flecha a la izquierda indicando salida a la puerta (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                      | 9,00   | UN |
| 18 | 55121704 | Señalización ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                        | 8,00   | UN |
| 19 | 55121704 | Señalización Peligro PELIGRO TRABAJOS ELECTRICOS (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                                        | 5,00   | UN |
| 20 | 55121704 | Señalización Prohibición NO CONSUMIR ALIMENTOS No eating or drink in this area (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                          | 2,00   | UN |
| 21 | 55121704 | Señalización precaucion(PELIGRO-RIESGO ELECTRICO) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm | 7,00   | UN |
| 22 | 55121704 | Señalización precaucion PELIGRO ALTO VOLTAJE (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                                            | 8,00   | UN |
| 23 | 55121704 | Señalización riesgo eléctrico Numero de Voltaje (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                                         | 150,00 | UN |
| 24 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO(ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                             | 80,00  | UN |
| 25 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                            | 65,00  | UN |
| 26 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                            | 280,00 | UN |
| 27 | 55121718 | Señalización de seguridad ATENCIÓN ALMACENE CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS EVITE ACCIDENTES (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                | 9,00   | UN |
| 28 | 55121718 | Señalización Evacuación SALIDA DE EMERGENCIA (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                                            | 7,00   | UN |
| 29 | 55121718 | Señalización precaucion CUIDADO DESNIVEL (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                                                | 11,00  | UN |
| 30 | 55121718 | PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                                                          | 2,00   | UN |
| 31 | 55121718 | Señalización de seguridad PELIGRO NO HAGA BROMAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE EVITE ACCIDENTES (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                 | 5,00   | UN |
| 32 | 55121718 | Descripción en Señalización APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                           | 14,00  | UN |
| 33 | 55121718 | Descripción en Señalización APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                        | 17,00  | UN |
| 34 | 55121718 | Descripción en Señalización CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                                  | 15,00  | UN |
| 35 | 55121718 | Descripción en Señalización UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                          | 13,00  | UN |
| 36 | 55121718 | Descripción en Señalización CONSERVAR CERRADA LAS PUERTAS (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                               | 17,00  | UN |
| 37 | 55121718 | Descripción en Señalización UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                        | 24,00  | UN |
| 38 | 55121718 | Descripción en Señalización VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                         | 6,00   | UN |
| 39 | 55121718 | Descripción en Señalización NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                                        | 24,00  | UN |
| 40 | 55121718 | Descripción en Señalización NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO (ver anexo ficha tecnica)                                                                                                                             | 12,00  | UN |



Contratos

Menú

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación  
SOLICITUD DE COTIZACION  
045-2024  
SEÑALIZACION  
Solicitud de información a los  
Proveedores  
**JOTA LLANO SAS**

Volver

|    |          |                                                                                                                          |       |    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 44 | 55121718 | Descripción en Señalización RESIDUOS PELIGROSOS (ver anexo ficha tecnica)                                                | 5,00  | UN |
| 45 | 55121718 | Descripción en Señalización PELIGRO Líquidos Inflamables Riesgo de incendio MANTENGASE ALEJADO (ver anexo ficha tecnica) | 2,00  | UN |
| 46 | 55121718 | Descripción en Señalización REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA ACU (ver anexo ficha tecnica)                               | 3,00  | UN |
| 47 | 55121718 | Descripción en Señalización CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO (ver anexo ficha tecnica)                                         | 8,00  | UN |
| 48 | 55121718 | Descripción en Señalización BAÑO PMR (ver anexo ficha tecnica)                                                           | 10,00 | UN |
| 49 | 55121718 | Descripción en Señalización AREA RESTRINGIDA (ver anexo ficha tecnica)                                                   | 6,00  | UN |
| 50 | 55121718 | Descripción en Señalización: SOLO PERSONAL AUTORIZADO (ver anexo ficha tecnica)                                          | 6,00  | UN |
| 51 | 55121718 | Descripción en Señalización: Respire Tranquilo Este es un ambiente libre de humo de tabaco (ver anexo ficha tecnica)     | 14,00 | UN |
| 52 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL AGUA TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                    | 15,00 | UN |
| 53 | 55121718 | Descripción en Señalización AHORRAR AGUA ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                     | 10,00 | UN |
| 54 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS LA ENERGIA ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                              | 14,00 | UN |
| 55 | 55121718 | Descripción en Señalización AHORRAR ENERGIA ES TAREA DE TODOS                                                            | 14,00 | UN |
| 56 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                | 11,00 | UN |
| 57 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                | 11,00 | UN |
| 58 | 55121718 | Descripción en Señalización POR SU SEGURIDAD USTED ESTA SIENDO GRABADO (ver anexo ficha tecnica)                         | 16,00 | UN |
| 59 | 55121718 | Descripción en Señalización LAVADO DE MANOS                                                                              | 12,00 | UN |
| 60 | 55121718 | Descripción en Señalización AVERTENCIA PELIGRO (ver anexo ficha tecnica)                                                 | 6,00  | UN |

2 PRECOTIZACION

2.1 AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL, DISCRIMINANDO VALOR UNITARIO Y VALOR DEL IVA

Esta pregunta requiere anexar documentos (AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL, DISCRIMINANDO VALOR UNITARIO Y VALOR DEL IVA'.

## Anexos

Anexos

| #                        | Nombre del documento                                                              | Solicitud de co  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sobre único (PDF) <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>               | Si. ¿acepto la s |
| <input type="checkbox"/> | FICHA TÉCNICA_SEÑALIZACION.xlsx <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> | Si. ¿acepto la s |

Notas



Contratos

Menú

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Entidad Estatal](#) → [Expediente](#) → **Oferta**

Información en evaluación  
SOLICITUD DE COTIZACION  
045-2024  
SEÑALIZACION

Volver

[Evaluación de proveedores](#)

[Evaluación de proveedores](#)



Escritorio
 →
 Menú
 →
 Procesos de la Entidad Estatal
 →
 Expediente
 →
 Oferta

Información en evaluación
   
 SOLICITUD DE COTIZACION
   
 045-2024
   
 SEÑALIZACION
   
 Solicitud de información a los
   
 Proveedores
   
 INVERCOM SAS

Volver

Opciones

Ver oferta:
 Ref: CTZ SEÑALIZACION Proveedor: INVERCOM SAS Precio: 13.288.800,00 / Información en evaluación

[Información general](#)
|
 [Cuestionario](#)
|
 [Anexos](#)
|
 [Evaluación](#)

Información general

Información general

Nombre de la oferta
 CTZ SEÑALIZACION

Número del proceso
 SOLICITUD DE COTIZACION 045-2024

Tipo
 Total

Estado
 Información en evaluación

Proveedor



INVERCOM SAS

Número de documento 900749804

Responsable
 CELINA PEREZ

Sobres

| Nombre del sobre     | Situación de llegada | Estado  | Fecha y hora de entrega  |
|----------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| Oferta de estimación | Dentro del plazo     | Abierto | 10/05/2024 9:06:11 PM (( |

Cuestionario

[Ver resumen](#)
|
 [Ver](#)

1

Lista de artículos

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                                                                                                                                 | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
| 1             | 55121704      | Señalización de Seguridad TU FAMILIA TE NECESITA TRABAJA CON SEGURIDA (ver anexo Ficha tecnica)                                                                             | 6,00     | UN     |                          |
| 2             | 55121704      | Señalización de Seguridad POR USTED- DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA (Ver anexo ficha tecnica)                                                                        | 6,00     | UN     |                          |
| 3             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO (Ver anexo ficha tecnica)                                                      | 3,00     | UN     |                          |
| 4             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES (ver anexo ficha tecnica)                                                                        | 8,00     | UN     |                          |
| 5             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO USE SU EQUIPO DE PROTECCION (Ver anexo ficha tecnica)                                                                         | 4,00     | UN     |                          |
| 6             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864, para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCO-GAFAS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN AUDITIVA (ver anexo ficha tecnica)  | 3,00     | UN     |                          |
| 7             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864 , para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCIÓN AUDITIVA CASCO BOTAS DE SEGURIDAD (ver anexo ficha tecnica) | 2,00     | UN     |                          |
| 8             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864, para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCO GAFAS DE SEGURIDAD GUANTE) (ver anexo ficha tecnica)              | 2,00     | UN     |                          |
| 9             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864 para laboratorio y talleres REPORTE LAS LESIONES (ver anexo ficha tecnica)                                                                 | 7,00     | UN     |                          |



Contratos

Menú

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación  
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
045-2024

Volver

SEÑALIZACION

Solicitud de información a los  
Proveedores  
**INVERCOM SAS**

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 13 | 55121718 | Señalización Camilla CAMILLA DE EMERGENCIA (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                              | 11,00  | UN |
| 14 | 55121718 | Señalización Obligación ISO 3864 para talleres USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS(ver anexo ficha técnica)                                                                                                                        | 5,00   | UN |
| 15 | 55121704 | Señalización emergencia ruta de evacuación flecha a la izquierda (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                        | 14,00  | UN |
| 16 | 55121704 | Señalización emergencia ruta de evacuación flecha a la derecha (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                          | 16,00  | UN |
| 17 | 55121704 | Señalización ruta de evacuación flecha a la izquierda indicando salida a la puerta (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                      | 9,00   | UN |
| 18 | 55121704 | Señalización ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                        | 8,00   | UN |
| 19 | 55121704 | Señalización Peligro PELIGRO TRABAJOS ELECTRICOS (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                        | 5,00   | UN |
| 20 | 55121704 | Señalización Prohibición NO CONSUMIR ALIMENTOS No eating or drink in this area (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                          | 2,00   | UN |
| 21 | 55121704 | Señalización precaucion(PELIGRO-RIESGO ELECTRICO) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm | 7,00   | UN |
| 22 | 55121704 | Señalización precaucion PELIGRO ALTO VOLTAJE (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                            | 8,00   | UN |
| 23 | 55121704 | Señalización riesgo eléctrico Numero de Voltaje (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                         | 150,00 | UN |
| 24 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO(ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                             | 80,00  | UN |
| 25 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                            | 65,00  | UN |
| 26 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                            | 280,00 | UN |
| 27 | 55121718 | Señalización de seguridad ATENCIÓN ALMACENE CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS EVITE ACCIDENTES (ver anexo ficha técnica)                                                                                                | 9,00   | UN |
| 28 | 55121718 | Señalización Evacuación SALIDA DE EMERGENCIA (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                            | 7,00   | UN |
| 29 | 55121718 | Señalización precaucion CUIDADO DESNIVEL (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                                | 11,00  | UN |
| 30 | 55121718 | PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                                          | 2,00   | UN |
| 31 | 55121718 | Señalización de seguridad PELIGRO NO HAGA BROMAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE EVITE ACCIDENTES (ver anexo ficha técnica)                                                                                                 | 5,00   | UN |
| 32 | 55121718 | Descripción en Señalización APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                           | 14,00  | UN |
| 33 | 55121718 | Descripción en Señalización APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                        | 17,00  | UN |
| 34 | 55121718 | Descripción en Señalización CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                  | 15,00  | UN |
| 35 | 55121718 | Descripción en Señalización UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                          | 13,00  | UN |
| 36 | 55121718 | Descripción en Señalización COSERVAR CERRADA LAS PUERTAS (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                | 17,00  | UN |
| 37 | 55121718 | Descripción en Señalización UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                        | 24,00  | UN |
| 38 | 55121718 | Descripción en Señalización VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                         | 6,00   | UN |
| 39 | 55121718 | Descripción en Señalización NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                        | 24,00  | UN |
| 40 | 55121718 | Descripción en Señalización NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                             | 12,00  | UN |



Contratos

Menú

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación  
SOLICITUD DE COTIZACION  
045-2024

Volver

SEÑALIZACION  
Solicitud de información a los  
Proveedores  
**INVERCOM SAS**

|    |          |                                                                                                                          |       |    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 44 | 55121718 | Descripción en Señalización RESIDUOS PELIGROSOS (ver anexo ficha tecnica)                                                | 5,00  | UN |
| 45 | 55121718 | Descripción en Señalización PELIGRO Líquidos Inflamables Riesgo de incendio MANTENGASE ALEJADO (ver anexo ficha tecnica) | 2,00  | UN |
| 46 | 55121718 | Descripción en Señalización REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA ACU (ver anexo ficha tecnica)                               | 3,00  | UN |
| 47 | 55121718 | Descripción en Señalización CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO (ver anexo ficha tecnica)                                         | 8,00  | UN |
| 48 | 55121718 | Descripción en Señalización BAÑO PMR (ver anexo ficha tecnica)                                                           | 10,00 | UN |
| 49 | 55121718 | Descripción en Señalización AREA RESTRINGIDA (ver anexo ficha tecnica)                                                   | 6,00  | UN |
| 50 | 55121718 | Descripción en Señalización: SOLO PERSONAL AUTORIZADO (ver anexo ficha tecnica)                                          | 6,00  | UN |
| 51 | 55121718 | Descripción en Señalización: Respire Tranquilo Este es un ambiente libre de humo de tabaco (ver anexo ficha tecnica)     | 14,00 | UN |
| 52 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL AGUA TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                    | 15,00 | UN |
| 53 | 55121718 | Descripción en Señalización AHORRAR AGUA ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                     | 10,00 | UN |
| 54 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS LA ENERGÍA ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                              | 14,00 | UN |
| 55 | 55121718 | Descripción en Señalización AHORRAR ENERGIA ES TAREA DE TODOS                                                            | 14,00 | UN |
| 56 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                | 11,00 | UN |
| 57 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                | 11,00 | UN |
| 58 | 55121718 | Descripción en Señalización POR SU SEGURIDAD USTED ESTA SIENDO GRABADO (ver anexo ficha tecnica)                         | 16,00 | UN |
| 59 | 55121718 | Descripción en Señalización LAVADO DE MANOS                                                                              | 12,00 | UN |
| 60 | 55121718 | Descripción en Señalización AVERTENCIA PELIGRO (ver anexo ficha tecnica)                                                 | 6,00  | UN |
| 61 | 55121718 | Descripción en Señalización USE ARNÉS DE SEGURIDAD (ver anexo ficha tecnica)                                             | 4,00  | UN |

2 PRECOTIZACION

2.1 AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL, DISCRIMINANDO VALOR UNITARIO Y VALOR DEL IVA

Esta pregunta requiere anexar documentos (AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL, DISCRIMINANDO VALOR UNITARIO Y VALOR DEL IVA'.

## Anexos

### Anexos

| #                        | Nombre del documento                                                                 | Solicitud de co  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sobre único (PDF) <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>                  | Si. ¿acepto la s |
| <input type="checkbox"/> | FICHA TÉCNICA_SEÑALIZACION OK.xlsx <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> | Si. ¿acepto la s |

### Notas

Contratos

Menú

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Entidad Estatal](#) → [Expediente](#) → **Oferta**

Información en evaluación
   
 SOLICITUD DE COTIZACION
   
 045-2024
   
 SEÑALIZACION

Volver

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

☆ Proceso : SEÑALIZACION - SOLICITUD DE COTIZACION 045-2024 (id.CO1.BDOS.6082911)

EN ANÁLISIS

Solicitud de información a los Proveedores

SOLICITUD DE COTIZACION 045-2024 (En análisis) Pliegos

Unidad de contratación GESTION CONTRACTUAL

Ver Enlace

"Adquisición de señalizaciones al interior de las instalaciones del centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca, sede principal y subsedes adscritas".

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de presentación de ofertas 10/05/2024 11:59 PM - Fecha de publicación 7/05/2024 4:30 PM

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

|  | Fecha de publicación de concurso | Plazo para solicitar aclaraciones | Presentación de ofertas |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  | 07/05/2024                       | 09/05/2024                        | 10/05/2024              |

LISTA DE OFERTAS

Opciones

OBSERVACIONES  
AL PLIEGO DE  
CONDICIONES

Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

| Referencia de oferta                                    | Entidad         | Presentada         | Oferta     |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| CTZ SEÑALIZACION                                        | INVERCOM SAS    | 10/05/2024 9:06 PM | 13.288.800 |
| COTIZACION SEÑALIZACION                                 | JOTA LLANO SAS  | 10/05/2024 9:00 PM | 12.656.000 |
| PRECOTIZACION SEÑALIZACION SENA ARAUCA - CRISTALUX LTDA | CRISTALUX LTDA. | 10/05/2024 9:05 AM | 65.942.660 |

MENSAJES

Crear

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo

Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

RE: ACLARACIÓN DUDAS DE ITEMS SIN MEDIDA  
SENA REGIONAL ARAUCA ...  
9/05/2024 4:16 PM  
ACLARACIÓN DUDAS DE ITEMS SIN MEDIDA  
CRISTALUX 8/05/2024 11:41 AM  
LTDA.

Ver más »

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES /  
ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

CRISTALUX LTDA.  
8/05/2024 8:21 AM  
INVERCOM SAS  
10/05/2024 9:03 PM  
JOTA LLANO SAS  
10/05/2024 8:56 PM  
GELVIS CONTRERAS  
10/05/2024 10:44 AM  
DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS  
8/05/2024 10:39 AM

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

**Equipo:** [Gestión Precotizaciones / 7/05/2024 3:47 PM \(UTC -5 horas\)](#)  
[\(\(UTC-05:00\) Bogotá, Lima, Quito\)](#)

**Aprobar publicación de la solicitud de información**

**Paso 1 - Sin Orden - (1)**

★ Tarea Tarea:Maria Eugenia Hoyos Arcia

**Evaluación de las ofertas**

**Paso 1 - Sin Orden - (1)**

★ Tarea Tarea:Diana Marcela Jiménez Martínez

★ Tarea Tarea:LENIS MAGALIS GARRIDO PARALES

★ Tarea Tarea:Lila Sabrina Cabrera Gámez

**Aprobación de analisis comparativo**

**Paso 1 - Sin Orden - (1)**

★ Tarea Tarea:Diana Marcela Jiménez Martínez

★ Tarea Tarea:LENIS MAGALIS GARRIDO PARALES

★ Tarea Tarea:Lila Sabrina Cabrera Gámez

**EVENTOS DEL PROCESO**

**Oportunidad**  
**CO1.OPDOS.21155315 fue consultado por el Proveedor CRISTALUX LTDA..**  
[CRISTALUX LTDA.](#)  
14/05/2024 9:49 AM

**Oportunidad**  
**CO1.OPDOS.21155315 fue consultado por el Proveedor CRISTALUX LTDA..**  
[CRISTALUX LTDA.](#)  
14/05/2024 9:48 AM

**El proceso CO1.BDOS.6082911 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.**  
[Sistema](#)  
11/05/2024 12:33 AM

**El proceso**  
**CO1.REQ.6203253cambiado de estado Solicitud información publicada a En análisis.**  
[Sistema](#)  
11/05/2024 12:33 AM

**Oportunidad**  
**CO1.OPDOS.21206765 fue consultado por el Proveedor INVERCOM SAS.**  
[INVERCOM SAS](#)  
10/05/2024 9:06 PM

[Ver más »](#)

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación  
SOLICITUD DE COTIZACION  
045-2024  
SEÑALIZACION  
Solicitud de información a los  
Proveedores  
**CRISTALUX LTDA.**

Volver

Ver oferta: Ref: PRECOTIZACION SEÑALIZACION SENA ARAUCA - CRISTALUX LTDA Proveedor: CRISTALUX LTDA. Precio: ...

Opciones

Información general | Cuestionario | Anexos | Evaluación

Información general

Información general

Nombre de la oferta

PRECOTIZACION SEÑALIZACION SENA ARAUCA - CRISTALUX LTDA

Número del proceso

SOLICITUD DE COTIZACION 045-2024

Tipo

Total

Estado

Información en evaluación

Proveedor



Compradores



Proveedores

**CRISTALUX LTDA.**

COLOMBIA, Cúcuta  
Número de documento 890503664

Responsable

ALEXANDER GIL PEREZ

| Nombre del sobre     | Situación de llegada | Estado  | Fecha y hora de entrega  |
|----------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| Oferta de estimación | Dentro del plazo     | Abierto | 10/05/2024 9:05:17 AM (( |

Cuestionario

Ver resumen

Ver

1

Lista de artículos

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                                                                                                                                 | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
| 1             | 55121704      | Señalización de Seguridad TU FAMILIA TE NECESITA TRABAJA CON SEGURIDA (ver anexo Ficha tecnica)                                                                             | 6,00     | UN     |                          |
| 2             | 55121704      | Señalización de Seguridad POR USTED- DENUNCIE CUALQUIER SITUACION INSEGURA (Ver anexo ficha tecnica)                                                                        | 6,00     | UN     |                          |
| 3             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO NO UTILICE ANILLOS NI JOYAS DURANTE SU TRABAJO (Ver anexo ficha tecnica)                                                      | 3,00     | UN     |                          |
| 4             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO REPORTE TODOS LOS ACCIDENTES (ver anexo ficha tecnica)                                                                        | 8,00     | UN     |                          |
| 5             | 55121704      | Señalización de Seguridad SEGURIDAD ANTE TODO USE SU EQUIPO DE PROTECCION (Ver anexo ficha tecnica)                                                                         | 4,00     | UN     |                          |
| 6             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864, para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCO-GAFAS DE SEGURIDAD PROTECCIÓN AUDITIVA (ver anexo ficha tecnica)  | 3,00     | UN     |                          |
| 7             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864 , para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCIÓN AUDITIVA CASCO BOTAS DE SEGURIDAD (ver anexo ficha tecnica) | 2,00     | UN     |                          |
| 8             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864, para talleres USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCO GAFAS DE SEGURIDAD GUANTE) (ver anexo ficha tecnica)              | 2,00     | UN     |                          |
| 9             | 55121704      | Señalización Obligacion ISO 3864 para laboratorio y talleres REPORTE LAS LESIONES (ver anexo ficha tecnica)                                                                 | 7,00     | UN     |                          |



Contratos

Menú

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación  
SOLICITUD DE COTIZACION  
045-2024

Volver

SEÑALIZACION

Solicitud de información a los  
Proveedores  
**CRISTALUX LTDA.**

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 13 | 55121718 | Señalización Camilla CAMILLA DE EMERGENCIA (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                              | 11,00  | UN |
| 14 | 55121718 | Señalización Obligación ISO 3864 para talleres USE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS(ver anexo ficha técnica)                                                                                                                        | 5,00   | UN |
| 15 | 55121704 | Señalización emergencia ruta de evacuación flecha a la izquierda (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                        | 14,00  | UN |
| 16 | 55121704 | Señalización emergencia ruta de evacuación flecha a la derecha (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                          | 16,00  | UN |
| 17 | 55121704 | Señalización ruta de evacuación flecha a la izquierda indicando salida a la puerta (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                      | 9,00   | UN |
| 18 | 55121704 | Señalización ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                        | 8,00   | UN |
| 19 | 55121704 | Señalización Peligro PELIGRO TRABAJOS ELECTRICOS (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                        | 5,00   | UN |
| 20 | 55121704 | Señalización Prohibición NO CONSUMIR ALIMENTOS No eating or drink in this area (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                          | 2,00   | UN |
| 21 | 55121704 | Señalización precaucion(PELIGRO-RIESGO ELECTRICO) ISO 3864 Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamano: 20 cm * 30 cm | 7,00   | UN |
| 22 | 55121704 | Señalización precaucion PELIGRO ALTO VOLTAJE (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                            | 8,00   | UN |
| 23 | 55121704 | Señalización riesgo eléctrico Numero de Voltaje (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                         | 150,00 | UN |
| 24 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO(ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                             | 80,00  | UN |
| 25 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                            | 65,00  | UN |
| 26 | 55121718 | Señalización ATENCION AREA INFRACTORA AMBIENTAL Y ENERGETICO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                            | 280,00 | UN |
| 27 | 55121718 | Señalización de seguridad ATENCIÓN ALMACENE CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS EVITE ACCIDENTES (ver anexo ficha técnica)                                                                                                | 9,00   | UN |
| 28 | 55121718 | Señalización Evacuación SALIDA DE EMERGENCIA (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                            | 7,00   | UN |
| 29 | 55121718 | Señalización precaucion CUIDADO DESNIVEL (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                                | 11,00  | UN |
| 30 | 55121718 | PRECAUCION ALTO NIVEL DE RUIDO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                                          | 2,00   | UN |
| 31 | 55121718 | Señalización de seguridad PELIGRO NO HAGA BROMAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE EVITE ACCIDENTES (ver anexo ficha técnica)                                                                                                 | 5,00   | UN |
| 32 | 55121718 | Descripción en Señalización APAGA LA LUZ CUANDO NO SE UTILICE (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                           | 14,00  | UN |
| 33 | 55121718 | Descripción en Señalización APAGA EL EQUIPO CUANDO NO SE UTILICE (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                        | 17,00  | UN |
| 34 | 55121718 | Descripción en Señalización CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                  | 15,00  | UN |
| 35 | 55121718 | Descripción en Señalización UN LUGAR LIMPIO ES UN LUGAR SEGURO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                          | 13,00  | UN |
| 36 | 55121718 | Descripción en Señalización COSERVAR CERRADA LAS PUERTAS (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                                | 17,00  | UN |
| 37 | 55121718 | Descripción en Señalización UN BAÑO LIMPIO HABLA DE QUIEN LO USA (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                        | 24,00  | UN |
| 38 | 55121718 | Descripción en Señalización VIGILANCIA Y REGISTRO DE VISITANTES (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                         | 6,00   | UN |
| 39 | 55121718 | Descripción en Señalización NO TIRAR LOS PAPELES EN EL SANITARIO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                                        | 24,00  | UN |
| 40 | 55121718 | Descripción en Señalización NO TIRAR LAS TOALLAS HIGIENICAS EN EL SANITARIO (ver anexo ficha técnica)                                                                                                                             | 12,00  | UN |



|  |  |           |  |  |      |  |
|--|--|-----------|--|--|------|--|
|  |  | Contratos |  |  | Menú |  |
|--|--|-----------|--|--|------|--|

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación
   
 SOLICITUD DE COTIZACION
   
 045-2024
   
 SEÑALIZACION
   
 Solicitud de información a los
   
 Proveedores
   
**CRISTALUX LTDA.**

Volver

|    |          |                                                                                                                          |       |    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 44 | 55121718 | Descripción en Señalización RESIDUOS PELIGROSOS (ver anexo ficha tecnica)                                                | 5,00  | UN |
| 45 | 55121718 | Descripción en Señalización PELIGRO Liquidos Inflamables Riesgo de incendio MANTENGASE ALEJADO (ver anexo ficha tecnica) | 2,00  | UN |
| 46 | 55121718 | Descripción en Señalización REIDUOS ACEITES USADOS DE COCINA ACU (ver anexo ficha tecnica)                               | 3,00  | UN |
| 47 | 55121718 | Descripción en Señalización CONSERVE ESTE LUGAR ASEADO (ver anexo ficha tecnica)                                         | 8,00  | UN |
| 48 | 55121718 | Descripción en Señalización BAÑO PMR (ver anexo ficha tecnica)                                                           | 10,00 | UN |
| 49 | 55121718 | Descripción en Señalización AREA RESTRINGIDA (ver anexo ficha tecnica)                                                   | 6,00  | UN |
| 50 | 55121718 | Descripción en Señalización: SOLO PERSONAL AUTORIZADO (ver anexo ficha tecnica)                                          | 6,00  | UN |
| 51 | 55121718 | Descripción en Señalización: Respire Tranquilo Este es un ambiente libre de humo de tabaco (ver anexo ficha tecnica)     | 14,00 | UN |
| 52 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL AGUA TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                    | 15,00 | UN |
| 53 | 55121718 | Descripción en Señalización AHORRAR AGUA ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                     | 10,00 | UN |
| 54 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS LA ENERGGIA ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                             | 14,00 | UN |
| 55 | 55121718 | Descripción en Señalización AHORRAR ENERGIA ES TAREA DE TODOS                                                            | 14,00 | UN |
| 56 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                | 11,00 | UN |
| 57 | 55121718 | Descripción en Señalización CUIDEMOS EL PAPEL ES TAREA DE TODOS (ver anexo ficha tecnica)                                | 11,00 | UN |
| 58 | 55121718 | Descripción en Señalización POR SU SEGURIDAD USTED ESTA SIENDO GRABADO (ver anexo ficha tecnica)                         | 16,00 | UN |
| 59 | 55121718 | Descripción en Señalización LAVADO DE MANOS                                                                              | 12,00 | UN |
| 60 | 55121718 | Descripción en Señalización AVERTENCIA PELIGRO (ver anexo ficha tecnica)                                                 | 6,00  | UN |
| 61 | 55121718 | Descripción en Señalización USE ARNÉS DE SEGURIDAD (ver anexo ficha tecnica)                                             | 4,00  | UN |

2      PRECOTIZACION

2.1       AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL, DISCRIMINANDO VALOR UNITARIOY VALOR DEL IVA      Esta pregunta requiere anexas documentos (AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL

El Proponente debe anexas documentos en su oferta en la pregunta 'AGREGAR SU COTIZACION EN EXCEL, DISCRIMINANDO VALOR UNITARIOY VALOR DEL IVA '.

Anexos

Anexos

| #                        | Nombre del documento              |                           |                         | Solicitud de co |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Sobre único (PDF)                 | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> | No              |
| <input type="checkbox"/> | 2024-082 SEÑALES SENA ARAUCA.xlsx | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> | No              |

Notas



Contratos

Menú

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Oferta**

Información en evaluación
   
 SOLICITUD DE COTIZACION
   
 045-2024
   
 SEÑALIZACION

Volver

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores