NEIVA, 19 DE MAYO DE 2020

Señor:
MY. WILLIAM FERNANDO SOLANO HERRERA

GERENTE DEL PROYECTO

ASUNTO: Consolidación de la evaluación técnica de las propuestas de la **INVITACION PÚBLICA No. 133-CENAC ESM-BASPC9- NEIVA-2020**, cuyo objeto es contratar el **"SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BASPC09 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS UBAM BIMAG PITALITO, UBAM BIPIG GARZON Y ENFERMERIA BITER09 LA PLATA, PARA LA VIGENCIA 2020"**.

Respetuosamente y en atención a la revisión del proponente en primer orden de elegibilidad correspondiente a la menor oferta presentada, y efectuada la evaluación final de los requerimientos técnicos, dentro del proceso del asunto, me permito indicar lo siguiente:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NIT
1	**ORTOPEDICOS ORLECO E.U.** LEONIDAS CORREDOR VARGAS C.C. No. 19.488.869	813.008.601-2

El evaluador técnico procede entonces a realizar la verificación de los documentos presentados por el oferente y que allegados a través de la plataforma del SECOP II.

REQUISITO	CUMPLE / NO CUMPLE
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	**CUMPLE**. Allega el Formulario No 5. Acredita UN contrato relacionados con el objeto del proceso. Que supera el 100% del presupuesto asignado para el proceso
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE

Carrera 16 No 21 – 300 Batallon Teniente Neiva – Huila
No de Teléfono (8) 875 66 03
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico: cenacnei@buzonejercito.mil.co

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE
1	42241800	ORTESIS T L S O	Ortesis elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, con correas en reata y velcro. Uni o Bi-valvo, de acuerdo a prescripción médica. Indicado en el tratamiento de Escoliosis, cifosis, lordosis, fisuras, hernias discales, postquirurgicas, entre otros. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UNIDAD	CUMPLE
2	42241800	ORTESIS C T L S O O TIPO MILWAUKEE	Ortesis cervico toraco lumbo sacra indicada en escoliosis, elaborado sobre medidas en polipropileno, soporte metálico, anillo cervical, almohadillas correctoras y base pélvica.	UNIDAD	CUMPLE
3	42241800	ORTESIS KNIGHT	Inmovilizador metálico de columna lumbosacra, forrado, graduable, ajustado con correas en reata y velcro. Elaborado sobre medidas. Indicado en el tratamiento de fisuras, hernias discales, postquirúrgicas entre otros espondiloartrosis lumbar, osteoporosis, aplastamientos vertebrales. Al momento de la entrega se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UNIDAD	CUMPLE
4	42241800	ORTESIS L S O EN POLIPROPILENO	Dispositivo de uso externo. Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno caucho espuma, correas en reata y velcro, según medida individual previa toma de molde. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UNIDAD	CUMPLE
5	42241800	ORTESIS TIPO SOMI MINERVA	Collar para columna cervical en extension, flexion o neutral fabricado en polietileno flexible acolchado y con sistema de cierre en velcro, regulable en la altura del cuello conapoyo mentoniano y apoyo occipital con barras anterore y posteriores regulables la base de sustencaion de extiende sobre la base escapular y pectoral.Elaborado en polipropileno, correas en velcro, elaborado sobre medidas. Indicado en traumatismos de cuello. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UNIDAD	CUMPLE
6	42241800	ORTESIS BOSTON	Cose lumbo sacro para control de flexo extension, lateralización de tronco. Indicado en degeneraciones discales, espondiloartrosis lumbar, espondilitis y espondilolistesis. Elaborado sobre medidas en polipropileno y correas en velcro. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UNIDAD	CUMPLE
7	42211500	ORTESIS DE SEDESTACION	Asiento de soporte sobre medidas en polipropileno con cubierta interior en plastazote y excusa en puntos de apoyo, soporte cefálico ajustable en altura y apoya pies removibles. Arnes y correas de sujeción. Indicado en parálisis cerebral, trauma raquimedular, mielomeningocele, distrofia muscular. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	UNIDAD	CUMPLE
8	42241800	ORTESIS ESPINAL TAYLOR	Corsé dorso lumbar formado por una estructura metálica forrada, tela almohadillada y una faja de tela graduable en anchura mediante cordonera abierta por su parte anterior. Cinchas de hombro almohadilladas de longitud variable que se adaptan al usuario de forma muy sencilla independientemente de su altura. Proporciona una inmovilización tanto en la zona sacrolumbar como dorso lumbar. Indicado en afecciones de columna que necesitan inmovilización de la flexo extensión, la rotación, y de las inflexiones laterales en la zona media y baja de la columna dorsal y toda la lumbar.	UNIDAD	CUMPLE
9	42241800	ORTESIS JEWETT	Elaborado sobre medidas en duraluminio o polipropileno, forrado, graduable, ajustado con correas en reata y velcro. Indicado en el tratamiento de Escoliosis, cifosis, lordosis, fisuras, hernias discales, postquirurgicas, entre otros.	UNIDAD	CUMPLE
10	42241800	ORTESIS KNIGHT TAYLOR	Inmovilizador metálico de columna dorsolumbosacra, forrado, graduable, ajustado con correas en reata y velcro. Elaborado sobre medidas. Indicada en el tratamiento de Escoliosis, cifosis, lordosis, fisuras, hernias discales, postquirurgicas, entre otros.	UNIDAD	CUMPLE

11	4224180 0	ORTESIS MILWAUKEE	Ortesis con base pelvica en material termoplástico, segun medidas individuales previa toma de molde, y ensamble de superestructura en Acero - Duraluminio con Anillo Cervical perfil Alto o Bajo en Acero. Indicado en el tratamiento de escoliosis lordosis, aplastamiento de vertebras, hernias discales, fisuras o el post de cirugia de trauma y/o deformidades entre otros. Ortesis de uso externo. Para adulto o para niño, moldeado en yeso sobre el tronco del paciente, con soporte en iliaco pubis y esternón, proyección superior con soporte mentoniano y occipital	UNIDAD	CUMPLE
12	4224180 0	ORTESIS PERRICONE CUERNO DE VACA	Corsé para el tratamiento de la cifosis, compuesto de dos valvas, una anterior y otra posterior en termoplástico semirrigido, forrado, y vástago anterior para apoyo esternal	UNIDAD	CUMPLE
13	4224180 3	COLLAR DE THOMAS BLANDO	Elaborado en uretano, forma circular, disponibilidad en tallas. Forrado con algodón hipo alérgico, sistemas de cierre y ajuste, tamaños grande, mediano y pequeño. Indicado en esguinces crónicos de la columna cervical	UNIDAD	CUMPLE
14	4224180 3	COLLAR DE THOMAS RIGIDO	Collar flexible, acolchado, con sistema de cierre en velcro. Indicado en esguinces crónicos de la columna cervical	UNIDAD	CUMPLE
15	4224180 3	COLLAR DE PHILADELPHIA	Soporte cervical rigido, elaborado en espuma de alta densidad, con soporte mentoniano, occipital y esternal. Orificios de ventilación y tabiques en termoplastico de refuerzo anterior y posterior. Sistema en valva con cierre en velcro bilateral. Disponibilidad en tallas. Indicado en esguinces agudos de columna cervical	UNIDAD	CUMPLE
16	4224180 2	CORRECTOR DE POSTURA	Diseño ergonómico con soporte torácico desde T1 a T8 en laminados de poliester reatas en forma de ocho con protectores movibles acolchados para evitar laceraciones cierres de contacto. Permite la estabilidad de la columna, corrigiendo la postura, impulsando los hombros hacia atrás	UNIDAD	CUMPLE
17	4224180 8	COSTILLERO	Elaborado en elástico afelpado y cierre en velcro. Reduce las molestias en la recuperación de lesiones costales (contusión o fracturas) óseas o musculares. Inserto elástico que controla la presión. Indicado en Fractura de costillas desgarres musculares a nivel del tórax	UNIDAD	CUMPLE
18	4224181 1	FAJA TIPO CAMP	Dispositivo inmovilizacion lumbar elaborado en material elastlibre de latex, con laminas moldeables posteriores, de ajuste graduable, hipoalérgico, de fácil aseo o mantenimiento. Disponible en tallas. Indicado en Hernias discales a nivel lumbar o lumbagos	UNIDAD	CUMPLE
19	4224181 1	FAJA DORSOLUMBAR	Elaborado en material elastico libre de látex, con láminas moldeables posteriores, de ajuste graduable, hipo alérgico, de fácil aseo o mantenimiento. Disponible en tallas. Indicada en Escoliosis dorsales, desgarres musculares a nivel dorsal	UNIDAD	CUMPLE
20	4224200 1	APARATO TWISTER CON ZAPATOS	Aparato ortopédico con cinturón pélvico, mangueras desrotadoras con alma de acero y estribos adaptables al Zapato que permite rotarlo segun evoluciona el paciente. Indicado para prevenir el desequilibrio de los músculos rotadores internos de cadera y la anteversión del cuello femoral	UNIDAD	CUMPLE
21	4224170 6	BOTA WALKER ARTICULADA	De diseño ligero y resistente con una almohadilla envolvente de material transpirable para pierna, pie (incluye la zona de los dedos) y tobillo. Suela de perfil bajo antideslizante en forma de balancin unida a articulaciones monocéntricas con sistema de regulación de la flexo-extensión de 0 a 45° y tutores medial y lateral, placas de protección tibial y de pantorrilla. Indicada para inmovilización de la articulación tibio- tarsiana incluyendo pie, tobillo y pantorrilla, permitiendo la marcha completa gracias a su suela de balancín. Control de la flexo-extensión	UNIDAD	CUMPLE
22	4224150 9	BRACE DE CADERA	Compuesto de material plastico termoformable liviano, con articulaciones en aluminio y acero, contiene una sección pélvica con apoyo en la cresta iliaca y articulación libre (según se requiera, puede bloquearse quedando restringidos todos los movimientos de la cadera), forro cosmético confortable y de fácil limpieza, con almohadillados cómodos y sistema de sujeción que puede ser en velcro o correas graduables. Elaborado sobre medidas. Indicado en Luxación de prótesis de cadera, recambios complicados de protesis de cadera, fracturas asociadas a las prótesis de cadera, osteoporosis	UNIDAD	CUMPLE

Carrera 16 No. 21 – 300 Batallon Tenerife Neiva - Huila
No. de Teléfono: (8) 875 66 03
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico: cenacnel@buzonejercito.mil.co

23	4224150 9	BRACE TIPO SARMIENTO PARA TIBIA	Órtesis elaborada en material termoplástico según medidas individuales previo molde en yeso, forrada internamente y orificios de transpiración, ajustada con velcro. Indicado en retardos de consolidación de fracturas como medida de protección al retirar material de osteosintesis o después de una intervención quirúrgica	UNIDAD	CUMPLE
24	4224150 9	BRACE TIPO SARMIENTO PARA FEMUR	Órtesis elaborada en material termoplástico según medidas individuales previo molde en yeso, forrada internamente y orificios de transpiración, ajustada con velcro. Indicado en retardos de consolidación de fracturas como medida de protección al retirar material de osteosintesis o después de una intervención quirúrgica	UNIDAD	CUMPLE
25	4224170 9	CALZADO PARA PIE DIABETICO ARTRITICO ANESTESICO TRAUMATICO EQUINO O CHAPIN	Elaborados sobre medidas en cuero suave de acuerdo a formula medica sin costuras, forrados con matenales acolchados que eviten zonas de presión. Suela antideslizante, flexible y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Excusa de apoyos a nivel de tarso y talón. Incluye Plantilla en plastazote o caucho esponjoso, bajo estricto molde	PAR	CUMPLE
26	4224170 0	FERULA DE ATLANTA	Elaborada en cuero o vinyl con barra telescópica graduable entre los dos soportes pélvicos y cinchо pélvico ajustable. Sobre medida. Indicada en el tratamiento de enfermedad Legg-Calvé-Perthes, Distonia. Migracion de la cadera	UNIDAD	CUMPLE
27	4224170 0	FERULA DE CRAIG	Orlesis rigida elaborada en aluminio o plástico con 60 grados de abducción y 90 grados de flexión de cadera, ajustes en velcro, elaborada sobre medidas, indicada para el tratamiento de displasia de cadera.	UNIDAD	CUMPLE
28	4224150 9	FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	Elaborada en material termoplástico sobre medidas, forrada en material hipo alérgico, que permita una adecuada amortiguación en zonas de contacto con la piel, de facil aseo, sistema de ajuste con correas, reata y velcro. Indicado en en el tratamiento de Displacía o luxación de cadera, como complemento de otros tratamientos ortopédicos o quirúrgicos	UNIDAD	CUMPLE
29	4224170 0	FERULA DE DENNIS BROWN CON ZAPATOS	Ortesis para control de rotación tibial interna, elaborada sobre medidas. Zapatos en cuero con conexion a barra de aluminio para graduacion bilateral de la rotacion externa. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicado en valgum/varum, deformidades angulatorias y rotacionales del pie pronado, pie equino varo, rotacion anormal de la tibia.	UNIDAD	CUMPLE
30	4224150 9	FERULA DE FASCITIS PLANTAR	Elaborada en material termoplástico, según medidas individuales previa toma de molde, con correas elásticas y protectores. Al momento de la entrega se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicado para mantener en estiramiento el conjunto fascis plantar, tendon de aquiles	UNIDAD	CUMPLE
31	4224150 9	ORTESIS TIPO H KHAFO CON BARRAS EN ALUMINIO	Órtesis bilaterales elaboradas en material termoplástico con banda pélvica, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Barras en duraluminio con articulaciones en cadera, rodilla y tobillo. Sistema de bloqueo de rodilla con pin de traba suiza. Sistema de tope posterior que permita graduar y hacer ajustes a la dorsiflexion. Al momento de la entrega se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicada en secuelas de trauma raquimedular.	UNIDAD	CUMPLE
32	4224150 9	ORTESIS TIPO KHAFO CON BARRAS EN ALUMINIO	Órtesis elaborada en material termoplástico, segun medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Barras en duraluminio con articulaciones en rodilla y tobillo. Sistema de bloqueo de rodilla con pin de traba suiza. Sistema de tope posterior que permita graduar y hacer ajustes a la dorsiflexión. Indicada en secuelas de poliomielitis, mielomeningocele, parálisis cerebral o tratamientos complementarios en secuelas de traumatismos, incurvaciones oseas, entre otros.	UNIDAD	CUMPLE
33	4224150 9	ORTESIS CORTA ARTICULADA	Órtesis elaborada en material termoplástico según medidas individuales previa toma de molde, con correas en velcro, protectores y apoyo patelar acolchado. Indicada en postoperatorios, cuando hay mal apoyo anterior o a nivel de la tibia que implica un retardo con el crecimiento	UNIDAD	CUMPLE

34	4224150 9	ORTESIS LARGA TIPO KAFO CONVENCIONAL	Ortesis elaborada en material termoplástico según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Con articulaciones en rodilla, tobillo y pie. Indicada en secuelas de poliomielitis, mielomeningocele, parálisis cerebral o tratamientos complementarios en secuelas de traumatismos, incurvaciones óseas, entre otros.	UNIDAD	CUMPLE
35	4224150 9	ORTESIS PARA PIE CAIDO O T.P. (AFO) ARTICULADO	Órtesis elaborada en material termoplástico, segun medidas individuales previa toma de molde forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Con articulación de tobillo flexible de alta resistencia importada. Sistema de tope posterior que permita graduar y hacer ajustes a la dorsiflexión. Indicada en Para pie caido, hemiplejias, secuelas de parálisis cerebral, parálisis pos inyeccion glútea, tratamiento postoperatorio.	UNIDAD	CUMPLE
36	4224150 9	ORTESIS TIPO AFO FIJO	Órtesis elaborada en material termoplástico según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Indicado en pie caido, hemiplejias, secuelas de parálisis cerebral, parálisis pos inyección glútea, tratamiento postoperatorio.	UNIDAD	CUMPLE
37	4224150 9	ORTESIS TIPO DAFO	Ortesis corta elaborada en material termoplastico segun medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, con correas en velcro y protectores. Con articulacion de tobillo flexible, de alta resistencia importada. Sistema de tope posterior que permita graduar y hacer ajustes a la dorsiflexión. Indicada en pie caido, por trombosis, secuelas de problemas cerebrales. Postoperatorios parálisis pos inyección glútea.	UNIDAD	CUMPLE
38	4224170 6	ORTESIS TIPO HALLUX VALGUS	Elaborado en material transpirable con cierre en velcro transversal que mantiene en optima posicion la alineación media del pie, articulación metatarsiana en hallux flexible, cierre en velcro para corregir posición incorrecta del hallux, bóveda metatarsal alineadora de la base plantar del pie. Indicada en hallux valgus.	UNIDAD	CUMPLE
39	4224150 9	ORTESIS TIPO TRAFO	Órtesis elaborada en material termoplastico, según medidas individuales previa toma de molde, forrada internamente, correas en velcro y protectores, dinámica, contacto total y puntos inhibidores en planta de pie. Indicado en pie caido, por trombosis, secuelas de problemas cerebrales. Postoperatorios, parálisis pos inyección glútea.	UNIDAD	CUMPLE
40	4224170 6	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma segun orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, boton metatarsiano) Indicadas en pie plano o valgo.	UNIDAD	CUMPLE
41	4224170 6	PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO CON O SIN MODIFICACION	Plantilla larga, confeccionada en gel de silicona. Plantilla con soporte en arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo y/o botón metatarsiano.	PAR	CUMPLE
42	4224170 6	PLANTILLA 3/4 NIVEL METATARSIANO EN SILICONA	Confeccionada en gel de silicona. Plantilla con soporte en arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo y/o botón metatarsiano.	PAR	CUMPLE
43	4224170 6	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en silicona, con aditamentos y forma segun orden medica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano)	PAR	CUMPLE
44	4224170 6	PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO	Confeccionadas en gel de silicona. Indicado en patologías de espolón calcáneo.	PAR	CUMPLE
45	4224170 6	PLANTILLA PARA PIE DE ALTO RIESGO ARTRITICO ANESTESICO DIABETICO	Elaborada en plastazote o caucho esponjoso, bajo estricto molde de yeso, segun orden médica. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicado en talalgia espolon calcaneo y fascitis plantar, metatarsalgia, pie reumatico y pie diabetico.	PAR	CUMPLE
46	4224170 6	PLANTILLAS DE PIE PLANO CON MOLDE TIPO U C B L	Elaborada sobre medidas en material termoplástico cumpliendo con realce o aditamento y evitando zonas de presión, según orden médica. Al momento de la entrega se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicado en pie cavo y pie plano, dedos en garra con callos en el dorso del pie, callos interdigitales, pie reumatico y pie diabetico.	PAR	CUMPLE
47	4224170 6	TALONERA DE ALTO IMPACTO EN GEL DE	Confeccionadas en gel de silicona, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadricula. Indicado en patologías de espolon calcáneo.	PAR	CUMPLE

		SILICONA			
48	4224200 1	ALMOHADILLA DE FREDJKA	Ortesis con una almohadilla rectangular semirrigida y acolchada en sus extremos que va colocada entre los muslos, arnés de tela plastificada en forma de pañal, mantiene la articulación de cadera en 90 grados de flexión abducción, permitiendo pequeños grados de movimiento.	UNIDAD	CUMPLE
49	4224170 2	ARNÉS DE PAVLICK	Ortesis para corregir displasia y luxacion congenita de cadera, con correas en hombro pecho y miembros inferiores para mantener la flexión de cadera de 100 110 grados y abduccion de 50 a 70 grados	UNIDAD	CUMPLE
50	4224170 3	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACION LIBRE	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm , costuras reforzadas, con orificio patelar reforzado. Apertura superior e inferior para facilitar su postura Órtesis de rodilla para prevenir y tratar esguinces leves de la rodilla y traumas de tejido blando, con centrador rotuliano.	UNIDAD	CUMPLE
51	4224170 4	BRACE POST OPERATORIO DE RODILLA	Elaborado en laminados de poliéster acolchado, costuras reforzadas, con soportes laterales rigidos y mecanismo de articulaciones poli céntricas de bloqueo con sistema de regulacion programable de la flexo-extensión y tapa de protección Longitud de 16"-18" Articulación con rangos de movimiento de 0 a 90 grados libres programables a flexión y extensión. Velcros ajustables Indicado en post-operatorio de rodilla	UNIDAD	CUMPLE
52	4224170 0	BRAGUERO INGUINAL	Cinturon elastico con cierres de contacto, soportes en poliuretanos ubicados a cada lado de la región inguinal, sostenidos con bandas elásticas. Libre de látex	UNIDAD	CUMPLE
53	4224170 0	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	Elaborado en espuma de alta densidad, diseño anatómico con canales laterales que permiten posicionar las piernas Forro impermeable removible con correas ajustables en velcro. Indicado en postoperatorio de reemplazo total de cadera.	UNIDAD	CUMPLE
54	4224170 0	COJIN DE COXIS	Elaborado en poliuretano, en forma anatómica, con forro elástico Indicado en Patologías relacionadas con el coxis	UNIDAD	CUMPLE
55	4224170 6	CORRECTOR DE JUANETE	Elaborado en jersilon y sistema de cierre en velcro	UNIDAD	CUMPLE
56	4224170 3	ESTABILIZADOR DE RODILLA EN LONA PARA BIPEDESTACION	Elaborado en neopreno transpirable, costuras reforzadas, con apertura anterior y barras laterales con articulaciones policéntricas con sistema de regulación programable de la flexo-extensión Disponible en diferentes tallas Indicado en Esguince de rodilla leve moderado, inestabilidad ligamento cruzado o inestabilidad.	UNIDAD	CUMPLE
57	4224170 0	MEDIA ANTIEMBOLICA PANTY	Medias de compresión graduada con soporte elástico para vena vance Indicadas para el control del dolor, cansancio, hinchazón, pesadez calambres en las piernas	PAR	CUMPLE
58	4224170 0	MEDIA ANTIEMBOLICA MUSLO	Medias de compresion graduada con soporte elástico para vena vance Indicadas para el control del dolor, cansancio e hinchazón, pesadez y calambres en las piernas	PAR	CUMPLE
59	4224170 0	MEDIA ANTIEMBOLICA RODILLA	Medias de compresion graduada con soporte elastico para vena vance Indicadas para el control del dolor, cansancio, hinchazón, pesadez y calambres en las piernas	PAR	CUMPLE
60	4224170 0	MEDIAS DE COMPRESION GRADUABLE HOMBRE O DAMA DE 10 A 15 MM	Varias tallas compresión alta, media o baja segun requerimiento especifico Brinda soporte a las piernas, disminuye el cansancio, dolor fatiga	PAR	CUMPLE
61	4224170 0	MEDIAS DE COMPRESION GRADUABLE HOMBRE O DAMA DE 15 A 20 MM	Varias tallas compresión alta, media o baja segun requerimiento especifico Brinda soporte a las piernas, disminuye el cansancio, dolor y fatiga	PAR	CUMPLE
62	4224170 2	MUSLERA EN NEOPRENO	Muslera en neopreno de 3 mm. Con viveados distales elásticos, confeccionada en forma cónica que se adapta a las diferentes circunferencias del muslo Indicado en Prevención de desgarros musculares, principalmente en cuadriceps y abductores.	UNIDAD	CUMPLE
63	4224170 5	PANTORRILLERA	Pantorrillera fabricada en neopreno de 3 mm Con vivos distales elásticos está fabricada de forma cónica que se adapta a las diferentes anatomias de pantorrilla Indicada en las patologías musculares Para la proteccion de la espina anterior de	UNIDAD	CUMPLE

Carrera 16 No 21 – 300 Batallon Tenerife Neiva – Huila
No de Teléfono (8) 875 66 03
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico: cenacnei@buzonejercito.mil.co

			la tibia		
64	4224170 2	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	Órtesis de alto impacto para absorber el impacto del talón en la marcha. Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadrícula. Indicada en talalgias, tendinitis y espolon calcáneo, cansancio por sobreuso. Especial para pacientes con sobrepeso. En deportistas evita lesiones por repetición. Al momento de la entrega, se anexa el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	PAR	CUMPLE
65	4224170 2	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadrícula Órtesis de bajo impacto para absorber el impacto del talón en la marcha. Indicada en Talalgias, tendinitis, cansancio por sobreuso. Al momento de la entrega, se anexa el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	PAR	CUMPLE
66	4224170 3	RODILLERA EN NEOPRENO SENCILLA CERRADA	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm, costuras reforzadas. Disponible en diferentes tallas. Órtesis de rodilla para prevenir y tratar esguinces leves de la rodilla y traumas de tejido blando.	UNIDAD	CUMPLE
67	4224170 3	RODILLERA ESTABILIZADORA DE ROTULA REFORZADA	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas, con apertura anterior y barras laterales. Disponible en diferentes tallas. Órtesis para lograr estabilizar lateral y medialmente la rodilla y adicionalmente estabilizar medial y lateralmente la patela. Indicada en Prevención y tratamiento de lesiones deportivas, esguinces y tendinitis leves a nivel de la rodilla. Al momento de la entrega, se anexa el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	UNIDAD	CUMPLE
68	4224170 3	RODILLERA PATELA REFORZADA	Rodillera con funda en neopreno, con cavidad patelar circular para colocar un aditamento en forma de herradura que se puede desplazar medial o lateralmente según la patología. Indicada en inestabilidad intermitente de la patela.	UNIDAD	CUMPLE
69	4224170 3	RODILLERA ROTULA ABIERTA	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas, con orificio patelar reforzado. Apertura superior e inferior para facilitar su postura. Órtesis de rodilla para prevenir y tratar esguinces leves de la rodilla y traumas de tejido blando, con centrador rotuliano. Indicada en prevención y tratamiento de lesiones deportivas, esguinces y tendinitis leves a nivel de la rodilla. Al momento de la entrega, se anexa el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	UNIDAD	CUMPLE
70	4224170 6	SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA	En todas las formas y tamaños que permitan la adaptación a cualquier tipo de deformidad. Elaborados en Silicona. Indicado en para hallux valgus	UNIDAD	CUMPLE
71	4224170 1	TOBILLERA ABIERTA EN NEOPRENO	Vendaje flexible fabricado en neopreno, ajustable en la parte posterior para facilitar su postura. Indicada en esguince leve de cuello de pie, inestabilidad y trauma del tejido blando, profiláctico.	UNIDAD	CUMPLE
72	4224170 1	TOBILLERA EN NEOPRENO SENCILLA	Vendaje sencillo fabricado en neopreno. Indicado en esguince leve de cuello de pie, inestabilidad y trauma del tejido blando, uso profiláctico.	UNIDAD	CUMPLE
73	4224170 6	SANDALIA PARA YESO	Elaborado en dril y suela antideslizante tipo rocket, ajustable con cierres en velcro. Confeccionados sin horma ósea en forma recta y con suela dura que no permita quebrantes de la misma. El resto del zapato es confeccionado en lona con las diferentes medidas del paciente y con cierres en velero para fácil ajuste y manejo del paciente. Disponibilidad en todas las tallas. Indicado en apoyo de la bota de yeso.	UNIDAD	CUMPLE
74	4224170 9	ZAPATO POST OPERATORIO	Elaborado en tela acolchada que impida zonas de presión, suela antideslizante tipo rocket, ajustable con cierres en velcro. Confeccionados sin horma ósea en forma recta y con suela dura que no permita quebrantes de la misma. El resto del zapato es confeccionado en un material suave que impida zonas de presión. Disponibilidad en todas las tallas. Indicado Para uso en post-operatorios.	PAR	CUMPLE
75	4224170 6	CALZADO ORTOPEDICO DEL 17 AL 25	Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante, diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	PAR	CUMPLE

76	4224170 6	CALZADO ORTOPEDICO DEL 26 AL 30	Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos, colores.	PAR	CUMPLE
77	4224170 6	CALZADO ORTOPEDICO DEL 31 AL 33	Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados, cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	PAR	CUMPLE
78	4224170 6	CALZADO ORTOPEDICO DEL 34 AL 36	Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	PAR	CUMPLE
79	4224170 6	CALZADO ORTOPEDICO DEL 37 AL 42	Elaborados sobre medidas de acuerdo a formula médica, en cuero suave de alta calidad, pegados y cocidos, suela flexible, antideslizante y diseñada especialmente para amortiguar el impacto durante la marcha. Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	PAR	CUMPLE
80	4224170 6	LEVANTAMIENTO POR CENTIMETRO ADICIONAL	Realces o plantillas de compensacion, elaborados sobre medidas en goma Eva suela rigida o silicona.	UNIDAD	CUMPLE
81	4224180 0	ANILLOS ANTIDEFORMANTES	Elaborada en aluminio maleable, forrada en espuma suave. Diseño anatómico. Férulas que corrigen la caida de la ultima falange de los dedos, por lesion del aparato extensor.	UNIDAD	CUMPLE
82	4224150 9	BRACE DE CODO ARTICULADO	Ortesis elaborada en material termoplástico, forrado internamente y orificios de transpiración, articulacion bilateral con topes para graduar flexo-extensión, cierre y ajuste en velcro, según medidas individuales. Fabricado en polietileno bivalvado, evita flexión del codo manteniéndolo en extensión, con recubrimiento interior en caucho espuma y orificios de transpiración. Articulación de extensión graduable. Cierres en velcro. Indicada en fracturas de codo y pos-operatorios.	UNIDAD	CUMPLE
83	4224150 9	BRACE TIPO SARMIENTO PARA HUMERO	Ortesis bivalva elaborada en material termoplástico segun medidas individuales previo molde en yeso, forrada internamente y orificios de transpiración, ajustada con velcro. Indicada en Fractura de humero o postoperatorio.	UNIDAD	CUMPLE
84	4224150 9	BRACE TIPO SARMIENTO PARA ANTEBRAZO	Ortesis elaborada en material termoplástico segun medidas individuales previo molde en yeso, forrada internamente y orificios de transpiración, ajustada con velcro. Elaborado en polietileno bivalvado, con recubrimiento interior en caucho espuma y orificios de transpiración. Cierres en velcro. Indicada en fractura de radio y cubito.	UNIDAD	CUMPLE
85	4224180 5	CODERA ANTERIOR	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm, costuras reforzadas y banda distal que comprime epicóndilo. Disponibilidad de tallas. Indicado en epicondilitis, tendinitis y desgarres musculares a nivel del codo.	UNIDAD	CUMPLE
86	4224180 6	CUNETA PULGAR	Ferula en neopreno perforado de 3 a 5 mm., para tenosinovitis de Quervain con soporte que mantiene el pulgar en ABD. Indicado en esguinces, tendinitis y pos fracturas. Indicado en tendinitis o situaciones postraumáticas sobresfuerzos.	UNIDAD	CUMPLE
87	4224150 9	FERULA BLOQUEO MCF	Férula inmovilizadora de la articulación metacarpo falángica, elaborada en termoplástico segun medidas y forro interior de rizo absorbente para evitar sudoración. Indicada en lesiones tendinosas de la mano.	UNIDAD	CUMPLE
88	4224150 9	FERULA BLOQUEO MCF TRACCION IF	Férula inmovilizadora de la articulación metacarpo falángica, permite la tracción de las articulaciones interfalangicas, elaborada en termoplástico segun medidas y forro interior de rizo absorbente para evitar sudoración. Indicada en lesiones tendinosas de la mano.	UNIDAD	CUMPLE
89	4224180 7	FERULA CANALETA PARA DEDOS	Anillos anti deformantes para dedos, elaborados en Ortoplast, sobre medidas según prescripción médica. Indicada en Férulas que corrigen la caida de la última falange de los dedos, por lesión del aparato extensor, deformidad de dedos en garra, trauma agudo de falanges.	UNIDAD	CUMPLE
90	4224180 6	FERULA CORTA DEL PULGAR	Férula en neopreno perforado de 3 a 5 mm., para tenosinovitis de Quervain con soporte que mantiene el pulgar en ABD. Indicado en esguinces, tendinitis y pos fracturas. Indicada en tendinitis o situaciones postraumáticas sobresfuerzos.	UNIDAD	CUMPLE

91	42241807	FERULA DE STAXX ZONA 1 Y 2 EXTENSORES	Ferulas elaboradas en polipropileno transparente y perforado. Diseño anatomico con orificio en la uña para aliviar presion. Indicada para corregir la caida de la ultima falange de los dedos, por lesión del aparato extensor.	UNIDAD	CUMPLE
92	42241807	FERULA DEDO EN GATILLO	Anillos anti deformantes para dedos, elaborados en Ortoplast, sobre medidas según prescripción médica. Indicado en la caida de la ultima falange de los dedos, por lesión del aparato extensor, deformidad de dedos en garra, trauma agudo de falanges.	UNIDAD	CUMPLE
93	42241509	FERULA DINAMICA PARA CODO	Órtesis elaborada en material termoplástico forrado internamente y orificios de transpiracion, articulacion bilateral con topes para graduar flexo-extensiòn, cierre y ajuste en velcro, segun medidas individuales. Fabricado en polietileno bivalvado, evita flexion del codo manteniéndolo en extensión, con recubrimiento interior en caucho espuma y orificios de transpiración. Articulación de extension graduable. Cierres en velcro. Indicada en Fractura de codo, post operatorios y rehabilitación.	UNIDAD	CUMPLE
94	42241509	FERULA DINAMICA PARA MUÑECA	Férula con barra lumbrical alta y baja, con cabestrillos y elásticos para cada uno de los dedos, de acuerdo a la prescripción medica. Elaborada sobre medidas en material termoplástico, lámina de aluminio y platina con ajuste en velcro. Indicada en rehabilitación de flexores o extensores.	UNIDAD	CUMPLE
95	42242002	FERULA DINAMICA PARA TENDONES DE EXTENSORES ZONAS 3 Y 4	Ferula con barra lumbrical alta y baja, con cabestrillos y elásticos para cada uno de los dedos, de acuerdo a la prescripcion médica. Elaborada sobre medidas en material termoplástico, lámina de aluminio y platina con ajuste en velcro. Indicada en rehabilitación de flexores o extensores.	UNIDAD	CUMPLE
96	42241509	FERULA DINAMICA TIPO KLEINERT	Ferula elaborada en termoplástico de bloqueo dorsal muñeca 45 grados de flexión MCF 40 grados IF en extensión, traccion elastica de uña a muñeca. Indicada en lesión de tendones flexores, evitar adherencias tendinosas en posoperatorios.	UNIDAD	CUMPLE
97	42241805	FERULA EPICONDILITIS	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm, costuras reforzadas y banda distal que comprime epicondilo. Disponibilidad de tallas. Indicada en Epicondilitis, tendinitis, desgarres musculares a nivel del codo.	UNIDAD	CUMPLE
98	42241806	FERULA ESTIRAMIENTO DEL PULGAR	Elaborada en neopreno, con pulgar en posición de abduccion, proporciona una sujeción flexible que protege de posturas extremas dolorosas. Indicada en artrosis reumática, situaciones pos-traumáticas, hipermovilizaciones, sobreesfuerzos.	UNIDAD	CUMPLE
99	42241806	FERULA JOINT JACK	Elaborada en aluminio, forrada con espuma suave y confortable. Indicada en dedo en gatillo o cuello de cisne.	UNIDAD	CUMPLE
100	42241807	FERULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D QUERVAIN	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm, costuras reforzadas. Provisto de dos férulas, una para posición funcional y la otra en el pulgar para la abducción. Disponibilidad de tallas. Indicado en esguinces, tendinitis y pos fracturas. Indicada en tendinitis o situaciones postraumáticas sobresfuerzos.	UNIDAD	CUMPLE
101	42241806	FERULA LARGA DEL PULGAR CON PROLONGACION DE MUÑECA	Elaborada en neopreno, con pulgar en posición de abducción, proporciona una sujeción flexible que protege de las posturas externas dolorosas. Indicada en artrosis metacarpo falángicas y carpo metacarpianas, artrosis reumática, situaciones postraumaticas, hipermovilizacion, sobreesfuerzos.	UNIDAD	CUMPLE
102	42241509	FERULA LESION NERVIO CUBITAL	Ortesis estática elaborada en material termoplastico y aluminio con barra lumbrical baja que mantenga la posicion de las metacarpo falangicas del IV y V dedos en flexión de 30 grados para evitar la deformidad en hiperextensión. Indicada en lesiones de nervio cubital. Sobre medidas.	UNIDAD	CUMPLE
103	42241509	FERULA LESION NERVIO CUBITAL Y MEDIANO	Ortesis estática elaborada en material termoplastico y aluminio con separador de la primera comisura para evitar su retracción. Indicada en lesiones de nervio cubital y mediano. Sobre medidas.	UNIDAD	CUMPLE
104	42241509	FERULA LESION NERVIO RADIAL	Ortesis estática elaborada en material termoplastico que mantenga la posición de la muñeca de 20 a 30 grados de extensión, facilitación con ello los patrones funcionales e integrales de la mano. Indicada en lesiones de nervio radial. Sobre medidas.	UNIDAD	CUMPLE
105	42241807	FERULA PARA DEDOS TIPO ZIMMER	Elaborada en aluminio maleable de 45,5 mm de ancho, forrado con espuma suave y confortable. Indicada en Fractura y esguince de los dedos.	UNIDAD	CUMPLE
106	42241509	FERULA RETRACCION IF	Ferula con barra lumbrical alta y baja, con cabestrillos y elásticos para cada uno de los dedos, de acuerdo a la prescripción médica. Elaborada sobre medidas en material termoplástico, lámina de aluminio y platina con ajuste en velcro. Indicada	UNIDAD	CUMPLE

			en rehabilitación de flexores y extensores		
107	4224150 9	FERULA DINAMICA PARA EXTENSION DE DEDOS	Férula con barra lumbrical alta y baja, con cabestrillos y elásticos para cada uno de los dedos, de acuerdo a la prescripcion medica. Elaborada sobre medidas en material termoplástico, lámina de aluminio y platina con ajuste en velcro. Indicada en	UNIDAD	CUMPLE
108	4224180 1	FERULA TIPO AVION	Elaborado en poliuretano con forma anatómica, abducción de 45 a 90°, forrado y con ajuste en velcro. Conformado por dos piezas, cabestrillo y banda pectoral con reata y velcro de ajuste. Tamaño universal. Indicado en hombro post operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45° para garantizar una excelente rehabilitación.	UNIDAD	CUMPLE
109	4224180 0	LYCRA PARA CARA Y CUELLO	Mentonera para papada rostro y cuello elaborado en lycra. Indicado en postoperatorios	UNIDAD	CUMPLE
110	4224180 0	LYCRA PARA INJERTOS	Prendas de compresión elaboradas en lycra. Disponibilidad de tallas. Indicado en quemaduras y post operatorios de injertos de piel.	UNIDAD	CUMPLE
111	4224180 0	LYCRA PARA MANO	Guante de compresión elaboradas en lycra. Disponibilidad de tallas. Indicado en quemaduras y post operatorios de injertos de piel.	UNIDAD	CUMPLE
112	4224180 2	LYCRA PARA TORAX Y ESPALDA	Faja de compresión elaboradas en lycra. Disponibilidad de tallas. Indicado en quemaduras y post operatorios de injertos de piel.	UNIDAD	CUMPLE
113	4224150 9	PALMETA ANTIESPASTICA	Elaborada sobre medidas en material termoplástico, con soporte metalico a nivel de muñeca y ajustada con velcro	UNIDAD	CUMPLE
114	4224200 2	PALMETA COMPLETA EN ALUMINIO	Elaborada sobre medidas en aluminio, con soporte metálico a nivel de muñeca y ajustada con velcro.	UNIDAD	CUMPLE
115	4224200 2	PALMETA COMPLETA EN OMEGA	Elaborada sobre medidas en omega, con soporte metálico a nivel de muñeca y ajustada con velcro	UNIDAD	CUMPLE
116	4224150 9	PALMETA CORTA CON SEPARADOR Y TRACCION MCF	Elaborada sobre medidas en material termoplástico, con soporte metalico a nivel de muñeca y ajustada con velcro con separador y tracción de articulacion metacarpo falángica.	UNIDAD	CUMPLE
117	4224150 9	PALMETA CORTA TUNEL DEL CARPO	Ortesis estática elaborada en material termoplastico mantiene la muñeca en neutro, metacarpo falángicas libres respetando el pliegue longitudinal tenar, pulgar libre al movimiento. Indicada en síndrome de túnel carpiano	UNIDAD	CUMPLE
118	4224200 2	PALMETA EN ALUMINIO DEDOS SIN MUÑECA	Confeccionada con un alma de aluminio maleable para permitir la correcta adaptación y posicionamiento según prescripción facultativa de la muñeca, mano y dedos, incluido el pulgar. Almohadillado interior de foam para mayor confort. Forro interior de rizo absorbente para evitar la sudoración. Forro exterior de velcro. Cinchas de sujeción de gran almohadillado y sujeción en microgancho, con lengueta de facil apertura y cierre. Permite modificar la posición de muñeca, mano y dedos a criterio médico. Indicada en síndrome de túnel carpiano y Lesiones neurológicas de origen central o periférico	UNIDAD	CUMPLE
119	4224150 9	PALMETA PARA ARTRITIS	Fabricada en termoplástico con forro interior de rizo absorbente para evitar sudoración y aumentar el confort, permite el moldeo por medio de pistola de aire. Incorpora cinchas de sujeción de muñeca y antebrazo con pasador de seguridad y pulgar en velcro. Cincha de sujecion y control de la flexion metacarpo falángica en velcro. Indicada en artritis reumatoide	UNIDAD	CUMPLE
120	422418	RODILLO DE BOBATH	Elaborado en espuma que permite la abducción del brazo y estabiliza la caida del hombro. Elaborado sobre medidas	UNIDAD	CUMPLE
121	4224180 6	BRACE DE MUÑECA	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas, con ferula palmar para mantener muñeca en posición funcional. Disponibilidad en talla universal, ambidiestra. Indicada Sindrome tunel carpiano. Tendinitis	UNIDAD	CUMPLE
122	4224180 1	CABESTRILLO EN BOLSA	Bolsa soporte que cubre desde el codo hasta la altura de los metacarpianos, para un mayor soporte y evitar lesiones en la articulación de la muñeca. Dispone de una cinta regulable para ajustar la altura del brazo. Indicado en Fractura de hombro, codo, postoperatorios o lesiones de tejidos blandos	UNIDAD	CUMPLE
123	4224180 1	CABESTRILLO EN L	Cabestrillo inmovilizador elaborado en dril y/o similares, asegurado con reatas graduable por medio de hebillas y velcro. Talla universal. Indicado en Fractura de hombro, codo, postoperatorios o lesiones de tejidos blandos	UNIDAD	CUMPLE

124	4224180 5	CODERA SENCILLA	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm , costuras reforzadas y banda distal que comprime epicondilo Disponibilidad de tallas Indicada en Epicondilitis, tendinitis y desgarres musculares nivel del codo	UNIDAD	CUMPLE
125	4224180 5	CODO DE TENISTA	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm , costuras reforzadas y banda distal que comprime epicondilo Disponibilidad de tallas Indicada en Epicondilitis, tendinitis y desgarres musculares a nivel del codo	UNIDAD	CUMPLE
126	4221150 1	Bastón CON MANGO EN T	Baston elaborado en aluminio con mango tipo T altura graduable y tapón de hule en la pata Indicado en alteración es de la marcha	UNIDAD	CUMPLE
127	4221150 1	Baston MULTIPODAL	Bastón elaborado en aluminio anodizado, tres o cuatro puntos de apoyo, altura graduable con sistema de pin y recatón antideslizante, manilar curvo acolchado Puede ser usado para el lado derecho o izquierdo Indicado en alteraciones de la marcha	UNIDAD	CUMPLE
128	4221150 1	Baston CANADIENSE SENCILLO	Baston en aluminio anodizado, alturas graduables con sistema de pin, brazalete braquial plastico y soporte palmar en caucho, adaptable a la derecha o izquierda, recaton antideslizante Indicado en alteraciones de la marcha	UNIDAD	CUMPLE
129	4221150 1	Baston CANADIENSE BRAZALETE GRADUABLE	Bastón en aluminio anodizado, alturas graduables con sistema de pin, brazalete braquial plástico graduable y soporte palmar en caucho, adaptable a la derecha o izquierda, recatón antideslizante Indicado en alteraciones de la marcha	UNIDAD	CUMPLE
130	4221150 1	Baston CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO	Bastón en aluminio anodizado, alturas graduables con sistema de pin, brazalete braquial plástico y soporte palmar en ergonomico, adaptable a la derecha o izquierda, recatón antideslizante Indicado en alteraciones de la marcha	UNIDAD	CUMPLE
131	4221150 2	MULETAS AXILARES GRADUABLES POR PIN	En aluminio anodizado, recatones antideslizantes, soporte axilar y manilar acolchados, con sistema de pin para graduar altura Indicado como punto de apoyo	UNIDAD	CUMPLE
132	4221150 6	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE	Caminador en aluminio anodizado, 4 puntos de apoyo, altura graduable con sistema de pin, recatones antideslizantes, manilar acolchado Indicado como punto de apoyo	UNIDAD	CUMPLE
133	4221150 6	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS	Elaborado en aluminio anodizado graduable con sistema de pin, con ruedas delanteras Plegable, mango cubierto, recatones antideslizantes ergonomicamente diseñado Indicado según prescripcion medica	UNIDAD	CUMPLE
134	4221150 6	CAMINADOR PASO A PASO	Caminador para adulto paso a paso fabricado en aluminio anodizado, cuenta con un mecanismo de plegado rápido y conveniente. Plegable, con tapones antideslizantes y altura graduable. Indicado en alteración de le marcha.	UNIDAD	CUMPLE
135	4221150 6	CAMINADOR CON ASIENTO EN LONA	Elaborado en aluminio de alta resistencia, altura ajustable, con opcion de asiento en lona 4 ruedas multidireccionales, frenos de seguridad en manillares Indicado segun prescripción medica	UNIDAD	CUMPLE
136	4221150 6	CAMINADOR CON ASIENTO Y CANASTILLA	Elaborado en aluminio de alta resistencia, altura ajustable, con opcion de asiento, 4 ruedas multidireccionales frenos de seguridad en manillares Indicado segun prescripción medica	UNIDAD	CUMPLE
137	4221150 6	CAMINADOR PEDIATRICO	Caminador con chasis modular basico de altura regulable, 4 ruedas direccionables con bloqueador, regulador de direccion, regulador de arrastre y frenos, totalmente plegable hacia atrás por sistema de tornillo, soportes de brazo regulables en altura, angulo, rotacion anchura y posicion, soportes de brazos, soporte de tronco, soporte pelvico.	UNIDAD	CUMPLE
138	4221150 0	SILLA DE RUEDAS GAMA ESTANDAR	Apoyabrazos y descansa pies fijos, ruedas de 24" y 8" llanta maciza, cojineria en cordoban y/o vinilo rin de radio, acero cromado con paneles laterales en lamina	UNIDAD	CUMPLE
139	4221150 0	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA	Silla de ruedas en aluminio, apoya brazos abatibles y de altura graduable descansa pies removibles, llantas de desmonte r pido con aro nautico de 24" y 8" llanta maciza, tapizado en lona, frenos de palanca, eje retrasado si o no y aros propulsores si o no de acuerdo a la prescripción medica.	UNIDAD	CUMPLE
140	4221150 0	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA	Silla de ruedas a la medida del paciente en aluminio, con espaldar a nivel del angulo inferior de escapulas, plegable, apoyabrazos y apoyapies abatibles llantas traseras neumaticas con aros propulsores y delanteras macizas	UNIDAD	CUMPLE
141	4221150 3	COJIN ANTIESCARAS NEUMATICO	Cojin de aire de celdas con una válvula Disponibilidad de distintas alturas y medidas de acuerdo a prescripción medica. Indicado en usuarios sin trastornos de la estabilidad sagital e inmovilizados	UNIDAD	CUMPLE

142	42211503	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA	Cojin de espuma visco elástica ergonómico. Indicado en usuarios con trastorno de la estabilidad y movilidad reducida.	UNIDAD	CUMPLE
143	42211503	COJIN ANTIESCARAS EN GEL O SILICONA	Cojin de gel visco fluido. Indicado en usuarios sin trastornos de la estabilidad y con movilidad.	UNIDAD	CUMPLE
144	42211503	COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD	cojin de espuma visco elástica ergonómico. Indicado en usuarios con trastornos de la estabilidad y movilidad reducida.	UNIDAD	CUMPLE
145	42211503	COLCHONETA ANTIESCARAS EN ESPUMA	Colchoneta en espuma de poliuretano estandar. Disponibilidad de medidas, de acuerdo a prescripción medica	UNIDAD	CUMPLE
146	42211603	ELEVADOR DE SANITARIO	Ayuda sanitaria en plastico que aumenta el nivel del sanitario de 13 a 18 cms Liviano, de gran resistencia, superficie ergonómica, fácil de limpiar.	UNIDAD	CUMPLE
147	42211610	SILLA PARA DUCHA	Silla para baño con graduación de altura por medio de "pin", estructura en aluminio, asiento y espaldar fabricados en ABS de alta densidad	UNIDAD	CUMPLE
148	42211614	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	Elaborado en acero coll rolled o aluminio de alta resistencia, asiento con altura ajustable, apoya brazos acolchados abatibles, con cubeta removible, descansa pies abatibles	UNIDAD	CUMPLE
149	42211614	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	Elaborado en acero coll rolled o aluminio de alta resistencia, asiento con altura ajustable, apoya brazos acolchados abatibles, con cubeta removible, ruedas con frenos independientes, descansa pies abatibles	UNIDAD	CUMPLE

CONDICIONES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO		INDICADOR
OBJETO CONTRACTUAL	Suministro de materiales ortopédicos y de rehabilitación	CUMPLE
FICHA TECNICA	El oferente deberá adjuntar a su propuesta las fichas técnicas de cada elemento a ofertar	CUMPLE
MEDIDAS	De acuerdo a formulación médica	CUMPLE
USOS	El oferente debe certificar por escrito que tiene total y pleno conocimiento, que los usuarios están autorizados a adquirir los elementos de rehabilitación y/o tratamiento que más se adapte a la corrección de su patología, siempre y cuanto esté dentro del presupuesto asignado por este ESM-BASPC09. Si el usuario desea adquirir un elemento diferente al autorizado por el ESM-BASPC09 éste correrá con este costo y no incurrirá costo adicional alguno para el ESM-BASPC09	CUMPLE
MODELOS, ESTILOS, FORMAS,	Los diseños y tamaños de los elementos deberan estar dispuestos para las necesidades de adultos, jóvenes, niños, hombres y mujeres	CUMPLE
ENTREGA DE ELEMENTOS	Una vez completado todos los requisitos por usuarios para el suministro de elementos el oferente tiene hasta 5 días hábiles para entregar los elementos pactadas por cada usuario.	CUMPLE
LICENCIAS Y/O MANUALES CORRESPONDIENTES	El establecimiento comercial que tenga dentro de su objeto social el suministro de elementos de prótesis y ortesis, debera contar con la habilitación emitida por la secretaria de salud, cumpliendo de esta forma con lo establecido por la Resolución 2968 de 2015 INVIMA y debe cumplir con licencias y manuales que correspondan en cuanto a las buenas prácticas de manufactura adoptadas por el Ministerio de la protección Social en la Resolución 1319 de 2010. Para lo cual presentara copia de la Resolucion por la cual la Secretaria de Salud correspondiente certifica el cumplimiento de las condiciones para la habilitación.	CUMPLE

OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS El oferente debera certificar en documento independiente que entiende y se compromete a cumplir con la totalidad de las siguientes especificaciones técnicas así:	El suministro de elementos de rehabilitación y tratamiento se realizará unicamente cuando el paciente presente la siguiente documentación así Orden medica expedida por medico especialista, la respectiva autorización firmada por parte del supervisor del contrato copia del carnet de servicios medicos y documento de identidad	CUMPLE
	Los precios ofertados se deben sostener en caso que los usuarios del E S M asuman el excedente que no se incluye en el presupuesto o deseen realizar reposición por perdida o daño ocasionado por el paciente	CUMPLE
	Los bienes se cancelarán bajo el mecanismo de pago por elemento, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución No 3047 de 2008	CUMPLE
	El oferente seleccionado deberá entregar los bienes objeto del presente proceso, tal y como fueron descritos en la fórmula médica, los cuales deben cumplir con estándares de calidad y demás requisitos solicitados en el presente proceso	CUMPLE
	El oferente mantendrá los precios de su propuesta económica sin variación alguna, durante todo el plazo de ejecución del contrato a suscribir	CUMPLE
	El oferente cumplirá cabalmente con las de especificaciones técnicas de los dispositivos que ofrece relacionando marcas y presentación, acorde a la ficha técnica del presente proceso de contratacion Responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto y calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características, dureza, y composición	CUMPLE
	El oferente dejara plasmado el tiempo de espera cuando se trate de realizar cambios por calidad o funcionamiento de alguno de sus insumos, este requerimiento se realizará por escrito donde se explicará y se justificara la necesidad del cambio	CUMPLE
Los materiales ortopédicos deben	Conservar las especificaciones de esterilidad y limpieza necesarias del producto	CUMPLE
	Tener empaques en buen estado y resistentes	CUMPLE
	Mantener las condiciones ambientales necesarias especificadas por el fabricante para su conservación	CUMPLE
	Garantizar las especificaciones técnicas registradas por el fabricante y requeridas por el comprador	CUMPLE
	La Empresa contratista deberá garantizar disponibilidad de los elementos con el fin de que el paciente pueda acceder a los mismos por otra parte, deberá contar con personal idóneo que pueda asesorar al paciente respecto al uso y las recomendaciones para utilizar los elementos esto con el fin de garantizar una mayor durabilidad del mismo	CUMPLE
	El oferente deberá ofrecer garantía minima de un uno o dos años para las prótesis u elementos de alto costo por daños ocasionados sobre bisagras, puntos de soladura, defectos debidos al material, fabricación o montaje, el cambio no debe generar ningún costo adicional para el Establecimiento de Sanidad del ESM-BASPC09	CUMPLE
TOMA DE MEDIDAS	El contratista debe garantizar que cuenta con un centro de atención en la ciudad de Neiva o una alianza comercial para la toma de medidas y entrega de los elementos objeto del contrato. Para ello debe anexar los documentos que soporten el centro de atención y/o carta de la alianza comercial celebrada. 2) El contratista debe garantizar la toma de medidas de los elementos que lo requieren sin costo adicional ni para el paciente ni para la entidad	CUMPLE

TRANSPORTE	El contratista se compromete al trasporte de los elementos ortopédicos al lugar de entrega sin representar costo o para el paciente o para la entidad	CUMPLE

CONCLUSIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCLUSIÓN: El proponente **CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos dentro de la **INVITACIÓN PUBLICA No. 133 CENAC ESM-BASPC9- NEIVA-2029**, cuyo objeto es contratar el **"SUMINISTRO DE MATERIALES ORTOPÉDICOS DE REHABILITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BASPC09 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS UBAM: BIMAG PITALITO UBAM BIPIG GARZÓN Y ENFERMERÍA BITER09 LA PLATA, PARA LA VIGENCIA 2020". ASÍ:**

- En el indicador de LICENCIAS Y/O MANUALES CORRESPONDIENTES el oferente presenta el certificado sanitario cumpliendo con la Resolución 2968 de 2015 INVIMA, igual indica que se debe presentar copia de la Resolución por la cual la Secretaría de Salud correspondiente donde certifica el cumplimiento de las condiciones para la habilitación,, el cual fue requerido y subsanado, al anexar el certificado INVIMA y la resolución de la secretaria de salud.

- Las fichas técnicas adjuntadas cumplen con los requisitos de información para la identificación de calidad, materiales, registros, etc, de los elementos a suministrar, el oferente adjunta complemento de información técnica de las fichas técnicas en documentos adicionales

- El oferente subsana y adjunta la totalidad de las fichas técnicas de los elementos ofertados.

Cordialmente;

SS EDWIN ALBERTO GIL RESTREPO
EVALUADOR TÉCNICO

Carrera 16 No 21 – 300 Batallon Tenerife Neiva – Huila
No de Teléfono (8) 875 66 03
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico: cenacnei@buzonejercito.mil.co