CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 31-01-24 Hasta: 02-02-24

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE:	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno, M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables						✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura						✓		✓		✓					
	Indicador de aceite						✓		✓		✓					
	Indicador de batería						✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante						✓		✓		✓					
	Indicador de combustible						✓		✓		✓					
	Indicador de filtro de aire						✓		✓		✓					
	*Horómetro						✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo						✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)						✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, Izquierda)						✓		✓		✓					
	*Baliza						✓		✓		✓					
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)						✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)						✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)						✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)	✓														
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)						✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	✓														
	*Espejos laterales	✓														
	*Alarma de retroceso						✓		✓		✓					
	Pito						✓		✓		✓					
	* Freno de servicio						✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento						✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad						✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico	✓														
	*Kit para Derrames	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad						✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓														
	Asiento						✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso						✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)						✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas						✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUNARIA		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 31-01-24 Hasta: 07-02-24		

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE:	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO:	* Servotransmisión						✓		✓		✓					
	* Dirección						✓		✓		✓					
	Estado de pasadores						✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas						✓		✓		✓					
	Estado de pedales						✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	✓														
	Mecanismo de giro (Tornameza)						✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica						✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado						✓		✓		✓					
	*Mandos de avance						✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento						✓		✓		✓					
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	*Mandos de levante del brazo	✓														
	Estado de filtro de aire						✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible						✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado						✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)						✓		✓		✓					
	* Resguardos	✓														
	Anclajes de contrapeso						✓		✓		✓					
	Guardas	✓														
	Estado del bastidor						✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor						✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas						✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)						✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 / CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 06-02-24 Hasta: 09-02-24	

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:	SERIE:		

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno — M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante				✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro				✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓					
	*Baliza				✓		✓		✓		✓					
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)	✓														
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales				✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico	✓														
	*Kit para Derrames	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad:				✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓														
	Asiento				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUNARIA	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023 — CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 06-02-24 Hasta: 09-02-24	

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hystey	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE:	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO	* Servotransmisión				✓		✓		✓		✓					
	* Dirección				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	✓														
	Mecanismo de giro (Tornameza)				✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de avance				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
MECANICO	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	*Mandos de levante del brazo	✓														
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓					
	* Resguardos	✓														
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓					
	Guardas	✓														
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

Firma:	Firma:
Nombre: Dorian Ruiz	Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	FECHA: 21/09/2022

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 13-02-24 Hasta: 16-02-24

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE:	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante				✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro				✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓					
	*Baliza				✓		✓		✓		✓					
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)	✓														
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	✓														
	*Espejos laterales	✓														
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓					
	Pito				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico	✓														
	*Kit para Derrames	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad:				✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓														
	Asiento				✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.636-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-26
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUNARIA	FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO: VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 13-02-24 Hasta: 16-02-24

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE:	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO	* Servotransmisión				✓		✓		✓		✓					
	* Dirección				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	✓														
	Mecanismo de giro (Tornameza)				✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de avance				✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	*Mandos de levante del brazo	✓														
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓					
	* Resguardos	✓														
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓					
	Guardas	✓														
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: Nombre

Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	**CONSECUTIVO**	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	**PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde:** 19-02-24 **Hasta :** 23-02-24		

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	**TIPO DE EQUIPO:**	**MODELO:**	**REFERENCIA:**
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		**SERIE:**	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)	✓														
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo	✓														
	*Espejos laterales	✓														
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico	✓														
	*Kit para Derrames	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓														
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	FECHA: 21/09/2022

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 19-02-24 Hasta: 23-02-24		

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE:	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno, M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales	✓														
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	✓														
MECANICO	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	*Mandos de levante del brazo	✓														
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Resguardos	✓														
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardas	✓														
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULO Y MAQUNARIA	FECHA: 21/09/2022

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -

No. IDENTIFICACIÓN ICU: _____ PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 28-02-24 hasta: 01-03-24

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE:	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables						✓									
	Indicador de temperatura						✓									
	Indicador de aceite						✓									
	Indicador de batería						✓									
	Indicador de refrigerante						✓									
	Indicador de combustible						✓									
	Indicador de filtro de aire						✓									
	*Horometro						✓									
LUCES	*Frontales de trabajo						✓									
	*Traseras de trabajo (Reflector)						✓									
	Señales de giro (derecha, izquierda)						✓									
	*Baliza						✓									
HIDRÁULICO	*Nivel de aceite del motor (¿fugas?)						✓									
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)						✓									
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)						✓									
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)	✓														
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)						✓									
GENERAL	*Espejo central convexo	✓														
	*Espejos laterales	✓														
	*Alarma de retroceso						✓									
	Pito						✓									
	* Freno de servicio						✓									
	* Freno de estacionamiento						✓									
	* Cinturones de seguridad						✓									
	Vidrio Panorámico	✓														
	*Kit para Derrames	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad						✓									
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓														
	Asiento						✓									
	Escaleras y apoyos de acceso						✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)						✓									
	Presión de aire de las llantas						✓									

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GI-FOR-25
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA		FECHA: 21/09/2022
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	VÍAS - 2023 -
No. IDENTIFICACIÓN ICU:	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 28-02-24 Hasta: 01-03-24		

Información general del equipo

MARCA Y MODELO: Hyster	TIPO DE EQUIPO:	MODELO:	REFERENCIA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN:		SERIE:	

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

3. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS (*) INHABILITA LA MÁQUINA PARA OPERAR.
PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN SELECCIONADOS EN LA OPCIÓN (MAL), SE DEBERÁ REPORTAR LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR DE LA OBRA, PARA QUE ESTOS LE COMUNIQUEN AL ING. MECÁNICO DE OBRA O RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS; Y ÉSTE DETERMINE LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

B = Bueno M = Malo

	VERIFICAR	NO APLICA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MECÁNICO:	* Servotransmisión						✓									
	* Dirección						✓									
	Estado de pasadores						✓									
	Estado y tensión de las correas						✓									
	Estado de pedales						✓									
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
MECANICO	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	✓														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	✓														
	Mecanismo de giro (Tornameza)						✓									
	*Bomba Hidráulica						✓									
	Corona de tornameza en buen estado						✓									
	*Mandos de avance						✓									
	* Mando de estacionamiento						✓									
	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	*Mandos de levante del brazo	✓														
	Estado de filtro de aire						✓									
	Estado de filtro de combustible						✓									
	Pasadores y tornillos en buen estado						✓									
	* Estado de cilindro (amortiguadores)						✓									
	* Resguardos	✓														
	Anclajes de contrapeso						✓									
	Guardas	✓														
	Estado del bastidor						✓									
	Ruidos extraños en el motor						✓									
	*Motor sin grietas						✓									
	Exosto (Humo de escape)						✓									
	REGISTRO DEL HORÓMETRO		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	OPERADOR	Firma														

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner