CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	PULIDORA	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde:	01-02-24 Hasta: 02-02-24

Información general del equipo

COLOR: Amarillo	MARCA: Dewalt	MODELO: DWE4010-B3	REFERENCIA:	SERIE:

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo							✓		✓						
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste							✓		✓						
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada							✓		✓						
CABLE Y CONEXIÓN	Revise el estado del cable, que este en buen estado, revise la clavija, que tenga todas sus patas y este bien asegurada al cable							✓		✓						
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	Verificar manualmente el ajuste e instalación del mango.							✓		✓						
ESTADO E INSTALACIÓN DEL DISCO	Verificar que el disco este en buen estado y que ajuste correctamente							✓		✓						
ESTADO E INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DEL DISCO	Verificar que el protector este en buen estado y que ajuste correctamente							✓		✓						
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento							✓		✓						
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato							✓		✓						
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL		NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO: Edwin Quiroga A.	FIRMA: Luis A.	NOMBRE Y APELLIDO: Edwin Quiroga A.	FIRMA: Luis A.	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. SST

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	ICCO-826-2023	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	PULIDORA	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde:	01/02/24 Hasta : 01/02/24

Información general del equipo

COLOR: Amarillo	MARCA: Dewalt	MODELO: DWE4010-B3	REFERENCIA:	SERIE:

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo							✓								
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste							✓								
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada							✓								
CABLE Y CONEXIÓN	Revise el estado del cable, que este en buen estado, revise la clavija, que tenga todas sus patas y este bien asegurada al cable							✓								
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	Verificar manualmente el ajuste e instalación del mango.							✓								
ESTADO E INSTALACIÓN DEL DISCO	Verificar que el disco este en buen estado y que ajuste correctamente							✓								
ESTADO E INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DEL DISCO	Verificar que el protector este en buen estado y que ajuste correctamente							✓								
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento							✓								
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato							✓								
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL		NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA			NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. SST

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	PULIDORA	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 27-02-24	Hasta: 29-02-24

Información general del equipo

COLOR: Amarillo	MARCA: Dewalt	MODELO: DWE400-B3	REFERENCIA:	SERIE:

VERIFICAR	PARÁMETRO	B = Bueno M = Malo														OBSERVACIONES
		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo			✓		✓		✓								
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste			✓		✓		✓								
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada			✓		✓		✓								
CABLE Y CONEXIÓN	Revise el estado del cable, que este en buen estado, revise la clavija, que tenga todas sus patas y este bien asegurada al cable			✓		✓		✓								
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	Verificar manualmente el ajuste e instalación del mango.			✓		✓		✓								
ESTADO E INSTALACIÓN DEL DISCO	Verificar que el disco este en buen estado y que ajuste correctamente			✓		✓		✓								
ESTADO E INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DEL DISCO	Verificar que el protector este en buen estado y que ajuste correctamente			✓		✓		✓								
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento			✓		✓		✓								
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato			✓		✓		✓								
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL		NOMBRE Y APELLIDO / FIRMA								NOMBRE Y APELLIDO / FIRMA		NOMBRE Y APELLIDO / FIRMA		NOMBRE Y APELLIDO / FIRMA		Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. SST

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner