	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 0

INFORME No 1 **FACTURA No** _____

No. DE ACEPTACIÓN: _____

FECHA		
16	01	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 143 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** CONTRATACIÓN DIRECTA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EVELYN DUQUE CORRALES - GERENTE ADMINISTRATIVO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — _____ (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO - PROFESIONAL 4 (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — _____ (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001574

VALOR DEL CONTRATO

Prestar el servicio de fumigación, manejo integral de control de plagas, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable las sedes del FNA a nivel nacional

No.	PLAZO

No.	VALOR	RP

No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 282,839,708	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 282,839,708**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ -	**0.0%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 25,555,250	**9.0%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 25,555,250**	**9.0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**9.0%**

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de Diciembre 2023

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**9.0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**9.0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de Diciembre 2023

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se realizó pago 1 Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potablea nivel nacional en las siguientes sedes: Neiva, Ibagué, Arauca, Soledad, Villavicencio, San Andres, Tunja, Santa Marta, Popayán, Puerto Carreño, Cali Guadalupe, San Jose del Guaviare, Florencia, Barrancabermeja, Armenia, Pereira, Riohacha, Acacias, Quibdó, Valledupar, Manizales, Barranquilla, Punto Angel, Cafam, Yopal, Cartagena, Chía, Soacha, Sincelejo, Zipaquirá, Suba, Montería, Pie de cuesta, Buenaventura, Apartado, Bucaramanga, Cali Américas, Palmira, Girardot, Mocoa, Mitú, Puerto Inírida, CNA, CC Mayorca Sabaneta, Pasto, Ipiales, Rionegro, Paseo Villa del Rio, Medellín, Cúcuta, Can, La dorada durante el mes de Diciembre de 2023

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 143 de 2023

CERTIFICA:

Que TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS, identificado con NIT. No 901.098.279-7 , entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente a Diciembre, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 143 de 2023

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**258**	SOPORTES
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**4**	Certificación de Seguridad Social
Certificación Bancaria	X	**1**	En proceso de radicación ya aprobados
OTROS	X	**4**	Informe financiero Apoyo Supervisión

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

DIECISEIS (día en letras) **(16)** (día en números) días del mes de **Enero** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

(Nombre) EVELYN DUQUE CORRALES

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Proyecto: Cristina Silva Barrios

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	106

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100000030	Sociedad	1000	Ejercicio	2024	
Fe.docum.	23.01.2024	Fecha contab.	30.01.2024	Período	01	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	7117					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202401253013213					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002542431	TECNI CONTROL FUMIGA		W0	24.943.212-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
3	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
5	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
7	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
9	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
11	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
13	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
15	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	541.450
17	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	547.400
19	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
21	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
23	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	404.600
25	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
27	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
29	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	428.400
31	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
33	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	404.600
35	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	678.300
37	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	428.400
39	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	499.800
41	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
43	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	838.950
45	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	654.500
47	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
49	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000030	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	23.01.2024	Fecha contab.	30.01.2024	Período	01
Calc.impuestos	☑				
Referen.	7117				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202401253013213				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	291.550
51	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
53	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	202.300
55	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
57	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
59	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
61	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
63	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	392.700
65	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	357.000
67	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
69	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	571.200
71	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	833.000
73	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	666.400
75	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	428.400
77	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	773.500
79	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
81	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
83	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.154.300
85	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	571.200
87	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	630.700
89	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	357.000
91	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	299.525
93	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9.875
95	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	547.400
97	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	511.700

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000030	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	23.01.2024	Fecha contab.	30.01.2024	Período	01
Calc.impuestos	☑				
Referen.	7117				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202401253013213				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
101	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
103	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
105	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
106	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			612.038-

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024
Habilita numeración de:
6501 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

IVA - Régimen Simple, Actividad Económica 8129 y 4759, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, Teléfonos: +57 (1) 700 73 68 - 3112225679, Pagina Web: www.tecnicontrolfumigaciones.com. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN ART. 907 ET.

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT 899999284 - 4
Dirección: Calle 12 No. 65 - 11 Zona Industrial Puente Aranda
Codigo Cliente 67
Teléfono: 381 04 50
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. 7117
Fecha de emisión: 23/01/2024 08:14:31 AM
Fecha de validación DIAN: 23/01/2024 08:52:41 AM
Fecha de vencimiento: 22/02/2024
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor Laura
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 964 SEDE NEIVA	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
2	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 965 SEDE IBAGUE	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
3	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 967 SEDE ARAUCA	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
4	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 968 SEDE SOLEDAD	1,00	unidad	COP 280,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 280,000.00
5	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6182 SEDE VILLAVICENCIO	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
6	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 980 SEDE SAN ANDRES	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
7	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 982 SEDE TUNJA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
8	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 984 SEDE SANTA MARTA	1,00	unidad	COP 455,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 455,000.00
9	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 985 SEDE POPAYAN	1,00	unidad	COP 460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00
10	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 986 SEDE PUERTO CARREÑO	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
11	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 987 SEDE CALI AV. GUADALUPE	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
12	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6210 SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE	1,00	unidad	COP 340,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 340,000.00
13	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 994 SEDE FLORENCIA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
14	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 995 SEDE VIVA BARRANCABERMEJA	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
15	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 996 SEDE ARMENIA	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE fb5349752854811a6df85fde3040bf2c5e5b663f8ba48586a9903cab91e720d4e187b9dab24304c1ade0daa09096ef46

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024
Habilita numeración de:
6501 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

16	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 997 SEDE PEREIRA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
17	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 998 SEDE RIOHACHA	1,00	unidad	COP 340,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 340,000.00
18	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6232 SEDE ACACIAS	1,00	unidad	COP 570,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 570,000.00
19	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 999 SEDE QUIBDO	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
20	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1001 SEDE VALLEDUPAR	1,00	unidad	COP 420,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 420,000.00
21	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1004 SEDE MANIZALES	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
22	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1002 SEDE VIVA BARRANQUILLA	1,00	unidad	COP 485,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 485,000.00
23	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6270 SEDE PUNTO ANGEL	1,00	unidad	COP 550,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 550,000.00
24	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6271 SEDE CAFAM	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
25	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6277 SEDE YOPAL	1,00	unidad	COP 245,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00
26	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1020 SEDE CARTAGENA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
27	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6292 SEDE CHIA	1,00	unidad	COP 170,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,000.00
28	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6293 SEDE SOACHA	1,00	unidad	COP 280,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 280,000.00
29	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1028 SEDE SINCELEJO	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
30	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6311 SEDE ZIPAQUIRA	1,00	unidad	COP 220,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 220,000.00
31	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6312 SEDE SUBA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
32	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1033 SEDE MONTERIA	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
33	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1036 SEDE PIE DE CUESTA SANTANDER	1,00	unidad	COP 330,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 330,000.00
34	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1038 SEDE VIVA BUENAVENTURA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
35	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1034 SEDE APARTADO	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
36	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1037 SEDE BUCARAMANGA	1,00	unidad	COP 480,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
37	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1045 SEDE CALI AV. AMERICAS	1,00	unidad	COP 700,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 700,000.00
38	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1046 SEDE PALMIRA	1,00	unidad	COP 560,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 560,000.00
39	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6332 SEDE GIRARDOT	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
40	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1051 SEDE MOCOA	1,00	unidad	COP 650,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 650,000.00
41	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1052 SEDE MITU	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
42	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1053 SEDE PUERTO INIRIDA	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
43	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6347 SEDE CNA	1,00	unidad	COP 970,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 970,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE fb5349752854811a6df85fde3040bf2c5e5b663f8ba48586a9903cab91e720d4e187b9dab24304c1ade0daa09096ef46

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024
Habilita numeración de:
6501 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

44	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1058 SEDE C.C MAYORCA SABANETA	1,00	unidad	COP 480,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
45	TCF 3	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1059 SEDE PASTO	1,00	unidad	COP 530,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 530,000.00
46	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1064 SEDE IPIALES	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
47	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1070 SEDE RIONEGRO	1,00	unidad	COP 260,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,000.00
48	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6394 SEDE PASEO VILLA DEL RIO	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
49	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1085 SEDE MEDELLIN	1,00	unidad	COP 460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00
50	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 1049 SEDE CUCUTA	1,00	unidad	COP 430,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 430,000.00
51	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6434 SEDE CAN	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
52	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 6430 SEDE LA DORADA	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00

Total de items: 52

Observaciones

NUMERO DE ACEPTACION 1000047842- 1000047844- 1000047845 En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

Para consignaciones y/o transferencias Cuenta Corriente BANCO Caja Social N° 210 036 420 20 nombre de Tecni Control Fumigaciones S.A.S ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: contabilidad@tecnicontrolfumigaciones.com ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER TIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y DE ICA

Subtotal:	COP 21,475,000.00

IVA(19%)	COP 4,080,250.00
Impuestos:	COP 4,080,250.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 25,555,250.00
Neto a pagar	COP 25,555,250.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE fb5349752854811a6df85fde3040bf2c5e5b663f8ba48586a9903cab91e720d4e187b9dab24304c1ade0daa09096ef46

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas	CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73230710	$4.944.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	116.100	0		0		0	0	0	0	116.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	254.600	0		0		0	0	0	0	254.600	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	739.300	0	0	0	0	0	0		739.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	646.500	0	0	0	0	0	0		646.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	742.500	0	0	0	0	0	0		742.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	640.900				640.900	0	0	640.900			6.409	640.900	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	714.800	0	0	714.800	12

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73230710	$4.944.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	717.900	717.900
Pensión	4	2.870.700	2.870.700
Riesgos Laborales	1	640.900	640.900
CCF	1	714.800	714.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.944.300	4.944.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73230710	$4.944.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007101355	RINCON GALINDO LAURA VALENTINA	1	0			S																	25-14	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS005	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	2	18.200	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
2	CC	1024541969	HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	889.334	142.300	0	0	0	0	EPS008	889.334	35.600	14-11	889.334	5	61.900	CCF24	889.334	35.600	0	0	0	0	0
3	CC	1024541969	HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			S												X					25-14	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS008	270.667	10.900	14-11	270.667	5	0	CCF24	270.667	10.900	0	0	0	0	0
4	CC	1033737493	AVILA MEJIA GERARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1033781444	RAMIREZ SUAREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1033811925	PACHON GIL JOHAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	51911334	CORREA BRICEÑO OLGA TERESA	1	0			S																	25-14	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS008	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	2	18.200	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
8	CC	79923261	AGUILERA BEJARANO JOSE JAVIER	1	0			S																	231001	1.993.334	319.000	0	0	0	0	EPS008	1.993.334	79.800	14-11	1.993.334	2	20.900	CCF24	1.993.334	79.800	0	0	0	0	0
9	CC	79923261	AGUILERA BEJARANO JOSE JAVIER	1	0			S													X				231001	306.667	49.100	0	0	0	0	EPS008	306.667	12.300	14-11	306.667	2	0	CCF24	306.667	12.300	0	0	0	0	0
10	CC	79973760	JIMENEZ SERRATO YOHANI ALONSO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	80069019	RAMIREZ RINCON JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	2	24.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
12	CC	80220025	MORENO ALVAREZ FREDY ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
13	CC	80220025	MORENO ALVAREZ FREDY ALEXANDER	1	0			S											X						230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-11	77.334	5	0	CCF24	77.334	0	0	0	0	0	0
14	CC	80748296	RUEDA GILMER JAIR	1	0			S																	231001	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS002	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	2	18.200	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
15	CC	1064982152	CUITIVA HERNANDEZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA


Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo, JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON, identificado con C.C. No. 80.069.019 DE Btá, en mi condición de Representante Legal de TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS identificada con Nit 901.098.279-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los Dos (02) días del mes de enero de 2024

Nombre o Razón Social del Proponente:	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS
Nit:_	901.098.279-7
Nombre del Representante Legal:	JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
C.C. No.	80.069.019 Btá
EMAIL_	comercial@tecnicontrolfumigaciones.com



JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5DADBCF2DBAF2872E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WENDY JOHANA PACHON RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019071755 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 316941-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.071.755**

PACHON RIOS
APELLIDOS

WENDY JOHANA
NOMBRES

Johana Pachon R.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1992**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

24-JUN-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00940568-F-1019071755-20170926 0057384930A 1 9910158842

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

316941-T



WENDY JOHANA
PACHON RIOS
C.C. 1019071755
RES. INSCRIPCION 439 DEL 10/10/2023
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

366750

373435

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN: Sandra Patricia Hoyos Camacho				**CONTRATO No.**	143-2023
PLAZO DE EJECUCION DESDE:	28/11/2023	**HASTA:**	28/11/2024		
CONTRATISTA:	TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS				
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		**SI**	X	**NO**	
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	1			**MES:**	1

2. OBJETO

Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable.

3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:

NA

4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DEL 9%

5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 282.839.708	100%
Adición 1		
Adición 2		
Adición 3		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 282.839.708**	
Valor ejecutado antes del presente pago	$ -	**0,0%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 25.555.250	**9,0%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 25.555.250**	**9,0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**9,0%**

6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS

N° Informe y Registro Presupuestal	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	% Ejecutado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL
N° 1 RP 5400001574	1/12/2024		$ 25.555.250	9,0%	$ 257.284.458	91,0%	$ 25.555.250	9,0%

7. COMPARATIVO PRECIOS

CUADRO ECONÓMICO DEL CONTRATO				VALOR FACTURADO			
PUNTO DE ATENCIÓN	FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN AMBIENTAL	LAVADO DE TANQUES	PUNTO DE ATENCIÓN	FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN AMBIENTAL	LAVADO DE TANQUES
CNA	$ 970.000,00	$ 1.060.000,00	$ 845.000,00	NEIVA	$ 380.000	N.A.	N.A.
CAFAM	$ 270.000,00	$ 250.000,00		IBAGUE	$ 380.000	N.A.	N.A.
Suba	$ 350.000,00	$ 350.000,00	$ 195.000,00	ARAUCA	$ 680.000	N.A.	N.A.
Tunja	$ 350.000,00	$ 330.000,00	$ 135.000,00	SOLEDAD	$ 280.000	N.A.	N.A.
Chía	$ 170.000,00	$ 150.000,00		VILLAVICENCIO	$ 250.000	N.A.	N.A.
Girardot	$ 360.000,00	$ 350.000,00	$ 230.000,00	SAN ANDRES	$ 320.000	N.A.	N.A.
Zipaquirá	$ 220.000,00	$ 190.000,00	$ 200.000,00	TUNJA	$ 350.000	N.A.	N.A.
Ángel	$ 550.000,00	$ 570.000,00		SANTA MARTA	$ 455.000	N.A.	N.A.
CAN	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ 200.000,00	POPAYAN	$ 460.000	N.A.	N.A.
Paseo Villa del Rio	$ 250.000,00	$ 240.000,00		PUERTO CARREÑO	$ 680.000	N.A.	N.A.
Soacha	$ 280.000,00	$ 330.000,00		CALI AV. GUADALUPE	$ 680.000	N.A.	N.A.
Neiva	$ 380.000,00	$ 270.000,00	$ 255.000,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 340.000	N.A.	N.A.
Espinal	$ 540.000,00	$ 520.000,00		FLORENCIA	$ 270.000	N.A.	N.A.
Ibagué	$ 380.000,00	$ 375.000,00	$ 245.000,00	VIVA BARRANCABERMEJA	$ 320.000	N.A.	N.A.
Apartado	$ 350.000,00	$ 340.000,00		ARMENIA	$ 360.000	N.A.	N.A.
Mayorca	$ 480.000,00	$ 230.000,00		PEREIRA	$ 350.000	N.A.	N.A.
Medellín	$ 460.000,00	$ 465.000,00		RIOHACHA	$ 340.000	N.A.	N.A.
Rio Negro	$ 260.000,00	$ 260.000,00		ACACIAS	$ 570.000	N.A.	N.A.
La Dorada	$ 250.000,00	$ 240.000,00		QUIBDO	$ 360.000	N.A.	N.A.
Manizales	$ 380.000,00	$ 375.000,00		VALLEDUPAR	$ 420.000	N.A.	N.A.
Armenia	$ 360.000,00	$ 350.000,00		MANIZALES	$ 380.000	N.A.	N.A.
Pereira	$ 350.000,00	$ 435.000,00		VIVA BARRANQUILLA	$ 485.000	N.A.	N.A.
Soledad	$ 280.000,00	$ 270.000,00		PUNTO ANGEL	$ 550.000	N.A.	N.A.
Viva Barranquilla	$ 485.000,00	$ 495.000,00		CAFAM	$ 270.000	N.A.	N.A.
Cartagena	$ 350.000,00	$ 350.000,00	$ 525.000,00	YOPAL	$ 245.000	N.A.	N.A.
Éxito Cartagena	$ 280.000,00	$ 260.000,00		CARTAGENA	$ 350.000	N.A.	N.A.
Valledupar	$ 420.000,00	$ 365.000,00		CHIA	$ 170.000	N.A.	N.A.
Montería	$ 320.000,00	$ 318.000,00		SOACHA	$ 280.000	N.A.	N.A.
Riohacha	$ 340.000,00	$ 350.000,00	$ 245.000,00	SINCELEJO	$ 320.000	N.A.	N.A.
Santa Marta	$ 455.000,00	$ 470.000,00	$ 245.000,00	ZIPAQUIRA	$ 220.000	N.A.	N.A.
San Andrés	$ 320.000,00	$ 310.000,00		SUBA	$ 350.000	N.A.	N.A.
Sincelejo	$ 320.000,00	$ 315.000,00	$ 575.000,00	MONTERIA	$ 320.000	N.A.	N.A.
Cúcuta	$ 430.000,00	$ 435.000,00	$ 255.000,00	PIE DE CUESTA SANTANDER	$ 330.000	N.A.	N.A.
Bucaramanga	$ 480.000,00	$ 295.000,00	$ 965.000,00	VIVA BUENAVENTURA	$ 300.000	N.A.	N.A.
Piedecuesta	$ 330.000,00	$ 325.000,00		APARTADO	$ 350.000	N.A.	N.A.
Viva Barrancabermeja	$ 320.000,00	$ 307.000,00		BUCARAMANGA	$ 480.000	N.A.	N.A.
Popayán	$ 460.000,00	$ 460.000,00		CALI AV. AMERICAS	$ 700.000	N.A.	N.A.
Ipiales	$ 300.000,00	$ 300.000,00		PALMIRA	$ 560.000	N.A.	N.A.
Pasto	$ 530.000,00	$ 540.000,00	$ 255.000,00	GIRARDOT	$ 360.000	N.A.	N.A.
Palmira	$ 560.000,00	$ 565.000,00		MOCOA	$ 650.000	N.A.	N.A.
Cali Av. Guadalupe	$ 680.000,00	$ 535.000,00		MITU	$ 680.000	N.A.	N.A.
Cali Av. Las Américas	$ 700.000,00	$ 725.000,00		PUERTO INIRIDA	$ 680.000	N.A.	N.A.
Viva Buenaventura	$ 300.000,00	$ 300.000,00		CNA	$ 970.000	N.A.	N.A.
Leticia	$ 680.000,00	$ 695.000,00		C.C MAYORCA SABANETA	$ 480.000	N.A.	N.A.
Arauca	$ 680.000,00	$ 695.000,00		PASTO	$ 530.000	N.A.	N.A.
Florencia	$ 270.000,00	$ 260.000,00	$ 240.000,00	IPIALES	$ 300.000	N.A.	N.A.
Yopal	$ 245.000,00	$ 230.000,00		RIONEGRO	$ 260.000	N.A.	N.A.
Quibdó	$ 360.000,00	$ 350.000,00	$ 240.000,00	PASEO VILLA DEL RIO	$ 250.000	N.A.	N.A.
Puerto Inírida	$ 680.000,00	$ 695.000,00		MEDELLIN	$ 460.000	N.A.	N.A.
San José del Guaviare	$ 340.000,00	$ 350.000,00	$ 240.000,00	CUCUTA	$ 430.000	N.A.	N.A.

Acacias	$ 570.000,00	$ 575.000,00		CAN	$ 270.000	N.A.	N.A.
Villavicencio	$ 250.000,00	$ 245.000,00	$ 240.000,00	LA DORADA	$ 250.000	N.A.	N.A.
Mocoa	$ 650.000,00	$ 350.000,00					
Mitú	$ 680.000,00	$ 695.000,00					
Puerto Carreño	$ 680.000,00	$ 695.000,00					
						SUBTOTAL	$ 21.475.000
						IVA 19%	$ 4.080.250
TOTAL	**$ 22.975.000**	**$ 22.075.000**	**$ 6.330.000**			TOTAL	$ 25.555.250

8. OBSERVACIONES

Se realizó pago 1 Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potablea nivel nacional en las siguientes sedes: Neiva, Ibagué, Arauca, Soledad, Villavicencio, San Andres, Tunja, Santa Marta, Popayán, Puerto Carreño, Cali Guadalupe, San Jose del Guaviare, Florencia, Barrancabermeja, Armenia, Pereira, Riohacha, Acacias, Quibdó, Valledupar, Manizales, Barranquilla, Punto Angel, Cafam, Yopal, Cartagena, Chía, Soacha, Sincelejo, Zipaquirá, Suba, Montería, Pie de cuesta, Buenaventura, Apartado, Bucaramanga, Cali Américas, Palmira, Girardot, Mocoa, Mitú, Puerto Inírida, CNA, CC Mayorca Sabaneta, Pasto, Ipiales, Rionegro, Paseo Villa del Rio, Medellín, Cúcuta, Can, La dorada durante el mes de Diciembre de 2023

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Elaboro: Cristina Silva Barrios

Apoyo a la supervision:SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO

Bogotá D.C., 01 de diciembre del 2023

Señores:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Atn. Ing. Cristina Isabel Silva Barrios
Ciudad

Asunto: Informe técnico servicio de Manejo Integrado de Plagas.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y de la manera más atenta, nos dirigimos a usted con el fin de presentarle nuestro informe técnico, de las actividades de Manejo Integrado de Plagas realizadas en la Sedes del FNA a nivel nacional, correspondientes al mes de diciembre.

INTRODUCCIÓN

El Manejo Integrado de plagas, es un conjunto de medidas que buscan garantizar la **NO** presencia de plagas, dentro de los establecimientos y la inocuidad de los procesos que se realizan.

Dentro de las medidas que se relacionan están los métodos de control; **Físicos, Mecánicos, Culturales, químicos y Ecológicos**.

La combinación de cada uno de estos métodos, es a lo que denominamos (MIP) Manejo Integrado de Plagas o (CIP) Control Integrado de Plagas y su aplicación se desarrolla en tres etapas; Prevención, Monitoreo y Aplicación.

También es importante tener en cuenta que la implementación de estos métodos de control, busca al máximo evitar que se realicen aplicaciones de productos químicos, que afectan al medio ambiente y a estos métodos de control, los llamamos métodos ecológicos.

La implementación, el desarrollo y la evaluación continua del programa de Control Integrado de Plagas, es fundamental para el buen funcionamiento de la Empresa, ya que si se falla en alguna de sus etapas, puede generar problemas ya sea; económicos, a la salud o al medio ambiente, como se mencionó anterior mente

La implementación de procesos de calidad como BPM, demandan gastos adicionales en el tema de control de plagas, que a su vez se ven reflejados en el transcurso del tiempo como costo beneficio.

NORMATIVIDAD

De acuerdo la normatividad vigente, según lo establecido en el Decreto 3075 de 1997, Buenas Practicas de Manufacturas (BPM). Se recomienda aplicar el sistema de aseguramiento de calidad mediante análisis de peligros y puntos críticos de control.
Capitulo III Artículo 19 operaciones de fabricación: deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del alimento se deben establecer todos los procedimientos de control fiscos, químicos, mecánicos en todos los puntos críticos del proceso de fabricación.


Capítulo V artículo 22 control de calidad aseguramiento y control de la calidad: las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Estos controles varían según las necesidades de la Empresa.


Capítulo VI artículos 28-29: tratan todo lo relacionado con programas de limpieza y desinfección, control de plagas y programa de desechos sólidos.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede NEIVA
N° ORDEN DE SERVICIO	964
N° CERTIFICADO	964
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 01 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Sebastian Correa
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IBAGUE
N° ORDEN DE SERVICIO	965
N° CERTIFICADO	965
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 01 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Yeison Camilo Carvajal
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Claritza Ramirez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ARAUCA
N° ORDEN DE SERVICIO	967
N° CERTIFICADO	967
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 01 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Zoraida Betancur Rodriguez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yaner Sedas Osorio
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOLEDAD
N° ORDEN DE SERVICIO	968
N° CERTIFICADO	968
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 01 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino Perez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VILLAVICENCIO
N° ORDEN DE SERVICIO	6182
N° CERTIFICADO	15935
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 02 de diciembre del 2023
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edwin Vaquero
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

NOVEDADES

- Se recomienda realizar la instalación de cajas cebaderas para llevar un control y monitoreo de roedores.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN ANDRES
N° ORDEN DE SERVICIO	980
N° CERTIFICADO	980
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 02 de diciembre del 2023
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Deimer Marimon
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Joreika Nanasha Murray Bent
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede TUNJA
N° ORDEN DE SERVICIO	982
N° CERTIFICADO	982
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 04 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos Lopez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Julio Orlando Fonseca
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SANTA MARTA
N° ORDEN DE SERVICIO	984
N° CERTIFICADO	984
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 04 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino Perez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede POPAYAN
N° ORDEN DE SERVICIO	985
N° CERTIFICADO	985
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 04 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Isabel Solano
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO CARREÑO
N° ORDEN DE SERVICIO	986
N° CERTIFICADO	986
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 04 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johann Felipe Cordoba
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Robinson Herrera Perez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. GUADALUPE
N° ORDEN DE SERVICIO	987
N° CERTIFICADO	987
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 04 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Cristian Viveros
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Fernando
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN JOSE DEL GUAVIARE
N° ORDEN DE SERVICIO	6210
N° CERTIFICADO	16033
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 05 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alexander Flores
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede FLORENCIA
N° ORDEN DE SERVICIO	994
N° CERTIFICADO	994
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 05 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	David Alfonso Obando
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Hernandez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANCABERMEJA
N° ORDEN DE SERVICIO	995
N° CERTIFICADO	995
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 05 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nelson Mendez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefania Lopez Lopez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ARMENIA
N° ORDEN DE SERVICIO	996
N° CERTIFICADO	996
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 05 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Eduardo Agudelo
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Santiago Montoya
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda la instalacion de banda de caucho en la puerta principal ya que el perfil se encuentra alto, para evitar ingreso de plagas.
- Se recomienda el arreglo de las puertas de la cocina.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede PEREIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	997
N° CERTIFICADO	997
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 05 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Giovanny Villa Soler
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede RIOHACHA
N° ORDEN DE SERVICIO	998
N° CERTIFICADO	998
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 05 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino Perez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Adina Ponton
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ACACIAS
N° ORDEN DE SERVICIO	6232
N° CERTIFICADO	16066
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Katherine Vargas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede QUIBDO
N° ORDEN DE SERVICIO	999
N° CERTIFICADO	999
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Ortiz Ibargüen
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Diana Becerra Gutierrez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VALLEDUPAR
N° ORDEN DE SERVICIO	1001
N° CERTIFICADO	1001
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino Perez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede MANIZALES
N° ORDEN DE SERVICIO	1004
N° CERTIFICADO	1004
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Giovanny Villa
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANQUILLA
N° ORDEN DE SERVICIO	1002
N° CERTIFICADO	1002
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 07 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUNTO ANGEL
N° ORDEN DE SERVICIO	6270
N° CERTIFICADO	16196
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 11 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Gerardo Avila Mejia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Juan Gomez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos en las canaletas de electricidad para evitar el ingreso de plagas.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)








Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAFAM
N° ORDEN DE SERVICIO	6271
N° CERTIFICADO	16197
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 11 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Ramirez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sofia Cervantes
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones


Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede YOPAL
N° ORDEN DE SERVICIO	6277
N° CERTIFICADO	16198
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 11 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Luz Jeronimo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)








Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CARTAGENA
N° ORDEN DE SERVICIO	1020
N° CERTIFICADO	1020
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 11 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino Perez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jarol Morrogo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede CHIA
N° ORDEN DE SERVICIO	6292
N° CERTIFICADO	16235
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 12 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Ramirez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jenny Castiblanco
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **GEL INSECTICIDA:** GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo FIPRONIL 0,15%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Gel Insecticida - Laminas Adherentes

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos en las tomas eléctricas, para evitar el ingreso de plagas.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones


Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOACHA
N° ORDEN DE SERVICIO	6293
N° CERTIFICADO	16239
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 12 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sandra Hernandez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda instalar la rejilla para prevenir el ingreso de plagas.

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SINCELEJO
N° ORDEN DE SERVICIO	1028
N° CERTIFICADO	1028
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 12 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino Perez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ZIPAQUIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	6311
N° CERTIFICADO	16283
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 13 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Andres Cuitiva
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sandra Veloza
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SUBA
N° ORDEN DE SERVICIO	6312
N° CERTIFICADO	16284
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 13 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefany Gomez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **GEL INSECTICIDA:** GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo FIPRONILO,15%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Gel Insecticida - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MONTERIA
N° ORDEN DE SERVICIO	1033
N° CERTIFICADO	1033
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 13 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino Perez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Maria Monica Perez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PIE DE CUESTA SANTANDER
N° ORDEN DE SERVICIO	1036
N° CERTIFICADO	1036
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 13 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Francisco Pico
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jorge Luis Gomez Torres
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BUENAVENTURA
N° ORDEN DE SERVICIO	1038
N° CERTIFICADO	1038
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 13 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Janer David Martinez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karen Cabezas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos y hermetizacion esto para evitar que las plagas ingresen o se aniden en estos lugares.

REGISTRO FOTOGRAFICO








TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)







Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede APARTADO
N° ORDEN DE SERVICIO	1034
N° CERTIFICADO	1034
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 14 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino Perez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Elizabeth Romaña G.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede BUCARAMANGA
N° ORDEN DE SERVICIO	1037
N° CERTIFICADO	1037
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 14 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Hanller D.
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Walter Rojas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. AMERICAS
N° ORDEN DE SERVICIO	1045
N° CERTIFICADO	1045
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 14 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Francisco Celis
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Bernardo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda instalar rejillas faltantes para evitar el ingreso de roedores por esta area.
- Se recomida realizar hermetizacion en las parades para evitar el ingreso de plagas.

REGISTRO FOTOGRAFICO











TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PALMIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	1046
N° CERTIFICADO	1046
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 14 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Janer David Martinez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Luisa Fernanda Calderon
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede GIRARDOT
N° ORDEN DE SERVICIO	6332
N° CERTIFICADO	16338
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 15 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Andres Cuitiva
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jaime Gomez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO











Fna Girardot
-°C
15.12.2023


Fna Girardot
-°C
15.12.2023


Fna Girardot
-°C
15.12.2023

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MOCOA
N° ORDEN DE SERVICIO	1051
N° CERTIFICADO	1051
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 15 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nicolas Torres
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MITU
N° ORDEN DE SERVICIO	1052
N° CERTIFICADO	1052
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 15 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Favian Valencia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Alexander Comerciante
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO INIRIDA
N° ORDEN DE SERVICIO	1053
N° CERTIFICADO	1053
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 15 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Edwin Bustamante
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edison Arguello Mendez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CNA
N° ORDEN DE SERVICIO	6347
N° CERTIFICADO	16385
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Domingo 17 de diciembre del 2023
HORA:	08:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos Hernandez – Sebastian Ramirez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Raul Corba
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos en los drenajes detrás del casino esto para evitar algún anidamiento de plagas.
- Se evidencia elementos almacenados en el área perimetral cerca al shut de basuras lo cual se recomienda darle una disposición.
- Se recomienda realizar control de moluscos.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)


FNA sede principal


FNA sede principal


FNA sede principal


FNA sede principal

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**


(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede C.C MAYORCA SABANETA
N° ORDEN DE SERVICIO	1058
N° CERTIFICADO	1058
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 18 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Camilo Bello Hurtado
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Johana Patricia Caro
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PASTO
N° ORDEN DE SERVICIO	1059
N° CERTIFICADO	1059
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 18 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Micola Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sandra Lorena Diaz
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IPIALES
N° ORDEN DE SERVICIO	1064
N° CERTIFICADO	1064
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 19 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jimmy Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Eliana Narvaez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede RIONEGRO
N° ORDEN DE SERVICIO	1070
N° CERTIFICADO	1070
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 19 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Nilgen Rocha
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PASEO VILLA DEL RIO
N° ORDEN DE SERVICIO	6394
N° CERTIFICADO	16503
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 20 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Fredy Alexader Moreno
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Juan Quiroga
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** SIPERTRÍN 5% SC RGSP 0081-98 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo Beta-Cipermetrina 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO











DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MEDELLIN
N° ORDEN DE SERVICIO	1085
N° CERTIFICADO	1085
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 21 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Albaro Javier Moreno Rivas
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jennifer Ordoñez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CUCUTA
N° ORDEN DE SERVICIO	1049
N° CERTIFICADO	1049
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 26 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Gelvez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Martha Quintero
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO








DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAN
N° ORDEN DE SERVICIO	6434
N° CERTIFICADO	16599
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 27 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Yohani Jimenez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Derly Poloche
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDACIHALOTRINA 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes Y Trampas de Goma - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede LA DORADA
N° ORDEN DE SERVICIO	6430
N° CERTIFICADO	16598
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 27 de diciembre del 2023
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Fredy Moreno
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Oscar Andrés Gómez Acevedo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	-**INSECTICIDA:** GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III **RODENTICIDA:** RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










La Dorada
Caldas
fna sede dorada


27 dic 2023 4:04:41 p. m.
#11 18 Carrera 3
La Dorada
Caldas
fna sede dorada

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS

De acurdo al diagnóstico emitido por el personal técnico de la empresa se pude concluir que actualmente los puntos que fueron intervenidos por parte de Tecni Control en este mes cumplen con el objetivo principal la cual es mantener en óptimas condiciones de salubridad las instalaciones donde el FNA cuenta con sede para sus trabajadores y afiliados.

Y por eso se recomienda mantener la misma frecuencia de servicios para mantener los indicadores o umbrales de infestación en 0. Objetivo principal en el Manejo Integrado de Plagas.

También es importante realizar procesos de desinfección ambiental adicionales con el objetivo de mitigar o prevenir el covid 19 en los centros de trabajo ya que hay que tener en cuenta que ningún producto desinfectante tiene residualidad que garantice su efectividad en contra de este tipo de virus

Una de las medidas tomadas por el gobierno nacional y que deberán ser verificadas por los gobernantes locales es la de implementación de un protocolo de bioseguridad en los centros de trabajo.

Consientes de esto y teniendo en cuenta la actividad económica que tiene el fondo nacional del ahorro se hace de suma importancia realizar este tipo de procesos con mayor frecuencia únicamente con el objetivo de cumplir con estos requerimientos y buscando la protección y prevención contra el Covid 19.

Cordialmente.



Jose Javier Aguilera Bejarano
Gerente Administrativo
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 301 668 97 42
Tel. 681 48 40
E-mail: tecnicontrol.meta@gmail.com



Juan Carlos Ramírez Rincón
Gerente Técnico
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 311 285 46 74
Tel. 700 73 68
E-mail: gerenciatecnicontrol@gmail.com



I.Q: KAROL LUIS OTALORA
Director Técnico
T.P No _9159__ Consejo profesional de Química
ASESOR TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	964		
FECHA:	VIERNES 01 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL 10 No 7 A - 33 - CENTRO	BARRIO	NEIVA		
CONFIRMADO POR	ING CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO		X
		GEL		WP	924		925		IN 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISO CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		MILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, cárcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Balcosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Arjeos	X				
Los puntos electricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

* Todas las oficinas se encuentra limpias y bien ordenadas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Juan Sebastian Cortes.

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Powered by CamScanner

Tecnicontrol

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 964

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	NEIVA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA. ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 01 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	965

FECHA:	VIERNES 01 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04	BARRIO	IBAGUE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES	X	AVES	
HORMIGAS	X	CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	36ml.
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	5 ud.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Adquirir. Binomios para captura y/o Control de Roedores

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Yeison Camilo Carvajal Arias.	Carlos Ramirez

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 965

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IBAGUE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 01 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Technocontrol FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023 — 967

FECHA:	VIERNES 01 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	EDIFICIO COLPENSIONES DE ARAUCA CALLE 21 No. 20 - 24	BARRIO	ARAUCA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?						

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Soruida Betancur Rodriguez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Yeimi Tedas Otonio 68301732

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 967

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	EDIFICIO COLPENSIONES DE ARAUCA CALLE 21 No. 20 - 24
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ARAUCA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 01 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Se necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	968

FECHA:	VIERNES 01 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05.00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AUTOPISTA AEROPUERTO 23 No. 13 - 25 - LOCAL 12 y 13	BARRIO	SOLEDAD		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Arsenio Cano Ruiz

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Mauricio Ruiz V 1014356.

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 968

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AUTOPISTA AEROPUERTO 23 No. 13 - 25 - LOCAL 12 y 13
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SOLEDAD

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 01 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alejandro Ospino Perez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

02-12-2023

Hora

13:58

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	20 Ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	5

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza servicio de Desinsectacion por moto aspersión y Control De Roedores con láminas adherentes en la Totalidad de las áreas autorizadas dónde se nos permitió el ingreso.
Se recomienda la instalación de cajas cebaderas en el parqueadero para monitoreo y control de roedores.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Pachón Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Edwin Vaquero

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

02-12-2023

Hora del Servicio

13:59

TECNICO ENCARGADO:

Johan Pachón Gil

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente



Edwin Vaquero

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023			980
FECHA:	SABADO 02 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202	BARRIO	SAN ANDRES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X				
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198-2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391-2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	NA	NA	NA	NA	

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
1049484482	Loreika Murray Bent 1123634529

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 980

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SAN ANDRES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: SABADO 02 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.278-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

nicontrol FUMIGACIONES "su necesidad, nuestro compromiso."	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	982

FECHA:	LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 11 No. 21 - 87	BARRIO	TUNJA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	24 ml X Lt
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	20 Gram
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES	3 Unidad		

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓		✓		
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza la desinfección y desratización en el total de los áreas descritas para este servicio

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
	Julian Osvaldo Forero Tubaco CC 1033609403

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 982

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 11 No. 21 - 87
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	TUNJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Carlos Ivan	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	984		
FECHA:	LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 15 No. 03 - 45	BARRIO	SANTA MARTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines		X			
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Alejandro Ospino Pinto	

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 984

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 15 No. 03 - 45
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SANTA MARTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alejandra Ospina Perez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

Powered by CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	985		
FECHA:	LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 7 No 1 N - 27	BARRIO	POPAYAN		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS	MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X		
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS							

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RSSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RSSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, cárcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

YP - Isabel Silva 34323242

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 985

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No 1 N - 27
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	POPAYAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES
SELLO DE LA EMPRESA
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol Su tranquilidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	986		
FECHA:	LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 9ª No. 18.-87 - ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO	PUERTO CARREÑO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar Ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
	Robinson Herrera Perez 1.127.386.980

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 986

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 9° No. 18.-.87 - ALCALDIA MUNICIPAL
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUERTO CARREÑO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

)ESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES ' CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS 'ROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

04/12/2023

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES COLOMBIA
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol
Si necesitas, nuestro compromiso

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023 — 987

FECHA:	LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE	BARRIO	CALI AV. GUADALUPE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas		✓			
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas		✓			
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos				✓	
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓			PUERTA DE INGRESO
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

SE RECOMIENDA ACUMULAR CARTON EN AREA DE ARCHIVO, CAMBIAR REJILLA DEL OFÓN BAÑO DAMAS - INSTALACION DE BARRERA PROTECTORA EN PUERTA DE INGRESO - SELLAR POSIBLES INGRESOS EN CAJAS DE REGISTRO AL INTERIOR DE LA OFICINA

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
CRISTIAN VALLEJOS	TECNICO

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 987

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. GUADALUPE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 04 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

05-12-2023

Hora

19:44

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	20 Ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2
RODENTICIDA 1	RATAQUILL RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10 Grs * 10 M2	30 Gr

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó servicio de Desinsectacion por moto aspersión, láminas adherentes y control de roedores con cebo químico en la totalidad de las áreas autorizadas dónde se nos permitió el ingreso se realiza procedimiento por control y

Desarrollado por Persat.io

prevención sin novedad.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Pachón Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Alexander Flores

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICADO MIP - META
Nro: #16033
Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE
NIT. 899.999.284-4

05-12-2023

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD
RODENTICIDA 1	RATAQUILL RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10 Grs * 10 M2

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

05-12-2023

Hora del Servicio

19:45

TECNICO ENCARGADO:

Johan Pachón Gil

Observaciones

Desarrollado por Persat.io

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente



Alexander Flores

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecni Control	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	994

FECHA:	MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 13 No 11 - 72 BARRIO SAN FRANCISCO	BARRIO	FLORENCIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL	WP	924		925		RI 150		OTRO			
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA
CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilacion tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: David Alfonso Aburdo Collazos

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Escaneado con CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 994

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 13 No 11 - 72 BARRIO SAN FRANCISCO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	FLORENCIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 004195.*

Fecha de Servicio: MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7
SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Escaneado con CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023 — **995**

FECHA:	MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 11 CON CI 50 - LOCAL 3 - 19 B	BARRIO	VIVA BARRANCABERMEJA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar Ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Nelson Mendez	ESTEFANIA LOPEZ 1096231727

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintore

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 994

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 11 CON CI 50 - LOCAL 3 - 19 B
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BARRANCABERMEJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

ESTEFANIA LOPEZ LOPEZ

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023			996
FECHA:	MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR	BARRIO	ARMENIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 196- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Luis Eduardo Arvelo	Santiago Moreno 1094458253

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 996

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ARMENIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

Luis Eduardo Ardila

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

Sandra Montoya

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	997

FECHA:	MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 19 No. 8 - 48 - LOCAL 211	BARRIO	PEREIRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml * 1Lt	8Litros
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se evidencia cucaracha se retiro el control de plagas y se ate maña en consultas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: GIOVANNY VILLA SOLER

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 997

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 19 No. 6 - 48 - LOCAL 211
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PEREIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES S.A.S
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES "Su necesidad, nuestro compromiso"	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2022	998

FECHA:	MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 3 No. 6 - 73 - BARRIO CENTRO	BARRIO	RIOHACHA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS							

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Alejandro Ospino Paez	Adines Mar. Fonseca Delgado

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

mpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 998

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 3 No. 6 - 73 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	RIOHACHA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 003422.***

Fecha de Servicio: MARTES 05 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alejandro Ospino Pulgar	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

06-12-2023

Hora

17:19

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	18 Ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó Desinsectación y Control de Roedores en la totalidad de las áreas autorizadas.
Servicio Prestado sin Novedad

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Pachon Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



KETERINE VARGAS

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICADO MIP - META
Nro: #16066
Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - SEDE ACACIAS NIT. 899.999.284-4 DIR. CALLE 14 No. 21 - 71 / 73

06-12-2023

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

06-12-2023

Hora del Servicio

17:20

TECNICO ENCARGADO:

Johan Pachon Gil

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente



KATERINE VARGAS

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	999

FECHA:	MIERCOLES 06 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	6:PM
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 26 - 111 - PISO 1 - BARRIO RONA	BARRIO	QUIBDO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS	X	ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS	X	CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	48ML X BLTHLO
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	200GR X 200M2
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	X	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES MES A MES, CON EL FIN DE PODER TENER CONTROLADOS LOS VECTORES QUE INCOMODAN AL FUNCIONARIO Y AL USUARIO.
CON ESTAS INTERVENCIONES GARANTIZAMOS UNA ELIMINACIÓN Y CONTROL A VECTORES VOLADORES Y RASTREROS EN EL ÁREA - OFICINA DEL F.N.A - QUIBDO.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
JUAN ORTIZ T. 4.851.853	Diana Becerra Gutierrez 35 581 [illegible]

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Lavadores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 999

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 3 No. 26 - 111 - PISO 1 - BARRIO ROMA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	QUIBDO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SO07C 003422.

Fecha de Servicio: MIERCOLES 06 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: JUAN DAVID I 4.851.853	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT: 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES "Si necesidad, nuestro compromiso."	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1001

FECHA:	MIERCOLES 06 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103,104 y 105	BARRIO	VALLEDUPAR		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		FI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS		PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA
CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Alejandro Espino Perez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1001

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103,104 y 105
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VALLEDUPAR

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 06 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alejandro Ospino Ruiz	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1004

FECHA:	MIERCOLES 06 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY	BARRIO	MANIZALES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS					ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml * 1Lt	8 litros 1 unidad
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Courtney Villa Soler	Hana

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1004

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MANIZALES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 06 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1002

FECHA:	JUEVES 07 / DICIEMBRE / 2023	**HORA INICIO**	05:00 P.M	**HORA FIN**	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT**	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 51 B No. 87 - 50	**BARRIO**	VIVA BARRANQUILLA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	**TELEFONO**	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO							TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO						
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA						
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS							PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO				LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Alvaro Ospino Perez	

Powered by CamScanner

Tecnicontrol
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

mpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1002

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 51 B No. 87 - 50
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BARRANQUILLA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 003422.*

Fecha de Servicio: JUEVES 07 / DICIEMBRE/ 2023	Hora: 5:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alfredo Ospino Perez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7
SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

11-12-2023

Hora

16:18

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	18ml*3lt
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

continuar con los controles

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Gerardo Ávila mejía

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Juan gomez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

11-12-2023

Hora del Servicio

17:06

TECNICO ENCARGADO :

Gerardo Ávila mejía

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Juan Gómez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

11-12-2023

Hora

17:26

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2 tripletas
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	8ML*2LT

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó Desinsectacion por aspersión de insecticida líquido aplicando el producto en áreas permitidas por el cliente tambien se dejaron dispositivos de monitoreo con control físico de láminas adherentes ubicadas en puntos estratégicos.

se evidencia una buena hermetizacion y aseo por parte de la entidad.

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Sebastián Ramírez Suárez.

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Sofia Cervantes

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

11-12-2023

Hora del Servicio

17:28

TECNICO ENCARGADO :

Johan Sebastián Ramírez Suárez.

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Sofia Cervantes

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

11-12-2023

Hora

18:39

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	18 Ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	5

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó desinfección y control de roedores en las áreas permitidas por el cliente se realiza servicio Sin novedad

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Pachon Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Luz Jerónimo

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

11-12-2023

Hora del Servicio

18:41

TECNICO ENCARGADO:

Johan Pachón Gil

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente



Luz Jerónimo

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Tecnicontrol FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1020		
FECHA:	LUNES 11 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE ARSENAL No. 8 B - 121	BARRIO	CARTAGENA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X			
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACCUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Alfredo Espino Perez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Jamol Monroy 9.293.433

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1020

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE ARSENAL No. 8 B – 121
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CARTAGENA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 11 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alejandro Ospino Perez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SERVICIO TÉCNICO NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

12-12-2023

Hora

16:45

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,15%	1 a 3 Gotas * M2	15 gotas
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2 tripletas.

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó Desinsectacion con gel insecticida aplicando el producto en áreas permitidas por el cliente tambien se dejaron dispositivos de monitoreo con control físico de láminas adherentes ubicadas en puntos estratégicos.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Sebastián Ramírez Suárez.

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jenny Castiblanco.

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,15%	1 a 3 Gotas * M2
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

12-12-2023

Hora del Servicio

16:47

TECNICO ENCARGADO :

Johan Sebastián Ramírez Suárez.

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jenny Castiblanco

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

12-12-2023

Hora

17:36

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	12 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza servicio de desinsectación y desratización en la totalidad de las áreas permitidas para este servicio. se recomienda colocar rejilla para prevenir el ingreso de roedores al establecimiento

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Juan Carlos Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Sandra Hernández

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

12-12-2023

Hora del Servicio

17:42

TECNICO ENCARGADO :

Juan Carlos Hernández

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Sandra Hernández

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecni Control FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1028

FECHA:	MARTES 12 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05.00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 20 No 19 - 59 - CENTRO	BARRIO	SINCELEJO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X			
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
stado de Techos	X				
stado de Puertas	X				
stado de Ventanas	X				
e evidencia separación e identificación de Areas	X				
l sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
stado de Paredes y Baldosines	X				
videncia grietas o daños en Techos	X				
videncia grietas o daños en Pisos	X				
as puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
os ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
os puntos eléctricos estan protegidos	X				
as areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
as zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1028

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 20 No 19 - 59 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SINCELEJO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 12 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alondra Espino Perez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control
SELLO SECO FIRMA
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

13-12-2023

Hora

15:27

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	12ML
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4Un

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se recomienda guardar el tiempo de cuarentena o reingreso 3 horas para evitar imposibles intoxicaciones

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Andrés Cuitiva Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Sandra Veloza

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

13-12-2023

Hora del Servicio

15:51

TECNICO ENCARGADO :

Fredy Moreno

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Silvana Velasquez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

13-12-2023

Hora

17:13

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
MIP PASIVO	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
MIP PASIVO	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
MIP PASIVO	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,15%	1 a 3 Gotas * M2	10 gotas
RODENTICIDA 1	RATAQUILL RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10 Grs * 10 M2	30 grs
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	6

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza MIP pasivo en áreas autorizadas para este servicio. durante el servicio no se evidencian plagas

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Juan Carlos Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Estefany Gomez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICADO MIP
Nro: #16284
Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - SEDE SUBA NIT. 899.999.284-4

13-12-2023

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,15%	1 a 3 Gotas * M2
RODENTICIDA 1	RATAQUILL RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10 Grs * 10 M2
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

13-12-2023

Hora del Servicio

17:14

TECNICO ENCARGADO :

Juan Carlos Hernández

Observaciones

Desarrollado por Persat.io

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Estefany Gomez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecni Control FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023 — 1033

FECHA:	MIERCOLES 13 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 25 -78 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MONTERIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
stado de Techos	X				
stado de Puertas	X				
stado de Ventanas	X				
e evidencia separación e identificación de Areas	X				
l sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
stado de Paredes y Baldosines	X				
videncia grietas o daños en Techos	X				
videncia grietas o daños en Pisos	X				
as puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
os ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
os puntos eléctricos estan protegidos	X				
as areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
as zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Alfredo Ospino Vasquez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: María del Carmen Pérez Pineda

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1033

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 3 No. 25 -78 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MONTERIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 13 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Algordro Ospino Perez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. Nº. AÑO: 2023	1036

FECHA:	MIERCOLES 13 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA	BARRIO	PIE DE CUESTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 00		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. (o)xicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia seperación e identificación de Areas	X				
El sisterna de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas			X		
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda instalacion de barreras en la puerta

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Jon Francisco Pico

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Jorge Luis Gomez Torres 1098629193

no se maneja sello.

TecniControl

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1036

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 15 Nb. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PIE DE CUESTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 004195.*

Fecha de Servicio: MIERCOLES 13 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
SELLO SEGURIDAD
NIT 901.098.279-7

Jorge Luis Bonilla Torres

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1038

FECHA:	MIERCOLES 13 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202	BARRIO	VIVA BUENAVENTURA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos		X			techo con humedad
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines		X			Paredes en mal est
Evidencia grietas o daños en Techos		X			
Evidencia grietas o daños en Pisos		X			Piso con humedad
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		X			

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda mejorar areas que se encuentran en mal estado que impidan refugio de plagas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Jaser David Martinez	Calen Cabeza 1117547242.

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1038

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BUENAVENTURA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 13 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.275-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023 — **1034**

FECHA:	JUEVES 14 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 95 No. 99 - 11 BARRIO FUNDADORES	BARRIO	APARTADO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X		
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Alejandro Osorio Ruiz

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Elizabeth Romana G 43264000

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1034

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 95 No. 99 - 11 BARRIO FUNDADORES
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	APARTADO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 14 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Alejandro Ospino Perez	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1037

FECHA:	JUEVES 14 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 36 No. 51-48	BARRIO	BUCARAMANGA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 80		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza fumigacion general, no se evidencias plagas.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
[illegible]	[illegible] 9466505

CONSECUTIVO: T.C.F II° AÑO 2023 1037

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 36 No. 51-48
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	BUCARAMANGA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 14 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl SOLUCIONES INTEGRALES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1045

FECHA:	JUEVES 14 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	6:15
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47	BARRIO	CALI AV. AMERICAS		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas				✓	
Se evidencia separación e identificación de Areas				✓	
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas		✓			
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos				✓	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		✓			
Los puntos eléctricos estan protegidos				✓	
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)				✓	

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza desinsectacion general por todas las areas se observo buenos procesos de limpieza se observo tambien sifones sin rejilla como medida preventiva se recomienda realizar instalacion tambien se pone en conocimiento al encargado lo realizado y ejecutado y se entrego el soporte del caso

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: FRANCISCO CELIS

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: [illegible] 16/12/2023

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1045

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. AMERICAS

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III"	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I"	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 14 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023 — 1046

FECHA:	JUEVES 14 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 30 No. 31 - 39	BARRIO	PALMIRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

se realiza Desinfectacion general en todas las areas interiores Baños Cocineta Sala de espera y segundo piso

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Jader Pedro Martinez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Luisa Fernanda Calderon 1113639274

Tecnicontrol
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1046

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 30 No. 31 - 39
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PALMIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III"	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I"	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 14 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

15-12-2023

Hora

17:21

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4Un
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	16ML

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se recomienda guardar el tiempo de cuarentena o reingreso 3 horas para evitar posibles intoxicaciones

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Andrés cuitiva Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jaime Gómez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

15-12-2023

Hora del Servicio

17:25

TECNICO ENCARGADO :

Andrés Cuitiva Hernández

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jaime Gómez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol FUMIGACIONES "Su tranquilidad, nuestro compromiso."	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1051		
FECHA:	VIERNES 15 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO.	BARRIO	MOCOA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Nicolas Torres	Nicolas Torres # 1007336673

Powered by CamScanner

Tecnicontrol
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1051

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO.
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MOCOA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 15 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S. NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1052

FECHA:	VIERNES 15 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MITU		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		IN 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		GRINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC S EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 8ml* 1Lt	96 mL
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	40 gramos.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		B	ORDEN Y ASEO		B	LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	C				
Estado de Puertas	C				
Estado de Ventanas	C				
Se evidencia separación e identificación de Areas	C				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	C				
Estado de Paredes y Baldosines	C				
Evidencia grietas o daños en Techos				NE	
Evidencia grietas o daños en Pisos				NE	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				NE	
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	C				
Los puntos eléctricos estan protegidos	C				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	C				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			NA		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda seguir con el buen aseo dentro de la oficina, igualmente con el buen manejo de la basura con el fin de prevenir la proliferación de insectos y plagas dentro del lugar de trabajo.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Fanian E. Valencia Meneses C.C. 1820.260 de Mitú.	JHON ALEXANDER CONTRERAS CASTILLO 1125465576

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1052

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MITU

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 15 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
NIT 901.098.279-7

JHON ALEXANDER COMERCIANTE 1125[illegible]

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1053

FECHA:	VIERNES 15 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 18 CARRERA 7 - BARRIO BERLIN	BARRIO	PUERTO INIRIDA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO		X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO		X
				GOMA		ADHESIVO		X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml * 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA
CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos				X	
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protejidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza aplicación química espacial en areas internas y externas de la entidad

Edwin Bustamante

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Edwin Bustamante 1400097

NOMBRE CLARO Y/O SELLO DEL CLIENTE 11/12/2023

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1053

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 18 CARRERA 7 - BARRIO BERLIN
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUERTO INIRIDA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 15 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Edwin Bustamante	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES SELLO SEGURIDAD
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

17-12-2023

Hora

10:40

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE IMPACTO

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	40 ML*10LT
RODENTICIDA 1	RATAQUILL RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10 Grs * 10 M2	170 gramos
OTRO 3	TRAMPAS DE IMPACTO	N/A	1 UNIDAD	2 unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desarrollado por Persat.io

se realizó Desinsectacion por moto aspersión aplicando el producto en áreas permitidas por el cliente, tambien se realizó control de roedores realizando limpieza y mantenimiento a los dispositivos encontrando consumo en las estaciones #9,12,15 se deja rodenticida y en dónde estaba deteriorado el cebo..

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Juan Hernández y Sebastián Ramírez.

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Raul corba

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
RODENTICIDA 1	RATAQUILL RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10 Grs * 10 M2
OTRO 3	TRAMPAS DE IMPACTO	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

17-12-2023

Hora del Servicio

11:35

TECNICO ENCARGADO :

Juan Hernández y Sebastián Ramírez.

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Raul corba

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

DIAGNOSTICO CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS

Fecha

17-12-2023

Hora

11:32

CONVENSIONES

Referencias

C = Conforme
NC = No Conforme
NA = No Aplica
NE = No Evidencia

HERMETIZACION

Detalle	Estado
TECHOS	C
PUERTAS	C
VENTANAS	C
MUROS	NC
TOMAS ELECTRICAS	C
BALDOSINES	C
SIFONES - LAVAPLATOS - POSETAS	NC
DRENAJES O CARCAMOS	NC

Comentarios / HERMETIZACIÓN

se recomienda realizar sellamientos en los drenajes detrás del casino esto para evitar algún anidamiento de plagas.

ORDEN Y ASEO

Detalle	Estado
MATERIAS PRIMAS	C
EQUIPOS	C
AREA DE ALMACENAMIENTO	NC
AREA DE VENTA	NC
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	C

Desarrollado por Persat.io

Comentarios / ORDEN Y ASEO

se evidencia elementos almacenados en el área perimetral cerca al shut de basuras lo cual se recomienda darle una disposición final a esos elementos.

ÁREAS EXTERNAS

Detalle	Estado
LIBRE DE AGUA ESTANCADA	C
ESCOMBROS	C
ZONAS VERDES	C

Comentarios / AREAS EXTERNAS

sin novedad

CLASE DE PLAGA ENCONTRADAS

Plagas Encontradas

Plagas	Lugar / Zona	Observaciones
OTRA - Cual ?	estaciones cebaderas	moluscos
ZANCUDOS	área perimetral	
MOSCA	área perimetral	
ROEDORES	estación consumo	

Detalle de Plagas Encontradas

se recomienda aplicar molusquisida en las zonas verdes bastantes moluscos en las estaciones.

OBSERVACIONES

Detalle del Servicio

se realizó Desinsectacion por moto aspersión aplicando el producto en áreas permitidas por el cliente, tambien se realizó control de roedores realizando limpieza y mantenimiento a los dispositivos encontrando consumo en las estaciones #9,12,15 se deja rodenticida y en dónde estaba deteriorado el cebo..

CONFORMIDAD


NOMBRE CLARO DEL TECNICO

Juan Hernández y Sebastián Ramírez.

Desarrollado por Persat.io

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Raul corba

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

PLANILLA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

Fecha

18-12-2023

Hora

08:17

Dispositivos de Control

- ESTACION MULTIPROPOSITO

CONVENCIONES

(ESTACION) (SEÑALIZACION) (ETIQUETA)

Convenciones

(B) = BUENA - Perfecto Estado de la Estación, Señalización ó Etiqueta.
(D) = DAÑADA - Se encuentra rota, abollada u oxidada.
(P) = PERDIDA - El dispositivo no se encontró ubicado en el área destinada o en su alrededor.
(O) = OBSTRUIDA - Mercancía u otros materiales que impiden el acceso al dispositivo.
(R) = REPOSICION - Se instala nuevo.

CONVENSIONES

ESTADO DEL PRODUCTO DE CONTROL

Convenciones

(B) = BUENO - El producto está en óptimas condiciones.
(D) = DETERIORADO - El producto se encuentra húmedo, roto, sucio, etc.
(CO) = CONSUMIDO - Se evidencia consumo del CEBO por Roedor.
(CO)(M) = CONSUMO MOLUSCOS
(CA) =CAPTURA - Se evidencia captura de Roedor.
(R) = REPOSICIÓN - Se aplica o instala nuevo producto.
(M) = MANTENIMIENTO

MONITOREO

DETALLES DE MONITOREO

Nro	Ubicacion del Dispositivo	MECANISMO	ESTADO DE LA ESTACION	ESTADO DE LA SEÑALIZACION	ESTADO DE LA ETIQUETA	ACCION REALIZA	ESTADO DEL PRODUCTO	ACCION REALIZADA	Observaciones
1	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
2	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
3	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
4	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
5	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)(M)	(R)	cambio consumo

Desarrollado por Persat.io

6	CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
7	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
8	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
9	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)	(R)	consumo roedor
10	SALIDA DE EMERGENCIA CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	limpieza estación
11	CENTRO DE ACOPIO	Cebo	(P)	(B)	(P)	N/A	(P)	N/A	estación perdida
12	AL LADO DE LA PERRERA	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)	(R)	cambio x consumo
13	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
14	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	limpieza estación
15	CUARTO DE RESPEL	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)	(R)	consumo roedor
16	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
17	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	cambio deterioro
N/A		Mecanica	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(M)	5A limpieza
N/A		Mecanica	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(M)	5B limpieza

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

en el anillo se recomienda dejar en el plano las siguientes estaciones:
#5A,5B . las cuales están detrás de la cafetería.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

TECNICO(S) ENCARGADO

NOMBRE CLARO

Johan Sebastián Ramírez Suárez.

Desarrollado por Persat.io

Tecni Control FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023 — 1058

FECHA:	LUNES 18 / DICIEMBRE / 2023		HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128 - LOCAL 2194 - 2192		BARRIO	C.C MAYORCA SABANETA - ANTIOQUIA	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL	X	NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR							
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL	WP	924		925		RI 150		OTRO					
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X		
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS							

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml * 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS													
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
	Johana Patricia Cano

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1058

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128 - LOCAL 2194 - 2192
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	C.C MAYORCA SABANETA - ANTIOQUIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 18 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

Johana Patricia Cano

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1059	
FECHA:	LUNES 18 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CLL 20 No 26 -38 - CENTRO	BARRIO	PASTO	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Milton Bermudez R	Sandra Lorena Diaz M 1085244483

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1059

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 26 -38 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PASTO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 18 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Nicolás Benavides R.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES "Su necesidad, nuestro compromiso."	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1064

FECHA:	MARTES 19 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1	BARRIO	IPIALES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Jenny Benavides	Eliana Narváez 1085900745

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1064

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IPIALES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III"	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I"	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 19 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GC-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023	1070

FECHA:	MARTES 19 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 49 N No. 50 - 59 C.C GANADERO LOCAL 108 - 110	BARRIO	RIONEGRO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO		X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS						CONTROL QUIMICO		X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS					ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 8ml* 1Lt	20ML
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10gr * 10M2	306r
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		C	ORDEN Y ASEO		C	LUGAR		AVA Rionegro
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR	X	6 HR	9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separacion e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				Sin Novedad
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilacion tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza control integrado de plagas en todas las areas del AVA Rionegro. Sin Novedad

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Gonzalo Arbeláez	Nilger Rocha 45532817

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1070

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 48 N No. 50 – 59 C.C GANADERO LOCAL 108 - 110
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	RIONEGRO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III"	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I"	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 19 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Santiago Acuña	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

Nidia Rocha 45532817

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

20-12-2023

Hora

16:50

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 2	SIPERTRÍN 5% SC RGSP 0081-98 Cat. toxicológica III	Beta-Cipermetrina 5%	6ml 8ml * 1Lt Agua	8mlx2Lt
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	6 unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion y desratizacion general en áreas internas no se reporta ningúna novedad

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Fredy Moreno

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Juan Quiroga

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 2	SIPERTRÍN 5% SC RGSP 0081-98 Cat. toxicológica III	Beta-Cipermetrina 5%	6ml 8ml * 1Lt Agua
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

20-12-2023

Hora del Servicio

16:50

TECNICO ENCARGADO :

Fredy Moreno

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Juan Quiroga

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°: 1085
AÑO: 2023

FECHA:	JUEVES 21 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999 284-4		
DIRECCION	CRA 55 No. 42 - 90 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD	BARRIO	MEDELLIN		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO		X
		GEL		WP		924		925		PI 150	OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS						CONTROL QUIMICO		X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.		
		FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	BRODIFACOUM 0.005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Albar Julian Rosero Rojas

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: JENNIFER ORDOÑEZ REDONDO

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1085

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 55 No. 42 - 90 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MEDELLIN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III"	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I"	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 21 / DICIEMBRE / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2023		1049	
FECHA:	MARTES 26 / DICIEMBRE / 2023	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	830.999.284-4		
DIRECCION	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ DAOBOS	BARRIO	CUCUTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150	OTRO					
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X				
		GOMA			ADHERENTE		X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198-2003 Cat. (previo@ca.ti	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 8ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 991-2019 Cat. (previo@ca.t	BROMADIOLONA 0,005%	10Grs * 10M2	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
stado de Techos					
stado de Puertas					
stado de Ventanas					
e evidencia separación e identificación de Areas					
sistema de Drenajes, canamos, sifones, cuenta con rejillas					
tado de Paredes y Baldosines					
idencia grietas o daños en Techos					
idencia grietas o daños en Pisos					
puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
puntos electricos estan protegidos					
areas se encuentran aseadas y organizadas					
zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Sebastian Ortiz R.

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: MARIA J Quintero R. 60413852

Su necesidad, nuestro compromiso.

Lavado Tanques • Control Ecologico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2023 1049

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CUCUTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

ARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES NTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS TOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL CEBO FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

EPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD D
TÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENT
07C 004195.

a de Servicio: MARTES 26 / DICIEMBRE / 2023 | Hora: 05:00 P.M

co encargado del servicio:

ERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

27-12-2023

Hora

17:19

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua	12 mililitros
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	6

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

FNA CAN: se realiza servicio de desinsectación por medio de aspersora manual en todas las áreas autorizadas por el cliente reforzando debajo de las escaleras y segundo piso por avistamiento de cucarachas y arañas.
C.R sin evidencia de los mismos , se instalan laminas adherentes por control y prevención.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

yohani Jiménez

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Derly poloche

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml 6 ml * Lt Agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

27-12-2023

Hora del Servicio

17:20

TECNICO ENCARGADO :

yohani Jiménez

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Derly poloche

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

27-12-2023

Hora

15:41

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESINSECTACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,15%	1 a 3 Gotas * M2	50 Gotas
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	14 unidades
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	4 unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desarrollado por Persat.io

se realiza mip pasivo en áreas internas modo preventivo ya que el sitio no tiene novedad de vectores

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Fredy Moreno

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Oscar Andrés Gómez Acevedo

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
GEL INSECTICIDA	GELFIPRON RGSP No. 356-2016 (Registro INVIMA No. 2018V-0000017 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,15%	1 a 3 Gotas * M2
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

27-12-2023

Hora del Servicio

16:08

TECNICO ENCARGADO :

Fredy Moreno

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Oscar Andrés Gómez Acevedo

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS Identificado con NI 9010982797

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZA DE LAS AMERICAS, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003642020
Fecha de apertura:	27 de Marzo de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN INTERESE, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 22 de Noviembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	7117	**FECHA DE CONTABILIZACION**	02-feb-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300052103	**FECHA DE DOCUMENTO**	02-feb-24
		FECHA DE COMPENSACION	02-feb-24
PROPUESTA	40164	**FECHA DE LA PROPUESTA**	02-feb-24

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES S		
No. INDENTIFICACION	9010982797	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	21003642020	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9010982797	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	TECNI CONTROL FUMIGA		
OBSERVACIONES:	FACT 7117 RAD 02-2303-202401253013213		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	24.943.212		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1002542431	5300052103	7117	24.943.212	FACT 7117 RAD 02-2303-202401253013213	5400001574	CTO 143 DE 2023