HOJA DE VIDA



1. DATOS PERSONALES

NOMBRES	: PEDRO NEL
APELLIDOS	: CABRERA SERRANO
FECHA DE NACIMIENTO	: 28 de Septiembre de 1962
CEDULA DE CIUDADANIA	: 12.121.232 de Neiva
DIRECCION	: Calle 27 sur 23ª – 49
CIUDAD	: Neiva
TELEFONO	: 8 70 46 69
CELULAR	: 316 413 86 56
EMAIL	: pecas.28@hotmail.com

2. ESTUDIOS REALIZADOS:

PRIMARIA

: Escuela Gabino Charry

: 5 años – 1980

: Neiva

SECUNDARIA

: Col. Gilberto Alzate Avendaño

: 6 años – 1986
: Neiva

OTROS ESTUDIOS

: Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"

- Aplicación de los sensores en circuitos eléctricos de la industria
- Análisis de entrada, salidas y controles en los sistemas eléctricos
- Avanzado trabajo seguro en alturas

: Neiva 2016

3. EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA	: ECMA INGENIEROS LTDA
CARGO	: Técnico Electricista
DIRECCION	: Calle 13€ No 1c – 18
TELEFONO	: 8 71 56 48 – 71 95 07

EMPRESA	: ACER LTDA
CARGO	: Técnico Electricista
DIRECCION	: Carrera 15€ No 3 – 26
TELEFONO	: 8 72 12 59 – 74 84 25

EMPRESA	: CONENERGIA LTDA
CARGO	: Técnico Electricista
DIRECCION	: Calle 8 No 18 – 56
TELEFONO	: 8 70 08 85

CONTRATISTA	: OSCAR JULIO GONZALEZ
CARGO	: Técnico Electricista
DIRECCION	: Calle 13€ No 1c – 18
TELEFONO	: 8 71 95 07

CONTRATISTA	: JAIME GONZALEZ CEBALLOS
CARGO	: Técnico Electricista
DIRECCION	: Calle 3 No 4 – 57
TELEFONO	:8 71 10 04 – 72 24 83

EMPRESA	: INGENIERIA INTEGRAL
CARGO	: Técnico Conductor
DIRECCION	: Calle 12 No 17 -09
TELEFONO	: 8 60 13 90

EMPRESA	LINO FERNANDO CORDOBA
CARGO	Técnico Electricista
DIRECCION	Calle 15e No 39 – 101
TELEFONO	8771692

EMPRESA	BAUTISTA Y BAUTISTA CIA.LTD
CARGO	Técnico Electricista
DIRECCION	Quimbo
TELEFONO	3133874306

EMPRESA	SISTEL
CARGO	Técnico Electricista
DIRECCION	Calle 14 No 14-04
TELEFONO	8722120

EMPRESA	GUERRERO CABRERA LTDA
CARGO	Técnico Electricista
DIRECCION	Calle 5 No 6 – 35
TELEFONO	833099

EMPRESA	MANPOWER ELECTRIFICADORA DEL HUILA
CARGO	Revisor y Auxiliar electricista
DIRECCION	Crr 5 # 17 - 14
TELEFONO	8745521

EMPRESA	DM TECNOLOGIAS Y ESTRUCTURAS
CARGO	Técnico Instalador CCTV y Cableado Estructurado
DIRECCION	Calle 20ª No. 29-05 Manzanares
TELEFONO	3176692044

EMPRESA	RAELJA INGENIERIA SAS
CARGO	Tecnólogo Electricista- Maestro de Obra
DIRECCION	Av La Toma 10 A- 46
TELEFONO	8641497

4. REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE	: FRANKLIN DUSSAN
CARGO	: Empleado
TELEFONO	8 62 45 48

NOMBRE	: WILLIAM AHUMADA
CARGO	: Transportador
TELEFONO	: 8 73 97 65

NOMBRE	: JORGE SERRANO
CARGO	: Independiente
TELEFONO	: 76 09 87

PEDRO NEL CABRERA SERRANO

CC 12.121.232 Neiva

Conenergía LTDA.
NIT 813.000.608 - 7

CERTIFICA:

Que el Señor **PEDRO NEL CABRERA SERRRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.121.232, expedida en la ciudad de Neiva, laboró en nuestra empresa, desempeñando el cargo de Técnico Electricista, de 1993 a 1995, en las siguientes obras eléctricas:

MUNICIPIO PALERMO

Electrificación Barrio La Feria	Línea Media Tensión Red Baja Tensión Capacidad Instalada: 75 KVA

MUNICIPIO DE GARZON

Electrificación Rural Vereda Las Mercedes	Línea Media Tensión Red Baja Tensión Capacidad Instalada: 75 KVA 15 KVA
Electrificación Rural Vereda La Cañada	Línea Media Tensión Red Baja Tensión Capacidad Instalada: 15 KVA
Electrificación Rural Vereda Los Pinos	Línea Media Tensión Red Baja Tensión Capacidad Instalada: 75 KVA

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Electrificación Rural Vereda Corinto	Línea Media Tensión Red Baja Tensión Capacidad Instalada: 45 KVA 15 KVA

MUNICIPIO DE ACEVEDO

Electrificación Rural La Marimba	Línea Media Tensión Red Baja Tensión Capacidad Instalada: 45KVA

Calle 21 No. 8 B - 36 - Local 2 Telefax (8) 8742529 Neiva - Huila.

Conenergía LTDA.

NIT 813.000.608 - 7

Cerritos de San José del Guaviare **(Contrato con el ICEL)**	Línea Media Tensión Red Baja Tensión Montaje de Planta de 75 KVA
Montañas del Totumo de Casanare **(Contrato con el ICEL)**	Línea Media Tensión Red Baja Tensión Montaje de Planta de 75 KVA
Bocas del Pauto de Casanare **(Contrato con el ICEL)**	Línea de Media Tensión Red Baja Tensión Montaje de Planta de 75 KVA
Palmarito de Casanare **(Contrato con el ICEL)**	Línea de Media Tensión Red Baja Tensión Montaje de Planta de 75 KVA
La Hermosa de Casanare **(Contrato con el ICEL)**	Línea de Media Tensión Red Baja Tensión Montaje de Planta de 75 KVA

Se destacó por su responsabilidad y honestidad en las labores encomendadas.

Se expide a solicitud del interesado.

Dado en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2005.

NELSON GUTIERREZ CUELLAR
C. C. 19.486.513 de Bogotá
Representante Legal

Calle 21 No. 8 B - 36 - Local 2 Telefax (8) 8742529 Neiva - Huila.

LINO FERNANDO CORDOBA
INGENIERO ELECTRISITA
M.P 205 3253
NIT 12.122.773

EL SUSCRITO INGENIERO CERTIFICA:

Que PEDRO NEL CABRERA SERRANO identificado con cedula de ciudadanía Numero 12.121.232 expedida en Neiva, ejerció con ética la actividad de Técnico Electricista. Laboro en esta empresa en el cargo de mantenimiento e Instalaciones Internas y montaje de Transformadores y Redes Eléctricas desde el 5 de enero de 1996 Hasta el 30 de Febrero del 1997.

Para constancia se firma en Neiva el 1 de Noviembre del 2005.

Atentamente,

LINO FERNANDO CORDOBA
CC 12.122.773

Celular 3174766941 Neiva

CERTIFICACION

El suscrito ingeniero certifica que el señor PEDRO NEL CABRERA [redacted] identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.121.232 de Neiva, desempeñó el cargo de técnico electricista durante el período comprendido 17 de marzo de 1997 a octubre 23 de 1998, en las obras que a continuación relaciono:

GASO DUCTO CENTRO ORIENTE TRAMO MARIQUITA – CAMPO DINA - Instalación eléctrica para válvulas de bloqueo de línea	Sistema de control y fuerza de las válvulas, nueve estaciones
MUNICIPIO DE RIVERA - Electrificación barrio Luis Carlos Galán	Línea de media tensión: 0.2 km Red de baja tensión: 0.3 km Capacidad instalada: 75 KVA
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - Electrificación rural veredas Campoalegre – Congreso	Línea de media tensión:14.27 km Red de baja tensión: 14.72 km
MUNICIPIO DE PITALITO - Electrificación rural vereda Charguayaco	Línea de media tensión: 0.75 km Red de baja tensión: 3.55 km Capacidad instalada: 45 KVA
MUNICIPIO DE NEIVA - Electrificación rural vereda La Cañada	Línea de media tensión:2.5 km Red de baja tensión: 1.8 km Capacidad instalada: 30 KVA

OSCAR JULIO GONZALEZ GARCIA
C.C. 10.232.206 de Manizales

CONSTRUCCIONES
ACER LTDA.
Construcciones Diseños e Interventorias
de Obras Eléctricas, Civiles y Agricolas
NIT: 800.107.889-3

NEIVA - HUILA
CARRERA 15,-A - No.3-26
TELEFONOS: 8704832 - 8709366
CELULAR: 315-3234509

CONSTRUCCIONES HACER LTDA

CERTIFICA QUE:

El señor **PEDRO NEL CABRERA SERRANO** identificado con cedula de ciudadanía No 12.21232 de Neiva, laboro como LINIERO durante el periodo comprendido entre 02 de Noviembre de 1998 hasta el 26 de julio del 2001, en trabajos para la firma en los Contratos siguientes:

- Construcción redes Eléctricas en la vereda PLATITAS Y LA MONO del municipio de Acevedo.
- Construcción redes Eléctricas en la vereda el CARMELO del municipio del Pital
- Construcción redes Eléctricas en la vereda SAN JOAQUIN del municipio del Pital
- Construcción redes Eléctricas en la vereda LOS ALPES del municipio del Pital
- Construcción redes Eléctricas en la vereda LOS OLIVOS del municipio del Pital
- Instalación red eléctrica pozo de agua vereda DINA, con ECOPETROL S.A
- Construcción red Eléctrica vereda Obando municipio de San Agustín.
- Electrificación urbanización chapinero en municipio de Garzón
- Ampliación electrificación vereda la esperanza en municipio de Garzón

Destacándose por su calidad, cumplimiento y seriedad en las obras realizadas.

Para constancia se firma en Neiva a los ocho (08) días del mes de enero de 2010.



SALOMON URBANO DEVIA
Gerente

JAIME GONZALEZ CEBALLOS
INGENIERO ELECTRICISTA
M. P. 66205-06999
NIT 12.269.063

EL SUSCRITO INGENIERO CERTIFICA:

Que **PEDRO NEL CABRERA SERRANO,** identificado con la cédula de ciudadanía número 12.121.232, expedida en Neiva - Huila, laboro en esta empresa en el cargo de TECNICO ELECTRICISTA, desde el 15 de enero de 2002 hasta el 14 de enero de 2003, en el desarrollo de las siguientes obras eléctricas.

MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA) Electrificación rural Vereda Calota.	Línea media tensión: 2.535 Km. Red baja tensión: 4.010 Km. Capacidad instalada: 80 KVA.
MUNICIPIO DE AIPE (HUILA) - Montaje de subestación y equipo de medida.	Línea media tensión: 215 Km. Red baja tensión: 5.215 Km. Equipo medida en media tensión.
- Electrificación rural Vereda Llanitos.	Línea media tensión: 2.370 Km. Red baja tensión: 5.215 Km. Capacidad instalada: 45 KVA.
- Electrificación rural Vereda el Rincón.	Línea media tensión: 3.310 Km. Red baja tensión: 4.276 Km. Capacidad instalada: 415 KVA.
MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA) - Construcción redes Urb. El Dorado.	Línea media tensión: 0.150 Km. Red baja tensión: 0.420 Km. Capacidad instalada: 112,5 KVA.
- Construcción redes Urb. Villa del Prado.	Línea media tensión: 0.075 Km. Red baja tensión: 0.385 Km. Capacidad instalada: 112,5 KVA.
- Construcción redes Urb. Mansiones del Norte.	Línea media tensión: 0.030 Km. Red baja tensión: 0.426 Km. Capacidad instalada: 225 KVA.

Dado en Neiva, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2005.

ING. JAIME GONZALEZ CEBALLOS
C.C. No 12.269.063 La Plata.

Calle 3 No 4 – 57 Neiva. Teléfonos 8711004 – 8722483

JAIME GONZALEZ CEBALLOS

INGENIERO ELECTRICISTA

M.P 66205-06999

NIT 12.269.063

EL SUSCTRITO INGENIERO CERTIFICA:

Que **PEDRO NEL CABRERA SERRANO**, identificado con cedula de ciudadanía numero 12.121.232, expedida en Neiva – Huila, laboro en esta empresa en el cargo de TECNICO ELECTRICISTA (REVISION DE MEDIDORES E INSTALACIONES INTERNAS), desde el 16 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007, en el desarrollo del Contrato No. 030/2003, cuyo objeto fue la instalación de equipos de medida semi indirectos para diferentes usuarios de la Electrificadora del Huila S.A E.S.P. Contrato No 043/2003, 043A/2003, 019/2004 y 05/2005, los cuales fueron suscritos con la Electrificadora del Huila S.A E.S.P. y cuyo objeto es la detección y corrección de perdidas no técnicas de los circuitos de las subestaciones del Norte y Oriente de Neiva y la zona rural norte del Departamento del Huila.

Dado en Neiva, a los ocho (08) días del mes de Enero de 2010

ING.JAIME GONZALEZ CEBALLOS

C.C 12.269.063 LA Plata.

JAIME GONZALEZ CEBALLOS

INGENIERO ELECTRICISTA

M.P 66205-06999

NIT 12.269.063

EL SUSCRITO INGENIERO CERTIFICA:

Que **PEDRO NEL CABRERA SERRANO**, identificado con la cedula de ciudadanía numero 12.121.232, expedida en Neiva – Huila, laboro en esta empresa con el cargo TECNICO ELECTRICISTA, desde el 10 enero del 2008 al 30 de octubre de 2009, en el desarrollo de las siguientes obras eléctricas.

-MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA)

Electrificación rural vereda Buenavista

Línea de media y baja tensión: instalando 14 circuitos en 60 Km

-BARRIO LAS PALMAS (NEIVA - HUILA)

Reposición de ACSR por cable trenzado para dos circuitos de 112.5 KVA y de 25 KVA

-ALUMBRADO SUBESTACION EL BOTE (NEIVA - HUILA)

Instalación de cable de potencia y transformador de 75 KVA en seco para 21 reflector de 1000 W y 13 de 70 W

Dado en Neiva, a los ocho (08) días del mes de enero de 2010

ING. JAIME GONZALEZ CEBALLOS

CC 12.269.063 La Plata

Angelo Rincón Grajales

Ingeniero Electricista

MCL 205-42880

A PETICION DEL INTERESADO

CERTIFICO QUE:

El señor PEDRO NEL CABRERA SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía número 12.121.232 expedida en el municipio de Neiva (Huila), ha ejercido con idoneidad y ética la actividad de Técnico Electricista. Que ha laborado bajo mi mando a partir del 23 de Noviembre de 2009 a la fecha, desempeñando actividades como revisiones de medidores, adecuaciones de redes de baja tensión (trenzados), instalaciones internas domiciliarias, mantenimiento de transformadores, instalación de medida semidirecta (transformadores de corriente y medidores semidirectos). Es una persona responsable, proactiva, dinámica, honesta y laboriosa.

La presente certificación se firma a los dieciséis días (16) días del mes Julio de 2010.

ANGELO RINCÓN GRAJALES

C.C. 75.088.000 De Manizales (Caldas).

INGENIERIA INTEGRAL
NIT: 900.1

CERTIFICA QUE

Pedro Nel Cabrera Serrano con cédula de ciudadanía No 12.121.232 se desempeñó como técnico conductor en el contrato 082/2010 que tenía por objeto: Reducir y mantener el nivel de pérdidas de energía mediante el suministro de mano de obra calificada, transporte, herramientas y equipamiento logístico para la detección, intervención y corrección de anomalías que afectan el nivel de pérdidas admisibles por nodo o transformador de distribución de los alimentadores 13.2 kv asociados a las subestaciones Oriente, Planta Diesel, Sur y Rivera del operador de red ELECTROHUILA S.A. E.S.P. en el periodo comprendido desde el 8 de Octubre del 2010 hasta el 28 de Febrero de 2012. Ejerciendo acciones de control de pérdidas técnicas y no técnicas, construcción de redes de baja tensión, verificación y mantenimiento de macromedidores en subestaciones tipo poste y tipo interior.

Dado en la ciudad de Neiva el 01 de Marzo de 2012.

URIEL RUIZ CRUZ
Ing. Coordinador Contrato 082/2010
Ingeniería Integral E&T S.A.S.

BAUTISTA Y BAUTISTA CIA. LTDA.
NIT. 891.102.792-6

EL QUIMBO, 14-07-2012

CERTIFICACION DE TRABAJO

Yo **Alberto Tovar Cuellar**, en mi calidad de Director de Obra en el contrato CEQ-524 " Terminación de Construcción de Oficinas Técnicas" **DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO**, entre **BAUTISTA Y BAUTISTA y EMGESA**, certifico que el Sr. **PEDRO NEL CABRERA SERRANO**, con c.c. 12.121.232 de Neiva, laboró como Técnico Electricista en el desarrollo de las actividades eléctricas del contrato, del 20 de Abril de 2012 al 14 de Julio de 2012 a saber:

- Montaje de subestación a 220 V.
- Instalación acometida en baja tensión.
- Instalaciones internas para alumbrado y tomas en las locaciones de oficinas, laboratorio, cuarto de basuras, portería, cuarto de bombas, perrera y en urbanismo.
- Montaje de tableros de distribución para alumbrado.
- Montaje de distribución para aires acondicionados.

Durante su desempeño mostró capacidad, seriedad, responsabilidad y honradez.

ALBERTO TOVAR CUELLAR
Director de obra B & B

SISTEL

NIT. 813.005.658-8

SISTEMAS ELECTRICOS LIMITADA

CERTIFICA QUE:

El señor **PEDRO NEL CABRERA SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 12.121.232** de Neiva, laboró en esta empresa desde el 16 de Julio de 2012, 31 de Diciembre de 2012, desempeñando el cargo de Técnico Revisor y Conductor en el contrato de suministro de servicios Nº 213/2012, que tiene por objeto reducir el nivel de pérdidas de energía eléctrica en los nodos de distribución del sistema operador de red Electrohuila S.A E.S.P mediante la inspección técnica, corrección y seguimiento a las acciones de intervención en las instalaciones eléctricas de los usuarios y nodos intervenidos, en la zona norte, caracterizándose por su ética e idoneidad en las labores desempeñadas.

Dada en Neiva a los 03 días del mes de Enero de 2013

Javier Narvaez

Ing. JAVIER HUMBERTO NARVAEZ CUENCA
Representante Legal

SISTEMAS ELÉCTRICOS LTDA – CALLE 13 No 1H - 17 NEIVA, TELEFAX 8 72 21 20
CALLE 4 No.14-04 SEDE PITALITO TELEFONO: 8 36 45 42
sistel_ltda@yahoo.com.sisteltda@hotmail.com

EL GERENTE DE GUERRERO CABRERA LTDA.

HACE CONSTAR:

Que el señor **PEDRO NEL CABRERA SERRANO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.121.232 expedida en Neiva, presto sus servicios a GUERRERO CABRERA LTDA., como TÉCNICO ELECTRICISTA, en la revisión. detección y corrección de pérdidas No Técnicas de energía, en las instalaciones eléctricas de los usuarios asociados a los nodos de los alimentadores 13.2 kv., del operador de red Electrohuila S.A. E.S.P. grupo I Zona Neiva, desde el 01 de Enero de 2013 hasta el 30 de Abril de 2013.

Se expide a solicitud del interesado, en Garzón a los trece días del mes de Mayo del año Dos mil trece (13-05-2013)

ENRIQUE GUERRERO BERMEO
Gerente

Manpower

Manpower
Carrera 5 # 17 14 Local 3
Barrio Quirinal
Neiva
Colombia

T: 874 55 21
F: 875 58 61
info@manpower.com.co
www.manpower.com.co

MANPOWER DE COLOMBIA LTDA.

Que el (la) señor(a), **PEDRO NEL CABRERA SERRANO** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 12121232, laboró para Manpower de Colombia Ltda como AUXILIAR ELECTRICISTA ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.E.S.P., desde el 1 de Enero de 2016 hasta el 10 de Febrero de 2016 vinculado(a) mediante un contrato por obra o labor. Devengó un salario básico de $1.044.700.

Para la Empresa	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	Tipo de contrato	Salario básico	Puesto / Cliente
Manpower de Colombia Ltda	04-07-2013	22-07-2013	Por obra o labor	917.800	REVISOR ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.E.S.P.
Manpower de Colombia Ltda	03-03-2014	31-12-2014	Por obra o labor	910.200	AUXILAIR ELECTRICISTA ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.E.S.P.
Manpower de Colombia Ltda	06-01-2015	31-03-2015	Por obra o labor	976.400	AUXILAIR ELECTRICISTA ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.E.S.P.
Manpower de Colombia Ltda	01-07-2015	30-09-2015	Por obra o labor	976.400	AUXILAIR ELECTRICISTA ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.E.S.P.

El anterior certificado se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de Febrero del 2016 en la ciudad de Neiva.

Cordialmente,

Manpower

ALBA LUZ TRUJILLO RIVAS
DIRECTORA DE OFICINA
NEIVA - HUILA

INGE-RAM

INGENIERIA RAMOS
NIT. 813.006.976-1

Neiva, 17 de Enero de 2017

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INGE-RAM LTDA

CERTIFICA QUE

El señor **PEDRO NEL CABRERA SERRANO** identificado con Cedula de Ciudadanía N° 12.121.232 de Neiva (Huila), laboro en esta empresa desde el cinco (05) de Septiembre de 2016 hasta el veintidós (22) de Diciembre de 2016, mediante un contrato a término fijo, en el cargo de auxiliar de interventoría en el contrato de obra N°1032 de 2015, con la gobernación del Huila.

La presente certificación se expide hoy diecisiete (17) de Enero del año dos mil diecisiete (2017).

ING. OLIVERIO RAMOS PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 7.704.556 de Neiva

Carrera 12 No. 14 -44SANTA LIBRADA
320 831 2639 – 8642223
NEIVA-HUILA

RAELJA INGENIERIA S.A.S.
NIT. 813.003.916-4

Valledupar – Cesar, 18 de Diciembre de 2019

CONSTANCIA

ASUNTO: CONSTANCIA DE TRABAJO

REF. CONTRATO DE OBRA No. **301-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019** CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 10 "CACIQUE UPAR"

Yo, JOHN JAIRO CORREA GARCIA actuando como ingeniero Residente bajo las ordenes de RAELJA INGENIERIA SAS. Hago constar que el señor PEDRONEL CABRERA SERRANO identificado con la cédula de Ciudadanía **No.12.121.232** Laboro para nuestra empresa como TECNOLOGO electricista desempeñándose como Maestro de Obra cumpliendo con sus deberes adecuadamente entre otros, manejo del personal a cargo , supervisar y hacer montaje de las siguientes obras: Desmonte de línea de Media Tensión en una extensión de 1700 metros, montaje de Línea de Media tensión en cable ecológico en una extensión de 1700 metros, montaje de Línea de M.T. compacta, desmonte de red de baja tensión y montaje de la misma en cable trenzado cuádruplex calibre 3x4/0+12/0 AWG en extensión de 2400 metros, hincada de postes de 12 metros y de diez metros, montaje de cortacircuitos primarios, acometida secundaria subterránea de 60 metros en cable CU No. 4x2/0 AWG, Construcción de cajas de inspección en baja tensión y acometidas aéreas en instalaciones del CRM, Instalada de transformadores y derivación de los mismos en diferentes potencias, montaje y adecuación de tablero general de baja tensión en CRM, montaje y programación de Tableros de control de alumbrado, instalación de luminarias Led de 80 W, operación de reconectador Schneider bajo carga. Desde el 28/08/2019 y hasta el 18 de Diciembre de 2019. Cumpliendo todas sus tareas ordenadas.

Para constancia se firma en la ciudad de VALLEDUPAR a los 18 días del mes de Diciembre de 2019

Atentamente,

JOHN JAIRO CORREA GARCIA
INGENIERO ELECTRICISTA
M.P. 17205-20275

Avenida La Toma N° 10 A – 46 Neiva – Huila – Colombia
Teléfonos No. (098) 8641497 / Cel. 310 - 481 58 41
E-mail: raeljaingenieria@hotmail.com

SILVAUTOS

Escuela de Conducción Automovilística SILVAUTOS

Resolución Mintransporte No. 0502 del 8 de Marzo de 2005

Certificado de Aptitud en conducción

CERTIFICA:

Que el señor (a) **PEDRO NEL CABRERA SERRANO**, identificado con cedula de ciudadania No. 12.121.232 expedida en NEIVA, realizo y aprobó el curso de **MANEJO DEFENSIVO**, con una intensidad de quince (15) horas.

Dado en Garzón a los 17 dias del mes de ENERO de Dos Mil Trece (2013)

VICTOR HERNAN SILVA GOMEZ
Director

NIT. 12 196 181-1
Calle 3ª Sur No 9 – 38 Barrio los Olivos
Teléfono. 8331723
Garzón - Huila

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE

EL BACHILLERATO NOCTURNO GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, SEGUN RESOLUCION No. 26828 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1980

CONFIERE A

Pedro Nel Cabrera Serrano

IDENTIFICADO CON C. C. No. 12.121.232 DE Neiva

EL TITULO DE

BACHILLER ACADEMICO

POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE EDUCACION MEDIA VOCACIONAL, SEGUN LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES.

Bachillerato Nocturno Gilberto Alzate Avendaño RECTOR Neiva

RECTOR

Bachillerato Nocturno SECRETARIA Neiva

SECRETARIO

DADO EN Neiva A 29 DE Noviembre DE 1986.

ANOTADO AL FOLIO 9.C.14 LIBRO DE REGISTRO No. 4

Nº 136225

SECRETARIO DE EDUCACION

Consuelo Cª de Perdomo

EN Neiva (H) A 23 DE Noviembre DE 19 87

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.121.232

CABRERA SERRANO
APELLIDOS

PEDRO NEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1962
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

02-DIC-1980 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1900100-50149222-M-0012121232-20060717 01812 06195A 02 194377002

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
TARJETA DE RESERVISTA
SEGUNDA CLASE
PERTENECE AL EJERCITO DE

1a. Linea	2a. Linea	3a. Linea
31 Dic 92	31 Dic 02	31 Dic 12

No 594465 L.D. 013/89

PROFESION BACHILLER 86 TIPO C/PRO

NOMBRE CABRERA SERRANO PEDRO NEL

42





REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 12121232

NOMBRE

PEDRO NEL CABRERA SERRANO

FECHA DE NACIMIENTO

28-09-1962

SANGRE-RH

O-

FECHA DE EXPEDICION

08-08-2014

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

UND MCPAL TTOyTTE PALERMO

CONTE

MINMINAS - MINEDUCACION ACIEM - FENALTEC

República de Colombia

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

MATRICULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA

PEDRO NEL

CABRERA SERRANO

C.C.: 12121232

Resolución: 46255 Fecha: 04/11/2010

Clases: TE-1 TE-4 TE-5



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR

LICENCIA DE CONDUCCION 41001-0032965 I



DOCUMENTO DE IDENTIDAD

C 00012121232 1

CATEGORIA

02

PRIMER APELLIDO

CABRERA

SEGUNDO APELLIDO

SERRANO

NOMBRE(S)

PEDRO NEL

SANGRE RH

O -

RESTRICCIONES

07

FECHA EXP

2007-ABR

ESCUELA

009-41001

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CIDET

Hace constar que.

PEDRO NEL CABRERA SERRANO

Identificado con cédula No. 12121232

Asistió al Curso:

FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Realizado los días 8, 9 y 10 de junio de 2011, en la ciudad de Neiva
Con una intensidad de 24 horas

CLAUDIO MARCELO ARBELAEZ GÓMEZ
Líder Capacitación y Transferencia Tecnológica

CIDET

DESARROLLO • TECNOLOGÍA • INVESTIGACIÓN • INNOVACIÓN
Al servicio del Sector Eléctrico

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

PEDRO NEL CABRERA SERRANO

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 12121232

Cursó y aprobó la acción de Formación

ANÁLISIS DE ENTRADAS, SALIDAS Y CONTROLES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Bogota d. c. a los Veintitres (23) días del mes de Diciembre de Dos Mil Diez (2010)

SONIA ENCISO MOSQUERA
SUBDIRECTOR CENTRO DE LA MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO
REGIONAL BOGOTA

SGCV20102982979 23/12/2010
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

PEDRO NEL CABRERA SERRANO

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 12121232

Cursó y aprobó la acción de Formación

APLICACIÓN DE LOS SENSORES EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE LA INDUSTRIA

Con una duración de 40 Horas


En testimonio de lo anterior se firma en Popayan a los Veintisiete (27) *días del mes de Julio de Dos Mil Diez* (2010)

HERNANDO RAMIREZ DULCEY
SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
REGIONAL CAUCA

SGCV20102445562 27/07/2010
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006



CON & CON INGENIERIA S.A.S

CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA INGENIERÍA S.A.S

Certificación de Servicios Icontec

Número de Aprobación 08SE2018220000000019557

En cumplimento a la Resolución No. 1178 del 28 de Marzo de 2017 del Ministerio de Trabajo

Hace Constar que:

PEDRO NEL CABRERA SERRANO

C.C. 12121232 de Neiva - huila -

Cursó y Aprobó la Acción de Formación:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Nivel REENTRENAMIENTO, 20 Horas Educacion Informal

El anterior curso fue dictado en la ciudad de Neiva desde 18 de Octubre del 2018 a 20 de Octubre del 2018

LUIS FERNANDO OSPINA SAAVEDRA
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL - LIC 1454/13
ENTRENADOR TSA CERTIFICADO POR SENA

ADRIANA TIERRADENTRO CLIVEROS
Representante Legal

Registro No. **5387**

Verificar la validez del presente certificado en **www.conyconingenieria.com**



CON & CON INGENIERIA S.A.S

CONSTRUCCION & CONSULTORIA INGENIERIA S.A.S

Lic. S.O 2284-2015

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA INGENIERIA S.A.S.

Resolución 1156 de Diciembre de 2016 - SENA

En cumplimiento a la Resolución No. 1409 del 23 de Julio de 2012 del Ministerio de Trabajo

Hace constar que:

PEDRO NEL CABRERA SERRANO

C.C. 12.121.232 de Neiva

Cursó y Aprobó la Capacitación teórico-práctica :

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Nivel COORDINADOR Con una duración de 80 Horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Neiva a los 04 días del mes de Agosto de 2017

MARIA ANGELICA PEÑA SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO OSPINA SAAVEDRA
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL – LIC 1454/13. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS – NIVEL ENTRENADOR CERTIFICADO POR EL SENA

Verificar la validez del presente certificado en

No. REG 00908



ASOPLUS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

PEDRO NEL CABRERA SERRANO

Cedula de Ciudadanía Nº 12.121.232

ASOPLUS S.A.S. Certifica la acción de formación en:

REENTRENAMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NIVEL AVANZADO

con una intensidad de 20 horas .

Este certificado se expide en Valledupar a los 25 días de Octubre del 2019.

CLAUDIA SILVA GONZALEZ
Gerente General

CLAUDIA SILVA GONZALEZ
Entrenador L.S.O. N° 0295

TSA COD
PAR-2672

VERIFICACIONES: https://asoplus.com.co/consulta asoplus.sas@gmail.com

CERTIFICACION BUREAU VERITAS COD. 1802367