UNION TEMPORAL SCT MERL SAS

SEDE BARRANQUILLA


EXCAVADORA HIDRÁULICA CON DISPOSITIVO HIDRÁULICO TIPO PULPO O TIPO GRAPA PARA CHATARRA, EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EN SERVICO.





MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS





BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC





EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR









ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.








V**ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES)**





CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)





ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE





SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS







COMPACTADORA CON CAPACIDAD PARA COMPACTAR LA CARROCERIA O CABINA DE UN VHICULO ENTERO.



SEDE BOGOTA

EXCAVADORA HIDRÁULICA CON DISPOSITIVO HIDRÁULICO TIPO PULPO O TIPO GRAPA PARA CHATARRA, EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EN SERVICO.



MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS








BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC




CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR











ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.



ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES)













CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)



ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE







SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS







COMPACTADORA CON CAPACIDAD PARA COMPACTAR LA CARROCERIA O CABINA DE UN VHICULO ENTERO.


NO SE PUDO VERIFICAR

SEDE CALI

MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS DOS EQUIPOS



BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC





EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR







ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.






ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.



ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA EIMPEMEABLE.



ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES).



CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)



ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.



SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO






_


SEDE MEDELLIN


EXCAVADORA HIDRÁULICA CON DISPOSITIVO HIDRÁULICO TIPO PULPO O TIPO GRAPA PARA CHATARRA, EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE INSTALAD






MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS DOS EQUIPOS





-






BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC





EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR






ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.






ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.



ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA EIMPEMEABLE.






ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES).









CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)






ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.



SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO







COMPACTADORA CON CAPACIDAD PARA COMPACTAR LA CARROCERIA O CABINA DE UN VHICULO ENTERO.

NO CUENTAN CON COMPACTADORA

OBSERVACIONES SEDE BARRANQUILLA:

1. **EXCAVADORA HIDRAULICA TIPO PULPO O TIPO GRAPA:** se encuentra fuera de servicio haciéndole falta del cilindró hidráulico que conecta el brazo extensor, donde se le consulta si el equipo se puede poner en marcha a lo cual responde el operador que no es recomendable encender el equipo porque se presenta derrame de hidráulico por el faltante de la pieza principal. **(NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

2. **MONTACARGA O CARGADOR CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 TONELADAS:** al momento de la visita técnica in situó **el** encargado de esta sede presenta dos (2) equipos de los cuales uno se encontraba fuera de servicio. **(NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

3. **EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO: el** encargado de esta sede presenta 05 equipos de oxicorte teniendo en cuenta que la cantidad mínima es de 06 equipos**. (NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

4. **SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS: el** encargado de esta sede presenta al momento de la visita se encuentra 01 equipo control de incendios tipo satélite en funcionamiento, 01 fuera de servicio y 10 extintores multipropósito de 30 libras. **(NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

OBSERVACIONES SEDE BOGOTÁ:

5. **MONTACARGA O CARGADOR CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 TONELADAS:** al momento de la visita se encuentra 01 montacargas en funcionamiento y 01 fuera de servicio. **(NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

6. **COMPACTADORA CON CAPACIDAD PARA COMPACTAR UN VEHICULO ENTERO:** en el patio con sede en Bogotá no se pudo verificar el funcionamiento de la compactadora, no se pudo observar puesto que se encontraba tapado con chatarra de vehículos. **(NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

OBSERVACIONES SEDE CALI (YUMBO):

7. **MONTACARGA O CARGADOR CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 TONELADAS:** al momento de la visita se encuentra 01 montacargas en funcionamiento y 01 fuera de servicio donde manifiesta el encardo de esta sede que se encuentra en mantenimiento. **(NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

8. **BASCULA CAMIONERA NO PORTATIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:** al momento de la visita la báscula se encontraba fuera de servicio esto manifestado por el funcionario encargado de la sede motivo por el cual si el proponente presento en la oferta CERTIFICADO DE CALIBRACÍON este no será tenido encuentra ya que por estar fuera de servicio al momento de reparar el equipo este deberá ser calibrado nuevamente. **(NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

9. **SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS:** al momento de la visita se encuentra 01 equipo control de incendios tipo satélite en funcionamiento y 07 extintores de 30 libras. lo cual **(NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".

OBSERVACIONES SEDE MEDELLIN (BELLO):


10. **EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO:** al momento de la visita solo contaban con 02 equipos de oxicorte, siendo la cantidad mínima de 06 equipos funcionales. **(NO CUMPLE)**
11. **SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS:** al momento de la visita se encuentra 01 equipo control de incendios tipo satélite vencido con fecha de ultima recarga en marzo del 2022, contaba con 06 equipos control de fuego de 30 libras vencidos con fecha febrero 2024. **(NO CUMPLE) (NO CUMPLE) con las condiciones del formulario dos** de "OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO".


NOTA: el conclusión a la visita técnica el oferente no cumple técnicamente con las sedes dando cumplimiento a la nota N°2 "Al momento de coordinar y realizar la visita técnica el proponerte deberá contar en sus instalaciones con toda la maquinaria e implementos necesarios para llevará a cabo la ejecución del contrato"

UNIÓN TEMPORAL RYM SAS

SEDE CARTAGENA

EXCAVADORA HIDRÁULICA CON DISPOSITIVO HIDRÁULICO TIPO PULPO O TIPO GRAPA PARA CHATARRA, EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EN SERVICO.










MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS






BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC





EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR





ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.



ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.





ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES)







CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)









ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE





SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS









COMPACTADORA CON CAPACIDAD PARA COMPACTAR LA CARROCERIA O CABINA DE UN VHICULO ENTERO.





SEDE CÚCUTA

MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS





BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC







EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR



ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.



ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.





ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES)





CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)



ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE



SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS









SEDE MOSQUERA

EXCAVADORA HIDRÁULICA CON DISPOSITIVO HIDRÁULICO TIPO PULPO O TIPO GRAPA PARA CHATARRA, EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EN SERVICO.






MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS










BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC.





EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR










ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.






ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.






ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.







ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES)







CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)





<u>ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE</u>





SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS









SEDE MEDELLIN

FOTOGRAFIAS

EXCAVADORA HIDRÁULICA CON DISPOSITIVO HIDRÁULICO TIPO PULPO O TIPO GRAPA PARA CHATARRA, EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE INSTALAD






MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS





BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC








EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR





ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.






ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPEMEABLE.






ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES).







CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)





ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.



SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS








COPACTADORA CAPACIDAD DE COMPACTAR CABINAS O CARROCERIAS






SEDE CALI

FOTOGRAFIAS

MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS DOS EQUIPOS









BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC







BRADO INGENIERIA

BRAUNKER
UN ALIADO DE PESO

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALQUILER, INSTALACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE BÁSCULAS, BALANZAS Y PESAS

REPORTE DE SERVICIO Nº 3282

FECHA DE SERVICIO: 31 05 24
EMPRESA: Recuperación Naranjo
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TIPO DE SERVICIO: Preventivo / Correctivo / Instalación

ITEM	Instrumento	Marca	Modelo	Serie	Código / Activo	Cod Mtto	Div de escala	Ubicación	Sticker
1	Bascula Plataforma	Plantalcon	Pla-2010	2006023	N/A	407	5kg	Zona Despique	91-55

Actividades realizadas / Pendientes: Mantenimiento preventivo en general cambio de 5m de cable de celda y cambio de conector 5 pin hembra de celda y spon con medas patron certificadas

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON EL SERVICIO PRESTADO
Marque con una X en la casilla

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Registro Fotográfico: SI X NO

Si su respuesta es NO, ¿por qué?

NOTA: GRUPO BRADO INGENIERIA S.A.S Realiza la entrega de los ítem mencionados completamente en optimas condiciones de uso y no se hace responsable por el mal funcionamiento de los mismos, en caso de daños


RECIBE A SATISFACCIÓN
Nombre y Firma del receptor

SERVICIO PRESTADO POR
Nombre y Firma del técnico


Código 58583
SIMEL

IQNET

EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR



ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE.





ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.




ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA EIMPEMEABLE.



ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES).





CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)






ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.



SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO





SEDE 6 DOS

DOS QUEBRADAS

MONTACARGAS O CARGADOR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3 TONELADAS DOS EQUIPOS





BASCULA CAMIONERA NO PORTÁTIL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A SEIS (06) MESES EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA ONAC



EQUIPOS DE OXICORTE CON ANTORCHAS DE TRABAJO PESADO ACORDES PARA LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR





ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





ZONA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA E IMPERMEABLE



ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA EIMPEMEABLE



ZONAS IDENTIFICADAS DE CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS (BATERÍAS, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LLANTAS, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, TEXTILES, ESPUMAS, VIDRIO, METALES FERROSOS, METALES NO FERROSOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RESIDUOS NO APROVECHABLES).






CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (VIDEO VIGILANCIA QUE ABARQUE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA PLANTA DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA)








ZONA DE DESENSAMBLE CON SUPERFICIE DE PISO DURA, AFIRMADA E IMPERMEABLE.





SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO





