BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES	F6.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Reviviv CONGELADOR No.

CONGELACION: Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

MES:JULIO **AÑO: 2024**

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	-18	Lila	12	7am	-19	Lila	23	7am	-18	Lila
	4Pm	-19	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila
2	7am	-18	Lila	13	7am	-18	Lila.	24	7am	-18	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila		4Pm	-19	Lila
3	7 am	-16	Lila	14	7am	-18	Lila	25	7am	-16	Lila
	4Pm	-19	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-18	Lila
4	7am	-18	Lila	15	7am	-19	Lila	26	7am	-16	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila
5	7am	-18	Lila	16	7am	-18	Lila	27	7am	-19	Lila
	4Pm	-16	Marlen		4Pm	-16	Marlen		4Pm	-20	Lila
6	7am	-18	Marlen	17	7am	-18	Marlen	28	7am	-18	Lila
	4Pm	-17	Marlen		4pm	-16	Marlen		4Pm	-19	Lila
7	7am	-16	Marlen	18	7am	-18	Marlen	29	7am	-16	Lila
	4Pm	-20	Marlen		4pm	-16	Marlen		4Pm	-19	Lila
8	7am	-18	Lila	19	7am	-17	Marlen	30	7am	-16	Lila
	4Pm	-20	Lila		4pm	-19	Marlen		4Pm		Lila
9	7am	-18	Lila	20	7am	-16	Marlen	31			
	4Pm	-20	Lila		4pm	-14	Marlen				
10	7am	-18	Lila	21	7am	-18	Marlen				
	4Pm	-16	Lila		4pm	-16	Marlen				
11	7am	-18	Marlen	22	7am	-18	Lila				
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20					

OBSERVACIONES:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES	F7.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado — UNIDAD DE SERVICIO: ____ — FANA

CENTRO ZONAL: Revivir — REFRIGERADOR No. _____

REFRIGERACIÓN: Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

MES: JULIO — **AÑO: 2024**

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	3	Lila	12	7am	3	Lila	23	7am	3	Lila
	4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
2	7am	4	Lila	13	7am	3	Lila	24	7am	3	Lila
	4Pm	5	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
3	7am	4	Lila	14	7am	2	Lila	25	7am	3	Lila
	4Pm	5	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
4	7am	3	Lila	15	7am	3	Lila	26	7am	3	Lila
	4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
5	7am	4	Lila	16	7am	3	Lila	27	7am	3	Lila
	4Pm	5	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
6	7am	3	Lila	17	7am	3	Lila	28	7am	3	Lila
	4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
7	7am	3	Lila	18	7am	3	Lila	29	7am	3	Lila
	4Pm	4	Lila		4pm	4	Maru		4Pm	4	Lila
8	7am	4	Lila	19	7am	4	Maru	30	7am	3	Lila
	4Pm	5	Lila		4Pm	4	Maru		4Pm		Lila
9	7am	3	Lila	20	7am	3	Maru	31			
	4Pm	4	Lila		4Pm	4	Maru				
10	7am	3	Lila	21	7am	4	Maru				
	4Pm	4	Lila		4pm	3	Maru				
11	7am	4	Maru	22	7am	3	Lila				
	4Pm	5	Lila		4Pm	4	Lila				

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES	F6.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Renacer CONGELADOR No.

CONGELACION: Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

MES:JULIO **AÑO: 2024**

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	-18	Lila	12	7am	-18	Lila	23	7am	-16	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-18	Lila
2	7am	-16	Lila	13	7am	-18	Lila	24	7am	-16	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila		4Pm	-18	Lila
3	7am	-18	Lila	14	7am	-16	Lila	25	7am	-16	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-18	Lila
4	7am	-19	Lila	15	7am	-18	Lila	26	7am	-16	Lla
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila		4am	-18	Lila
5	7am	-18	Lila	16	7am	-19	Lila	27	7am	-16	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila
6	7am	-16	Lila	17	7am	-18	Lila	28	7am	-18	Lila
	4Pm	-18	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila
7	7am	-16	Lila	18	7am	-18	Lila	29	7am	-16	Lila
	4Pm	-19	Lila		8pm	-16	Mari		4Pm	-20	Lila
8	7am	-18	Lila	19	7am	-18	Mari	30	7am	-19	Lila
	4Pm	-20	Lila		4pm	-16	Mari		4Pm		Lila
9	7am	-19	Lila	20	7am	-20	Mari	31			
	4Pm	-20	Lila		4pm	-19	Mari				
10	7am	-18	Lila	21	7am	-18	Mari				
	4pm	-16	Mari		4Pm	-19	Mari				
11	7am	-20	Mari	22	7am	-18	Lila				
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila				

OBSERVACIONES:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - REFRIGERADORES	F7.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: ____ FANA

CENTRO ZONAL: Revivir REFRIGERADOR No. _____

REFRIGERACIÓN: Mantener los alimentos a temperaturas entre 1°C y 4°C

MES: JULIO **AÑO:** 2024

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	3	Lila	12	7am	3	Lila	23	7am	3	Lila
	4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
2	7am	4	Lila	13	7am	3	Lila	24	7am	3	Lila
	4Pm	5	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
3	7am	3	Lila	14	7am	3	Lila	25	7am	3	Lila
	4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
4	7am	4	Lila	15	7am	3	Lila	26	7am	3	Lila
	4Pm	5	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
5	7am	3	Lila	16	7am	3	Lila	27	7am	3	Lila
	4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
6	7am	3	Lila	17	7am	3	Lila	28	7am	3	Lila
	4Pm	5	Lila		4Pm	4	Lila		4Pm	4	Lila
7	7am	4	Lila	18	7am	3	Lila	29	7am	3	Lila
	4Pm	5	Lila		4pm	4	Nat		4Pm	4	Lila
8	7am	3	Lila	19	7am	4	Nat	30	7am	3	Lila
	4Pm	4	Lila		4pm	3	Nat		4Pm		Lila
9	7am	3	Lila	20	7am	4	Nat	31			
	4Pm	4	Lila		4pm	4	Nat				
10	7am	2	Lila	21	7am	3	Nat				
	4Pm	4	Lila		4pm	4	Nat				
11	7am	4	Nat	22	7am	3	Lila				
	4Pm	4	Lila								

OBSERVACIONES: _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURAS - CONGELADORES	F6.G8.PP	25/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

SERVICIO: Internado UNIDAD DE SERVICIO: FANA

CENTRO ZONAL: Regional CONGELADOR No.

CONGELACION: Mantener los alimentos a temperaturas inferiores a -18 °C

MES: JULIO **AÑO:** 2024

DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE	DIA	HORA	°C	RESPONSABLE
1	7am	-20	Lila	12	7am	-18	Lila	23	7am	-16	Lila
	4Pm	-19	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila
2	7am	-18	Lila	13	7am	-19	Lila	24	7am	-18	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila
3	7am	-19	Lila	14	7am	-18	Lila	25	7am	-18	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila		4Pm	-20	Lila
4	7am	-18	Lila	15	7am	-18	Lila	26	7am	-19	Lila
	4Pm	-20	Lila		4Pm	-20	Lila		4Pm	-18	Lila
5	7am	-18	Lila	16	7am	-19	Lila	27	7am	-16	Lila
	4pm	-16	Nair		4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila
6	7am	-18	Nair	17	7am	-18	Lila	28	7am	-18	Lila
	4Pm	-19	Nair		4Pm	-20	Lila		4Pm	-19	Lila
7	7am	-16	Nair	18	7am	-18	Lila	29	7am	-16	Lila
	4pm	-17	Nair		4pm	-16	Nair		4Pm	-19	Lila
8	7am	-16	Lila	19	7am	-18	Nair	30	7am	-16	Lila
	4Pm	-19	Lila		4pm	-16	Nair		4Pm		Lila
9	7am	-18	Lila	20	7am	-17	Nair	31			
	4Pm	-19	Lila		4Pm	-16	Nair				
10	7am	-18	Lila	21	7am	-18	Nair				
	4Pm	-16	Lila		4pm	-16	Nair				
11	7am	-16	Nair	22	7am	-18	Lila				
	4Pm	-19	Lila		4Pm	-19					

OBSERVACIONES:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS	F2.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Brixco	TP300	No portu	Servicio de Alimentos FAVA	Carolina Ochoa G

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CAT-084-24	24/05/17	OK	Mayo/2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
19/04/24	0±1	0.04	–	Cumple	CGU		20/05/24
	90±1	90.3	–	Cumple	CGU		20/05/24
20/05/24	0±1	0.84	–	Cumple	CGU		20/06/24
	90±1	91	–	Cumple	CGU		20/06/24
20/06/24	0±1	0.11	–	Cumple	CGU		19/07/24
	90±1	90.8	–	Cumple	CGU		19/07/24
19/07/24	90±1	90.4	–	Cumple	CGU		20/08/24
	0±1	0.09	–	Cumple	CGU		20/08/24

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS	F2.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Taylor.	9842	No posee	Servicio de Alimentos	Carolina Ochoa M

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CIH-085-24	2024/05/17	OK	

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
19/04/24	90 ± 1	91	-	Cumple	CMM	Punto Ebullición	20/05/24
	0 ± 1	0.9	-	Cumple	CMM	Punto de hielo	20/05/24
20/05/24	0 ± 1	0.9	-	Cumple	CMM		20/06/24
	90 ± 1	90.8	-	Cumple	CMM		20/06/24
20/06/24	0 ± 1	0.4	-	Cumple	CMM		19/07/24
	90 ± 1	91	-	Cumple	CMM		19/07/24
19/07/24	0 ± 1	0.98	-	Cumple	CMM		20/08/24
	90 ±	91	-	Cumple	CMM		20/08/24

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS	F2.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Briggo	TP101	No porta	Servicio de Alimentos Fonia	

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CAT083124	2024/05/17	OK	Mayo 2025

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
19/04/24	0±1	0.83	–	Cumple	Coll		17/05/24
	90±1	90.8	–	Cumple	Coll		17/05/24
20/05/24	0±1	0.42	–	Cumple	Coll		20/06/24
	90±1	90.3	–	Cumple	Coll		20/06/24
20/06/24	0±1	0.54	–	Cumple	Coll		19/07/24
	90±1	90.3	–	Cumple	Coll		19/07/24
19/07/24	90±1	90.7	–	Cumple	Coll		20/08/24
	0±1	0.7	–	Cumple	Coll		20/08/24.

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Powered by CamScanner