



INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL

Código: GLC-CONT-FO-016

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Versión: 1

FECHA

INFORME No 4 FACTURA No _____
No. DE ACEPTACIÓN: _____

24	04	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 143 DE 2023 TIPO DE CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN SECRETARIO GENERAL
(Nombre del ordenador del Gasto) (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL ☒ COLEGIADA ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EVELYN DUQUE CORRALES - GERENTE ADMINISTRATIVO
(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS - ANALISTA 2
(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA
(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 DE 11 DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27 DE 11 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001574

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$282.839.708)

PRÓRROGAS		ADICIONES			SUSPENSIONES		
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 282,839,708	100.0%
Adiciones	\$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 282,839,708	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 77,314,300	27.3%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 19,700,450	7.0%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 97,014,750	34.3%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		34.3%

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de Marzo 2024

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	34.3%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	34.3%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0.0%

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI ☐ NO ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de Marzo 2024

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se realizó pago 4 Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable nivel nacional en las siguientes sedes: CAFAM, Girardot, Acacias, Ibagué, Espinal, Barranquilla, Neiva, Cúcuta, Villavicencio, San José del Guaviare, Bucaramanga, Pie de cuesta, Buenaventura, Cali Guadalupe, Armenia, Cali América, Palmira, Pereira, Chía, Arauca, Mocoa, Popayán, La Dorada, CAN, Mayorca, Angel, Quibdó, Medellín, Tunja, Suba, Rionegro, Zipaquirá, Puerto Carreño, Florencia puerto Inírida, Mitu, CNA es de Marzo de 2024

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. (143) de (2023)

CERTIFICA:

Que TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS, , identificado con NIT. No.901.098.279-7 entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente a Marzo de 2024, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato (Contratacion Directa) No. (143) de fecha (2023).

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico ☒	228	SOPORTES
Certificado pago Seguridad Social ☒	4	Certificación de Seguridad Social
Certificación Bancaria ☒	1	En proceso de radicación ya aprobados
OTROS ☒	4	Informe financiero Apoyo Supervisión

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

VEINTICUATRO (día en letras)

(24) (día en números)


días del mes de

Abril (mes en letras)

de

2024 (Año)

(Firma)



(Nombre) EVELYN DUCUE CORRALES - SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)



(Nombre) CRISTINA SILVA - APOYO A LA SUÉRVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	72

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000915	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	27.04.2024	Fecha contab.	30.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	7473				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404293526384				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002542431	TECNI CONTROL FUMIGA		W0	19.228.632-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
3	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	428.400
5	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.035.300
7	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
9	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	642.600
11	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	577.150
13	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
15	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	511.700
17	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
19	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	404.600
21	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	571.200
23	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	392.700
25	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
27	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	428.400
29	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
31	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	833.000
33	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	666.400
35	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
37	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	202.300
39	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
41	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	773.500
43	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	547.400
45	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
47	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	571.200
49	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		JTORRESC	Contab.por		MRINCONZ
N° doc.	5100000915	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	27.04.2024	Fecha contab.	30.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	7473				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404293526384				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	692.352
51	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	428.400
53	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	547.400
55	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
57	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
59	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	309.400
61	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	261.800
63	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
65	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
67	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.580.548
69	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.154.300
71	91	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
72	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			471.818-



TECNI CONTROL FUMIGACIONES
S.A.S

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C, Bogotá, Colombia

NIT 901098279 - 7

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024
Habilita numeración de:
6501 al 8500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

IVA - Régimen Simple, Actividad Económica 8129 y 4759, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, Teléfonos: +57 (1) 700 73 68 - 3112225679, Pagina Web: www.tecnicontrolfumigaciones.com. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN ART. 907 ET.					Factura Electronica de Venta No. 7473				
Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.					Fecha de emisión: 27/04/2024 08:20:59 AM				
NIT 8999999284 - 4					Fecha de validación DIAN: 27/04/2024 08:49:39 AM				
Dirección: Calle 12 No. 65 - 11 Zona Industrial Puente Aranda					Fecha de vencimiento: 27/05/2024				
Codigo Cliente: 8999999284					Plazo (Días): 30				
Teléfono: 381 04 50					Codigo de Moneda: COP				
Dirección Despacho:					Tasa de Cambio:				
Contacto:					Orden de Compra: No. 1000049396-1000049398				
Ciudad: Bogotá, D.C					Remisión:				
Departamento: Bogotá					Pedido:				
País: Colombia					Asesor: Laura				
					Aviso de Recibo:				

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7049 SEDE CAFAM	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
2	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7069 SEDE GIRARDOT	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
3	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7070 SEDE ACACIAS	1,00	unidad	COP 570,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 570,000.00
4	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 139 SEDE IBAGUE	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
5	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 140 SEDE EL ESPINAL	1,00	unidad	COP 540,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 540,000.00
6	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 141 SEDE VIVA BARRANQUILLA	1,00	unidad	COP 485,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 485,000.00
7	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 143 SEDE NEIVA	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
8	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 150 SEDE CUCUTA	1,00	unidad	COP 430,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 430,000.00
9	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7103 SEDE VILLAVICENCIO	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
10	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7131 SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE	1,00	unidad	COP 340,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 340,000.00
11	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 153 SEDE BUCARAMANGA	1,00	unidad	COP 480,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
12	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 154 SEDE PIE DE CUESTA SANTANDER	1,00	unidad	COP 330,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 330,000.00
13	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 160 SEDE VIVA BUENAVENTURA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
14	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 161 SEDE CALI AV. GUADALUPE	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
15	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 162 SEDE ARMENIA	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 307002889c1ee391f92f7584707bc0dachbc8c1abcb4d5583652a76031d4f73f45647ee8ad06d7f48c15208985692f7f3





TECNI CONTROL FUMIGACIONES
S.A.S

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C, Bogotá, Colombia

NIT 901098279 - 7

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024

Habilita numeración de:

6501 al 8500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

O-47 Régimen simple de tributación

16	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 163 SEDE CALI AV. AMERICAS	1,00	unidad	COP 700,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 700,000.00
17	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 164 SEDE PALMIRA	1,00	unidad	COP 560,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 560,000.00
18	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 165 SEDE PEREIRA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
19	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7163 SEDE CHIA	1,00	unidad	COP 170,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,000.00
20	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 167 SEDE ARAUCA	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
21	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 168 SEDE MOCOA	1,00	unidad	COP 650,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 650,000.00
22	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 169 SEDE POPAYAN	1,00	unidad	COP 460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00
23	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7200 SEDE LA DORADA	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
24	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7205 SEDE CAN	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
25	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 175 SEDE C.C MAYORCA SABANETA	1,00	unidad	COP 480,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
26	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7217 SEDE PUNTO ANGEL	1,00	unidad	COP 550,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 550,000.00
27	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 178 SEDE QUIBDO	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
28	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 179 SEDE MEDELLIN	1,00	unidad	COP 460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00
29	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7226 SEDE TUNJA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
30	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7228 SEDE SUBA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
31	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 182 SEDE RIONEGRO	1,00	unidad	COP 260,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,000.00
32	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7231 SEDE ZIPAQUIRA	1,00	unidad	COP 220,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 220,000.00
33	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 190 SEDE PUERTO CARREÑO	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
34	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 191 SEDE FLORENCIA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
35	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 192 SEDE PUERTO INIRIDA	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
36	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 193 SEDE MITU	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
37	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7245 SEDE CNA	1,00	unidad	COP 970,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 970,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 307002889c1ee391f92f7584707bc0dabc8c1abcb4d5583652a76031d4f73f45647ee8ad06d7f48c15208985692f7f3





TECNI CONTROL FUMIGACIONES
S.A.S

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 901098279 - 7

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024

Habilita numeración de:

6501 al 8500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

O-47 Régimen simple de tributación

Total de items: 37

Observaciones

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Consignación bancaria

Para consignaciones y/o transferencias Cuenta Corriente BANCO Caja Social N° 210 036 420 20 nombre de Tecni Control Fumigaciones S.A.S ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: contabilidad@tecnicontrolfumigaciones.com ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER TIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y DE ICA

Subtotal: COP 16,555,000.00

IVA(19%)

COP 3,145,450.00

Impuestos:	COP 3,145,450.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 19,700,450.00
Neto a pagar	COP 19,700,450.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 307002889c1ee391f92f7584707bc0dacbc8c1abcb4d5583652a76031d4f73f45647ee8ad06d7f48c15208985692f7f3



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901098279-7	tecn control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-04	2024-03	E	18/03/2024	75670197	15
TOTAL A PAGAR					0
					\$6.053.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	171.500	0		0		0	0	0	0	171.500	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	108.000	0		0		0	0	0	0	108.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	768.000	0	0	0	0	0	0		768.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.072.000	0	0	0	0	0	0		1.072.000	5
231001	Colfondos	800227940-6	349.900	0	0	0	0	0	0		349.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.216.000	0	0	0	0	0	0		1.216.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	944.700				944.700	0	0	944.700			9.447	944.700	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	851.500
				Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	851.500	15

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901098279-7	tecn control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-04	2024-03	E	18/03/2024	75670197	15
					TOTAL A PAGAR
					\$6.053.600

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	851.500	851.500
Pensión	4	3.405.900	3.405.900
Riesgos Laborales	1	944.700	944.700
CCF	1	851.500	851.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.053.600	6.053.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901098279-7	tecn control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/03/2024	75670197	\$6.053.600	


DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subregistro	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1033781444	RAMIREZ SUAREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	51911334	CORREA BRICEÑO OLGA TERESA	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	79923261	AGUILERA BEJARANO JOSE JAVIER	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	80069019	RAMIREZ RINCON JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	80127680	LOPEZ DIAZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	80748296	RUEDA GILMER JAIR	1	0			S		X															231001	186.667	29.900	0	0	0	0	0	EPS002	186.667	7.500	14-11	186.667	2	2.000	CCF24	186.667	7.500	0	0	0	0	0	0
7	CC	1033811925	PACHON GIL JOHAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	1064982152	CUITIVA HERNANDEZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	0
9	CC	79973760	JIMENEZ SERRATO YOHANI ALONSO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	0
10	CC	80220025	MORENO ALVAREZ FREDY ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	39675902	GONZALEZ GAONA BLANCA LIGIA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	2	14.700	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1000727609	AGUILERA MARIN JESUS SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	1007101355	RINCON GALINDO LAURA VALENTINA	1	0			S						X											25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	1019087562	DAZA POVEDA ANDRES LEONARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
15	CC	1024541969	HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	0

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo, JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON, identificado con C.C. No. 80.069.019 DE Btá. en mi condición de Representante Legal de TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS identificada con Nit 901.098.279-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los Tres (03) días del mes de abril de 2024

Nombre o Razón Social del Proponente:	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS
Nit: _	901.098.279-7
Nombre del Representante Legal:	JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
C.C. No.	80.069.019 Btá
EMAIL_	comercial@tecnicontrolfumigaciones.com



JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
Representante Legal



© 2005 by the author

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.071.755**

PACHON RIOS
APELLIDOS

WENDY JOHANA
NOMBRES

Johana Pachon R.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

24-JUN-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00940568-F-1019071755-20170926 0057384930A 1 9910158842

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



316941-T

WENDY JOHANA

PACHON RIOS

C.C. 1019071755

RES. INSCRIPCION 439

DEL 10/10/2023

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



366750

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

373435



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL									
1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
APOYO SUPERVISIÓN: Cristina Isabe Silva Barrios					CONTRATO No. 143-2023				
PLAZO DE EJECUCION DESDE: 28/11/2023					HASTA: 27/11/2024				
CONTRATISTA: TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS									
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: SI					X		NO		
NÚMERO DE PAGO APROBADO: 4							MES:		4
2. OBJETO									
Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable.									
3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:									
NA									
4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS									
EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DEL 34,5%									
5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL									
DESCRIPCIÓN						VALOR		PORCENTAJE	
Valor Inicial del Contrato						\$ 282.839.708		100%	
Adición 1									
Adición 2									
Adición 3									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						\$ 282.839.708			
Valor ejecutado antes del presente pago						\$ 77.314.300		27,3%	
Valor del pago aprobado con el presente informe						\$ 19.700.450		7,0%	
VALOR TOTAL EJECUTADO						\$ 97.014.750		34,3%	
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha									
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO								34,3%	
6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS									
Nº Informe y Registro Presupuestal	Fecha de Trámite	Nº Factura	Valor Pagado	% Ejecutado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL	
Nº 1 RP 5400001574	1/12/2024		\$ 25.555.250	9,0%	\$ 257.284.458	91,0%	\$ 25.555.250	9,0%	
Nº 2 RP 5400001574	13/02/2024		\$ 25.192.300	17,9%	\$ 232.092.158	82,1%	\$ 25.192.300	17,9%	
Nº 3 RP 5400001574	11/03/204		\$ 26.566.750	27,3%	\$ 205.525.408	72,7%	\$ 26.566.750	27,3%	
Nº 3 RP 5400001574	15/04/205		\$ 19.700.450	34,3%	\$ 185.824.958	65,7%	\$ 19.700.450	34,3%	
CUADRO ECONÓMICO DEL CONTRATO									
PUNTO DE ATENCIÓN	FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN AMBIENTAL	LAVADO DE TANQUES	PUNTO DE ATENCIÓN	FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN AMBIENTAL	LAVADO DE TANQUES		
CNA	\$ 970.000,00	\$ 1.060.000,00	\$ 845.000,00	CAFAM	\$ 270.000		N.A.		
CAFAM	\$ 270.000,00	\$ 250.000,00		GIRARDOT	\$ 360.000		N.A.		
Suba	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 195.000,00	ACACIAS	\$ 570.000		N.A.		
Tunja	\$ 350.000,00	\$ 330.000,00	\$ 135.000,00	IBAGUE	\$ 380.000		N.A.		
Chía	\$ 170.000,00	\$ 150.000,00		EL ESPINAL	\$ 540.000		N.A.		
Girardot	\$ 360.000,00	\$ 350.000,00	\$ 230.000,00	VIVA BARRANQUILLA	\$ 485.000		N.A.		
Zipaquirá	\$ 220.000,00	\$ 190.000,00	\$ 200.000,00	NEIVA	\$ 380.000		N.A.		
Ángel	\$ 550.000,00	\$ 570.000,00		CUCUTA	\$ 430.000		N.A.		
CAN	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00	\$ 200.000,00	VILLAVICENCIO	\$ 250.000		N.A.		
Paseo Villa del Rio	\$ 250.000,00	\$ 240.000,00		SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$ 340.000		N.A.		
Soacha	\$ 280.000,00	\$ 330.000,00		BUCARAMANGA	\$ 480.000		N.A.		
Neiva	\$ 380.000,00	\$ 270.000,00	\$ 255.000,00	PIE DE CUESTA SANTANDER	\$ 330.000		N.A.		
Espinal	\$ 540.000,00	\$ 520.000,00		VIVA BUENAVENTURA	\$ 300.000		N.A.		
Ibagué	\$ 380.000,00	\$ 375.000,00	\$ 245.000,00	CALI AV. GUADALUPE	\$ 680.000		N.A.		
Apartado	\$ 350.000,00	\$ 340.000,00		ARMENIA	\$ 360.000		N.A.		
Mayorca	\$ 480.000,00	\$ 230.000,00		CALI AV. AMERICAS	\$ 700.000		N.A.		
Medellín	\$ 460.000,00	\$ 465.000,00		PALMIRA	\$ 560.000		N.A.		
Rio Negro	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00		PEREIRA	\$ 350.000		N.A.		
La Dorada	\$ 250.000,00	\$ 240.000,00		CHIA	\$ 170.000		N.A.		
Manizales	\$ 380.000,00	\$ 375.000,00		ARAUCA	\$ 680.000		N.A.		
Armenia	\$ 360.000,00	\$ 350.000,00		MOCOA	\$ 650.000		N.A.		
Pereira	\$ 350.000,00	\$ 435.000,00		POPAYAN	\$ 460.000		N.A.		
Soledad	\$ 280.000,00	\$ 270.000,00		LA DORADA	\$ 250.000		N.A.		
Viva Barranquilla	\$ 485.000,00	\$ 495.000,00		CAN	\$ 270.000		N.A.		
Cartagena	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 525.000,00	C.C MAYORCA	\$ 480.000		N.A.		
Éxito Cartagena	\$ 280.000,00	\$ 260.000,00		VIVA BARRANQUILLA	N.A		N.A.		
Valledupar	\$ 420.000,00	\$ 365.000,00		PUNTO ANGEL	\$ 550.000		N.A.		
Montería	\$ 320.000,00	\$ 318.000,00		QUIBDO	\$ 360.000		N.A.		
Riohacha	\$ 340.000,00	\$ 350.000,00	\$ 245.000,00	MEDELLIN	\$ 460.000		N.A.		
Santa Marta	\$ 455.000,00	\$ 470.000,00	\$ 245.000,00	TUNJA	\$ 350.000		N.A.		
San Andrés	\$ 320.000,00	\$ 310.000,00		SUBA	\$ 350.000		N.A.		
Sincelejo	\$ 320.000,00	\$ 315.000,00	\$ 575.000,00	RIONEGRO	\$ 260.000		N.A.		
Cúcuta	\$ 430.000,00	\$ 435.000,00	\$ 255.000,00	ZIPAQUIRA	\$ 220.000		N.A.		
Bucaramanga	\$ 480.000,00	\$ 295.000,00	\$ 965.000,00	PUERTO CARREÑO	\$ 680.000		N.A.		
Piedecuesta	\$ 330.000,00	\$ 325.000,00		FLORENCIA	\$ 270.000		N.A.		
Viva Barrancabermeja	\$ 320.000,00	\$ 307.000,00		PUERTO INIRIDA	\$ 680.000		N.A.		
Popayán	\$ 460.000,00	\$ 460.000,00		MITU	\$ 680.000		N.A.		
Ipiales	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00		CNA	\$ 970.000		N.A.		
Pasto	\$ 530.000,00	\$ 540.000,00	\$ 255.000,00	CNA (AREA DE TESORERIA)	\$ 580.000		N.A.		

Palmira	\$ 560.000,00	\$ 565.000,00		CNA (CONTROL DE ROEDORES)	\$ 0		N.A.
Cali Av. Guadalupe	\$ 680.000,00	\$ 535.000,00			N.A		N.A.
Cali Av. Las Américas	\$ 700.000,00	\$ 725.000,00			N.A		N.A.
Viva Buenaventura	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00			N.A		N.A.
Leticia	\$ 680.000,00	\$ 695.000,00			N.A		N.A.
Arauca	\$ 680.000,00	\$ 695.000,00					N.A.
Florencia	\$ 270.000,00	\$ 260.000,00	\$ 240.000,00		N.A		N.A.
Yopal	\$ 245.000,00	\$ 230.000,00			N.A		N.A.
Quibdó	\$ 360.000,00	\$ 350.000,00	\$ 240.000,00		N.A		N.A.
Puerto Inírida	\$ 680.000,00	\$ 695.000,00			N.A		N.A.
San José del Guaviare	\$ 340.000,00	\$ 350.000,00	\$ 240.000,00		N.A		N.A.
Acacias	\$ 570.000,00	\$ 575.000,00			N.A		
Villavicencio	\$ 250.000,00	\$ 245.000,00	\$ 240.000,00		N.A		
Mocoa	\$ 650.000,00	\$ 350.000,00			N.A		
Mitú	\$ 680.000,00	\$ 695.000,00			N.A		
Puerto Carreño	\$ 680.000,00	\$ 695.000,00			N.A		
						SUBTOTAL	\$ 16.555.000
						IVA 19%	\$ 3.145.450
TOTAL	\$ 22.975.000	\$ 22.075.000	\$ 6.330.000			TOTAL	\$ 19.700.450
8. OBSERVACIONES							
Se realizó pago 4 Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable nivel nacional en las siguientes sedes: CAFAM, Girardot, Acacias, Ibagué, Espinal, Barranquilla, Neiva, Cúcuta, Villavicencio, San José del Guaviare, Bucaramanga, Pie de cuesta, Buenaventura, Cali Guadalupe, Armenia, Cali América, Palmira, Pereira, Chía, Arauca, Mocoa, Popayán, La Dorada, CAN, Mayorca, Angel, Quibdó, Medellín, Tunja, Suba, Rionegro, Zipaquirá, Puerto Carreño, Florencia puerto Inírida, Mitu, CNA es de Marzo de 2024							
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES							
Elaboro: Cristina Silva Barrios Revisó: Maria Paula Ramos Revisó: Pedro José Palacio Pardo							
				Apoyo a la supervision:Cristina Silva			

Bogotá D.C., 31 de marzo del 2024

Señores:

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Atn. Ing. Cristina Isabel Silva Barrios

Ciudad

Asunto: Informe técnico servicio de Manejo Integrado de Plagas.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y de la manera más atenta, nos dirigimos a usted con el fin de presentarle nuestro informe técnico, de las actividades de Manejo Integrado de Plagas realizadas en la Sedes del FNA a nivel nacional, correspondientes al mes de marzo.

INTRODUCCIÓN

El Manejo Integrado de plagas, es un conjunto de medidas que buscan garantizar la **NO** presencia de plagas, dentro de los establecimientos y la inocuidad de los procesos que se realizan.

Dentro de las medidas que se relacionan están los métodos de control; **Físicos, Mecánicos, Culturales, químicos y Ecológicos.**

La combinación de cada uno de estos métodos, es a lo que denominamos (MIP) Manejo Integrado de Plagas o (CIP) Control Integrado de Plagas y su aplicación se desarrolla en tres etapas; Prevención, Monitoreo y Aplicación.

También es importante tener en cuenta que la implementación de estos métodos de control, busca al máximo evitar que se realicen aplicaciones de productos químicos, que afectan al medio ambiente y a estos métodos de control, los llamamos métodos ecológicos.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

La implementación, el desarrollo y la evaluación continua del programa de Control Integrado de Plagas, es fundamental para el buen funcionamiento de la Empresa, ya que si se falla en alguna de sus etapas, puede generar problemas ya sea; económicos, a la salud o al medio ambiente, como se mencionó anterior mente

La implementación de procesos de calidad como BPM, demandan gastos adicionales en el tema de control de plagas, que a su vez se ven reflejados en el transcurso del tiempo como costo beneficio.

NORMATIVIDAD

De acuerdo la normatividad vigente, según lo establecido en el Decreto 3075 de 1997, Buenas Practicas de Manufacturas (BPM). Se recomienda aplicar el sistema de aseguramiento de calidad mediante análisis de peligros y puntos críticos de control. Capítulo III Artículo 19 operaciones de fabricación: deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del alimento se deben establecer todos los procedimientos de control físicos, químicos, mecánicos en todos los puntos críticos del proceso de fabricación.

Capítulo V artículo 22 control de calidad aseguramiento y control de la calidad: las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Estos controles varían según las necesidades de la Empresa.

Capítulo VI artículos 28-29: tratan todo lo relacionado con programas de limpieza y desinfección, control de plagas y programa de desechos sólidos.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (SEDE VILLAVICENCIO)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAFAM
N° ORDEN DE SERVICIO	7049
N° CERTIFICADO	18161
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 05 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefany Gomez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



FNA sede CAFAM floresta



FNA sede CAFAM floresta



FNA sede CAFAM floresta

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede GIRARDOT
N° ORDEN DE SERVICIO	7069
N° CERTIFICADO	18198
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Rodrigo Valdes
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos en el techo y pared para evitar el paso de roedores.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ACACIAS
N° ORDEN DE SERVICIO	7070
N° CERTIFICADO	18197
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Javier Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Katerine Vargas Cortes
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

NOVEDADES

- Se recomienda instalar angeo mosquitero en la ventana del baño para evitar el ingreso de plagas.
- Se recomienda Instalar Banda de Caucho en la puerta inferior al patio.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IBAGUE
N° ORDEN DE SERVICIO	139
N° CERTIFICADO	139
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Camilo Arias
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Diego Montealegre
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede EL ESPINAL
N° ORDEN DE SERVICIO	140
N° CERTIFICADO	140
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jose Orduña
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Diego Montealegre
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANQUILLA
N° ORDEN DE SERVICIO	141
N° CERTIFICADO	141
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 06 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angel Maria Fernandez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede NEIVA
N° ORDEN DE SERVICIO	143
N° CERTIFICADO	143
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 07 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Rafael Mota
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alirio Plazas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CUCUTA
N° ORDEN DE SERVICIO	150
N° CERTIFICADO	150
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 08 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Gelvez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Martha Quintero
ACTIVIDADES REALIZADAS:	<p>Manejo integrado de Plagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	<ul style="list-style-type: none"> - INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> - Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com




www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (SEDE VILLAVICENCIO)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VILLAVICENCIO
N° ORDEN DE SERVICIO	7103
N° CERTIFICADO	18285
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 09 de marzo del 2024
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Javier Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Abeid Gutierrez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN JOSE DEL GUAVIARE
N° ORDEN DE SERVICIO	7131
N° CERTIFICADO	18350
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 12 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Javier Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Milena Roldan
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede BUCARAMANGA
N° ORDEN DE SERVICIO	153
N° CERTIFICADO	153
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 12 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Francisco Pico
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Walter Reyes
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PIE DE CUESTA SANTANDER
N° ORDEN DE SERVICIO	154
N° CERTIFICADO	154
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 12 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Hanller D.
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jorge Gomez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BUENAVENTURA
N° ORDEN DE SERVICIO	160
N° CERTIFICADO	160
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 13 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Janer Martinez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karen Cabezas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos y hermetización de las áreas del punto ya que esto genera anidamiento y proliferación de plagas.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com


www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**



☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. GUADALUPE
N° ORDEN DE SERVICIO	161
N° CERTIFICADO	161
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 13 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Beatriz Ceron
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda la reparación de los techos ya que tiene humedad y esto genera proliferación de plagas.
- Se recomienda la instalación de Banda de Caucho en la puerta para evitar el ingreso de plagas.
- Se recomienda realizar hermetización a las tapas para evitar el ingreso de plagas.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ARMENIA
N° ORDEN DE SERVICIO	162
N° CERTIFICADO	162
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 13 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Eduardo Agudelo
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Adolfo Morales
ACTIVIDADES REALIZADAS:	<p>Manejo integrado de Plagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	<ul style="list-style-type: none"> - INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> - Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com


Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. AMERICAS
N° ORDEN DE SERVICIO	163
N° CERTIFICADO	163
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 14 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Celis
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jean Bastkeman
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos y hermetización en las áreas para evitar el ingreso de plagas.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com


www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PALMIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	164
N° CERTIFICADO	164
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 14 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Janer Martinez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Lina Ospina
ACTIVIDADES REALIZADAS:	<p>Manejo integrado de Plagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	<ul style="list-style-type: none"> - INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> - Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PEREIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	165
N° CERTIFICADO	165
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 14 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Giovanny Villa Soler
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (**SEDE BOGOTÁ**)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (**SEDE CUNDINAMARCA**)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (**SEDE VILLAVICENCIO**)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CHIA
N° ORDEN DE SERVICIO	7163
N° CERTIFICADO	18432
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 15 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Ramirez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Diana Melo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- GEL INSECTICIDA: GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048Cat. Toxicológica III
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

NOVEDADES

- Se recomienda realizar hermetización en las tomas eléctricas para evitar el ingreso de plagas.



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (**SEDE BOGOTÁ**)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (**SEDE CUNDINAMARCA**)


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (**SEDE VILLAVICENCIO**)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (SEDE VILLAVICENCIO)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ARAUCA
N° ORDEN DE SERVICIO	167
N° CERTIFICADO	167
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 15 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Zoraida Betancur Rodriguez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yaner Sedas Osorio
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (SEDE VILLAVICENCIO)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MOCOYA
N° ORDEN DE SERVICIO	168
N° CERTIFICADO	168
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 15 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nicolas Torres
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (**SEDE BOGOTÁ**)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (**SEDE CUNDINAMARCA**)


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (**SEDE VILLAVICENCIO**)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede POPAYAN
N° ORDEN DE SERVICIO	169
N° CERTIFICADO	169
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 15 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jose Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angela Diaz
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (**SEDE BOGOTÁ**)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (**SEDE CUNDINAMARCA**)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (**SEDE VILLAVICENCIO**)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede LA DORADA
N° ORDEN DE SERVICIO	7200
N° CERTIFICADO	18524
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 18 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Cardozo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAN
N° ORDEN DE SERVICIO	7205
N° CERTIFICADO	18546
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 19 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Porfirio Padilla
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - GEL INSECTICIDA: GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048Cat. Toxicológica III
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede C.C MAYORCA SABANETA
N° ORDEN DE SERVICIO	175
N° CERTIFICADO	175
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 19 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jorge Cordero
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Daniel Gaviria
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (SEDE VILLAVICENCIO)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANQUILLA
N° ORDEN DE SERVICIO	183
N° CERTIFICADO	183
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 19 de marzo del 2024
HORA:	09:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Alejandro Ospino
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos en los techos ya que por esta área ingresan los roedores.
- Se recomienda mejorar el aseo dentro de las instalaciones.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (**SEDE BOGOTÁ**)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (**SEDE CUNDINAMARCA**)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (**SEDE VILLAVICENCIO**)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUNTO ANGEL
N° ORDEN DE SERVICIO	7217
N° CERTIFICADO	18574
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 20 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Ana Diaz Borbom
ACTIVIDADES REALIZADAS:	<p>Manejo integrado de Plagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	<p>- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC</p> <p>RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%)</p>
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> - Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**



☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede QUIBDO
N° ORDEN DE SERVICIO	178
N° CERTIFICADO	178
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 20 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Ortiz Ibarguen
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Diana Becerra
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com


www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MEDELLIN
N° ORDEN DE SERVICIO	179
N° CERTIFICADO	179
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 20 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Fernando Yotagri
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sandra Milena Gonzalez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede TUNJA
N° ORDEN DE SERVICIO	7226
N° CERTIFICADO	18590
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 21 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Fredy Moreno – Johan Pachon
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jose Hernandez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: <ul style="list-style-type: none">- Diagnostico condiciones locativas y sanitarias- Desinsectación para el control de vectores- Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SUBA
N° ORDEN DE SERVICIO	7228
N° CERTIFICADO	18589
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 21 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Yohani Jimenez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alejandro Castillo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	<p>Manejo integrado de Plagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	<ul style="list-style-type: none"> - INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> - Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede RIONEGRO
N° ORDEN DE SERVICIO	182
N° CERTIFICADO	182
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 21 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Albaro Javier Moreno
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yolanda Tobon
ACTIVIDADES REALIZADAS:	<p>Manejo integrado de Plagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	<ul style="list-style-type: none"> - INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> - Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



21 mar 2024 05:09:33 p. m.
Rionegro 054040
Colombia



21 mar 2024 05:34:56 p. m.
Rionegro 054040
Colombia



21 mar 2024 05:35:25 p. m.
Rionegro 054040
Colombia



21 mar 2024 05:09:07 p. m.
Rionegro 054040
Colombia

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ZIPAQUIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	7231
N° CERTIFICADO	18609
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 22 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sandra Veloza
ACTIVIDADES REALIZADAS:	<p>Manejo integrado de Plagas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- GEL INSECTICIDA: GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo FIPRONIL 0,5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> - Aspersión manual - Laminas Adherentes

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO CARREÑO
N° ORDEN DE SERVICIO	190
N° CERTIFICADO	190
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 22 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johann Lavezzi
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Robinson Herrera
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede FLORENCIA
N° ORDEN DE SERVICIO	191
N° CERTIFICADO	191
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 22 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	David Alfonso Obando
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO INIRIDA
N° ORDEN DE SERVICIO	192
N° CERTIFICADO	192
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 22 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Edwin Andres Bustamante
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edison Arguello Mendez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MITU
N° ORDEN DE SERVICIO	193
N° CERTIFICADO	193
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 22 de marzo del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Favian Valencia Meneses
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Alexander Comerciante
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CNA
N° ORDEN DE SERVICIO	7245
N° CERTIFICADO	18643
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Domingo 24 de marzo del 2024
HORA:	08:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Santiago Aguilera - Andres Cuitiva
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Carlos Orjuela
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- INSECTICIDA: ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo LAMBDAHALOTRINA 5%) - RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda instalar las rejillas en los cárcamos, para evitar el ingreso de plagas.
- Se recomienda realizar sellamientos a las cajas.
- Se recomienda instalar cuadros en el cielo Razo evitar el ingreso de plagas.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**


☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl

fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. (SEDE VILLAVICENCIO)

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CNA
N° ORDEN DE SERVICIO	7284
N° CERTIFICADO	18714
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 30 de marzo del 2024
HORA:	12:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Hernandez – Johan Pachon - Yohani Jimenez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jimena Castillo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLANA 0.005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda sellar orificios y huecos para prevenir el ingreso de plagas a las instalaciones.
- Se recomienda mantenimiento de los drenajes o mallas para prevenir el ingreso de los roedores.
- Se recomienda la instalación de 4 estaciones de cebado # 11 y 15 que se encuentran perdidas y #12 y 4 rotas.
- Se recomienda realizar sellamientos con malla entre en local de OMA y el piso para evitar que los roedores se aniden.

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS

De acuerdo al diagnóstico emitido por el personal técnico de la empresa se puede concluir que actualmente los puntos que fueron intervenidos por parte de Tecni Control en este mes cumplen con el objetivo principal la cual es mantener en óptimas condiciones de salubridad las instalaciones donde el FNA cuenta con sede para sus trabajadores y afiliados.

Y por eso se recomienda mantener la misma frecuencia de servicios para mantener los indicadores o umbrales de infestación en 0. Objetivo principal en el Manejo Integrado de Plagas.

También es importante realizar procesos de desinfección ambiental adicionales con el objetivo de mitigar o prevenir el covid 19 en los centros de trabajo ya que hay que tener en cuenta que ningún producto desinfectante tiene residualidad que garantice su efectividad en contra de este tipo de virus

Una de las medidas tomadas por el gobierno nacional y que deberán ser verificadas por los gobernantes locales es la de implementación de un protocolo de bioseguridad en los centros de trabajo.

Consientes de esto y teniendo en cuenta la actividad económica que tiene el fondo nacional del ahorro se hace de suma importancia realizar este tipo de procesos con mayor frecuencia únicamente con el objetivo de cumplir con estos requerimientos y buscando la protección y prevención contra el Covid 19.

Cordialmente.



Jose Javier Aguilera Bejarano
Gerente Administrativo
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 301 668 97 42
Tel. 681 48 40
E-mail: tecnicontrol.meta@gmail.com



Juan Carlos Ramírez Rincón
Gerente Técnico
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 311 285 46 74
Tel. 700 73 68
E-mail: gerenciatecnicontrol@gmail.com



Jhon Germán Pereira Morón
C.C. 80.324.0-2
Ingeniero Ambiental
Técnico Profesional - Química
691021-35026-UTCND
Universidad ECCI

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

☎ (601) 700 73 68 📞 311 285 4674 • 314 304 5455 ✉ tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

☎ (608) 6814842 📞 301 668 9742 • 311 222 5679 ✉ tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

04-03-2024

Hora

06:30

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	8 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza servicio de desinsectación y desratización en áreas donde se nos permite el ingreso, durante el servicio no se evidencia plagas. se realiza servicio por prevención y control

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Juan Carlos Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Estefany Gómez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

04-03-2024

Hora del Servicio

06:32

TECNICO ENCARGADO :

Juan Carlos Hernández

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Estefany Gómez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 – 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

06-03-2024

Hora

19:05

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	16ml * 4lts
GEL INSECTICIDA	GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V- 004048 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,5%	1 3 Gotas * M2	5gtas
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado	30grs
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	4unds

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación por aspersión en todas las áreas permitidas se aplica gel insecticida en tomas eléctricas para el control y prevención de vectores, se realiza control roedores dejando trampas y cebos principalmente en el cuarto de energía donde se evidencia excremento en varios lugares, se recomienda sellamientos en techo y pared para evitar paso de roedores

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Leonardo daza

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Rodrigo Valdés

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicocontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicocontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicocontrol.meta@gmail.com www.tecnicocontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Nro: #7069

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - SEDE GIRARDOT NIT.
899.999.284-4

06-03-
2024

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
GEL INSECTICIDA	GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,5%	1 3 Gotas * M2
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

06-03-2024

Hora del Servicio

19:06

TECNICO ENCARGADO :

Leonardo daza

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las áreas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Rodrigo Valdés

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicocontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicocontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 – 311 222 5679

tecnicocontrol.meta@gmail.com www.tecnicocontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

06-03-2024

Hora

17:03

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	8 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza desinsectacion y control de roedores en la totalidad de las reas de la oficina. se dejan láminas adherentes por información de presencia de roedores. se recomienda instalación banda caucho en puerta interior al patio. y anebo mosquitero en ventana baño y puerta salida al patio.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Javier Aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Katerine Vargas Cortés

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

06-03-2024

Hora del Servicio

17:07

TECNICO ENCARGADO:

Javier Aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la

correcta ventilación de las mismas.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente

KATERINE VARGAS C.

Katerine Vargas Cortés

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicocontrol.meta@gmail.com www.tecnicocontrolfumigaciones.com

 Su necesidad, nuestro compromiso.		HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		CODIGO		GO-F-001	
				VERSION		3	
				FECHA DE EMISION		2/01/2021	
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE				CONSECUTIVO T.C.F. N°		139	
				AÑO: 2024			
FECHA:		MIÉRCOLES 06 / MARZO / 2024		HORA INICIO		05:00 P.M	
CLIENTE:		FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT		899.999.284-4	
DIRECCION		CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04		BARRIO		IBAGUE	
CONFIRMADO POR		ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO		381 01 50	
2. SERVICIOS							
DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS			TERMONEBULIZADOR
		GEL	WP	924		RI 150	OTRO
DESRAZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS			INSECTICIDA LIQUIDO
		GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE	JAULA
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECT.
FUMIGACION		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS	PISA CARPAS
MERCANCIAS ALMACENADAS							
3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA							
CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES	AVES
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							
4. TRATAMIENTO REALIZADO							
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL
	OTRO - CUAL?						
5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS							
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL		INGREDIENTE ACTIVO		DOSIFICACION		CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III		LAMBDAHALOTRINA 5%		4ml - 6ml* 1Lt		25 ml.
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKIRGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I		Bromadiolona 0.005%		10 a 20 gramos por punto de cebado		15 gr.
DESINFECTANTE	N/A		N/A		N/A		
OTROS	LAMINAS ADHERENTES						
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR	
6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES							
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION		C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES	
Estado de Techos		/					
Estado de Puertas		/					
Estado de Ventanas		/					
Se evidencia separación e identificación de Areas		/					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas		/					
Estado de Paredes y Baldosines		/					
Evidencia grietas o daños en Techos		/					
Evidencia grietas o daños en Pisos		/					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		/					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		/					
Los puntos eléctricos están protegidos		/					
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas		/					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		/					
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X
				E-MAIL	X		E-MAIL
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS							
Se realiza proceso de control de plagas en todas las áreas con métodos ecológicos y aspersión manual.							
NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:				NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA			
Camilo Arias.				Diego Montecage 1070586266			

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 139

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	IBAGUE
<u>TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:</u>					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKIRGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195.**

Fecha de Servicio:	MOERCOLES 06 / MARZO / 2024	Hora:	05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	Camilo Rojas		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

TecniControl
FUMIGACIONES
NIT. 901.099.879-7

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 140

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CARRERA 6 No. 8 - 7 / PALACIO MUNICIPAL
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	EL ESPINAL TOLIMA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKIRGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebedo	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195.**

Fecha de Servicio: MIERCOLES 06 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: <i>Luis Fernando Uribe</i>	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma] **TecniControl** *1105681911*
NIT 999.098.279-7 *[Firma]* *Edison Dasso Gut*

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

 HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		CODIGO		GO-F-001	
		VERSION		3	
		FECHA DE EMISION		2/01/2021	
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE				CONSECUTIVO T.C.F. N°.	
				AÑO: 2024	
				141	
FECHA:		MIÉRCOLES 06 / MARZO / 2024		HORA INICIO	05:00 P.M.
CLIENTE:		FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT	899.999.284-4
DIRECCION		CR. 51 B No. 87 - 50		BARRIO	VIVA BARRANQUILLA
CONFIRMADO POR		ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO	381 01 50

2. SERVICIOS												
DESINSECTACION	X	ASPIRATORIA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRIC		TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								
		GEL	WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESINSECTACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS						INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECTACION		ASPIRATORIA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION		ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS		PISA CARPAS		
MERCANCIAS ALMACENADAS												

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA											
CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES			
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA		CUAL ?			
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA		Cocina									

4. TRATAMIENTO REALIZADO												
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		X	QUIMICO		X	ETOLOGICO		X	CULTURAL		X
	OTRO - CUAL?											

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS											
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL		INGREDIENTE ACTIVO		DOSIFICACION		CANTIDAD UTILIZADA				
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III		LAMBDAHALOTRINA 5%		4ml - 6ml* 1Lt						
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I		Bromadiolona 0.005%		10 a 20 gramos por punto de cebado						
DESINFECTANTE	N/A		N/A		N/A						
OTROS		LAMINAS ADHERENTES									
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR					

C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION		C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES	
Estado de Techos		X					
Estado de Puertas		X					
Estado de Ventanas		X					
Se evidencia separación e identificación de Areas		X					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas		X					
Estado de Paredes y Baldosines		X					
Evidencia grietas o daños en Techos		X					
Evidencia grietas o daños en Pisos		X					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		X					
Los puntos eléctricos están protegidos		X					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas		X					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		X					
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X
				E-MAIL	X		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS	
Se recomienda hacer limpieza profunda en Area de cocina	
Se debe programar otra intervención para reducir la población a un nivel seguro	
NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Alfonso Ospina	X 2573 72183540 m/s.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 141

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CR. 51 B No. 87 - 50
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	VIVA BARRANQUILLA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebedo	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SQ07C 004195.

Fecha de Servicio:	MIÉRCOLES 06 MARZO/ 2024	Hora:	5:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	Alvaro Ospina		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicon Control FUMIGACIONES S.A.S
NIT 901.098.279-7
SELLO SECO ORIGINAL

 <small>tu seguridad, nuestro compromiso</small>		HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		CODIGO		GO-F-001	
				VERSION		3	
				FECHA DE EMISION		2/01/2021	
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE				CONSECUTIVO T.C.F. N°.		143	
				AÑO: 2024			
FECHA:		JUEVES 07 / MARZO / 2024		HORA INICIO		05:00 P.M. HORA FIN	
CLIENTE:		FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT		899.999.284-4	
DIRECCION		CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO		BARRIO		NEVA	
CONFIRMADO POR		ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO		281 01 50	

2. SERVICIOS									
DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRIC		TERMONEBULIZADOR
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					
		GEL	WP	924	925	RI 150	OTRO		INSECTICIDA LIQUIDO
DESRAZATACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS				CONTROL QUIMICO
		GOMA	ADHERENTE	X	GOLPE	JAULA			
DESINFECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	
MERCANCIAS ALMACENADAS									

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA							
CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		AVES	
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA				OTRA		CUAL ?	

4. TRATAMIENTO REALIZADO							
METODOS DE CONTROL		FISICO / MECANICO		X	QUIMICO		X
OTRO - CUAL?				ETOLOGICO		X	CULTURAL
						X	X

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS				
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml + 1Lt	
	RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III			
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado	
	Cat. toxicológica I			
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS				
LAMINAS ADHERENTES				
RECOMENDACIONES TECNICAS		ORDEN Y ASEO		LUGAR
TIEMPO DE REINGRESO		1 HR	3 HR	6 HR
				9 HR
				12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES							
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION		C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES	
Estado de Techos		X					
Estado de Puertas		X					
Estado de Ventanas		X					
Se evidencia separación e identificación de Áreas		X					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas		X					
Estado de Paredes y Baldosines		X					
Evidencia grietas o daños en Techos		X					
Evidencia grietas o daños en Pisos		X					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		X					
Los puntos eléctricos están protegidos		X					
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas		X					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)				X			
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD		FISICO	E-MAIL	X
					SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO
							E-MAIL
							X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS	
<p>SE REALIZO control de plaga</p> <p>se colocaron Rodenticidas y</p> <p>TRAMPAS ADHESIVAS</p>	

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:		NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA	
<p>ADFA y MORA 4688853</p>		<p>ALIND PLAZAS HACIAS 12116928</p>	

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 143

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	NEIVA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA: ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINSECTANTE: N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS: LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGUN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SQ07C 004195.

Fecha de Servicio: JUEVES 07 / MARZO / 2024 Hora: 05:00 P.M.
Técnico encargado del servicio:

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

Tecniocontrol
NIT: 899.999.284-4

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Romanso Sur (SEDE BOGOTÁ)
Calle 80 Km. 2, Via Siberia, Cota - Cundinamarca, Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)
+57 (1) 445 9877 +311 285 4674 +301 668 9742 / tecniocontrolfuminaciones@gmail.com / comercial@tecniocontrolfuminaciones.com
www.tecniocontrolfuminaciones.com

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°.
AÑO: 2024

150

FECHA:	VIERNES 08 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS	BARRIO	CUCUTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPIRATORIA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRIC		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL	WP	924	925	RI 150	OTRO						
DESINSECTACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
				GOMA	ADHERENTE	X	GOLPE	JAULA					
DESINFECTACION		ASPIRATORIA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS				
MERCANCIAS ALMACENADAS													

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO		NOMBRE COMERCIAL		INGREDIENTE ACTIVO			DOSIFICACION		CANTIDAD UTILIZADA		
INSECTICIDA		ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III		LAMBDAHALOTRINA 5%			4ml - 6ml* 1lt				
RODENTICIDA		RODENTICIDA MAKIRGSP 330- 2012Cat. toxicológica I		Bromadiolona 0.005%			10 a 20 gramos por punto de cebado				
DESINFECTANTE		N/A		N/A			N/A				
OTROS		LAMINAS ADHERENTES									
RECOMENDACIONES TECNICAS		VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
		TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME			NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA		
CALIFICACION			C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES		
Estado de Techos									
Estado de Puertas									
Estado de Ventanas									
Se evidencia separación e identificación de Areas									
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas									
Estado de Paredes y Baldosines									
Evidencia grietas o daños en Techos									
Evidencia grietas o daños en Pisos									
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas									
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos									
Los puntos eléctricos estan protegidos									
Las areas se encuentran aseadas y organizadas									
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)									
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X				E-MAIL

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA	
---------------------------------	--

MARTHA JACQUELINE Quintero R. 60413932

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 150

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBS
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	CUCUTA
<u>TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:</u>					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINSECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKIRGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195.**

Fecha de Servicio: VIERNES 08 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma]

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicon
FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

• Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remonso Sur (SEDE BOGOTÁ)

• Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca, Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

+57 (1) 445 9877 • 311 285 4674 • 301 668 9742 • tecniconcontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecniconcontrolfumigaciones.com

www.tecniconcontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

09-03-2024

Hora

16:28

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	20 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Javier Aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



ABEID GUTIÉRREZ

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIZADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

09-03-2024

Hora del Servicio

16:51

TECNICO ENCARGADO:

Javier Aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la

correcta ventilación de las mismas.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente



ABEID GUTIÉRREZ

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

12-03-2024

Hora

18:05

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	20 ml
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado	100gr
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	4

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Javier Aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente

Milena Roldán

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIZADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

12-03-2024

Hora del Servicio

18:12

TECNICO ENCARGADO:

Javier Aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente

Milena Roldán

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

 <small>Su necesidad, nuestro compromiso.</small>	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	153
FECHA:	MARTES 12 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M.
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4
DIRECCION	CARRERA 36 No. 51-46	BARRIO	BUCARAMANGA
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50

2. SERVICIOS										
DESINSECTACION	X	ASPIERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR		
		INSECTICIDAS SOLIDOS	MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL	WP	924		925	RI 150	OTRO		
DESRAZATACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS				CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		
DESINFECTACION		ASPIERSORA		NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA									
CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO									
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS									
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO				DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA		
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%				4ml - 6ml* 1lt			
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%				10 a 20 gramos por punto de cebado			
DESINFECTANTE	N/A	N/A				N/A			
OTROS	LAMINAS ADHERENTES								
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES									
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA			
CALIFICACION				C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES	
Estado de Techos				X					
Estado de Puertas				X					
Estado de Ventanas				X					
Se evidencia separación e identificación de Areas				X					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas						X			
Estado de Paredes y Baldosines				X					
Evidencia grietas o daños en Techos							X		
Evidencia grietas o daños en Pisos							X		
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos						X			
Los puntos eléctricos están protegidos				X					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas				X					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)				X					
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS									
Se realiza fumigacion General, al momento del servicio no se evidencian plagas, a excepcion de Zancudo.									
NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:					NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA				
Luis Francisco Pico R					9456503 WALTER Velez				

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 153

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CARRERA 36 No. 51-48
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	BUCARAMANGA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINSECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebedo	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195.**

Fecha de Servicio: MARTES 12 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.



FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
S.A.S
NIT 901.098.279-7



FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

• Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)

• Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)
+57 (1) 445 9877 • 311 285 4674 • 301 668 9742 • tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

		HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		CODIGO		GO-F-001	
				VERSION		3	
				FECHA DE EMISION		2/01/2021	
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE				CONSECUTIVO T.C.F. N°		154	
				AÑO: 2024			
FECHA:		MARTES 12 / MARZO / 2024		HORA INICIO		05:00 P.M.	
CLIENTE:		FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT		899.999.284-4	
DIRECCION		CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA		BARRIO		PIE DE CUESTA	
CONFIRMADO POR		ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO		381 01 50	
2. SERVICIOS							
DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO	
		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					
		GEL	WP	924		RI 150	OTRO
DESRAZATACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS			
		GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE	
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL			
		FUMIGACION		NEBULIZADOR ELECT.			
MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS
							PISA CARPAS
3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA							
CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES	AVES
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							
4. TRATAMIENTO REALIZADO							
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X
	OTRO - CUAL?						
5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS							
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL		INGREDIENTE ACTIVO		DOSIFICACION		CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III		LAMBDAHALOTRINA 5%		4ml - 6ml* 1Ll		
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I		Bromadiolona 0.005%		10 a 20 gramos por punto de cebado		
DESINFECTANTE	N/A		N/A		N/A		
OTROS		LAMINAS ADHERENTES					
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR	
6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES							
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION		C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES	
Estado de Techos		✓					
Estado de Puertas		✓					
Estado de Ventanas		✓					
Se evidencia separación e identificación de Areas		✓					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas		✓					
Estado de Paredes y Baldosines		✓					
Evidencia grietas o daños en Techos		✓					
Evidencia grietas o daños en Pisos		✓					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			✓				
Los puntos eléctricos están protegidos			✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas		✓					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)				✓			
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X
				E-MAIL	X		E-MAIL
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS							
se realiza fumigación general, no se evidenciam plagas al momento del servicio.							
NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:				NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA			
Hizquierdo				Jorge Luis Gomez Torres 1090629193			

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 154

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CARRERA 15 No. 3 AN - 10 - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	PIE DE CUESTA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195.**

Fecha de Servicio: MARTES 12 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.


[Firma]

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
SEDE SUR - BOGOTÁ
NIT 901.098.279-7

[Firma]

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE																									
CODIGO	GO-F-001	FECHA:	MIERCOLES 13 / MARZO / 2024																								
VERSION	3	CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO																								
FECHA DE EMISION	2/01/2021	DIRECCION	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202																								
AÑO: 2024		CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS																								
CONSECUTIVO T.C.F. N°.		160																									
<div>  </div>																											
<div> 2. SERVICIOS </div>																											
<div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DECONTAMINACION</th> <th colspan="2">FUMIGACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DECONTAMINACION</td> <td> <div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div> </td> <td> <div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div> </td> <td> <div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td>DECONTAMINACION</td> <td> <div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div> </td> <td> <div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div> </td> <td> <div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div>				DECONTAMINACION		FUMIGACION		DECONTAMINACION	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	DECONTAMINACION	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>												
DECONTAMINACION		FUMIGACION																									
DECONTAMINACION	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>																								
DECONTAMINACION	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ASPERSONA</div> <div> <div>MONITOREO Y CONTROL</div> <div> <div>WP</div> <div>924</div> </div> </div> </div>																								
<div> 3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA </div>																											
<div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUCHARACHAS</th> <th colspan="2">MOSCAS</th> <th colspan="2">ZANCUDOS</th> <th colspan="2">RODADORES</th> <th colspan="2">AVES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>				CUCHARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		RODADORES		AVES		LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA													
CUCHARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		RODADORES		AVES																			
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA																											
<div> 4. TRATAMIENTO REALIZADO </div>																											
<div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">METODOS DE CONTROL</th> <th colspan="2">FISICO / MECANICO</th> <th colspan="2">QUIMICO</th> <th colspan="2">ETOLOGICO</th> <th colspan="2">CULTURAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTROL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>				METODOS DE CONTROL		FISICO / MECANICO		QUIMICO		ETOLOGICO		CULTURAL		CONTROL													
METODOS DE CONTROL		FISICO / MECANICO		QUIMICO		ETOLOGICO		CULTURAL																			
CONTROL																											
<div> 5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS </div>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO</th> <th>NOMBRE COMERCIAL</th> <th>INGREDIENTE ACTIVO</th> <th>DOSIFICACION</th> <th>CANTIDAD UTILIZADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSECTICIDA</td> <td>ATONIC 5 EC RSP 198-2003 Cat. toxicológica III</td> <td>LAMBDAHALOTRINA 5%</td> <td>4ml - 6ml + 1Lt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RODENTICIDA</td> <td>RODENTICIDA MAKI RSP 330-2012 Cat. toxicológica I</td> <td>Bromadiolona 0.005%</td> <td>10 a 20 gramos por punto de cebado</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA	INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RSP 198-2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml + 1Lt		RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RSP 330-2012 Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado										
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA																							
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RSP 198-2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml + 1Lt																								
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RSP 330-2012 Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado																								
<div> 6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES </div>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECOMENDACIONES</th> <th colspan="2">TECNICAS</th> <th colspan="2">TIEMPO DE REINGRESO</th> <th colspan="2">VENTILACION</th> <th colspan="2">ORDEN Y ASEO</th> <th colspan="2">LUGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RECOMENDACIONES		TECNICAS		TIEMPO DE REINGRESO		VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR		OTROS											
RECOMENDACIONES		TECNICAS		TIEMPO DE REINGRESO		VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR																	
OTROS																											
<div> CALIFICACION </div>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">C = CONFORME</th> <th colspan="2">NC = NO CONFORME</th> <th colspan="2">NA = NO APLICA</th> <th colspan="2">NE = NO EVIDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTADO DE TECHOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA		ESTADO DE TECHOS															
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA																					
ESTADO DE TECHOS																											
<div> RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS </div>																											
<div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EN REGISTROS</th> <th colspan="2">SE ENTREGA FICHAS TECNICAS</th> <th colspan="2">SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD</th> <th colspan="2">E-MAIL</th> <th colspan="2">FISICO</th> <th colspan="2">E-MAIL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>				EN REGISTROS		SE ENTREGA FICHAS TECNICAS		SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD		E-MAIL		FISICO		E-MAIL		Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)											
EN REGISTROS		SE ENTREGA FICHAS TECNICAS		SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD		E-MAIL		FISICO		E-MAIL																	
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)																											
<div> NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: </div>																											
<div> NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA </div>																											

y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 160

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	VIVA BUENAVENTURA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

SARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:



PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

ACEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE

5Q07C 004195.

Fecha de Servicio:	MIÉRCOLES 13 / MARZO / 2024	Hora:	05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:			

SERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

  
FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

• Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)
• Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)
• 311 445 9877 • 311 285 4674 • 301 668 9742 • tecniconcontrolfumigaciones@gmail.com • comercial@tecniconcontrolfumigaciones.com

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°.

AÑO: 2024

161

FECHA:	MIÉRCOLES 13 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE	BARRIO	CALI AV. GUADALUPE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	☒	ASERSORA	☒	NEBULIZADOR STILL	☐	NEBULIZADOR ELECTRICO	☐	TERMONEBULIZADOR	☐
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					
		GEL	☐	WP	☐	924	☐	925	☐
						RI 150	☐	OTRO	☐
DESINSECTACION	☒	MONITOREO Y CONTROL	☒	TRAMPAS					
				GOMA	☐	ADHERENTE	☒	GOLPE	☐
								JAULA	☐
DESINFECCION	☐	ASERSORA	☐	NEBULIZADOR STILL					
FUMIGACION	☐	MERCANCIAS ALMACENADAS	☐	ESCALERAS	☐	EQUIPO DE ALTURAS	☐	CARPAS	☐
								PISA CARPAS	☐

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCHARACHAS	☐	MOSCAS	☐	ZANCUDOS	☐	ROEDORES	☐	AVES	☐
HORMIGAS	☐	CHINCHES	☐	XILOFAGOS	☐	OTRA	☐	CUAL ?	
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

MÉTODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	☒	QUIMICO	☒	ETOLOGICO	☒	CULTURAL	☒
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	160 mL
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION	ORDEN Y ASEO	LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	3 HR	6 HR	9 HR
	1 HR	☐	☐	☐
	12 HR	☐	☐	☐

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION	C	NC	NA	NE
Estado de Techos		☒		
Estado de Puertas		☒		
Estado de Ventanas	☒			
Se evidencia separación e identificación de Areas	☒			
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	☒			
Estado de Paredes y Baldosines	☒			
Evidencia grietas o daños en Techos		☒		
Evidencia grietas o daños en Pisos	☒			
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		☒		
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	☒			
Los puntos eléctricos están protegidos	☒			
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas	☒			
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			☒	
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	☒	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	☐
	FISICO	☐	SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	☒
	E-MAIL	☒		FISICO
				E-MAIL

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda mejor de Humecto en techos
Se recomienda sellar con silicona Espasa de fuga Alcantarilla
hacer en puertas
chequear rejilla sobre lavamanos
Beatriz Carón

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

Juan Carlos Rodas

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

94509226

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 161

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	CALI AV. GUADALUPE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

SARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS OTOCOSLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebedo	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

NCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE GOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE
SQ07C 004195.

Fecha de Servicio: MIERCOLES 13 / MARZO / 2024 Hora: 05:00 P.M.
Técnico encargado del servicio: Juan Carlos Gordo

RESERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

Firma del Técnico: *Juan Carlos Gordo*
Firma de Aceptación del Servicio: *Beethoven Aron Guardia*
FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°.

AÑO: 2024

162

FECHA:	MIERCOLES 13 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M.	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION:	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR	BARRIO	ARMENIA		
CONFIRMACION POR:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION:	☒	ASPERSORA	☒	NEBULIZADOR STILL	☐	NEBULIZADOR ELECTRICO	☐	TERMONEBULIZADOR	☐
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS				INSECTICIDA LIQUIDO	☒
		GEL	☐	MP	☐	924	☐	925	☐
						Ri 150	☐	OTRO	☐
DESINFECTACION:	☒	MONITOREO Y CONTROL	☒	GOMA	☐	ADHERENTE	☒	GOLPE	☐
						JAUJA	☐	CONTROL QUIMICO	☒
DESINFECCION:	☐	ASPERSORA	☐	NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.	☐
FUMIGACION:	☐	ESCALERAS	☐	EQUIPO DE ALTURAS	☐	CARPAS	☐	PISA CARPAS	☐
MERCANCIAS ALMACENADAS:	☐								

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	☐	MOSCAS	☐	ZANQUINOS	☐	ROEDORES	☐	AVES	☐
HORMIGAS	☐	CHINCHES	☐	XILOFAGOS	☐	OTRA	☐	CUAL ?	☐
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	☒	QUIMICO	☒	ETOLOGICO	☒	CULTURAL	☒
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198-2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330-2012 Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION	☐	ORDEN Y ASEO	☐
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR
		☐	☐	☐
		9 HR	12 HR	☐

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION	C	NC	NA	NE
Estado de Techos				
Estado de Puertas				
Estado de Ventanas				
Se evidencia separación e identificación de Areas				
El sistema de Drenajes, canchales, sifones, cuenta con rejillas				
Estado de Paredes y Baldosines				
Evidencia grietas o daños en Techos				
Evidencia grietas o daños en Pisos				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos				
Los puntos eléctricos están protegidos				
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	☒	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	☐	FISICO	☐	E-MAIL	☒	SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	☒	FISICO	☐	E-MAIL	☒
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS														

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	<i>Edoardo Ardele</i>	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA	<i>Adolfo Morales</i>
--	-----------------------	--	-----------------------

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 162

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	ARMENIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195**.

Fecha de Servicio: MIERCOLES 13 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

  
FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO
FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°.
AÑO: 2024

163

FECHA:	JUEVES 14 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M.	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47	BARRIO	CALI AV. AMERICAS		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	☒	ASERSORA	☒	NEBULIZADOR STILL	☐	NEBULIZADOR ELECTRICO	☐	TERMONEBULIZADOR	☐
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					
		GEL	WP	924	925	RI 150	OTRO	INSECTICIDA LIQUIDO	☒
DESRATIZACION	☒	MONITOREO Y CONTROL	☒	TRAMPAS					
				GOMA	ADHERENTE	☒	GOLPE	JAULA	☒
DESINFECCION		ASERSORA		NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.
FUMIGACION		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	
MERCANCIAS ALMACENADAS									

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	☐	MOSCAS	☐	ZANCUDOS	☐	ROEDORES	☐	AVES	☐
HORMIGAS	☐	CHINCHES	☐	XILOFAGOS	☐	OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	☒	QUIMICO	☒	ETOLOGICO	☒	CULTURAL	☒
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION	ORDEN Y ASEO	LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR
			9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION	C	NC	NA	NE
Estado de Techos	/			
Estado de Puertas	/			
Estado de Ventanas	/			
Se evidencia separación e identificación de Areas	/			
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/			
Estado de Paredes y Baldosines	/			
Evidencia grietas o daños en Techos	/			
Evidencia grietas o daños en Pisos	/			
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/			
Los puntos eléctricos están protegidos	/			
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas	/			
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/			
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	☒	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	☐
	FISICO	☐	SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	☒
	E-MAIL	☒		FISICO
				E-MAIL

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se Realizo Aspersión por todas las áreas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

GAMASO CELIS

Jean BottoKoman. 1.143.962.228

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 163

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899,999,284-4	DIRECCIÓN:	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	CALI AV. AMERICAS

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III"	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE
GOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE
SQ07C 004195.

Fecha de Servicio: JUEVES 14 / MARZO / 2024

Hora: 05:00 P.M

Técnico encargado del servicio:

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma]

Tecnicocontrol
FUMIGACIONES
TEL: 301 098 279-7

Jean Boakomon.

RMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°.		165
		AÑO: 2024		
FECHA:	JUEVES 14 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CLL 19 No. 6 - 48 - LOCAL 211	BARRIO	PEREIRA	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPIRATORIA		X	NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECTRIC			TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO		
DES RATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECTACION		ASPIRATORIA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS				CARPAS			PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCHARACHAS	MOSCAS	ZANCUDOS	ROEDORES	AVES
HORMIGAS	CHINCHES	XILOFAGOS	OTRA	CUAL ?
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA				

4. TRATAMIENTO REALIZADO

MÉTODOS DE CONTROL	FÍSICO / MECÁNICO	X	QUÍMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA		
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	8 litros		
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado	5 unidades		
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A			
OTROS	LAMINAS ADHERENTES					
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME			NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA		
CALIFICACION			C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES		
Estado de Techos			X						
Estado de Puertas			X						
Estado de Ventanas			X						
Se evidencia separación e identificación de Areas			X						
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas			X						
Estado de Paredes y Baldosines			X						
Evidencia grietas o daños en Techos			X						
Evidencia grietas o daños en Pisos			X						
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas			X						
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X						
Los puntos eléctricos están protegidos			X						
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas			X						
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X						
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X				E-MAIL

[illegible]

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: GIOVANNY VILLA SOLER	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
---	---------------------------------

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 165

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CLL 19 No. 6 - 48 - LOCAL 211
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	PEREIRA
<u>TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:</u>					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINSECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebedo	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195**.

Fecha de Servicio: JUEVES 14 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.



FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecniocontrol
S.A.S
NIT 901.098.299-4



FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

15-03-2024

Hora

17:02

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
MIP PASIVO	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESINSECTACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
GEL INSECTICIDA	GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,5%	1 3 Gotas * M2	10 gotas
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2 unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó mip pasivo aplicando gel insecticida en puntos estratégicos y donde se dejaron dispositivos de monitoreo con control físico de láminas adherentes ubicadas en puntos estratégicos.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Sebastián Ramírez Suárez

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente

diana Melo

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
GEL INSECTICIDA	GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,5%	1 3 Gotas * M2
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

15-03-2024

Hora del Servicio

17:02

TECNICO ENCARGADO :

Johan Sebastián Ramírez Suárez

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



diana Melo

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

 Tecniocontrol FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		CODIGO		GO-F-001
			VERSION		3
			FECHA DE EMISION		2/01/2021
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE			CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024		167
FECHA:		VIERNES 15 / MARZO / 2024	HORA INICIO		02:00 P.M.
CLIENTE:		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT		899.999.284-4
DIRECCION		EDIFICIO COLPENSIONES DE ARAUCA CALLE 21 No. 20 - 24	BARRIO		ARAUCA
CONFIRMADO POR		ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELÉFONO		381 01 50



2. SERVICIOS										
DESINSECTACION	X	ASERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS				INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL	WP	924		925	RI 150		OTRO	
DESRAZIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS				CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA
DESINFECCION		ASERSORA			NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA									
CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA		CUAL ?	
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO										
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		X	QUIMICO		X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?									

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS					
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA	
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt		
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado		
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A		
OTROS LAMINAS ADHERENTES					
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR
					12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES									
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA			
CALIFICACION				C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES	
Estado de Techos									
Estado de Puertas									
Estado de Ventanas									
Se evidencia separación e identificación de Areas									
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas									
Estado de Paredes y Baldosines									
Evidencia grietas o daños en Techos									
Evidencia grietas o daños en Pisos									
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas									
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos									
Los puntos eléctricos están protegidos									
Las areas se encuentran aseadas y organizadas									
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)									
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS									
NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:					NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA				
									

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 167

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	EDIFICIO COLPENSIONES DE ARAUCA CALLE 21 No. 20 - 24
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	ARAUCA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINSECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195**.

Fecha de Servicio: VIERNES 15 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.



FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
S.A.S
NIT 901.098.275-7



FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 167

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO.
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	MOCOA
<u>TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:</u>					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA). EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SQ07C 004195.

Fecha de Servicio: VIERNES 15 / MARZO / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma]

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecniocontrol
FUMIGACIONES

[Firma]

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)
Calle 301 Km. 2, Vía Siberia, Ocaja - Cundinamarca, Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)
Teléfono: 381 01 50 / 381 01 51 / 381 01 52 / 381 01 53 / 381 01 54 / 381 01 55 / 381 01 56 / 381 01 57 / 381 01 58 / 381 01 59 / 381 01 60 / 381 01 61 / 381 01 62 / 381 01 63 / 381 01 64 / 381 01 65 / 381 01 66 / 381 01 67 / 381 01 68 / 381 01 69 / 381 01 70 / 381 01 71 / 381 01 72 / 381 01 73 / 381 01 74 / 381 01 75 / 381 01 76 / 381 01 77 / 381 01 78 / 381 01 79 / 381 01 80 / 381 01 81 / 381 01 82 / 381 01 83 / 381 01 84 / 381 01 85 / 381 01 86 / 381 01 87 / 381 01 88 / 381 01 89 / 381 01 90 / 381 01 91 / 381 01 92 / 381 01 93 / 381 01 94 / 381 01 95 / 381 01 96 / 381 01 97 / 381 01 98 / 381 01 99 / 381 02 00 / 381 02 01 / 381 02 02 / 381 02 03 / 381 02 04 / 381 02 05 / 381 02 06 / 381 02 07 / 381 02 08 / 381 02 09 / 381 02 10 / 381 02 11 / 381 02 12 / 381 02 13 / 381 02 14 / 381 02 15 / 381 02 16 / 381 02 17 / 381 02 18 / 381 02 19 / 381 02 20 / 381 02 21 / 381 02 22 / 381 02 23 / 381 02 24 / 381 02 25 / 381 02 26 / 381 02 27 / 381 02 28 / 381 02 29 / 381 02 30 / 381 02 31 / 381 02 32 / 381 02 33 / 381 02 34 / 381 02 35 / 381 02 36 / 381 02 37 / 381 02 38 / 381 02 39 / 381 02 40 / 381 02 41 / 381 02 42 / 381 02 43 / 381 02 44 / 381 02 45 / 381 02 46 / 381 02 47 / 381 02 48 / 381 02 49 / 381 02 50 / 381 02 51 / 381 02 52 / 381 02 53 / 381 02 54 / 381 02 55 / 381 02 56 / 381 02 57 / 381 02 58 / 381 02 59 / 381 02 60 / 381 02 61 / 381 02 62 / 381 02 63 / 381 02 64 / 381 02 65 / 381 02 66 / 381 02 67 / 381 02 68 / 381 02 69 / 381 02 70 / 381 02 71 / 381 02 72 / 381 02 73 / 381 02 74 / 381 02 75 / 381 02 76 / 381 02 77 / 381 02 78 / 381 02 79 / 381 02 80 / 381 02 81 / 381 02 82 / 381 02 83 / 381 02 84 / 381 02 85 / 381 02 86 / 381 02 87 / 381 02 88 / 381 02 89 / 381 02 90 / 381 02 91 / 381 02 92 / 381 02 93 / 381 02 94 / 381 02 95 / 381 02 96 / 381 02 97 / 381 02 98 / 381 02 99 / 381 03 00 / 381 03 01 / 381 03 02 / 381 03 03 / 381 03 04 / 381 03 05 / 381 03 06 / 381 03 07 / 381 03 08 / 381 03 09 / 381 03 10 / 381 03 11 / 381 03 12 / 381 03 13 / 381 03 14 / 381 03 15 / 381 03 16 / 381 03 17 / 381 03 18 / 381 03 19 / 381 03 20 / 381 03 21 / 381 03 22 / 381 03 23 / 381 03 24 / 381 03 25 / 381 03 26 / 381 03 27 / 381 03 28 / 381 03 29 / 381 03 30 / 381 03 31 / 381 03 32 / 381 03 33 / 381 03 34 / 381 03 35 / 381 03 36 / 381 03 37 / 381 03 38 / 381 03 39 / 381 03 40 / 381 03 41 / 381 03 42 / 381 03 43 / 381 03 44 / 381 03 45 / 381 03 46 / 381 03 47 / 381 03 48 / 381 03 49 / 381 03 50 / 381 03 51 / 381 03 52 / 381 03 53 / 381 03 54 / 381 03 55 / 381 03 56 / 381 03 57 / 381 03 58 / 381 03 59 / 381 03 60 / 381 03 61 / 381 03 62 / 381 03 63 / 381 03 64 / 381 03 65 / 381 03 66 / 381 03 67 / 381 03 68 / 381 03 69 / 381 03 70 / 381 03 71 / 381 03 72 / 381 03 73 / 381 03 74 / 381 03 75 / 381 03 76 / 381 03 77 / 381 03 78 / 381 03 79 / 381 03 80 / 381 03 81 / 381 03 82 / 381 03 83 / 381 03 84 / 381 03 85 / 381 03 86 / 381 03 87 / 381 03 88 / 381 03 89 / 381 03 90 / 381 03 91 / 381 03 92 / 381 03 93 / 381 03 94 / 381 03 95 / 381 03 96 / 381 03 97 / 381 03 98 / 381 03 99 / 381 04 00 / 381 04 01 / 381 04 02 / 381 04 03 / 381 04 04 / 381 04 05 / 381 04 06 / 381 04 07 / 381 04 08 / 381 04 09 / 381 04 10 / 381 04 11 / 381 04 12 / 381 04 13 / 381 04 14 / 381 04 15 / 381 04 16 / 381 04 17 / 381 04 18 / 381 04 19 / 381 04 20 / 381 04 21 / 381 04 22 / 381 04 23 / 381 04 24 / 381 04 25 / 381 04 26 / 381 04 27 / 381 04 28 / 381 04 29 / 381 04 30 / 381 04 31 / 381 04 32 / 381 04 33 / 381 04 34 / 381 04 35 / 381 04 36 / 381 04 37 / 381 04 38 / 381 04 39 / 381 04 40 / 381 04 41 / 381 04 42 / 381 04 43 / 381 04 44 / 381 04 45 / 381 04 46 / 381 04 47 / 381 04 48 / 381 04 49 / 381 04 50 / 381 04 51 / 381 04 52 / 381 04 53 / 381 04 54 / 381 04 55 / 381 04 56 / 381 04 57 / 381 04 58 / 381 04 59 / 381 04 60 / 381 04 61 / 381 04 62 / 381 04 63 / 381 04 64 / 381 04 65 / 381 04 66 / 381 04 67 / 381 04 68 / 381 04 69 / 381 04 70 / 381 04 71 / 381 04 72 / 381 04 73 / 381 04 74 / 381 04 75 / 381 04 76 / 381 04 77 / 381 04 78 / 381 04 79 / 381 04 80 / 381 04 81 / 381 04 82 / 381 04 83 / 381 04 84 / 381 04 85 / 381 04 86 / 381 04 87 / 381 04 88 / 381 04 89 / 381 04 90 / 381 04 91 / 381 04 92 / 381 04 93 / 381 04 94 / 381 04 95 / 381 04 96 / 381 04 97 / 381 04 98 / 381 04 99 / 381 05 00 / 381 05 01 / 381 05 02 / 381 05 03 / 381 05 04 / 381 05 05 / 381 05 06 / 381 05 07 / 381 05 08 / 381 05 09 / 381 05 10 / 381 05 11 / 381 05 12 / 381 05 13 / 381 05 14 / 381 05 15 / 381 05 16 / 381 05 17 / 381 05 18 / 381 05 19 / 381 05 20 / 381 05 21 / 381 05 22 / 381 05 23 / 381 05 24 / 381 05 25 / 381 05 26 / 381 05 27 / 381 05 28 / 381 05 29 / 381 05 30 / 381 05 31 / 381 05 32 / 381 05 33 / 381 05 34 / 381 05 35 / 381 05 36 / 381 05 37 / 381 05 38 / 381 05 39 / 381 05 40 / 381 05 41 / 381 05 42 / 381 05 43 / 381 05 44 / 381 05 45 / 381 05 46 / 381 05 47 / 381 05 48 / 381 05 49 / 381 05 50 / 381 05 51 / 381 05 52 / 381 05 53 / 381 05 54 / 381 05 55 / 381 05 56 / 381 05 57 / 381 05 58 / 381 05 59 / 381 05 60 / 381 05 61 / 381 05 62 / 381 05 63 / 381 05 64 / 381 05 65 / 381 05 66 / 381 05 67 / 381 05 68 / 381 05 69 / 381 05 70 / 381 05 71 / 381 05 72 / 381 05 73 / 381 05 74 / 381 05 75 / 381 05 76 / 381 05 77 / 381 05 78 / 381 05 79 / 381 05 80 / 381 05 81 / 381 05 82 / 381 05 83 / 381 05 84 / 381 05 85 / 381 05 86 / 381 05 87 / 381 05 88 / 381 05 89 / 381 05 90 / 381 05 91 / 381 05 92 / 381 05 93 / 381 05 94 / 381 05 95 / 381 05 96 / 381 05 97 / 381 05 98 / 381 05 99 / 381 06 00 / 381 06 01 / 381 06 02 / 381 06 03 / 381 06 04 / 381 06 05 / 381 06 06 / 381 06 07 / 381 06 08 / 381 06 09 / 381 06 10 / 381 06 11 / 381 06 12 / 381 06 13 / 381 06 14 / 381 06 15 / 381 06 16 / 381 06 17 / 381 06 18 / 381 06 19 / 381 06 20 / 381 06 21 / 381 06 22 / 381 06 23 / 381 06 24 / 381 06 25 / 381 06 26 / 381 06 27 / 381 06 28 / 381 06 29 / 381 06 30 / 381 06 31 / 381 06 32 / 381 06 33 / 381 06 34 / 381 06 35 / 381 06 36 / 381 06 37 / 381 06 38 / 381 06 39 / 381 06 40 / 381 06 41 / 381 06 42 / 381 06 43 / 381 06 44 / 381 06 45 / 381 06 46 / 381 06 47 / 381 06 48 / 381 06 49 / 381 06 50 / 381 06 51 / 381 06 52 / 381 06 53 / 381 06 54 / 381 06 55 / 381 06 56 / 381 06 57 / 381 06 58 / 381 06 59 / 381 06 60 / 381 06 61 / 381 06 62 / 381 06 63 / 381 06 64 / 381 06 65 / 381 06 66 / 381 06 67 / 381 06 68 / 381 06 69 / 381 06 70 / 381 06 71 / 381 06 72 / 381 06 73 / 381 06 74 / 381 06 75 / 381 06 76 / 381 06 77 / 381 06 78 / 381 06 79 / 381 06 80 / 381 06 81 / 381 06 82 / 381 06 83 / 381 06 84 / 381 06 85 / 381 06 86 / 381 06 87 / 381 06 88 / 381 06 89 / 381 06 90 / 381 06 91 / 381 06 92 / 381 06 93 / 381 06 94 / 381 06 95 / 381 06 96 / 381 06 97 / 381 06 98 / 381 06 99 / 381 07 00 / 381 07 01 / 381 07 02 / 381 07 03 / 381 07 04 / 381 07 05 / 381 07 06 / 381 07 07 / 381 07 08 / 381 07 09 / 381 07 10 / 381 07 11 / 381 07 12 / 381 07 13 / 381 07 14 / 381 07 15 / 381 07 16 / 381 07 17 / 381 07 18 / 381 07 19 / 381 07 20 / 381 07 21 / 381 07 22 / 381 07 23 / 381 07 24 / 381 07 25 / 381 07 26 / 381 07 27 / 381 07 28 / 381 07 29 / 381 07 30 / 381 07 31 / 381 07 32 / 381 07 33 / 381 07 34 / 381 07 35 / 381 07 36 / 381 07 37 / 381 07 38 / 381 07 39 / 381 07 40 / 381 07 41 / 381 07 42 / 381 07 43 / 381 07 44 / 381 07 45 / 381 07 46 / 381 07 47 / 381 07 48 / 381 07 49 / 381 07 50 / 381 07 51 / 381 07 52 / 381 07 53 / 381 07 54 / 381 07 55 / 381 07 56 / 381 07 57 / 381 07 58 / 381 07 59 / 381 07 60 / 381 07 61 / 381 07 62 / 381 07 63 / 381 07 64 / 381 07 65 / 381 07 66 / 381 07 67 / 381 07 68 / 381 07 69 / 381 07 70 / 381 07 71 / 381 07 72 / 381 07 73 / 381 07 74 / 381 07 75 / 381 07 76 / 381 07 77 / 381 07 78 / 381 07 79 / 381 07 80 / 381 07 81 / 381 07 82 / 381 07 83 / 381 07 84 / 381 07 85 / 381 07 86 / 381 07 87 / 381 07 88 / 381 07 89 / 381 07 90 / 381 07 91 / 381 07 92 / 381 07 93 / 381 07 94 / 381 07 95 / 381 07 96 / 381 07 97 / 381 07 98 / 381 07 99 / 381 08 00 / 381 08 01 / 381 08 02 / 381 08 03 / 381 08 04 / 381 08 05 / 381 08 06 / 381 08 07 / 381 08 08 / 381 08 09 / 381 08 10 / 381 08 11 / 381 08 12 / 381 08 13 / 381 08 14 / 381 08 15 / 381 08 16 / 381 08 17 / 381 08 18 / 381 08 19 / 381 08 20 / 381 08 21 / 381 08 22 / 381 08 23 / 381 08 24 / 381 08 25 / 381 08 26 / 381 08 27 / 381 08 28 / 381 08 29 / 381 08 30 / 381 08 31 / 381 08 32 / 381 08 33 / 381 08 34 / 381 08 35 / 381 08 36 / 381 08 37 / 381 08 38 / 381 08 39 / 381 08 40 / 381 08 41 / 381 08 42 / 381 08 43 / 381 08 44 / 381 08 45 / 381 08 46 / 381 08 47 / 381 08 48 / 381 08 49 / 381 08 50 / 381 08 51 / 381 08 52 / 381 08 53 / 381 08 54 / 381 08 55 / 381 08 56 / 381 08 57 / 381 08 58 / 381 08 59 / 381 08 60 / 381 08 61 / 381 08 62 / 381 08 63 / 381 08 64 / 381 08 65 / 381 08 66 / 381 08 67 / 381 08 68 / 381 08 69 / 381 08 70 / 381 08 71 / 381 08 72 / 381 08 73 / 381 08 74 / 381 08 75 / 381 08 76 / 381 08 77 / 381 08 78 / 381 08 79 / 381 08 80 / 381 08 81 / 381 08 82 / 381 08 83 / 381 08 84 / 381 08 85 / 381 08 86 / 381 08 87 / 381 08 88 / 381 08 89 / 381 08 90 / 381 08 91 / 381 08 92 / 381 08 93 / 381 08 94 / 381 08 95 / 381 08 96 / 381 08 97 / 381 08 98 / 381 08 99 / 381 09 00 / 381 09 01 / 381 09 02 / 381 09 03 / 381 09 04 / 381 09 05 / 381 09 06 / 381 09 07 / 381 09 08 / 381 09 09 / 381 09 10 / 381 09 11 / 381 09 12 / 381 09 13 / 381 09 14 / 381 09 15 / 381 09 16 / 381 09 17 / 381 09 18 / 381 09 19 / 381 09 20 / 381 09 21 / 381 09 22 / 381 09 23 / 381 09 24 / 381 09 25 / 381 09 26 / 381 09 27 / 381 09 28 / 381 09 29 / 381 09 30 / 381 09 31 / 381 09 32 / 381 09 33 / 381 09 34 / 381 09 35 / 381 09 36 / 381 09 37 / 381 09 38 / 381 09 39 / 381 09 40 / 381 09 41 / 381 09 42 / 381 09 43 / 381 09 44 / 381 09 45 / 381 09 46 / 381 09 47 / 381 09 48 / 381 09 49 / 381 09 50 / 381 09 51 / 381 09 52 / 381 09 53 / 381 09 54 / 381 09 55 / 381 09 56 / 381 09 57 / 381 09 58 / 381 09 59 / 381 09 60 / 381 09 61 / 381 09 62 / 381 09 63 / 381 09 64 / 381 09 65 / 381 09 66 / 381 09 67 / 381 09 68 / 381 09 69 / 381 09 70 / 381 09 71 / 381 09 72 / 381 09 73 / 381 09 74 / 381 09 75 / 381 09 76 / 381 09 77 / 381 09 78 / 381 09 79 / 381 09 80 / 381 09 81 / 381 09 82 / 381 09 83 / 381 09 84 / 381 09 85 / 381 09 86 / 381 09 87 / 381 09 88 / 381 09 89 / 381 09 90 / 381 09 91 / 381 09 92 / 381 09 93 / 381 09 94 / 381 09 95 / 381 09 96 / 381 09 97 / 381 09 98 / 381 09 99 / 381 10 00 / 381 10 01 / 381 10 02 / 381 10 03 / 381 10 04 / 381 10 05 / 381 10 06 / 381 10 07 / 381 10 08 / 381 10 09 / 381 10 10 / 381 10 11 / 381 10 12 / 381 10 13 / 381 10 14 / 381 10 15 / 381 10 16 / 381 10 17 / 381 10 18 / 381 10 19 / 381 10 20 / 381 10 21 / 381 10 22 / 381 10 23 / 381 10 24 / 381 10 25 / 381 10 26 / 381 10 27 / 381 10 28 / 381 10 29 / 381 10 30 / 381 10 31 / 381 10 32 / 381 10 33 / 381 10 34 / 381 10 35 / 381 10 36 / 381 10 37 / 381 10 38 / 381 10 39 / 381 10 40 / 381 10 41 / 381 10 42 / 381 10 43 / 381 10 44 / 381 10 45 / 381 10 46 / 381 10 47 / 381 10 48 / 381 10 49 / 381 10 50 / 381 10 51 / 381 10 52 / 381 10 53 / 381 10 54 / 381 10 55 / 381 10 56 / 381 10 57 / 381 10 58 / 381 10 59 / 381 10 60 / 381 10 61 / 381 10 62 / 381 10 63 / 381 10 64 / 381 10 65 / 381 10 66 / 381 10 67 / 381 10 68 / 381 10 69 / 381 10 70 / 381 10 71 / 381 10 72 / 381 10 73 / 381 10 74 / 381 10 75 / 381 10 76 / 381 10 77 / 381 10 78 / 381 10 79 / 381 10 80 / 381 10 81 / 381 10 82 / 381 10 83 / 381 10 84 / 381 10 85 / 381 10 86 / 381 10 87 / 381 10 88 / 381 10 89 / 381 10 90 / 381 10 91 / 381 10 92 / 381 10 93 / 381 10 94 / 381 10 95 / 381 10 96 / 381 10 97 / 381 10 98 / 381 10 99 / 381 11 00 / 381 11 01 / 381 11 02 / 381 11 03 / 381 11 04 / 381 11 05 / 381 11 06 / 381 11 07 / 381 11 08 / 381 11 09 / 381 11 10 / 381 11 11 / 381 11 12 / 381 11 13 / 381 11 14 / 381 11 15 / 381 11 16 / 381 11 17 / 381 11 18 / 381 11 19 / 381 11 20 / 381 11 21 / 381 11 22 / 381 11 23 / 381 11 24 / 381 11 25 / 381 11 26 / 381 11 27 / 381 11 28 / 381 11 29 / 381 11 30 / 381 11 31 / 381 11 32 / 381 11 33 / 381 11 34

**HOJA DE DIAGNOSTICO
Y ORDEN DE SERVICIO**

CODIGO GO-F-001
VERSION 3
FECHA DE EMISION 2/01/2021

CONSECUTIVO T.C.F. N°. 169
AÑO: 2024

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

FECHA:	VIERNES 15 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M.	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 7 No 1 N - 27	BARRIO	POPAYAN		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPIERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS				INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL	WP	924	925	RI 150	OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE	
								JAULA	
DESINFECCION		ASPIERSORA		NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION									
MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CLICARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION	ORDEN Y ASEO	LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR
			9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA	OBSERVACIONES
CALIFICACION	C	NC	NA	NE
Estado de Techos				
Estado de Puertas				
Estado de Ventanas				
Se evidencia separación e identificación de Areas				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas				
Estado de Paredes y Baldosines				
Evidencia grietas o daños en Techos				
Evidencia grietas o daños en Pisos				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos				
Los puntos eléctricos están protegidos				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)				
ENTREGABLES	SE ENTREGA	SE ENTREGAN HOJAS DE	SE ENTREGA CONCEPTO	FISICO
	FICHAS TECNICAS	SEGURIDAD	TECNICO FAVORABLE	E-MAIL
	X		X	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Dagela Diaz CC 34568761

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 169

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CRA 7 No 1 N - 27
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	POPAYAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA: ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE: N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA: RATAQUILL CEBOS FRESCO RGSP 391- 2019 Cat. toxicológica I	10Grs * 10M2	BRODIFACOUM 0.005%
OTROS: LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNICO CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195**.

Fecha de Servicio: VIERNES 15 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma]

TecniControl
SOLUCIONES AMBIENTALES
NIT 901.898.279-7

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

[Firma]
FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

• Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)

• Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

+57 (1) 445 9877 • 311 285 4674 • 301 668 9742 • tecnicontrolfumigaciones@gmail.com • comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

18-03-2024

Hora

17:07

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	12ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza dea insectacion con metodo de aspercion,utilizando producto quimico al ambiente para el control de insectos rastreros y voladores,adicional se hace la instalacion de laminas ahderentes para el control y monitoreo de insectos rastreros.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Santiago aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



jhon cardoso

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

18-03-2024

Hora del Servicio

17:41

TECNICO ENCARGADO :

santiago aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



jhon cardosa

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 – 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

19-03-2024

Hora

17:40

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	20ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3
GEL INSECTICIDA	GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,5%	1 3 Gotas * M2	8

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion con metodo de aspercion mas aplicacion de gel y laminas ahderentes para el control de insectos rastreros y voladores ,sin ninguna novedad

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Santiago aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



porfirio padilla mena

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
GEL INSECTICIDA	GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,5%	1 3 Gotas * M2
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

19-03-2024

Hora del Servicio

17:42

TECNICO ENCARGADO :

Santiago aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



porfidio padilla mena

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.		HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		CODIGO GO-F-001
				VERSION 3
				FECHA DE EMISION 2/01/2021
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE			CONSECUTIVO T.C.F. N°. 175	AÑO: 2024
FECHA:	MARTES 19 / MARZO / 2024		HORA INICIO	05:00 P.M.
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT	899.999.284-4
DIRECCION	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128 - LOCAL 2194 - 2192		BARRIO	C.C MAYORCA SABANETA - ANTIOQUIA
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO	381 01 50

2. SERVICIOS									
DESINSECTACION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL	X	NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS				INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL	WP	924	925	RI 150	OTRO		
DESRAZATACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	GOMA	ADHERENTE	X	GOLPE	JAULA	
								CONTROL QUIMICO	X
DESINFECTACION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION									
MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA									
CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO									
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS									
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL		INGREDIENTE ACTIVO		DOSIFICACION		CANTIDAD UTILIZADA		
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III		LAMBDAHALOTRINA 5%		4ml - 6ml* 1Lt				
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I		Bromadiolona 0.005%		10 a 20 gramos por punto de cebado				
DESINFECTANTE	N/A		N/A		N/A				
OTROS									
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES									
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA			
CALIFICACION		C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES			
Estado de Techos									
Estado de Puertas									
Estado de Ventanas									
Se evidencia separación e identificación de Areas									
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas									
Estado de Paredes y Baldosines									
Evidencia grietas o daños en Techos									
Evidencia grietas o daños en Pisos									
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas									
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos									
Los puntos eléctricos están protegidos									
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas									
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)									

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS									
NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:					NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA				
Jorge Cordero					Daniel Gaviria Gaitan				

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 174

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128 - LOCAL 2194 - 2192
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	C.C MAYORCA SABANETA - ANTIOQUIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198-2003 - Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330-2012 Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **S007C 004195**.


Fecha de Servicio: MARTES 19 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.



FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicon
FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7



FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

 HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		CODIGO		GO-F-001	
		VERSION		3	
		FECHA DE EMISION		2/01/2021	
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE				CONSECUTIVO T.C.F. N°	
				AÑO: 2024	
				183	
FECHA:		MARTES 19 / MARZO / 2024		HORA INICIO	05:00 P.M.
CLIENTE:		FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT	899.999.284-4
DIRECCION		CR. 51 B No. 87 - 50		BARRIO	VIVA BARRANQUILLA
CONFIRMADO POR		ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO	381 01 50

2. SERVICIOS									
DESINSECCION	ASPIERSORA		NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADGR		
	INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						
	GEL	WP	924	925	RI 150	OTRO			
DESINSECCION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS			INSECTICIDA LIQUIDO		
			GOMA	ADHERENTE	X	GOLPE	JAULA	CONTROL QUIMICO	
DESINSECCION		ASPIERSORA	NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	
MERCANCIAS ALMACENADAS									

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA									
CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO									
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		X	QUIMICO		X	ETOLOGICO		X
	OTRO - CUAL?						CULTURAL		X

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS									
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL		INGREDIENTE ACTIVO		DOSIFICACION		CANTIDAD UTILIZADA		
INSECTICIDA	N/A		N/A		N/A				
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I		Bromadiolona 0.005%		10 a 20 gramos por punto de cebado				
DESINFECTANTE	N/A		N/A		N/A				
OTROS									
LAMINAS ADHERENTES									
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES									
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA			
CALIFICACION		C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES			
Estado de Techos			X						
Estado de Puertas		X							
Estado de Ventanas		X							
Se evidencia separación e identificación de Areas		X							
El sistema de Drenajes, cárcamos, sifones, cuenta con rejillas		X							
Estado de Paredes y Baldosines		X							
Evidencia grietas o daños en Techos		X							
Evidencia grietas o daños en Pisos		X							
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X							
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		X							
Los puntos eléctricos están protegidos		X							
Las areas se encuentran aseadas y organizadas		X							
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		X							
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS									
Se recomienda Reparacion de techo de Cuarto de Maquinas									
NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:					NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA				
Aljundo Espino					Juan Luis Touzu				

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 183

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CR. 51 B No. 87 - 50
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	VIVA BARRANQUILLA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESRAZATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA). EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	N/A	N/A
DESINFECTANTE:	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330-2012 Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES	

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° SQ07C 004195.

Fecha de Servicio: MARTES 19 / MARZO / 2024	Hora: 5:00 P.M
Técnico encargado del servicio: <i>Alfonso Espino</i>	
OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.	

Alfonso Espino

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
CALLE 80 SUR NO. 34 - 22, BARRIO REMANSO SUR (SEDE BOGOTÁ)
NIT 901.098.279-7

Alfonso Espino
FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

20-03-2024

Hora

18:09

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	20ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion mas control de roedore en todas las areas.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Santiaho aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Ana diaz borbom

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

20-03-2024

Hora del Servicio

18:10

TECNICO ENCARGADO :

Santiago aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Ana diaz borbom

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°.		27/01/2021
		AÑO: 2024		178
FECHA:	MIÉRCOLES 20 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN 6:00 PM
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CRA 3 No. 26 - 111 - PISO 1 - BARRIO ROMA	BARRIO	QUIBDO	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS															
DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL			NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP		924		925		RI 150				OTRO	
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS			
MERCANCIAS ALMACENADAS															

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA									
CUCARACHAS		MOSCAS	☒	ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS	☒	CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO												
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		X	QUIMICO		X	ETOLOGICO		X	CULTURAL		X
	OTRO - CUAL?											

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS									
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO			DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA			
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%			4ml - 6ml* 1Lt	60 ml			
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicologica I	Bromadiolona 0.005%			10 a 20 gramos por punto de cebado	120 gr			
DESINFECTANTE	N/A	N/A			N/A	N/A			
OTROS		LAMINAS ADHERENTES							
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES									
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA			NE = NO EVIDENCIA		
CALIFICACION		C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES			
Estado de Techos		X							
Estado de Puertas		X							
Estado de Ventanas		X							
Se evidencia separación e identificación de Areas		X							
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas		X							
Estado de Paredes y Baldosines		X							
Evidencia grietas o daños en Techos		X							
Evidencia grietas o daños en Pisos		X							
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X							
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Arjeos		X							
Los puntos eléctricos están protegidos		X							
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas		X							
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		X							
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
		E-MAIL		X	E-MAIL			X	
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS									

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Juan Vazquez
4.851.953

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Diego Benito G. 35509.88

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 178

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CRA 3 No. 26 - 111 - PISO 1 - BARRIO ROMA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	QUIBDO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* -1lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330-2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.0065%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **S007C-003422**.

Fecha de Servicio: MIERCOLES 20 / MARZO / 2024

Hora: 05:00 P.M.

Técnico encargado del servicio:

Técnico encargado del servicio: V. A. Lopez J. 4851.853

Edward Turner

Tecnicontrol
FUMIGACIONES
TEL 501 0984279-7

Dear Bernard

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVIDOR

📍 Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remonso Sur (SEDE BOGOTÁ)

📍 Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca, Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)

tel. + 301 868 9742 • tecnico@onliningacciones.com
www.tecnicocontrolfumigaciones.com

+57 (1) 445 9877 ☎ 311 285 4674 • 301 668 9742 ✉ tecnicocontrolfirmaciones@gmail.com
www.tecnicocontrolfirmaciones.com

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 179

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CRA 55 No. 42 - 90 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	MEDELLIN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III"	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebedo	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195**.

Fecha de Servicio: MIERCOLES 20 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma]

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicon
FUMIGACIONES
NIT 988 098 379-7

[Firma]

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

21-03-2024

Hora

18:30

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDACIHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	16mlx4Lt
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	4 unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion y desratizacion en áreas internas no se reporta ninguna novedad con respecto al servicio

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

johan , Fredy

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



José Hernández

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

21-03-2024

Hora del Servicio

18:32

TECNICO ENCARGADO :

Fredy Moreno

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



José Hernández

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

21-03-2024

Hora

16:58

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINSECTACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	8 mililitros
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado	30 gramos

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

FNA Suba: se realizó aplicación de insecticida liquido por medio de aspersion manual en las áreas donde nos autorizaron el servicio, se refuerza con laminas adherentes.

C.R. se inspeccionaron las instalaciones sin evidencia de los mismos se ubican cubos de rodenticida en puntos aleatorios por control y prevención.
servicio sin novedad.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

yohani Jiménez

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Alejandro Castillo

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

21-03-2024

Hora del Servicio

17:01

TECNICO ENCARGADO :

yohani Jiménez

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Alejandro Castillo

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl FUMIGACIONES <small>Su necesidad, nuestro compromiso.</small>		HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO		CODIGO GO-F-001
				VERSION 3
				FECHA DE EMISION 2/01/2021
1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE			CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024 182	
FECHA:	JUEVES 21 / MARZO / 2024		HORA INICIO	05:00 P.M.
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		NIT	899.999.284-4
DIRECCION	CALLE 49 N No. 50 - 59 C.C GANADERO LOCAL 108 - 110		BARRIO	RIONEGRO
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		TELEFONO	381 01 50

2. SERVICIOS									
DESINSECTACION	X	ASPIERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR	
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS				INSECTICIDA LIQUIDO	X
DESRATIZACION	X	GEL	WP	924		925	RI 150	OTRO	
		MONITOREO Y CONTROL	X	GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE	JAULA
DESINFECCION		ASPIERSORA		NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS	
MERCANCIAS ALMACENADAS									

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA									
CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	DUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO									
METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
OTRO - CUAL?									

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS									
PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL		INGREDIENTE ACTIVO		DOSIFICACION		CANTIDAD UTILIZADA		
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC		LAMBDAHALOTRINA 5%		4ml - 6ml* 1Ll				
	RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III								
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012		Bromadiolona 0.005%		10 a 20 gramos por punto de cebado				
	Cat. toxicológica I								
DESINFECTANTE	N/A		N/A		N/A				
OTROS	LAMINAS ADHERENTES								
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEADO		LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES									
C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA			
CALIFICACION		C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES			
Estado de Techos									
Estado de Puertas									
Estado de Ventanas									
Se evidencia separación e identificación de Areas									
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas									
Estado de Paredes y Baldosines									
Evidencia grietas o daños en Techos									
Evidencia grietas o daños en Pisos									
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas									
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos									
Los puntos eléctricos están protegidos									
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas									
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)									

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS									
NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:					NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA				
Alvaro Javier Moreno Rivas					Melinda Tobor 34193322				

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 182

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CALLE 49 N No. 50 - 59 C.C GANADERO LOCAL 108 - 110
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	RIONEGRO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	"ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III"	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° 5007C 004195.

Fecha de Servicio: JUEVES 21 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma]

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicocontrol
FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

[Firma]

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

22-03-2024

Hora

17:10

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	CONTROL FISICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
GEL INSECTICIDA	GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,5%	1 3 Gotas * M2	15 gotas
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4 Unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se Realizó Servicio De Desinsectación Y Control De Roedores Con Laminas Adherentes En La Totalidad De Las Áreas Autorizadas Donde Se Nos Permitió El Ingreso. Sin Novedad

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Sandra Veoloza

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
GEL INSECTICIDA	GEL INSECTICIDA K4 INVIMA 2011V-004048 Cat. Toxicológica III	FIPRONIL 0,5%	1 3 Gotas * M2
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

22-03-2024

Hora del Servicio

17:11

TECNICO ENCARGADO :

Johan Gil

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Sandra Veloza

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°.
AÑO: 2024

191

FECHA:	VIERNES 22 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M.	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 13 No 11 - 72 BARRIO SAN FRANCISCO	BARRIO	FLORENCIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICICO		TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL	WP	924	925	RI 150	OTRO					
DES RATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X
				GOMA	ADHERENTE	X	GOLPE	JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS			
MERCANCIAS ALMACENADAS												

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO				DOSIFICACION		CANTIDAD UTILIZADA		
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%				4ml - 6ml* 1Lt				
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0,005%				10 a 20 gramos por punto de cebado				
DESINFECTANTE	N/A	N/A				N/A				
OTROS		LAMINAS ADHERENTES								
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO				LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME			NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIA		
CALIFICACION			C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES		
Estado de Techos			X						
Estado de Puertas			X						
Estado de Ventanas			X						
Se evidencia separación e identificación de Areas			X						
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas			X						
Estado de Paredes y Baldosines			X						
Evidencia grietas o daños en Techos						X			
Evidencia grietas o daños en Pisos						X			
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				X					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					X				
Los puntos eléctricos están protegidos			X						
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas			X						
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					X				
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA	
---------------------------------	--

NOMBRE DE LOS TÉCNICOS QUE INTERVIENEN:
David Alfonso Obando

DAVID ALONZO O. 1.137.624.234/

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 192

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CRA 13 No 11 - 72 BARRIO SAN FRANCISCO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	FLORENCIA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA: ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE: N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA: RODENTICIDA MAKI RGSP 330-2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS: LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195**.

Fecha de Servicio: VIERNES 22 / MARZO / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: David Alfonso Obando	CC 1137.624.234

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma]

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl
FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7
SELLO SECO ORIGINAL

[Firma]

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

**HOJA DE DIAGNOSTICO
Y ORDEN DE SERVICIO**

CODIGO

GO-F-001

VERSION

3

FECHA DE EMISION

2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°.

AÑO: 2024

192

FECHA:	VIERNES 22 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M.	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 18 CARRERA 7 - BARRIO BERLIN	BARRIO	PUERTO INIRIDA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECCION	☒	ASPERSORA	☒	NEBULIZADOR STILL	☐	NEBULIZADOR ELECTRIC	☐	TERMONEBULIZADOR	☐
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS				INSECTICIDA LIQUIDO	☒
		GEL	☐	WP	☐	924	☐	925	☐
						RI 150	☐	OTRO	☐
DESSATIZACION	☒	MONITOREO Y CONTROL	☒	TRAMPAS				CONTROL QUIMICO	☒
				GOMA	☐	ADHERENTE	☒	GOLPE	☐
								JAULA	☐
DESINFECCION	☐	ASPERSORA	☐	NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.	☐
FUMIGACION	☐	ESCALERAS	☐	EQUIPO DE ALTURAS	☐	CARPAS	☐	PISA CARPAS	☐
MERCANCIAS ALMACENADAS	☐								

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	☐	MOSCAS	☐	ZANCUDOS	☐	ROEDORES	☐	AVES	☐
HORMIGAS	☐	CHINCHES	☐	XILOFAGOS	☐	OTRA	☐	CUAL ?	☐
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	☒	QUIMICO	☒	ETOLOGICO	☒	CULTURAL	☒
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 6ml* 1Lt	
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION	ORDEN Y ASEO	LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR
			9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION	C	NC	NA	NE
Estado de Techos	☒			
Estado de Puertas	☒			
Estado de Ventanas	☒			
Se evidencia separación e identificación de Areas	☒			
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	☒			
Estado de Paredes y Baldosines	☒			
Evidencia grietas o daños en Techos				☒
Evidencia grietas o daños en Pisos				☒
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	☒			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	☒			
Los puntos eléctricos están protegidos	☒			
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas	☒			
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			☒	
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	☒	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	☐
			FISICO	☐
			E-MAIL	☒
			SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	☒
			FISICO	☐
			E-MAIL	☒

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza control químico espacial en Areas interiores y externas para control de roedores y voladores

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Edwin Andrés Bustamante 19000977

NOMBRE CLARO Y/O SELLO DEL CLIENTE: 112125488 Edinson Arguello Héndez

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 192

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CALLE 12 CARRERA 7 - BARRIO BERLIN
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	PUERTO INIRIDA
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebedo	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195.**

Fecha de Servicio: VIERNES 22 / MARZO / 2024 Hora: 05:00 P.M.
Técnico encargado del servicio: *Edwin Andres Bustamante*
OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma] **Tecniconrol** *[Firma]*
NIT 901.098.2754
FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°.

193

AÑO: 2024

FECHA:	VIERNES 22 / MARZO / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M.	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 14 N°. 12 - 43 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MITU		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	☒	ASPERSORA	☒	NEBULIZADOR STILL	☐	NEBULIZADOR ELECTRIC	☐	TERMONEBULIZADOR	☐
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS				INSECTICIDA LIQUIDO	☒
		GEL	☐	WP	☒	RI 150	☐	OTRO	☐
DESRAZACION	☒	MONITOREO Y CONTROL	☒	TRAMPAS				CONTROL QUIMICO	☒
				GOMA	☐	ADHERENTE	☒	GOLPE	☐
								JAULA	☐
DESINFECCION	☐	ASPERSORA	☐	NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.	☐
FUMIGACION	☐	MERCANCIAS ALMACENADAS	☐	ESCALERAS	☐	EQUIPO DE ALTURAS	☐	CARPAS	☐
								PISA CARPAS	☐

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	☐	MOSCAS	☐	ZANCUDOS	☐	ROEDORES	☐	AVES	☐
HORMIGAS	☐	CHINCHES	☐	XILOFAGOS	☐	OTRA	☐	CUAL ?	
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	☒	QUIMICO	☒	ETOLOGICO	☒	CULTURAL	☒
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	ATONIC 5 EC RGSP 19B-2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml - 5ml* 1Lt	96 ML
RODENTICIDA	RODENTICIDA MAKI RGSP 330-2012 Cat. toxicológica I	Bromadiolona 0.005%	10 a 20 gramos por punto de cebado	100 gr.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			
RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION	B	ORDEN Y ASEO	B
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	☒
			6 HR	☐
			9 HR	☐
			12 HR	☐

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

G = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA	
CALIFICACION	C	NC	NA	NE
Estado de Techos	☒			
Estado de Puertas	☒			
Estado de Ventanas	☒			
Se evidencia separación e identificación de Areas	☒			
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	☒			
Estado de Paredes y Baldosines	☒			
Evidencia grietas o daños en Techos				NE
Evidencia grietas o daños en Pisos				NE
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				NE
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	☒			
Los puntos eléctricos están protegidos	☒			
Las áreas se encuentran aseadas y organizadas	☒			
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)		NA		
ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	☒	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	☐
	FISICO	☐	SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	☒
	E-MAIL	☒		FISICO
				E-MAIL
				☒

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda tener limpio el lugar de trabajo y seguir con el buen manejo de la basura para evitar la proliferación de los insectos dentro de la oficina.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

Favian E. Valencia Meneses.
E.E 18202.610 Mitú.

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

HOW ALEXANDER COMERCiante CASTILLO 1125469596



CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 193

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	C.C./NIT:	899.999.284-4	DIRECCIÓN:	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	TEL:	381 01 50	BARRIO:	MITU
<u>TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:</u>					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACIÓN, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml - 6ml* 1Lt	LAMBDAHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebedo	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LINEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° **SQ07C 004195.**

Fecha de Servicio:	VIERNES 22 / MARZO / 2024	Hora:	05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:			

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

[Firma]

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontról
FUMIGACIONES
NIT 901.098.775-4

[Firma]

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

24-03-2024

Hora

08:42

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua	40ML
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado	170Gr

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se recomienda la instalación de rejillas en cárcamos de desagua

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Andrés Cuitiva Hernández y Santiago Aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jhon Carlos Orjuela

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	ATONIT 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	LAMBDAHALOTRINA 5%	4ml – 6ml* 1Lt agua
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

24-03-2024

Hora del Servicio

10:54

TECNICO ENCARGADO :

Andrés Cuitiva y Santiago Aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jhon Carlos orjuela

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

DIAGNOSTICO CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS

Fecha

24-03-2024

Hora

10:55

CONVERSIONES

Referencias

C = Conforme

NC = No Conforme

NA = No Aplica

NE = No Evidencia

HERMETIZACION

Detalle	Estado
TECHOS	NC
PUERTAS	C
VENTANAS	C
MUROS	C
TOMAS ELECTRICAS	C
BALDOSINES	C
SIFONES - LAVAPLATOS - POSETAS	C
DRENAJES O CARCAMOS	NC

Comentarios / HERMETIZACIÓN

se recomienda instalar rejillas en cárcamos

ORDEN Y ASEO

Detalle	Estado
MATERIAS PRIMAS	NA
EQUIPOS	NA
AREA DE ALMACENAMIENTO	C
AREA DE VENTA	NA
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	C

Comentarios / ORDEN Y ASEO

buen orden y aseo

ÁREAS EXTERNAS

Detalle	Estado
LIBRE DE AGUA ESTANCADA	C
ESCOMBROS	C
ZONAS VERDES	C

Comentarios / AREAS EXTERNAS

CLASE DE PLAGA ENCONTRADAS

Plagas Encontradas

Plagas	Lugar / Zona	Observaciones
N/A		

Detalle de Plagas Encontradas

OBSERVACIONES

Detalle del Servicio

se realizó control químico por moto aspersión para el control y prevención de insectos voladores y rastreros, a la vez se realiza control de roedores


CONFORMIDAD

NOMBRE CLARO DEL TECNICO

Andrés Cuitiva y Santiago Aguilera

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jhon Carlos Orjuela

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

PLANILLA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

Fecha

24-03-2024

Hora

10:31

Dispositivos de Control

- ESTACION MULTIPROPOSITO

CONVENCIONES

(ESTACION) (SEÑALIZACION) (ETIQUETA)

Convenciones

(B) = BUENA - Perfecto Estado de la Estación, Señalización ó Etiqueta.
 (D) = DAÑADA - Se encuentra rota, abollada u oxidada.
 (P) = PERDIDA - El dispositivo no se encontró ubicado en el área destinada o en su alrededor.
 (O) = OBSTRUIDA - Mercancía u otros materiales que impiden el acceso al dispositivo.
 (R) = REPOSICION - Se instala nuevo.

CONVENCIONES

ESTADO DEL PRODUCTO DE CONTROL

Convenciones

(B) = BUENO - El producto está en óptimas condiciones.
 (D) = DETERIORADO - El producto se encuentra húmedo, roto, sucio, etc.
 (CO) = CONSUMIDO - Se evidencia consumo del CEBO por Roedor.
 (CO)(M) = CONSUMO MOLUSCOS
 (CA) = CAPTURA - Se evidencia captura de Roedor.
 (R) = REPOSICIÓN - Se aplica o instala nuevo producto.
 (M) = MANTENIMIENTO

MONITOREO

DETALLES DE MONITOREO

Nro	Ubicacion del Dispositivo	MECANISMO	ESTADO DE LA ESTACION	ESTADO DE LA SEÑALIZACION	ESTADO DE LA ETIQUETA	ACCION REALIZA	ESTADO DEL PRODUCTO	ACCION REALIZADA	Observaciones
1	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
2	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
3	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
4	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(D)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
5	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(P)	(R)	

6	CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
7	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
8	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
9	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	N/A	
10	SALIDA DE EMERGENCIA CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
11	CENTRO DE ACOPIO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
12	AL LADO DE LA PERRERA	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	
13	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	
14	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
15	CUARTO DE RESPEL	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
16	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
17	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se realizó limpieza a estaciones de ce baso y se realizó el debido cambio de cebo

TECNICO(S) ENCARGADO

NOMBRE CLARO

santiago, Andrés

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

30-03-2024

Hora

13:59

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE IMPACTO

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado	50 grs
OTRO 3	TRAMPAS DE IMPACTO	N/A	1 UNIDAD	mantenimiento

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza servicio de control de roedores en áreas donde se nos permite el ingreso, adicional se revisan estaciones de control se hace su respectiva limpieza y cambio de productos por deterioro y consumo. se recomienda reposición de estacion pérdidas #11 y 15 y la estación #12 y 4 rota.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Técnico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Gil / yohani Jiménez

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jimena castillo

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
RODENTICIDA 2	RODENTICIDA MAKI RGSP 330- 2012 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA 0.005%	10 20 Grs * Punto Cebado
OTRO 3	TRAMPAS DE IMPACTO	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

30-03-2024

Hora del Servicio

14:00

TECNICO ENCARGADO :

Johan Gil / yohani Jiménez

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jimena castillo

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

DIAGNOSTICO CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS

Fecha

30-03-2024

Hora

14:00

CONVERSIONES

Referencias

C = Conforme

NC = No Conforme

NA = No Aplica

NE = No Evidencia

HERMETIZACION

Detalle	Estado
TECHOS	NC
PUERTAS	C
VENTANAS	C
MUROS	NC
TOMAS ELECTRICAS	C
BALDOSINES	C
SIFONES - LAVAPLATOS - POSETAS	C
DRENAJES O CARCAMOS	NC

Comentarios / HERMETIZACIÓN

se recomienda sellar orificios y huecos para prevenir el ingreso de plagas a las instalaciones. se recomienda mantenimiento de los drenajes o mallas para prevenir salida de roedores

ORDEN Y ASEO

Detalle	Estado
MATERIAS PRIMAS	C
EQUIPOS	C
AREA DE ALMACENAMIENTO	C
AREA DE VENTA	C

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS || C

Comentarios / ORDEN Y ASEO

se evidencia buen orden de aseo en las instalaciones

ÁREAS EXTERNAS

Detalle	Estado
LIBRE DE AGUA ESTANCADA	C
ESCOMBROS	NE
ZONAS VERDES	C

Comentarios / AREAS EXTERNAS

sin novedad

CLASE DE PLAGA ENCONTRADAS

Plagas Encontradas

Plagas	Lugar / Zona	Observaciones
N/A		

Detalle de Plagas Encontradas

OBSERVACIONES

Detalle del Servicio

se realiza servicio de control de roedores en áreas donde se nos permite el ingreso, adicional se revisan estaciones de control se hace su respectiva limpieza y cambio de productos por deterioro y consumo. se recomienda reposición de estacion pérdidas #11 y 15 y la estación #12 y 4 rota.

CONFORMIDAD

NOMBRE CLARO DEL TECNICO

Johan Gil / yohani Jiménez

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jimena castillo

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674

tecnicontrolfumigaciones@gmail.com – comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679

tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

PLANILLA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

Fecha

30-03-2024

Hora

16:04

Dispositivos de Control

Sin selección

CONVENCIONES

(ESTACION) (SEÑALIZACION) (ETIQUETA)

Convenciones

- (B) = BUENA - Perfecto Estado de la Estación, Señalización ó Etiqueta.
 (D) = DAÑADA - Se encuentra rota, abollada u oxidada.
 (P) = PERDIDA - El dispositivo no se encontró ubicado en el área destinada o en su alrededor.
 (O) = OBSTRUIDA - Mercancía u otros materiales que impiden el acceso al dispositivo.
 (R) = REPOSICION - Se instala nuevo.

CONVENCIONES

ESTADO DEL PRODUCTO DE CONTROL

Convenciones

- (B) = BUENO - El producto está en óptimas condiciones.
 (D) = DETERIORADO - El producto se encuentra húmedo, roto, sucio, etc.
 (CO) = CONSUMIDO - Se evidencia consumo del CEBO por Roedor.
 (CO)(M) = CONSUMO MOLUSCOS
 (CA) =CAPTURA - Se evidencia captura de Roedor.
 (R) = REPOSICIÓN - Se aplica o instala nuevo producto.
 (M) = MANTENIMIENTO

MONITOREO

DETALLES DE MONITOREO

Nro	Ubicacion del Dispositivo	MECANISMO	ESTADO DE LA ESTACION	ESTADO DE LA SEÑALIZACION	ESTADO DE LA ETIQUETA	ACCION REALIZA	ESTADO DEL PRODUCTO	ACCION REALIZADA	Observaciones
1	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
2	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
3	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)	(R)	
4	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(D)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
5	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	

N/A		Mecanica	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(M)	#5A
N/A		Mecanica	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(M)	#5B
6	CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
7	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)	(R)	
8	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
9	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
10	SALIDA DE EMERGENCIA CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
11	CENTRO DE ACOPIO	Cebo	(P)	(B)	(P)	N/A	(P)	N/A	
12	AL LADO DE LA PERRERA	Cebo	(D)	(B)	(B)	N/A	(D)	(R)	
13	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
14	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
15	CUARTO DE RESPEL	Cebo	(P)	(B)	(P)	N/A	(P)	N/A	
16	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	
17	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	N/A	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se realiza servicio de control de roedores en áreas donde se nos permite el ingreso, adicional se revisan estaciones de control se hace su respectiva limpieza y cambio de productos por deterioro y consumo. se recomienda reposición de estacion perdidas #11 y 15 y la estación #12 y 4 rota.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

TECNICO(S) ENCARGADO

NOMBRE CLARO

Juan Carlos Hernández



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS Identificado con NI 9010982797

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZA DE LAS AMERICAS, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003642020
Fecha de apertura:	27 de Marzo de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 06 de Marzo de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	7248	FECHA DE CONTABILIZACION	06-mar-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300158119	FECHA DE DOCUMENTO	06-mar-24
		FECHA DE COMPENSACION	06-mar-24
PROPUESTA	40889	FECHA DE LA PROPUESTA	06-mar-24

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES S		
No. IDENTIFICACION	9010982797	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	21003642020	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9010982797	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	TECNI CONTROL FUMIGA		
OBSERVACIONES:	FACT 7248 RAD 02-2303-202402293219105		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	24.588.955		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1002542431	5300158119	7248	24.588.955	FACT 7248 RAD 02-2303-202402293219105	5400001574	CTO 143 DE 2023