fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Versión: 1**

INFORME No 5 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA		
04	07	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 143 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** CONTRATACIÓN DIRECTA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR VANESSA PACHECO GÓMEZ - GERENTE ADMINISTRATIVO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN JOSE RICARDO VALDERRAMA - PROFESIONAL 4 (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001574

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($282.839.708)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 282,839,708	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 282,839,708**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 97,014,750	**34.3%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 27,191,500	**9.6%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 124,206,250**	**43.9%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**43.9%**

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de abril 2024

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**43.9%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**43.9%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Servicio de fumigación correspondiente al mes de abril 2024

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potablea nivel nacional en las siguientes sedes: Apartado, Ibague, CAFAM, Soacha, Villavicencio, Montería, El Espinal, Paseo Villa del Rio, Valledupar, Sincelejo, Neiva, CAN, Pereira, Acacias, Manizales, Armenia, Cali AV, Guadalupe, Cucuta, Cali Av. Americas, Palmira, Leticia, Mocoa, Riohacha, San Andres, Santa Marta, C.C Mayorca Sabaneta, Medellin, Rionegro, Chia, Viva Barrancabermeja, Suba, Viva Barranquilla, Soledad, Cartagena, Arauca, Puerto Inirida, Mitu, Puerto Carreño, Tunja, Punto Angel, Popayan, La Dorada, Viva Buenaventura, Zipaquira, Yopal, Girardot, Florencia, Pasto, Ipiales es de abril de 2024.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. (143) de (2023)

CERTIFICA:

Que TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS, , identificado con NIT. No.901.098.279-7 entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente a Abril de 2024, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato (Contratacion Directa) No. (143) de fecha (2023).

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**328**	INFORME MIP FNA ABRIL 2024 (129), INFORME TANQUES FNA ABRIL 2024 (25), ORDENES DE SERVICIO ABRIL 2024 (145) y ORDENES DE SERVICIO TANQUES ABRIL 2024 (29)
Certificado pago Seguridad Social	X	**3**	CEDULA Y T.P CONTADORA JOHANA PACHON RIOS (2), CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (1), PLANILLA ABRIL 2024 (3)
Certificación Bancaria	X	**1**	Certificacion Bancaria TECNI CONTROL FUMIGACIONES
OTROS	X	**4**	PRE-FACTURA MES DE ABRIL 2024

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

CUATRO (día en letras) **(4)** (día en números) días del mes de **JULIO** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma)

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)



(Nombre) JOSE RICARDO VALDERRAMA - APOYO A LA SUPÉRVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	102

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001681	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	23.07.2024	Fecha contab.	31.07.2024	Período	07
Calc.impuestos	☑				
Referen.	7779				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202407233855011				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002542431	TECNI CONTROL FUMIGA		W0	26.540.275-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.154.300
3	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
5	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	648.550
7	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
9	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	202.300
11	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	702.100
13	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	261.800
15	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	654.500
17	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
19	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
21	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
23	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	755.650
25	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	642.600
27	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
29	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
31	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	571.200
33	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	547.400
35	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	309.400
37	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	297.500
39	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	452.200
41	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	428.400
43	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
45	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.200
47	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	577.150
49	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001681	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	23.07.2024	Fecha contab.	31.07.2024	Período	07
Calc.impuestos	☑				
Referen.	7779				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202407233855011				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	416.500
51	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	499.800
53	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
55	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	696.150
57	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	833.000
59	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
61	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
63	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	815.150
65	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	380.800
67	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	547.400
69	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	357.000
71	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	630.700
73	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	666.400
75	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
77	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	833.000
79	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	357.000
81	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
83	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
85	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	321.300
87	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	291.550
89	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
91	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	678.300
93	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	583.100
95	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	773.500
97	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001681	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	23.07.2024	Fecha contab.	31.07.2024	Período	07
Calc.impuestos	☑				
Referen.	7779				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202407233855011				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	809.200
101	81	5160500101	MANT. REP. EQU MAQUI		W0	0
102	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			651.225-

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024
Habilita numeración de:
6501 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

IVA - Régimen Simple, Actividad Económica 8129 y 4759, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, Teléfonos: +57 (1) 700 73 68 - 3112225679, Pagina Web: www.tecnicontrolfumigaciones.com. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PERTENECEMOS AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN ART. 907 ET.

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT 899999284 - 4

Dirección: Calle 12 No. 65 - 11 Zona Industrial Puente Aranda

Codigo Cliente 67

Teléfono: 381 04 50

Dirección Despacho:

Contacto:

Ciudad: Bogotá, D.C

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. 7779

Fecha de emisión: 23/07/2024 03:29:25 PM

Fecha de validación DIAN: 23/07/2024 03:31:53 PM

Fecha de vencimiento: 22/08/2024

Plazo (Días): 30

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor Laura

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 195 SEDE APARTADO	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
2	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 199 SEDE IBAGUE	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
3	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7320 SEDE CAFAM	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
4	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7322 SEDE SOACHA	1,00	unidad	COP 280,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 280,000.00
5	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7323 SEDE VILLAVICENCIO	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
6	TCF 2	Lavado y Desinfección de Tanques. TCF 7325 SEDE VILLAVICENCIO	1,00	unidad	COP 240,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 240,000.00
7	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 196 SEDE MONTERIA	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
8	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 200 SEDE EL ESPINAL	1,00	unidad	COP 540,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 540,000.00
9	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7335 SEDE PASEO VILLA DEL RIO	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
10	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 197 SEDE VALLEDUPAR	1,00	unidad	COP 420,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 420,000.00
11	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 198 SEDE SINCELEJO	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
12	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 201 SEDE NEIVA	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
13	TCF 2	Lavado y Desinfección de Tanques. TCF 202 SEDE NEIVA	1,00	unidad	COP 255,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 255,000.00
14	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7367 SEDE CAN	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
15	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 210 SEDE PEREIRA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
16	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7376 SEDE ACACIAS	1,00	unidad	COP 570,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 570,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 08e04c04e0d1cc88ed8a2586cff396f903089177efd235ac41bf35935b52b0b51c64664c98661de0b9b5e80cf77d331f

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024
Habilita numeración de:
6501 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

17	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 211 SEDE MANIZALES	1,00	unidad	COP 380,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 380,000.00
18	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 212 SEDE ARMENIA	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
19	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 215 SEDE CALI AV. GUADALUPE	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
20	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 218 SEDE CUCUTA	1,00	unidad	COP 430,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 430,000.00
21	TCF 2	Lavado y Desinfección de Tanques. TCF 219 SEDE CUCUTA	1,00	unidad	COP 255,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 255,000.00
22	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 216 SEDE CALI AV. AMERICAS	1,00	unidad	COP 700,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 700,000.00
23	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 217 SEDE PALMIRA	1,00	unidad	COP 560,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 560,000.00
24	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 222 SEDE LETICIA	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
25	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 223 SEDE MOCOA	1,00	unidad	COP 650,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 650,000.00
26	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7431 SEDE RIOHACHA	1,00	unidad	COP 340,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 340,000.00
27	TCF 2	Lavado y Desinfección de Tanques. TCF 7432 SEDE RIOHACHA	1,00	unidad	COP 245,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00
28	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 224 SEDE SAN ANDRES	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
29	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7448 SEDE SANTA MARTA	1,00	unidad	COP 455,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 455,000.00
30	TCF 5	Lavado y Desinfección de Tanques. TCF 7449 SEDE SANTA MARTA	1,00	unidad	COP 245,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00
31	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 234 SEDE C.C MAYORCA SABANETA	1,00	unidad	COP 480,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
32	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 235 SEDE MEDELLIN	1,00	unidad	COP 460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00
33	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 236 SEDE RIONEGRO	1,00	unidad	COP 260,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,000.00
34	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7473 SEDE CHIA	1,00	unidad	COP 170,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 170,000.00
35	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 237 SEDE VIVA BARRANCABERMEJA	1,00	unidad	COP 320,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
36	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7480 SEDE SUBA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
37	TCF 5	Lavado y Desinfección de Tanques. TCF 7481 SEDE SUBA	1,00	unidad	COP 195,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 195,000.00
38	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7482 SEDE VIVA BARRANQUILLA	1,00	unidad	COP 485,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 485,000.00
39	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7483 SEDE SOLEDAD	1,00	unidad	COP 280,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 280,000.00
40	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7505 SEDE CARTAGENA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
41	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 246 SEDE ARAUCA	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
42	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 247 SEDE PUERTO INIRIDA	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
43	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 248 SEDE MITU	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00
44	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 249 SEDE PUERTO CARREÑO	1,00	unidad	COP 680,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 680,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 08e04c04e0d1cc88ed8a2586cff396f903089177efd235ac41bf35935b52b0b51c64664c98661de0b9b5e80cf77d331f

TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S

NIT 901098279 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764052498328 del 27/07/2023 al 27/07/2024
Habilita numeración de:
6501 al 8500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

Calle 18 Sur No. 34- 22

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

45	TCF 3	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7516 SEDE CNA	1,00	unidad	COP 970,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 970,000.00
46	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7526 SEDE TUNJA	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00
47	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7527 SEDE PUNTO ANGEL	1,00	unidad	COP 550,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 550,000.00
48	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 251 SEDE POPAYAN	1,00	unidad	COP 460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 460,000.00
49	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7535 SEDE LA DORADA	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 250,000.00
50	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 256 SEDE VIVA BUENAVENTURA	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
51	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7544 SEDE ZIPAQUIRA	1,00	unidad	COP 220,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 220,000.00
52	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7547 SEDE YOPAL	1,00	unidad	COP 245,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00
53	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 7556 SEDE GIRARDOT	1,00	unidad	COP 360,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 360,000.00
54	TCF 2	Lavado y Desinfección de Tanques. TCF 7557 SEDE GIRARDOT	1,00	unidad	COP 230,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 230,000.00
55	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 260 SEDE FLORENCIA	1,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
56	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 262 SEDE PASTO	1,00	unidad	COP 530,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 530,000.00
57	TCF 5	Fumigación y Control de Roedores. TCF 263 SEDE IPIALES	1,00	unidad	COP 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00

Total de items: 57

Observaciones

NUMERO DE ACEPTACION 1000050872 - 1000050873 En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

Para consignaciones y/o transferencias Cuenta Corriente BANCO Caja Social N° 210 036 420 20 nombre de Tecni Control Fumigaciones S.A.S ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: contabilidad@tecnicontrolfumigaciones.com ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER TIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y DE ICA

Subtotal:	COP 22,850,000.00

IVA(19%)	COP 4,341,500.00
Impuestos:	COP 4,341,500.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 27,191,500.00
Neto a pagar	COP 27,191,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 08e04c04e0d1cc88ed8a2586cff396f903089177efd235ac41bf35935b52b0b51c64664c98661de0b9b5e80cf77d331f

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas	CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	18/04/2024	76410351	$6.084.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	168.000	0		0		0	0	0	0	168.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	324.100	0		0		0	0	0	0	324.100	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	108.000	0		0		0	0	0	0	108.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	768.000	0	0	0	0	0	0		768.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.104.000	0	0	0	0	0	0		1.104.000	5
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.232.100	0	0	0	0	0	0		1.232.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	960.400				960.400	0	0	960.400			9.604	960.400	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	843.400	0	0	843.400	14

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	18/04/2024	76410351	$6.084.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	856.100	856.100
Pensión	4	3.424.100	3.424.100
Riesgos Laborales	1	960.400	960.400
CCF	1	843.400	843.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.084.000	6.084.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901098279-7	tecni control fumigaciones sas		CALLE 18 SUR # 34 22	7007368	gerenciatecnicontrol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	18/04/2024	76410351	$6.084.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033781444	RAMIREZ SUAREZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S							X										230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
2	CC	51911334	CORREA BRICEÑO OLGA TERESA	1	0			S																	25-14	1.583.334	253.400	0	0	0	0	EPS008	1.583.334	63.400	14-11	1.583.334	2	16.600	CCF24	1.583.334	63.400	0	0	0	0	0
3	CC	51911334	CORREA BRICEÑO OLGA TERESA	1	0			S										X							25-14	316.667	50.700	0	0	0	0	EPS008	316.667	12.700	14-11	316.667	2	0	CCF24	316.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	79923261	AGUILERA BEJARANO JOSE JAVIER	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	80069019	RAMIREZ RINCON JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	2	20.900	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	80127680	LOPEZ DIAZ CARLOS ANDRES	1	0			S							X										230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007101355	RINCON GALINDO LAURA VALENTINA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	2	16.800	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
8	CC	79973760	JIMENEZ SERRATO YOHANI ALONSO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
9	CC	80220025	MORENO ALVAREZ FREDY ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
10	CC	39675902	GONZALEZ GAONA BLANCA LIGIA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	2	14.700	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
11	CC	1000727609	AGUILERA MARIN JESUS SANTIAGO	1	0			S							X										25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
12	CC	1019087562	DAZA POVEDA ANDRES LEONARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	1024541969	HERNANDEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
14	CC	1033811925	PACHON GIL JOHAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
15	CC	1064982152	CUITIVA HERNANDEZ ANDRES FERNANDO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

PAGADA


Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo, JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON, identificado con C.C. No. 80.069.019 DE Btá, en mi condición de Representante Legal de TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS identificada con Nit 901.098.279-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los Cinco (05) días del mes de junio de 2024

Nombre o Razón Social del Proponente:	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS
Nit:_	901.098.279-7
Nombre del Representante Legal:	JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
C.C. No.	80.069.019 Btá
EMAIL_	comercial@tecnicontrolfumigaciones.com



JUAN CARLOS RAMIREZ RINCON
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C B B 3 C 5 3 9 6 5 6 E C C 4 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WENDY JOHANA PACHON RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019071755 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 316941-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.071.755**

PACHON RIOS
APELLIDOS

WENDY JOHANA
NOMBRES

Johana Pachon R.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1992**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

24-JUN-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00940568-F-1019071755-20170926 0057384930A 1 9910158842

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

316941-T



WENDY JOHANA
PACHON RIOS
C.C. 1019071755
RES. INSCRIPCION 439 DEL 10/10/2023
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

366750

373435

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	Jose Ricardo Valderrama Espitia					**CONTRATO No.**	143-2023
PLAZO DE EJECUCION DESDE:	28/11/2023		**HASTA:**	28/11/2024			
CONTRATISTA:	TECNICONTROL FUMIGACIONES SAS						
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		**SI**	X	**NO**			
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	5			**MES:**	5		

2. OBJETO

Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potable.

3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:

NA

4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DEL 43,9%

5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 282,839,708	100%
Adición 1		
Adición 2		
Adición 3		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 282,839,708**	
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 97,014,750	**34.3%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 27,191,500	**9.6%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 124,206,250**	**43.9%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**43.9%**

6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS

N° Informe y Registro Presupuestal	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	% Ejecutado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL
N° 1 RP 5400001574	12/01/2024		$ 25,555,250	9.0%	$ 257,284,458	91.0%	$ 25,555,250	9.0%
N° 2 RP 5400001574	13/02/2024		$ 25,192,300	17.9%	$ 232,092,158	82.1%	$ 25,192,300	17.9%
N° 3 RP 5400001574	11/03/204		$ 26,566,750	27.3%	$ 205,525,408	72.7%	$ 26,566,750	27.3%
N° 4 RP 5400001574	15/04/205		$ 19,700,450	34.3%	$ 185,824,958	65.7%	$ 19,700,450	34.3%
N° 5 RP 5400001574	06/17/2024		$ 27,191,500	43.9%	$ 158,633,458	56.1%	$ 27,191,500	43.9%

CUADRO ECONÓMICO DEL CONTRATO				VALOR FACTURADO			
PUNTO DE ATENCIÓN	FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN AMBIENTAL	LAVADO DE TANQUES	PUNTO DE ATENCIÓN	FUMIGACIÓN	DESINFECCIÓN AMBIENTAL	LAVADO DE TANQUES
CNA	$ 970,000.00		N.A.	CNA	$ 970,000		N.A.
CAFAM	$ 270,000.00		N.A.	CAFAM	$ 270,000		N.A.
Suba	$ 350,000.00		$ 195,000	Suba	$ 350,000		$ 195,000
Tunja	$ 350,000.00		N.A.	Tunja	$ 350,000		N.A.
Chía	$ 170,000.00		N.A.	Chía	$ 170,000		N.A.
Girardot	$ 360,000.00		$ 230,000	Girardot	$ 360,000		$ 230,000
Zipaquirá	$ 220,000.00		N.A.	Zipaquirá	$ 220,000		N.A.
Ángel	$ 550,000.00		N.A.	Ángel	$ 550,000		N.A.
CAN	$ 270,000.00		N.A.	CAN	$ 270,000		N.A.
Paseo Villa del Rio	$ 250,000.00		N.A.	Paseo Villa del Rio	$ 250,000		N.A.
Soacha	$ 280,000.00		N.A.	Soacha	$ 280,000		N.A.
Neiva	$ 380,000.00		$ 255,000	Neiva	$ 380,000		$ 255,000
Espinal	$ 540,000.00		N.A.	Espinal	$ 540,000		N.A.
Ibagué	$ 380,000.00		N.A.	Ibagué	$ 380,000		N.A.
Apartado	$ 350,000.00		N.A.	Apartado	$ 350,000		N.A.
Mayorca	$ 480,000.00		N.A.	Mayorca	$ 480,000		N.A.
Medellín	$ 460,000.00		N.A.	Medellín	$ 460,000		N.A.
Rio Negro	$ 260,000.00		N.A.	Rio Negro	$ 260,000		N.A.
La Dorada	$ 250,000.00		N.A.	La Dorada	$ 250,000		N.A.
Manizales	$ 380,000.00		N.A.	Manizales	$ 380,000		N.A.
Armenia	$ 360,000.00		N.A.	Armenia	$ 360,000		N.A.
Pereira	$ 350,000.00		N.A.	Pereira	$ 350,000		N.A.
Soledad	$ 280,000.00		N.A.	Soledad	$ 280,000		N.A.
Viva Barranquilla	$ 485,000.00		N.A.	Viva Barranquilla	$ 485,000		N.A.
Cartagena	$ 350,000.00		N.A.	Cartagena	$ 350,000		N.A.
Valledupar	$ 420,000.00		N.A.	Valledupar	$ 420,000		N.A.
Montería	$ 320,000.00		N.A.	Montería	$ 320,000		N.A.
Riohacha	$ 340,000.00		$ 245,000	Riohacha	$ 340,000		$ 245,000
Santa Marta	$ 455,000.00		$ 245,000	Santa Marta	$ 455,000		$ 245,000
San Andrés	$ 320,000.00		N.A.	San Andrés	$ 320,000		N.A.
Sincelejo	$ 320,000.00		N.A.	Sincelejo	$ 320,000		N.A.
Cúcuta	$ 430,000.00		$ 255,000	Cúcuta	$ 430,000		$ 255,000
Viva Barrancabermeja	$ 320,000.00		N.A.	Viva Barrancabermeja	$ 320,000		N.A.
Popayán	$ 460,000.00		N.A.	Popayán	$ 460,000		N.A.
Ipiales	$ 300,000.00		N.A.	Ipiales	$ 300,000		N.A.
Pasto	$ 530,000.00		N.A.	Pasto	$ 530,000		N.A.
Palmira	$ 560,000.00		N.A.	Palmira	$ 560,000		N.A.
Cali Av. Guadalupe	$ 680,000.00		N.A.	Cali Av. Guadalupe	$ 680,000		N.A.
Cali Av. Las Américas	$ 700,000.00		N.A.	Cali Av. Las Américas	$ 700,000		N.A.
Viva Buenaventura	$ 300,000.00		N.A.	Viva Buenaventura	$ 300,000		N.A.
Leticia	$ 680,000.00		N.A.	Leticia	$ 680,000		N.A.
Arauca	$ 680,000.00		N.A.	Arauca	$ 680,000		N.A.
Florencia	$ 270,000.00		N.A.	Florencia	$ 270,000		N.A.
Yopal	$ 245,000.00		N.A.	Yopal	$ 245,000		N.A.
Puerto Inírida	$ 680,000.00		N.A.	Puerto Inírida	$ 680,000		N.A.
Acacias	$ 570,000.00		N.A.	Acacias	$ 570,000		N.A.
Villavicencio	$ 250,000.00		$ 240,000	Villavicencio	$ 250,000		$ 240,000
Mocoa	$ 650,000.00		N.A.	Mocoa	$ 650,000		N.A.
Mitú	$ 680,000.00		N.A.	Mitú	$ 680,000		N.A.
Puerto Carreño	$ 680,000.00		N.A.	Puerto Carreño	$ 680,000		N.A.
SUBTOTAL	**$ 21,185,000.00**	**$ -**	**$ 1,665,000.00**	SUBTOTAL	**$ 21,185,000.00**	**$ -**	**$ 1,665,000.00**
IVA 19%	**$ 4,025,150.00**	**$ -**	**$ 316,350.00**	IVA 19%	**$ 4,025,150.00**	**$ -**	**$ 316,350.00**
TOTAL	**$ 25,210,150.00**	**$ -**	**$ 1,981,350.00**	TOTAL	**$ 25,210,150.00**	**$ -**	**$ 1,981,350.00**
TOTAL	**$ 27,191,500**			TOTAL	**$ 27,191,500**		

8. OBSERVACIONES

Se realizó pago 5 Prestación de Servicio de saneamiento Ambiental, fumigación, desratización, desinsectación, desinfección de ambiente y lavado de tanques de almacenamiento agua potablea nivel nacional en las siguientes sedes: Apartado, Ibague, CAFAM, Soacha, Villavicencio, Montería, El Espinal, Paseo Villa del Rio, Valledupar, Sincelejo, Neiva, CAN, Pereira, Acacias, Manizales, Armenia, Cali AV, Guadalupe, Cucuta, Cali Av. Americas, Palmira, Leticia, Mocoa, Riohacha, San Andres, Santa Marta, C.C Mayorca Sabaneta, Medellin, Rionegro, Chia, Viva Barrancabermeja, Suba, Viva Barranquilla, Soledad, Cartagena, Arauca, Puerto Inirida, Mitu, Puerto Carreño, Tunja, Punto Angel, Popayan, La Dorada, Viva Buenaventura, Zipaquira, Yopal, Girardot, Florencia, Pasto, Ipiales es de abril de 2024.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Apoyo a la Supervisión:	**JOSE RICARDO VALDERRAMA**	**Firma:**	
Revisó:	**María Paula Ramos**	**Firma:**	
Elaboró:	**Ana Sofia Gallo Toro**	**Firma:**	

Bogotá D.C., 30 de abril del 2024

Señores:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Atn. Ing. Ana Sofia Gallo
Ciudad

Asunto: Informe técnico servicio de Manejo Integrado de Plagas.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y de la manera más atenta, nos dirigimos a usted con el fin de presentarle nuestro informe técnico, de las actividades de Manejo Integrado de Plagas realizadas en la Sedes del FNA a nivel nacional, correspondientes al mes de abril.

INTRODUCCIÓN

El Manejo Integrado de plagas, es un conjunto de medidas que buscan garantizar la **NO** presencia de plagas, dentro de los establecimientos y la inocuidad de los procesos que se realizan.

Dentro de las medidas que se relacionan están los métodos de control; **Físicos, Mecánicos, Culturales, químicos y Ecológicos**.

La combinación de cada uno de estos métodos es a lo que denominamos (MIP) Manejo Integrado de Plagas o (CIP) Control Integrado de Plagas y su aplicación se desarrolla en tres etapas; Prevención, Monitoreo y Aplicación.

También es importante tener en cuenta que la implementación de estos métodos de control busca al máximo evitar que se realicen aplicaciones de productos químicos, que afectan al medio ambiente y a estos métodos de control, los llamamos métodos ecológicos.

La implementación, el desarrollo y la evaluación continua del programa de Control Integrado de Plagas, es fundamental para el buen funcionamiento de la Empresa, ya que si se falla en alguna de sus etapas, puede generar problemas ya sea; económicos, a la salud o al medio ambiente, como se mencionó anterior mente

La implementación de procesos de calidad como BPM, demandan gastos adicionales en el tema de control de plagas, que a su vez se ven reflejados en el transcurso del tiempo como costo beneficio.

NORMATIVIDAD

De acuerdo la normatividad vigente, según lo establecido en el Decreto 3075 de 1997, Buenas Practicas de Manufacturas (BPM). Se recomienda aplicar el sistema de aseguramiento de calidad mediante análisis de peligros y puntos críticos de control.
Capitulo III Artículo 19 operaciones de fabricación: deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del alimento se deben establecer todos los procedimientos de control fiscos, químicos, mecánicos en todos los puntos críticos del proceso de fabricación.


Capítulo V artículo 22 control de calidad aseguramiento y control de la calidad: las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Estos controles varían según las necesidades de la Empresa.

Capítulo VI artículos 28-29: tratan todo lo relacionado con programas de limpieza y desinfección, control de plagas y programa de desechos sólidos.


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede APARTADO
N° ORDEN DE SERVICIO	195
N° CERTIFICADO	195
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 03 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Mauricio Garcia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Elizabeth Romaña
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO











Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IBAGUE
N° ORDEN DE SERVICIO	199
N° CERTIFICADO	199
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 03 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Fernando
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Gladys Martinez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAFAM
N° ORDEN DE SERVICIO	7320
N° CERTIFICADO	18845
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 04 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Ramirez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Estefany Gomez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)











Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOACHA
N° ORDEN DE SERVICIO	7322
N° CERTIFICADO	18844
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 04 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Yohani Jimenez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alejandra Gonzalez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VILLAVICENCIO
N° ORDEN DE SERVICIO	7325
N° CERTIFICADO	18846
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 04 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Javier Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Abeid Gutierrez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.


NOVEDADES

- Se recomienda la instalación de banda de caucho en la puerta de salida de emergencia, para evitar el ingreso de plagas.



REGISTRO FOTOGRAFICO

















Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MONTERIA
N° ORDEN DE SERVICIO	196
N° CERTIFICADO	196
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 04 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Mauricio Garcia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Monica Perez Rivero
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede EL ESPINAL
N° ORDEN DE SERVICIO	200
N° CERTIFICADO	200
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 04 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Camilo Arias
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Libia Gaviria
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede PASEO VILLA DEL RIO
N° ORDEN DE SERVICIO	7335
N° CERTIFICADO	18880
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 05 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Johana Castañeda
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO
















Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VALLEDUPAR
N° ORDEN DE SERVICIO	197
N° CERTIFICADO	197
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 05 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jorge Salas
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jose Sepulveda
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede SINCELEJO
N° ORDEN DE SERVICIO	198
N° CERTIFICADO	198
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 05 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Mauricio Garcia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede NEIVA
N° ORDEN DE SERVICIO	201
N° CERTIFICADO	201
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 05 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Rafael Mota
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jose Wilder Alvarez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BROMADIOLONA)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO











Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CAN
N° ORDEN DE SERVICIO	7367
N° CERTIFICADO	18954
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 08 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Derly Poloche
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PEREIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	210
N° CERTIFICADO	210
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 08 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Giovanny Villa
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Luis Evelio Usme
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ACACIAS
N° ORDEN DE SERVICIO	7376
N° CERTIFICADO	18976
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 09 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Javier Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Wilfredo Arteaga
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MANIZALES
N° ORDEN DE SERVICIO	211
N° CERTIFICADO	211
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 09 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Giovanny Villa
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alberto Lopez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede ARMENIA
N° ORDEN DE SERVICIO	212
N° CERTIFICADO	212
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 10 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Giovanny Villa Soler
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Adolfo Morales
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. GUADALUPE
N° ORDEN DE SERVICIO	215
N° CERTIFICADO	215
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 10 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos Godoy
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Harold Martinez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda la instalación de banda de caucho a la puerta para evitar el ingreso de plagas.
- Se recomienda realizar hermetización a los huecos que presentar el punto para evitar el ingreso de plagas.

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)








Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO







DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CUCUTA
N° ORDEN DE SERVICIO	218
N° CERTIFICADO	218
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 10 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Gelvez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Martha J. Quintero
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CALI AV. AMERICAS
N° ORDEN DE SERVICIO	216
N° CERTIFICADO	216
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 11 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos Godoy
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES


- Se recomienda realizar hermetización en las áreas de la sede para evitar el ingreso y proliferación de plagas.






Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO






DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PALMIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	217
N° CERTIFICADO	217
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 11 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos Andres Lozano
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Lina F. Ospina
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO







DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede LETICIA
N° ORDEN DE SERVICIO	222
N° CERTIFICADO	222
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 12 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jairo Clavijo Silva
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Ediane Rosoy De Deus Portilla
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MOCOA
N° ORDEN DE SERVICIO	223
N° CERTIFICADO	223
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 12 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nicolas Torres
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede RIOHACHA
N° ORDEN DE SERVICIO	7432
N° CERTIFICADO	19129
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 13 de abril del 2024
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil – Juan Carlos Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Carlos Gonzalez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SAN ANDRES
N° ORDEN DE SERVICIO	224
N° CERTIFICADO	224
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sabado 13 de abril del 2024
HORA:	01:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Deimer Marimon
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Donna Dean Duffis Henry
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SANTA MARTA
N° ORDEN DE SERVICIO	7449
N° CERTIFICADO	19183
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 15 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon – Juan Carlos Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alejandro Bolivar
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede C.C MAYORCA SABANETA
N° ORDEN DE SERVICIO	234
N° CERTIFICADO	234
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 15 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Fernando Yotagri
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Daniel Gaviria
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos para evitar el ingreso y proliferación de plagas dentro de las instalaciones.

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede MEDELLIN
N° ORDEN DE SERVICIO	235
N° CERTIFICADO	235
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 15 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Luis Fernando Yotagri
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jose Delgado
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede RIONEGRO
N° ORDEN DE SERVICIO	236
N° CERTIFICADO	236
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 15 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jorge Cordero
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yolanda Tobon
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CHIA
N° ORDEN DE SERVICIO	7473
N° CERTIFICADO	19207
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 16 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Andres Cuitiva
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jenny Castiblanco
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA GEL:** ECOGEL RGSP INVIMA 2021V-0000060 Cat. Toxicológica III (Ingrediente activo Imidacloprid)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aplicacion manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANCABERMEJA
N° ORDEN DE SERVICIO	237
N° CERTIFICADO	237
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 16 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nelson Mendez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Neider Rincon
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SUBA
N° ORDEN DE SERVICIO	7481
N° CERTIFICADO	19245
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 17 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Yesid Puello
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BARRANQUILLA
N° ORDEN DE SERVICIO	7482
N° CERTIFICADO	19246
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 17 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon – Juan Carlos Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angel Fernandez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO
















Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede SOLEDAD
N° ORDEN DE SERVICIO	7483
N° CERTIFICADO	19242
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 17 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alvaro Barrios
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CARTAGENA
N° ORDEN DE SERVICIO	7505
N° CERTIFICADO	19284
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 19 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Santiago Aguilera – Juan Carlos Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Karol Marrugo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO

















Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com


DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS


SEDE:	FNA Sede ARAUCA
N° ORDEN DE SERVICIO	246
N° CERTIFICADO	246
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 19 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Zoraida Betancur Rodriguez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO INIRIDA
N° ORDEN DE SERVICIO	247
N° CERTIFICADO	247
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 19 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Edwin Andres Bustamante Garcia
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edison Agudelo Mendez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede MITU
N° ORDEN DE SERVICIO	248
N° CERTIFICADO	248
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 19 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Favian E. Valencia Meneses
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Comerciante Castillo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUERTO CARREÑO
N° ORDEN DE SERVICIO	249
N° CERTIFICADO	249
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 19 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johann Lavezzi
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Robinson Herrera
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO






Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede CNA
N° ORDEN DE SERVICIO	7516
N° CERTIFICADO	19334
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Domingo 21 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos Lopez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Raul Corba
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**

Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**

(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**

(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com

www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede TUNJA
N° ORDEN DE SERVICIO	7526
N° CERTIFICADO	19355
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 22 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhonatan Garcia
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

NOVEDADES

- Se recomienda realizar sellamientos para evitar el ingreso de plagas a las instalaciones.

TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PUNTO ANGEL
N° ORDEN DE SERVICIO	7527
N° CERTIFICADO	19354
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 22 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachon Gil
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jose Vallejo
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
fumigaciones

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)











Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede POPAYAN
N° ORDEN DE SERVICIO	251
N° CERTIFICADO	251
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 22 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Jose Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Angelo Diaz
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede LA DORADA
N° ORDEN DE SERVICIO	7535
N° CERTIFICADO	19369
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 23 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos Lopez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Oscar Gomez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)







Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede VIVA BUENAVENTURA
N° ORDEN DE SERVICIO	256
N° CERTIFICADO	256
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Martes 23 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Gonzalez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Edna Rivas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede ZIPAQUIRA
N° ORDEN DE SERVICIO	7544
N° CERTIFICADO	19385
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 24 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos Lopez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sandra Veloza
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede YOPAL
N° ORDEN DE SERVICIO	7547
N° CERTIFICADO	19389
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 24 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Javier Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Carmen Triana
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)







Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede GIRARDOT
N° ORDEN DE SERVICIO	7557
N° CERTIFICADO	19424
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 25 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Hernandez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jaime Gomez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)



FNA sede Girardot


FNA sede Girardot


FNA sede Girardot


FNA sede Girardot


Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede FLORENCIA
N° ORDEN DE SERVICIO	260
N° CERTIFICADO	260
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 26 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	David Alfonso Obando
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Firma No Legible
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
(601) 700 73 68 311 285 4674 • 314 304 5455 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
Carrera 37 N° 25 31, Barrio San Benito. **(SEDE VILLAVICENCIO)**
(608) 6814842 301 668 9742 • 311 222 5679 tecnicontrol.meta@gmail.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede PASTO
N° ORDEN DE SERVICIO	262
N° CERTIFICADO	262
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 29 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Nicolas Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Sandra Lorena Diaz
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SEDE:	FNA Sede IPIALES
N° ORDEN DE SERVICIO	263
N° CERTIFICADO	263
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 29 de abril del 2024
HORA:	05:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Sebastian Benavides
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Eliana Navas
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Manejo integrado de Plagas: - Diagnostico condiciones locativas y sanitarias - Desinsectación para el control de vectores - Control de roedores plaga
PRODUCTOS APLICADOS:	- **INSECTICIDA:** RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III (Ingrediente activo CYFLUTHRIN 5%) - **RODENTICIDA:** RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. toxicológica I (Ingrediente activo BRODIFACOUM 0,005%)
MÉTODOS DE APLICACIÓN:	- Aspersión manual - Laminas Adherentes - Instalación manual de cebos / pellets.

REGISTRO FOTOGRAFICO







RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS

De acurdo al diagnóstico emitido por el personal técnico de la empresa se pude concluir que actualmente los puntos que fueron intervenidos por parte de Tecni Control en este mes cumplen con el objetivo principal la cual es mantener en óptimas condiciones de salubridad las instalaciones donde el FNA cuenta con sede para sus trabajadores y afiliados.

Y por eso se recomienda mantener la misma frecuencia de servicios para mantener los indicadores o umbrales de infestación en 0. Objetivo principal en el Manejo Integrado de Plagas.

También es importante realizar procesos de desinfección ambiental adicionales con el objetivo de mitigar o prevenir el covid 19 en los centros de trabajo ya que hay que tener en cuenta que ningún producto desinfectante tiene residualidad que garantice su efectividad en contra de este tipo de virus

Una de las medidas tomadas por el gobierno nacional y que deberán ser verificadas por los gobernantes locales es la de implementación de un protocolo de bioseguridad en los centros de trabajo.

Consientes de esto y teniendo en cuenta la actividad económica que tiene el fondo nacional del ahorro se hace de suma importancia realizar este tipo de procesos con mayor frecuencia únicamente con el objetivo de cumplir con estos requerimientos y buscando la protección y prevención contra el Covid 19.

Cordialmente.

Jose Javier Aguilera Bejarano
Gerente Administrativo
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 301 668 97 42
Tel. 681 48 40
E-mail: tecnicontrol.meta@gmail.com

Juan Carlos Ramírez Rincón
Gerente Técnico
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 311 285 46 74
Tel. 700 73 68
E-mail: gerenciatecnicontrol@gmail.co

Jhon Germán Pereira Morón
CC. 80.324.[illegible]
Ingeniero A[illegible]
Tarj. Profesional: [illegible]
051021-0502[illegible]CND
Universidad ECCI

Bogotá D.C., 30 de abril del 2024

Señores:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Atn. Ing. Cristina Isabel Silva Barrios
Ciudad

Asunto: Informe técnico Lavado y Desinfección de Tanques.

Cordial Saludo,

Por medio del presente y de la manera más atenta, nos dirigimos a usted con el fin de presentarle nuestro informe técnico, del servicio de lavado y desinfección del tanque realizado en la sede del FNA a nivel nacional, correspondiente al mes de Abril.

NORMATIVIDAD

Decreto 2190 de 1991 Capítulo II

Del mantenimiento, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento

Artículo 2º.- Los tanques de almacenamiento domiciliario, deberán ser sometidos a lavado y desinfección mínima 2 veces al año y en caso de detectar daños o infiltraciones se realizará el lavado y desinfección después de su reparación.

1. Edificios, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de aguas, colocando un aviso antes de realizar la acción, a fin de que se tomen medidas necesarias ante el corte de agua por lavado y desinfección de los tanques.

   La Administración de estos edificios reclamará formato para el control de lavado y desinfección del tanque ante la Secretaría Distrital de Salud, y lo devolverá indicando la fecha que se realizó el lavado y el desinfectante utilizado.

2. En los edificios donde exista tanque elevado y subterráneo, la circulación del agua debe ser permanente del tanque subterráneo al elevado, a fin de garantizar la renovación permanente del agua en los tanques de almacenamiento, de modo que se mantenga en el agua el nivel de cloro residual.

3. Los tanques de agua estarán debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado, deberán estar ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su lavado y desinfección, y estarán debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede VILLAVICENCIO
N° ORDEN DE SERVICIO	7323
N° CERTIFICADO	18842
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 04 de abril del 2024
HORA:	08:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Javier Aguilera – Santiago Aguilera
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jhon Gutiérrez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanque.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	1 tanque aéreo de 2.200 Litros de Capacidad y 1 Tanque Subterráneo de 1.000 Litros de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	plásticos
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavados y desinfectados, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO










04-abr-2024 15:40:13


04-abr-2024 15:40:22


04-abr-2024 15:40:53


04-abr-2024 15:40:42

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede NEIVA
N° ORDEN DE SERVICIO	202
N° CERTIFICADO	202
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Viernes 05 de abril del 2024
HORA:	08:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Rafael Mota
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	José Álvarez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanques.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	2 tanques aéreos de 1.000 Litros de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	plásticos
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavados y desinfectados, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO










TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)







Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede CUCUTA
N° ORDEN DE SERVICIO	219
N° CERTIFICADO	219
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 10 de abril del 2024
HORA:	08:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Daniel Gelvez y Sebastián Gelvez
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Martha Quintero
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanque.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	1 tanque aéreo de 1.000 Litros de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	plástico
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavado y desinfectado, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO










10/04/2024 09:03



10/04/2024 09:03


REDMI 10 2022 | ALAN
10/04/2024 09:03

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


SEDE:	FNA Sede RIOHACHA
N° ORDEN DE SERVICIO	7431
N° CERTIFICADO	19130
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Sábado 13 de abril del 2024
HORA:	11:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachón Gil – Juan Carlos Hernández
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Carlos González
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanques.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	2 tanques aéreos de 1.000 Litros de Capacidad y 1 Tanque Subterráneo de 15 Mts^3 de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	Fibra de Vidrio y Concreto
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavados y desinfectados, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
FUMIGACIONES

Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede SANTA MARTA
N° ORDEN DE SERVICIO	7448
N° CERTIFICADO	19182
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Lunes 15 de abril del 2024
HORA:	03:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Johan Pachón Gil – Juan Carlos Hernández
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Alejandro Bolívar
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanques.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	1 tanque aéreo de 500 Litros de Capacidad y 1 Tanque Subterráneo de 6 Mts³ de Capacidad.
MATERIAL DEL TANQUE:	Plástico y Enchape
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavados y desinfectados, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO









TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)









Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur **(SEDE BOGOTÁ)**
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca. Parque Agroindustrial de Occidente **(SEDE CUNDINAMARCA)**
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


SEDE:	FNA Sede SUBA
N° ORDEN DE SERVICIO	7480
N° CERTIFICADO	19230
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Miercoles 17 de abril del 2024
HORA:	11:00 a.m.
TÉCNICOS MIP:	Carlos López – Leonardo Daza
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Henry Perilla Orjuela
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanques.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	2 tanques aéreos de 500 Litros de Capacidad
MATERIAL DEL TANQUE:	Plásticos
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavados y desinfectados, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDE:	FNA Sede GIRARDOT
N° ORDEN DE SERVICIO	7556
N° CERTIFICADO	19422
FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:	Jueves 25 de abril del 2024
HORA:	03:00 p.m.
TÉCNICOS MIP:	Juan Carlos Hernández
FORMACIÓN CERTIFICADA:	Trabajo en alturas, espacios confinados y limpieza y Desinfección de Tanques.
PERSONA QUE RECIBE SERVICIO:	Jaime Gómez
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Lavado y Desinfección de Tanque.
CANTIDAD DE TANQUES Y CAPACIDAD:	1 tanque aéreo de 500 Litros de Capacidad
MATERIAL DEL TANQUE:	Eternit
PRODUCTOS APLICADOS:	Hipoclorito de sodio al 5.0 %
CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL TANQUE:	Lavado y desinfectado, de acuerdo a los protocolos internos establecidos para este servicio.

NOVEDADES

- Se recomienda el cambio del tanque por uno plástico para evitar agentes contaminantes dentro del agua.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar este mismo procedimiento cada 6 meses de acuerdo a la normatividad vigente.

- El procedimiento es realizado de acuerdo a los protocolos internos de la empresa, establecidos para el servicio.

Jose Javier Aguilera Bejarano
Gerente Administrativo
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 301 668 97 42
Tel. 681 48 40
E-mail: tecnicontrol.meta@gmail.com

Juan Carlos Ramírez Rincón
Gerente Técnico
Tecni Control Fumigaciones S.A.S.
Nit. 901.098.279-7
Cel. 311 285 46 74
Tel. 700 73 68
E-mail: gerenciatecnicontrol@gmail.com

Tecnicontrol FUMIGACIONES "La necesidad, nuestro compromiso"	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	195

FECHA:	MIERCOLES 03 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 95 No. 99 - 11 BARRIO FUNDADORES	BARRIO	APARTADO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 - 8 ml * Lt Agua	
RODENTICIDA	RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA	10Grs * PUNTO DE CEBADO	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Mauricio García | NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Elizabeth Romaña 43264000

Powered by CamScanner

Tecnicontrol
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 195

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 95 No. 99 - 11 BARRIO FUNDADORES
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	APARTADO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 - 8 ml * Lt Agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I"	10Grs * PUNTO DE CEBADO	BROMADIOLONA
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 03 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.058.278-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	**CODIGO**	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	**CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024**	199

FECHA:	MIERCOLES 03 / ABRIL / 2024	**HORA INICIO**	05:00 P.M	**HORA FIN**	09 pm
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT**	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04	**BARRIO**	IBAGUE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	**TELEFONO**	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 - 8 ml * Lt Agua	40 ml
RODENTICIDA	RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA	10Grs * PUNTO DE CEBADO	10 gramos
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza fumigación para insectos voladores y Rastreros
Control de roedores mediante instalación de cebos tipo pellets
No cuentan con estaciones cebaderas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Luis Fernando U.	Gladys Martinez B - 65730.859

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 199

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 64 No. 7 - 24 - LOCAL 04
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IBAGUE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 - 8 ml * Lt Agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I"	10Grs * PUNTO DE CEBADO	BROMADIOLONA
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MOERCOLES 03 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Luis fernando Urueña	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.088.279-7 COPIA

Gladys Martinez B

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

04-04-2024

Hora

17:07

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2 unidades
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	12ML*2 LT

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó control de roedores con control físico de láminas adherentes ubicadas en puntos estratégicos, se realizó desinsectación por aspersión Manual aplicando el producto en las áreas permitidas por el cliente.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Sebastián Ramírez Suárez.

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Estefany Gómez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

04-04-2024

Hora del Servicio

17:08

TECNICO ENCARGADO :

Johan Sebastián Ramírez Suárez.

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Estefany Gómez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

04-04-2024

Hora

16:52

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESINSECTACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	6 mililitros
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

FNA Soacha: se realiza desinsectación por medio de la aspersora manual en las áreas donde se nos permitió el ingreso.
C.R. sin evidencia de roedores en las instalaciones, se ubican laminas adherentes por control y monitoreo.
sin novedad en el servicio.

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

yohani Jiménez

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Alejandra González

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

04-04-2024

Hora del Servicio

16:53

TECNICO ENCARGADO :

yohani Jiménez

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Alejandra González

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

04-04-2024

Hora

17:59

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	18 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza desinsectacion por control y prevención, control de roedores se recomienda instalación de banda de caucho perfil inferior de la puerta salida de emergencia con el objetivo de prevenir ingreso de plagas.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Javier Aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Abeid Gutiérrez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICADO MIP - META
Nro: #18846
Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - SEDE VILLAVICENCIO NIT. 899.999.284-4

04-04-2024

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

04-04-2024

Hora del Servicio

18:03

TECNICO ENCARGADO:

Javier Aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente



Abied Gutiérrez

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Tecnicontrol FUMIGACIONES "Su necesidad, nuestro compromiso"	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	196		
FECHA:	JUEVES 04 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 3 No. 25 -78 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MONTERIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X				
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 - 8 ml * Lt Agua	
RODENTICIDA	RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA	10Grs * PUNTO DE CEBADO	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Mauricio García | NOMBRE CARGO Y NUMERO DE CEDULA

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 195

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 3 No. 25 -78 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MONTERIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 - 8 ml * Lt Agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I"	10Grs * PUNTO DE CEBADO	BROMADIOLONA
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 04 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	200

FECHA:	JUEVES 04 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	07 pm
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 6 No. 8 - 7 / PALACIO MUNICIPAL	BARRIO	EL ESPINAL TOLIMA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 - 8 ml * Lt Agua	40 ml
RODENTICIDA	RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA	10Grs * PUNTO DE CEBADO	10 gramos
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se Realiza el proceso de Control de Plagas con metodos Etologicos y USPicion Manual.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Camilo Arias.

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Nota Aprilia Jaramillo C. 28.716.657

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 200

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 6 No. 8 - 7 / PALACIO MUNICIPAL
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	EL ESPINAL TOLIMA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 - 8 ml * Lt Agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I"	10Grs * PUNTO DE CEBADO	BROMADIOLONA
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 04 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7 ORIGINAL

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

05-04-2024

Hora

17:14

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	18ml * 3 lts
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	3 unds
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	20grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación por aspersión en todas las áreas permitidas , se colocan trampas de goma para control y prevención de roedores que puedan llegar a ingresar.

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Leonardo daza

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Johana Castañeda

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

05-04-2024

Hora del Servicio

17:15

TECNICO ENCARGADO :

Leonardo daza

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Johana Castañeda

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	197

FECHA:	VIERNES 05 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103,104 y 105	BARRIO	VALLEDUPAR		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO			X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO			X
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 - 8 ml * Lt Agua	
RODENTICIDA	RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA	10Grs * PUNTO DE CEBADO	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas			✓		
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas			✓		
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos				✓	
Evidencia grietas o daños en Pisos				✓	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Jorge Salas Suárez | NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA José T. Sepulveda

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 197

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 16 A No. 12 - 67 - BARRIO LOPERENA LOCAL 103,104 y 105
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VALLEDUPAR

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 - 8 ml * Lt Agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I"	10Grs * PUNTO DE CEBADO	BROMADIOLONA
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 05 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: JORGE TAPIAS SUAREZ	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.229-7

José T. Sepulveda

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecni Control FUMIGACIONES	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	198		
FECHA:	VIERNES 05 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 20 No 19 - 59 - CENTRO	BARRIO	SINCELEJO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO				TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 - 8 ml * Lt Agua	
RODENTICIDA	RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA	10Grs * PUNTO DE CEBADO	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	✓				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Mauricio Garcia

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 198

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 20 No 19 - 59 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SINCELEJO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 - 8 ml * Lt Agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I"	10Grs * PUNTO DE CEBADO	BROMADIOLONA
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 004195.*

Fecha de Servicio: VIERNES 05 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES
NIT 901.058.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024 — 201

FECHA:	VIERNES 05 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL 10 No. 7 A - 33 - CENTRO	BARRIO	NEIVA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATITZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA		
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		VALOFAGOS		OTRA	CUAL?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 - 8 ml * Lt Agua	
RODENTICIDA	RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I	BROMADIOLONA	10Grs * PUNTO DE CEBADO	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADVERTENCIA			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas			X		
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos				X	
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos			X		
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

x Control de insecto Rastreros y Voladores

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Wilder Mora

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: x José Wilder Mora Alvarez x 12194401

790

Powered by CamScanner

Tecni Control FUMIGACIONES

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 201

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	NEIVA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 - 8 ml * Lt Agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	"RASTOP PELLETS RGSP 0232-2004 Cat. toxicológica I"	10Grs * PUNTO DE CEBADO	BROMADIOLONA
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBL CA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *SQ07C 004195.*

Fecha de Servicio: VIERNES 05 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.091.279-7

X

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

08-04-2024

Hora

18:25

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	30ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza desinsectacion mas control de roedores en la totalidad de las areas sin ninguna novedad.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Santiago aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



derli poloche

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

08-04-2024

Hora del Servicio

18:26

TECNICO ENCARGADO :

Santiago aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Derli poloche

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecni Control — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	210

FECHA:	LUNES 08 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 19 No. 6 - 48 - LOCAL 211	BARRIO	PEREIRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	8 litros
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza fumigacion y se evidencia plagas en cocina

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Giovanny Eugenio Villa

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Luis Eulicio Usma

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control [illegible] de Aves • Manejo Integral de Lodos • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 210

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 19 No. 6 - 48 - LOCAL 211
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PEREIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 08 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control Fumigaciones
NIT. 901.098.279-7
SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

09-04-2024

Hora

17:00

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	12 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion y control de roedores en la totalidad de las áreas autorizadas por control y prevención.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Javier Aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Wilfredo Arteaga

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICADO MIP - META

Nro: #18976
Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - SEDE ACACIAS NIT. 899.999.284-4 DIR. CALLE 14 No. 21 - 71 / 73

09-04-2024

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

09-04-2024

Hora del Servicio

17:03

TECNICO ENCARGADO:

Javier Aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente



Wilfredo Arteaga

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Tecni Control FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024: 211

FECHA:	MARTES 09 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY	BARRIO	MANIZALES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X			
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO CUAL								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	8 litros
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234 2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	5 unidades
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES										
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza fumigacion y no se evidencia Plagas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: GIOVANNY VILLA SOLER

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Nicolas Alberto Lopez F 1075577?

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 211

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 22 - 27 - LOCAL 2 - EDIFICIO CUMANDAY
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MANIZALES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 09 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni control Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024			212
FECHA:	MIERCOLES 10 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR	BARRIO	ARMENIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO		X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO		X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS	X	MOSCAS	X	ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	7 litros
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	5 gramos
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS: Se realiza fumigacion y se evidencia zancudos y no se evidencia cucarachas

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Giovanny Villa Soto | NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Adolfo Morales. 89006.068

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 212

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 14 No. 5 - 99 - AVENIDA BOLIVAR
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ARMENIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 10 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7 COPIA CONTROLADA

Adolfo morales

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	215

FECHA:	MIERCOLES 10 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE	BARRIO	CALI AV. GUADALUPE		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS			EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	120mL
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				falta rejilla baño (F)
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Juan Carlos Godoy Rivas	Harold Martinez cc 16 712-209

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 215

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 56 No. 5 - 80 AV. GUADALUPE
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. GUADALUPE

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 10 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SECO ORIGINAL NIT 901.098.279-7

Harold Martinez

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	218		
FECHA:	MIERCOLES 10 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS	BARRIO	CUCUTA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Sebastian Galvez.

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: MARTHA J. QUINTERO RANGEL 60413832

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 218

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS
ENCARGADÓ:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CUCUTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MIERCOLES 10 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S SELLO SECO ORIGINAL NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024 — 216

FECHA:	JUEVES 11 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47	BARRIO	CALI AV. AMERICAS		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	180 mL
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP- 234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos	X				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos		X			
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES									
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Juan Carlos Godoy Rivera	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 216

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV DE LAS AMERICAS No. 22 N - 47
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CALI AV. AMERICAS

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 11 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO EMPRESA NIT 901.898.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso Sur (SEDE BOGOTÁ)
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, Cota - Cundinamarca, Parque Agroindustrial de Occidente (SEDE CUNDINAMARCA)
+57 (1) 445 9877 311 285 4674 • 301 668 9742 tecnicontrolfumigaciones@gmail.com comercial@tecnicontrolfumigaciones.com
www.tecnicontrolfumigaciones.com

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	217

FECHA:	JUEVES 11 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 30 No. 31 - 39	BARRIO	PALMIRA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X			
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X			
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL				NEBULIZADOR ELECT.				
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				Falta Borre Piso
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos				✓	
Evidencia grietas o daños en Pisos				✓	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		✓			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			✓		

ENTREGABLES										
SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
			E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Carlos Andres Lozano

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Lina F. Ospina 1016858 64.

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 217

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 30 No. 31 - 39
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PALMIRA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: JUEVES 11 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SECO NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO

CODIGO	GO-F-001
VERSION	3
FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024 — 222

FECHA:	VIERNES 12 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	04:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 10 No. 6 - 62 / LOCAL 2 DIAGONAL ABATUTA	BARRIO	LETICIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS	MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS												
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO		INSECTICIDA LIQUIDO	X
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS											
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				CONTROL QUIMICO	X
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL										NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos			X		
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos		X			
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	X				

ENTREGABLES								
	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Teiro Alonso Silva	Edwar Rosty De Dios Portilla 1121222473

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 222

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 10 No. 6 - 62 / LOCAL 2 DIAGONAL ABATUTA
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	LETICIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACION Y FORMULACION
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 12 / ABRIL / 2024	Hora: 04:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Y Ediane De Deus

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	223

FECHA:	VIERNES 12 / ABRIL / 2024	**HORA INICIO**	05:00 P.M	**HORA FIN**	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT**	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO.	**BARRIO**	MOCOA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	**TELEFONO**	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO					TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS							INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS				PISA CARPAS			

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Nicolas Torres.	1007336673.

Powered by CamScanner

Tecni Control

Su necesidad, nuestro compromiso.

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 167

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 7 No. 5 - 59 - BARRIO CENTRO.
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MOCOA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	ATONIC 5 EC RGSP 198- 2003 Cat. toxicológica III	4ml – 6ml* 1Lt	LAMBDACIHALOTRINA 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RODENTICIDA MAKI RGSP 330-2012Cat. toxicológica I	10 a 20 gramos por punto de cebado	Bromadiolona 0.005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 15 / MARZO / 2023	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control Fumigaciones S.A.S NIT 901.098.379-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

13-04-2024

Hora

14:16

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	12 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza servicio de desinsectación y desratización en áreas donde se nos permite el ingreso, durante el servicio no se presenta novedad. se realiza por control y prevención

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Gil/ Juan Carlos Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Carlos González

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

13-04-2024

Hora del Servicio

14:16

TECNICO ENCARGADO :

Johan Gil / Juan Carlos Hernández

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Carlos González

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	224

FECHA:	SABADO 13 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	01:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202	BARRIO	SAN ANDRES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	NA	NA	NA	NA	

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Daniel Marinos
1049948482

cc. 40991792

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 224

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	AV PROVIDENCIA CENTRO COMERCIAL NEW POINT LOCAL 201-202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	SAN ANDRES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: SABADO 13 / ABRIL / 2024	Hora: 01:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

15-04-2024

Hora

17:37

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	18 ml
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	4

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza servicio de desinsectación y desratización en áreas donde se nos permite el ingreso durante el servicio no se presenta novedad

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Gil / Juan Carlos Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Alejandro bolívar

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

15-04-2024

Hora del Servicio

17:38

TECNICO ENCARGADO :

Johan Gil / Juan Carlos Hernández

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Alejandro bolívar

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

TecniControl FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	234	
FECHA:	LUNES 15 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128 - LOCAL 2194 - 2192	BARRIO	C.C MAYORCA SABANETA - ANTIOQUIA	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL	X	NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP		924		925		RI 150		OTRO	
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	X
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO		QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318-2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS				

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Luis Yo Lagos	Daniel Garcia

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 234

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 48 No. 50 SUR - 128 - LOCAL 2194 - 2192
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	C.C MAYORCA SABANETA - ANTIOQUIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 15 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecnicontrol FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024 — 235

FECHA:	LUNES 15 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 55 No. 42 - 90 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD	BARRIO	MEDELLIN		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS						CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS				

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA							

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS										
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME — NC = NO CONFORME — NA = NO APLICA — NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Luis Fernando Vanegas Palacio	JOSE DEIVIDO 1017261782

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 235

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 55 No. 42 - 90 - LOCAL 203 - 204 - PLAZA LA LIBERTAD
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MEDELLIN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 15 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Tecni Control FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	236		
FECHA:	LUNES 15 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 49 N No. 50 - 59 C.C GANADERO LOCAL 108 - 110	BARRIO	RIONEGRO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR				
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS						INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL						NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME NC = NO CONFORME NA = NO APLICA NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Jorge cordero

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Yohana Tobón Tobón

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 236

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 49 N No. 50 – 59 C.C GANADERO LOCAL 108 - 110
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	RIONEGRO
TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:					

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° *S007C 004195.*

Fecha de Servicio: LUNES 15 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

Yolanda Toro

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

16-04-2024

Hora

16:34

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	CONTROL QUIMICO	GEL INSECTICIDAD
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
GEL INSECTICIDA	ECOGEL RGSP INVIMA 2021V-0000060 Cat. Toxicológica III	Imidacloprid	1 3 Gotas * M2	40Gt
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2Un

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realizó control seco aplicando gel insecticida y dejando ubicados láminas gato papel para el control de roedores.

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Andrés Cuitiva Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jenny Castilblanco

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
GEL INSECTICIDA	ECOGEL RGSP INVIMA 2021V-0000060 Cat. Toxicológica III	Imidacloprid	1 3 Gotas * M2
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

16-04-2024

Hora del Servicio

16:41

TECNICO ENCARGADO :

Andrés Cuitiva Hernández

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jenny Castilblanco

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021
		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	237

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

FECHA:	MARTES 16 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CR. 11 CON CI 50 - LOCAL 3 - 19 B	BARRIO	VIVA BARRANCABERMEJA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS	X	ROEDORES	X	AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?						

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	20 ml 1/2 lt
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	15 grm / 3
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	/				
Estado de Puertas	/				
Estado de Ventanas	/				
Se evidencia separación e identificación de Areas	/				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	/				
Estado de Paredes y Baldosines	/				
Evidencia grietas o daños en Techos	/				
Evidencia grietas o daños en Pisos	/				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	/				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	/				
Los puntos eléctricos estan protegidos	/				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	/				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)	/				

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Nestor Ramon C. 1064263804

Powered by CamScanner

Tecnicontrol
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 237

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CR. 11 CON CI 50 - LOCAL 3 - 19 B
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BARRANCABERMEJA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: MARTES 16 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

17-04-2024

Hora

17:14

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	24ml * 4 lts
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4 unds
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	30grs

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación por aspersión en las áreas permitidas para el control de vectores, se realiza desratización dejando trampas de goma y rodenticida en puntos estratégicos para el control y prevención de roedores.

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Leonardo daza

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Yesid puello

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

17-04-2024

Hora del Servicio

18:41

TECNICO ENCARGADO :

Leonado Daza

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Yesid puello

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

17-04-2024

Hora

15:50

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	18 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	5

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza servicio Desinsentacion y control de roedores en todas las áreas sin novedad.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Pachón Gil - Juan Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Angel Fernández

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

17-04-2024

Hora del Servicio

18:47

TECNICO ENCARGADO :

Johan Pachon Gil - Juan Hernandez

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Angel Fernández

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

17-04-2024

Hora

17:06

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	30ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion con metodo de aspercion manual mas control de roedores con laminas ahderentes en la totalidad de las areas .

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Santiago aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



alvaro barrios

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

17-04-2024

Hora del Servicio

17:07

TECNICO ENCARGADO :

Santiago aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



alvaro barrios

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

19-04-2024

Hora

11:18

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	18 ml
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	5

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza servicio de desinsectación y desratización en áreas donde se nos permite el ingreso. durante el servicio no se presenta novedad

ENTREGA DE SERVICIO

Desarrollado por Persat.io

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Santiago Aguilera - Juan Carlos Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Karol Marrugo

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

19-04-2024

Hora del Servicio

11:21

TECNICO ENCARGADO :

Santiago Aguilera - Juan Carlos Hernández

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



jarol Marrugo

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	246		
FECHA:	VIERNES 19 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	02:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	EDIFICIO COLPENSIONES DE ARAUCA CALLE 21 No. 20 - 24	BARRIO	ARAUCA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Leonardo Betancur Rodriguez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 246

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	EDIFICIO COLPENSIONES DE ARAUCA CALLE 21 No. 20 - 24
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	ARAUCA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 19 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7
SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecni Control FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	247

FECHA:	VIERNES 19 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05 00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CALLE 18 CARRERA 7 - BARRIO BERLIN	BARRIO	PUERTO INIRIDA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO		
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA			
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS		ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR							
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				Ninguna
Estado de Puertas	X				Ninguna
Estado de Ventanas	X				Ninguna
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				Ninguna
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				Ninguna
Estado de Paredes y Baldosines	X				Ninguna
Evidencia grietas o daños en Techos				X	Ninguna
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	Ninguna
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				Ninguna
Los ductos de ventilacion tienen Mallas o Anjeos	X				Ninguna
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				Ninguna
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				Ninguna
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		Ninguna

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se realiza aplicación química especial con insecticida de impacto para el control de insectos rastreros y voladores en área interna y externa

Edwin Bustamante

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Edwin Andres Bustamante Beltran 1900477

NOMBRE CLARO Y/O SELLO DEL CLIENTE: Edinson Arguello Nordet 1121861488

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 247

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CALLE 18 CARRERA 7 - BARRIO BERLIN
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUERTO INIRIDA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 19 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Edwin Bustamante	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES S.A.S NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

1088488

Powered by CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	248

FECHA:	VIERNES 19 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO	BARRIO	MITU		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA	X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS		MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X
		GEL		WP		924		925		IR 150		OTRO	
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X
		GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA		NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.	
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS				ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS				PISA CARPAS	

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	96 ML
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum , 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	100 gr.
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		B	ORDEN Y ASEO		B	LUGAR		
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	C				
Estado de Puertas	C				
Estado de Ventanas	C				
Se evidencia separación e identificación de Areas	C				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	C				
Estado de Paredes y Baldosines	C				
Evidencia grietas o daños en Techos				NE	
Evidencia grietas o daños en Pisos				NE	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas				NE	
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	C				
Los puntos eléctricos estan protegidos	C				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	C				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			NA		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

Se recomienda continuar teniendo limpio el lugar de trabajo y seguir con el buen manejo de la basura para evitar la proliferación de los insectos dentro de la oficina.

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Favian E. Valencia Menegos	IVAN ALEXANDER CONEJO CASTILLO 1122546956
E.C 18202610 de Mitú.	

Powered by CamScanner

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecologico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 248

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 14 No. 12 - 43 - BARRIO CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	MITU

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 19 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Tecnicontrol	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
Su necesidad, nuestro compromiso		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	249

FECHA:	VIERNES 19 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 9° No. 18.-87 - ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO	PUERTO CARREÑO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS					CONTROL QUIMICO	X				
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL					NEBULIZADOR ELECT.					
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR								
TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR			

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e Identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA

Robinson Herrera 1.127.386.980

Powered by CamScanner

Tecni Control FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Recibido: 19 Abril 2024

Fumigación y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 249

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 9° No. 18.-.87 - ALCALDIA MUNICIPAL
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PUERTO CARREÑO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

	PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 19 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES SELLO SECO ORIGINAL NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

21-04-2024

Hora

07:56

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	MAQUINA STIHL	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE IMPACTO

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	120 ml
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	170 gramos
OTRO 3	TRAMPAS DE IMPACTO	N/A	1 UNIDAD	(3) unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desarrollado por Persat.io

se realiza desinsectacion y desratizacion física química por método de aspersión con nebulizador stilht y aplicación de roenticida r trampas de impacto en el total de los dispositivos y total áreas permitidas para este servicio

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Carlos López

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Raul corba

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado
OTRO 3	TRAMPAS DE IMPACTO	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

21-04-2024

Hora del Servicio

09:41

TECNICO ENCARGADO :

Carlos López

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Raul corba

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

DIAGNOSTICO CONDICIONES LOCATIVAS Y SANITARIAS

Fecha

21-04-2024

Hora

09:49

CONVENSIONES

Referencias

C = Conforme
NC = No Conforme
NA = No Aplica
NE = No Evidencia

HERMETIZACION

Detalle	Estado
TECHOS	NC
PUERTAS	NC
VENTANAS	C
MUROS	C
TOMAS ELECTRICAS	C
BALDOSINES	C
SIFONES - LAVAPLATOS - POSETAS	NC
DRENAJES O CARCAMOS	NC

Comentarios / HERMETIZACIÓN

se recomienda el mantenimiento el techos posetas y carcamos

ORDEN Y ASEO

Detalle	Estado
MATERIAS PRIMAS	NA
EQUIPOS	NA
AREA DE ALMACENAMIENTO	NA
AREA DE VENTA	NA
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	C

Desarrollado por Persat.io

Comentarios / ORDEN Y ASEO

presenta buen orden y aseo

ÁREAS EXTERNAS

Detalle	Estado
LIBRE DE AGUA ESTANCADA	NA
ESCOMBROS	NC
ZONAS VERDES	C

Comentarios / AREAS EXTERNAS

se recomienda la recolección de escombro

CLASE DE PLAGA ENCONTRADAS

Plagas Encontradas

Plagas	Lugar / Zona	Observaciones
N/A		

Detalle de Plagas Encontradas

OBSERVACIONES

Detalle del Servicio

servicio sin novedad

CONFORMIDAD

NOMBRE CLARO DEL TECNICO

Carlos López

Firmas Digitales

Firma del Cliente

Desarrollado por Persat.io



Raul corba

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

PLANILLA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

Fecha

21-04-2024

Hora

09:50

Dispositivos de Control

Sin selección

CONVENCIONES

(ESTACION) (SEÑALIZACION) (ETIQUETA)

Convenciones

(B) = BUENA - Perfecto Estado de la Estación, Señalización ó Etiqueta.
(D) = DAÑADA - Se encuentra rota, abollada u oxidada.
(P) = PERDIDA - El dispositivo no se encontró ubicado en el área destinada o en su alrededor.
(O) = OBSTRUIDA - Mercancía u otros materiales que impiden el acceso al dispositivo.
(R) = REPOSICION - Se instala nuevo.

CONVENSIONES

ESTADO DEL PRODUCTO DE CONTROL

Convenciones

(B) = BUENO - El producto está en óptimas condiciones.
(D) = DETERIORADO - El producto se encuentra húmedo, roto, sucio, etc.
(CO) = CONSUMIDO - Se evidencia consumo del CEBO por Roedor.
(CO)(M) = CONSUMO MOLUSCOS
(CA) =CAPTURA - Se evidencia captura de Roedor.
(R) = REPOSICIÓN - Se aplica o instala nuevo producto.
(M) = MANTENIMIENTO

MONITOREO

DETALLES DE MONITOREO

Nro	Ubicacion del Dispositivo	MECANISMO	ESTADO DE LA ESTACION	ESTADO DE LA SEÑALIZACION	ESTADO DE LA ETIQUETA	ACCION REALIZA	ESTADO DEL PRODUCTO	ACCION REALIZADA	Observaciones
1	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
2	ZONA VERDE COSTADO NORTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
3	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
4	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)(M)	(R)	consumo por molusco
5	LATEREAL COSTADO ORIENTE	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad

Desarrollado por Persat.io

6	CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
7	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)(M)	(R)	consumo por molusco
8	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
9	DETRÁS DEL CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(CO)(M)	(R)	sin novedad
10	SALIDA DE EMERGENCIA CASINO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
11	CENTRO DE ACOPIO	Elija una Opcion	Elija una Opción	Elija una Opción	Eliga una Opcion	Eliga una Opcion	(P)	N/A	perdida
12	AL LADO DE LA PERRERA	Cebo	(D)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
13	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
14	CUARTOS ELECTRICOS	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
15	CUARTO DE RESPEL	Elija una Opcion	Elija una Opción	Elija una Opción	Eliga una Opcion	Eliga una Opcion	(P)	(R)	perdida
16	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad
17	PARQUEADERO	Cebo	(B)	(B)	(B)	N/A	(B)	(R)	sin novedad

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se realiza desratizacion física química no encontrando evidencia de plagas

TECNICO(S) ENCARGADO

NOMBRE CLARO

Carlos López

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

22-04-2024

Hora

18:57

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL QUIMICO	RODENTICIDA
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	18ml x 3 lts
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	10grs
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4 unds

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectación por aspersión en todas las áreas permitidas para el control y prevención de vectores, se deja rodenticida y láminas antiharentes en puntos estratégicos para el control y prevención de roedores en caso que

Desarrollado por Persat.io

lleguen a ingresar , se recomienda sellamientos en algunos puntos de techo para evitar que por esta zona ingresen algun tipo de vectores

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Leonardo daza

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jhonatan García

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

22-04-2024

Hora del Servicio

18:58

TECNICO ENCARGADO :

leonardo daza

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.

Desarrollado por Persat.io

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



jhonatan García

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

22-04-2024

Hora

18:33

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	24ml*4Lt
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	3 Unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se Realizó Servicio De Desinsectacion Por Aspersión Y Control De Roedores Mediante Trampas De Goma En La Totalidad De Las Áreas Autorizadas Donde Se Nos Permitió El ingreso Se Realiza Procedimiento Por Control Y Prevención Sin Novedad.

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD


TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Johan Gil

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



José Vallejo

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

22-04-2024

Hora del Servicio

18:33

TECNICO ENCARGADO :

Johan Gil

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io


CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



José Vallejo

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	251	
FECHA:	LUNES 22 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4	
DIRECCION	CRA 7 No 1 N - 27	BARRIO	POPAYAN	
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50	

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
				GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA					
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS						PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0.005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR	
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR	6 HR	9 HR	12 HR

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos					
Estado de Puertas					
Estado de Ventanas					
Se evidencia separación e identificación de Areas					
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas					
Estado de Paredes y Baldosines					
Evidencia grietas o daños en Techos					
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas					
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos					
Los puntos eléctricos estan protegidos					
Las areas se encuentran aseadas y organizadas					
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
	Angela Diaz 32568761

TecniControl
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 251

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 7 No 1 N - 27
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	POPAYAN

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 22 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
SELLO SECO ORIGINAL
NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

23-04-2024

Hora

16:06

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	18 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	(3) unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion y desratizacion física química por método de aspersión con aspersora y instalación de laminas adherentes para el control de insectos rastreros voladores y roedores en el total de las áreas permitidas para este servicio

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Carlos López

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Oscar Gómez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

23-04-2024

Hora del Servicio

16:07

TECNICO ENCARGADO :

Carlos López

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Oscar Gómez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	256		
FECHA:	MARTES 23 / AER L / 2024	HORA INICIO	04:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202	BARRIO	BUENAVENTURA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO			TERMONEBULIZADOR					
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS					INSECTICIDA LIQUIDO	X				
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS							CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL							NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS			PISA CARPAS					

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		KILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X
	OTRO - CUAL?							

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-I 234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR			
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR	3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME | NC = NO CONFORME | NA = NO APLICA | NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	✓				
Estado de Puertas	✓				
Estado de Ventanas	✓				
Se evidencia separación e identificación de Areas	✓				
El sistema de Drenajes carcamos, sifones, cuenta con rejillas	✓				
Estado de Paredes y Baldosines	✓				
Evidencia grietas o daños en Techos	✓				
Evidencia grietas o daños en Pisos	✓				
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	✓				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	✓				
Los puntos eléctricos estan protegidos	✓				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	✓				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)					

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN: Sebastian Gonzalez

NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA: Edna Rivas CC 1015B9047

Powered by CamScanner

Tecni Control
FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

& Y Desinfección • Lavado Tanques • Control Ecológico de Aves • Manejo Integral de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 256

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 2 No. 66 - 86 - LOCAL 202
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	VIVA BUENAVENTURA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

ESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN **(DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES CONTROL DE ROEDORES PLAGA)**, EN I A TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS ROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

ONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE OGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE ***SQ07C 004195.***

echa de Servicio: MARTES 23 / ABRIL / 2024	Hora: 04:00 P.M
écnico encargado del servicio:	

BSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

RMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tecni Control FUMIGACIONES SELLO SECO ORIGINAL NIT 901.098.279-7

Edna Rivas CC 31589047

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

24-04-2024

Hora

16:18

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	18 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	4 unidades

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza desinsectacion y desratizacion física química por método de aspersión con aspersora y instalación de laminas adherentes para el control de insectos rastreros voladores y roedores en el total de las áreas permitidas para este servicio

Desarrollado por Persat.io

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Carlos López

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Sandra veloza

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

24-04-2024

Hora del Servicio

16:21

TECNICO ENCARGADO :

Carlos López

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Sandra veloza

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

24-04-2024

Hora

17:20

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	LAMINAS ADHERENTES

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	12 ml
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD	2

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza desinsectacion y control de roedores en la totalidad de las áreas autorizadas para el servicio.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Javier Aguilera

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Carmen Triana

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

SE REALIZO:

SERVICIO (MIP) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA).

PROCESO REALIADO

Seleccione alguna opcion

DESINSECTACION - CONTROL DE ROEDORES

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 1	LAMINAS ADHERENTES	N/A	1 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

DETALLE

Fecha del servicio

24-04-2024

Hora del Servicio

17:22

TECNICO ENCARGADO:

Javier Aguilera

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.

Desarrollado por Persat.io

3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

COMFORMIDAD

DEPARTAMENTO TECNICO

NIT: 901.098.279-7

Firma Digitales

Firma del Cliente



Carmen Triana

NOMBRE CLARO

SEDE VILLAVICENCIO - META

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO MIP

Fecha

25-04-2024

Hora

18:40

METODOS DE CONTROL UTILIZADOS

METODO

DETALLE	METODO	PRODUCTO
DESINSECTACION	ASPERSORA	INSECTICIDA LIQUIDO
DESRATIZACION	CONTROL FISICO	TRAMPA DE GOMA

PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

Productos / Insumos

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación	Cantidad
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	24 ml
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD	6

RECOMENDACIONES TECNICAS

VENTILACION

TIEMPO DE REINGRESO A LAS AREAS TRATADAS

3 HORAS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

se realiza servicio de desinsectación y desratización en áreas donde se nos permite el ingreso.

ENTREGA DE SERVICIO

Se entrega Fichas Técnicas de Productos

Desarrollado por Persat.io

E-Mail

Se entrega Hojas de Seguridad

E-Mail

Se entrega Concepto Ténico Favorable

E-Mail

CONFORMIDAD

TECNICO ENCARGADO DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TECNICO

Juan Carlos Hernández

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma del Cliente



Jaime Gómez

Nombre Claro

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CERTIFICADO DE PROCESO REALIZADO:

DESARROLLO SERVICIO MIP DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE VECTORES, DESINFECCION PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS, HONGOS, VIRUS, BACTERIAS Y DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES PLAGA)

IMPORTANTE

PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTOS

Detalle de Insumos Utilizados

Detalle	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
INSECTICIDA 1	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua
OTRO 2	TRAMPAS DE GOMA	N/A	2 UNIDAD

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ Acta Numero SQ07C-004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 225 - 2023 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE.

DETALLE

Fecha del Servicio

25-04-2024

Hora del Servicio

18:40

TECNICO ENCARGADO :

Juan Carlos Hernández

Observaciones

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación de las areas tratadas.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Desarrollado por Persat.io

CONFORMIDAD

DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jaime Gómez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

TecniControl FUMIGACIONES *Su necesidad, nuestro compromiso.*	**HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO**	**CODIGO**	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE	**CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024**	260

FECHA:	VIERNES 26 / ABRIL / 2024	**HORA INICIO**	05:00 P.M	**HORA FIN**	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT**	899.999.284-4		
DIRECCION	CRA 13 No 11 - 72 BARRIO SAN FRANCISCO	**BARRIO**	FLORENCIA		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	**TELEFONO**	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL	X		TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS		CARPAS		PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUÁL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	Brodifacoum . 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR				
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos	X				
Evidencia grietas o daños en Pisos					
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas		X			
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
David Alfonso Obando C	David Alfonso Obando C.

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 260

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CRA 13 No 11 - 72 BARRIO SAN FRANCISCO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	FLORENCIA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
DESINFECTANTE:	N/A	N/A	N/A
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum . 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: VIERNES 26 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: David Alfonso Obando C.	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES
NIT 901.098.279-7
SELLO SECO ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES — Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	262

FECHA:	LUNES 29 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CLL 20 No 26 -38 - CENTRO	BARRIO	PASTO		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO							TERMONEBULIZADOR			
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS									INSECTICIDA LIQUIDO	X		
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO						
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS									CONTROL QUIMICO	X		
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA						
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL									NEBULIZADOR ELECT.			
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS			PISA CARPAS						

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB - Bloque Parafinado RGSP-234-2004 - Cat. Toxicológica I	Brodifacoum 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS												
	VENTILACION			ORDEN Y ASEO			LUGAR					
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR		

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos				X	
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Nicolas Benavides	Sandra Lorena Diaz M 1085244483 X

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 262

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 20 No 26 -38 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	PASTO

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 - Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 - Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 29 / ABRIL/ 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Nicolas Benavides	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7 ORIGINAL

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

TecniControl FUMIGACIONES Su necesidad, nuestro compromiso.	HOJA DE DIAGNOSTICO Y ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GO-F-001
		VERSION	3
		FECHA DE EMISION	2/01/2021

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE		CONSECUTIVO T.C.F. N°. AÑO: 2024	263

FECHA:	LUNES 29 / ABRIL / 2024	HORA INICIO	05:00 P.M	HORA FIN	
CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT	899.999.284-4		
DIRECCION	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1	BARRIO	IPIALES		
CONFIRMADO POR	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	TELEFONO	381 01 50		

2. SERVICIOS

DESINSECTACION	X	ASPERSORA		X	NEBULIZADOR STILL		NEBULIZADOR ELECTRICO		TERMONEBULIZADOR						
		INSECTICIDAS SOLIDOS			MONITORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS								INSECTICIDA LIQUIDO	X	
		GEL		WP	924		925		RI 150		OTRO				
DESRATIZACION	X	MONITOREO Y CONTROL		X	TRAMPAS								CONTROL QUIMICO	X	
					GOMA		ADHERENTE	X	GOLPE		JAULA				
DESINFECCION		ASPERSORA			NEBULIZADOR STILL								NEBULIZADOR ELECT.		
FUMIGACION MERCANCIAS ALMACENADAS			ESCALERAS		EQUIPO DE ALTURAS			CARPAS					PISA CARPAS		

3. TIPO DE PLAGA ENCONTRADA

CUCARACHAS		MOSCAS		ZANCUDOS		ROEDORES		AVES	
HORMIGAS		CHINCHES		XILOFAGOS		OTRA	CUAL ?		
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA LA PLAGA									

4. TRATAMIENTO REALIZADO

METODOS DE CONTROL	FISICO / MECANICO	X	QUIMICO	X	ETOLOGICO	X	CULTURAL	X	
	OTRO - CUAL?								

5. PRODUCTOS APLICADOS / INSUMOS

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACION	CANTIDAD UTILIZADA
INSECTICIDA	RUTTO EC RGSP 318- 2011 Cat. toxicológica III	CYFLUTHRIN 5%	6 ml * 1Lt agua	
RODENTICIDA	RATAQUILL BB - Bloque Parafinado RGSP-234-2004 - Cat. Toxicológica I	Brodifacoum 0,005%	10 Grs * Punto Cebado	
DESINFECTANTE	N/A	N/A	N/A	
OTROS	LAMINAS ADHERENTES			

RECOMENDACIONES TECNICAS											
	VENTILACION		ORDEN Y ASEO		LUGAR						
	TIEMPO DE REINGRESO	1 HR		3 HR		6 HR		9 HR		12 HR	

6. DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

C = CONFORME	NC = NO CONFORME	NA = NO APLICA	NE = NO EVIDENCIA

CALIFICACION	C	NC	NA	NE	OBSERVACIONES
Estado de Techos	X				
Estado de Puertas	X				
Estado de Ventanas	X				
Se evidencia separación e identificación de Areas	X				
El sistema de Drenajes, carcamos, sifones, cuenta con rejillas	X				
Estado de Paredes y Baldosines	X				
Evidencia grietas o daños en Techos				X	
Evidencia grietas o daños en Pisos				X	
Las puertas tienen bandas para evitar ingreso de plagas	X				
Los ductos de ventilación tienen Mallas o Anjeos	X				
Los puntos eléctricos estan protegidos	X				
Las areas se encuentran aseadas y organizadas	X				
Las zonas verdes tienen Mantenimiento (Limpieza y Poda)			X		

ENTREGABLES	SE ENTREGA FICHAS TECNICAS	X	SE ENTREGAN HOJAS DE SEGURIDAD	FISICO		SE ENTREGA CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	X	FISICO	
				E-MAIL	X			E-MAIL	X

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LOS TECNICOS QUE INTERVIENEN:	NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA
Sebastian Benavides	Diana Alava 1085909745

X

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 263

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 6 No. 8 - 29 - PLAZA 20 DE JULIO - LOCAL 1
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	IPIALES

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

DESARROLLO SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MIP, POR CONTROL Y PREVENCIÓN (**DESINSECTACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y CONTROL DE ROEDORES PLAGA**), EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LA EDIFICACION, PROCESO REALIZADO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	RUTTO EC RGSP 318- 2011 - Cat. toxicológica III	6 ml * 1Lt agua	CYFLUTHRIN 5%
RODENTICIDA:	RATAQUILL BB Bloque Parafinado RGSP-234-2004 - Cat. Toxicológica I	10 Grs * Punto Cebado	Brodifacoum 0,005%
OTROS:	LAMINAS ADHERENTES		

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LÍNEA DE INDUSTRIAL Y AMBIENTE N° ***SQ07C 004195.***

Fecha de Servicio: LUNES 29 / ABRIL / 2024	Hora: 05:00 P.M
Técnico encargado del servicio: Sebastian Tenorio	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

TecniControl FUMIGACIONES SELLO SECO NIT 901.098.279-7

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

Fecha

04-04-2024

Hora

14:49

EQUIPOS REQUERIDOS

Detalle

- ESCALERA TIPO BOMBEROS
- MOTOBOMBA

Equipo de Alturas

Detalle

Otros Elementos

REALIZA ANALISIS

Ingrese los datos correspondientes

FISICO QUIMICO	MICRO BIOLOGICO

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICION

DETALLE

PARAMETROS	Antes del Lavado	Hora de la Muestra	Desp. del Lavado	Hora de la Muestra

PRODUCTO UTILIZADO

Detalle de Producto

Producto	Codigo	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
DESINFECTANTE	P-01	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Detalle

N°	Tipo	Capacidad	Material	Cantidad

Desarrollado por Persat.io

1	SUBTERRÁNEO	1.000 Lt	plastico	1
2	AEREO	2.200 Lt	plastico	1

MEDIDAS DEL TANQUE

MEDIDAS

Registras las medidas del tanque en metros.

LARGO	ALTURA	ANCHO	OBSERVACION

CONDICIONES DEL TANQUE

Dar respuesta a la pregunta.

.	N° 1
¿Está alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?	SI
¿Está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?	SI
¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida y tapa en buen estado?	SI
¿Presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?	NO
¿Presenta escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?	NO
¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?	NO
¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?	NO
¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se realiza el lavado de 2 tanques de agua potable utilizando todos los elementos de proteccion.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TANQUE

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?

lavado y desinfectado

CONFORMIDAD

NOMBRE DE LOS TECNICOS

Santiago aguilers

Desarrollado por Persat.io

Firmas Digitales

Firma del Cliente



jhon darwin gutierrrez umaña

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel.(601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Via Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel.(608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 56 79
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

Fecha del Servicio

04-04-2024

Hora del servicio

14:52

CERTIFICA QUE:

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE(S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD.

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE TANQUES

Tipo de Tanque	Capacidad	Material	Cantidad
Subterraneo	1.000 Lt	Plastico	1
Aereo	2.200 Lt	Plastico	1

UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO

UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO

Productos

Detalle	Dosificacion	Conc. y Formulación
Desinfec; Hipoclor. Sodio 5.0%	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO (META) ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS N° ACTA 23112022-4.

OBSERVACIONES

Tener en cuenta las recomendaciones para este servicio.

TECNICO:


Santiago aguilera - Javier Aguilera

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

Desarrollado por Persat.io

Firma Digitales



jhon darwin gutierrez umaña

NOMBRE CLARO

OFICINAS

(SEDE BOGOTA) -- (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

Tecnicontrol
Su necesidad, nuestro compromiso

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

CÓDIGO	GO-F-002
VERSIÓN	2
FECHA DE EMISIÓN	02/01/2021

CONSECUTIVO AÑO 2024: TCF: 202

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	NIT / C.C.	899.999.284-4
DIRECCIÓN:	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO	BARRIO:	NIEVA
TELÉFONO:	381 01 50	FECHA: 05 / 04 / 2024	HORA: 03:00 P.M
CONFIRMADO POR:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS		
AREA DEL TANQUE:	1.000 Litros (2 Tanques)		

EQUIPOS REQUERIDOS						SE REALIZA ANÁLISIS		EQUIPO DE ALTURAS	
ESCALERAS	TIJERA		MOTOBOMBA	X		FÍSICO QUÍMICO EN AGUAS	X	OTROS ELEMENTOS.	
	BOMBEROS		HIDROLAVADORA	X		MICROBIOLÓGICO EN AGUAS	X		
	PLEGABLE	X	REFLECTORES	X					

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN			TEMPERATURA DE AGUA PARA LA MEZCLA:
PARÁMETRO	ANTES DEL LAVADO	DESPUÉS DEL LAVADO	OBSERVACIONES PARA ESTE SERVICIO:
	HORA:	HORA:	
CLORO			
PH			

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACIÓN
DESINFECTANTE	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Nº 1	TIPO DE TANQUE	AÉREO	x	SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD	1.000 Lt	MATERIAL	
Nº 2	TIPO DE TANQUE	AÉREO	x	SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD	1.000 Lt	MATERIAL	
Nº 3	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	
Nº 4	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	

No.	CONDICIONES DEL TANQUE	CUMPLIMIENTOS DEL TANQUE Nº 1 SI	Nº 1 NO	Nº2 SI	Nº2 NO	Nº3 SI	Nº3 NO	Nº4 SI	Nº4 NO	OBSERVACIONES
1	¿El tanque esta alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?	X		X						
2	¿El tanque está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?	X		X						
3	¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida registro y tapa en buen estado?	X		X						
4	¿El tanque presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?		X		X					
5	¿El tanque presenta fisuras escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?		X		X					
6	¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?									No hay tanques subterraneos
7	¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?		X		X					
8	¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?		X		X					

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE? Los tanques 1 y 2 se encuentran en buen estado

SELLO DE LA EMPRESA: Tecnicontrol FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Firma y/o sello del cliente: X

Jose Wilder ROA ALVAREZ
1121941961

NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO(S): RAFAEL MOTA

Nombre claro:

Powered by CamScanner

Tecnicontrol
Fumigaciones
Su necesidad, nuestro compromiso.

Limpieza y Desinfección • Control de Roedores • Control Rastrero • Control de Aves • Trampas Integrales de Plagas • Seguridad Industrial (Extintores)

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 202

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CL. 10 No. 7 A - 33 - CENTRO
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	NEIVA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES							
N° 1	TIPO DE TANQUE	AEREO	X	CAPACIDAD	1.000 Lt	MATERIAL	
N° 2	TIPO DE TANQUE	AEREO	X	CAPACIDAD	1.000 Lt	MATERIAL	
N° 3	TIPO DE TANQUE			CAPACIDAD		MATERIAL	
N° 4	TIPO DE TANQUE			CAPACIDAD		MATERIAL	

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE (S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTANTE; HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° SQ07C 004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CO - 226 DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

Fecha de Servicio: VIERNES 05 / ABRIL / 2024	Hora: 03:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

Tecnicontrol Fumigaciones NIT 901[illegible]-7

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

1194901

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

TecniControl FUMIGACIONES
Su necesidad, nuestro compromiso.

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

CÓDIGO	GO-F-002
VERSIÓN	2
FECHA DE EMISIÓN	02/01/2021

CONSECUTIVO AÑO 2024: TCF: 219

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**NIT / C.C.**	899.999.284-4		
DIRECCIÓN:	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS	**BARRIO:**	CUCUTA		
TELÉFONO:	381 01 50	**FECHA:**	10 / 04 / 2024	**HORA:**	03:00 P.M
CONFIRMADO POR:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS				
ÁREA DEL TANQUE:	1.000 Litros Un (1 Tanque).				

EQUIPOS REQUERIDOS					SE REALIZA ANÁLISIS	EQUIPO DE ALTURAS
ESCALERAS	TIJERA		MOTOBOMBA	X	FÍSICO QUÍMICO EN AGUAS	OTROS ELEMENTOS:
	BOMBEROS		HIDROLAVADORA	X	MICROBIOLÓGICO EN AGUAS	
	PLEGABLE	X	REFLECTORES	X		

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN			TEMPERATURA DE AGUA PARA LA MEZCLA:
PARÁMETRO	ANTES DEL LAVADO	DESPUÉS DEL LAVADO	OBSERVACIONES PARA ESTE SERVICIO:
	HORA:	HORA:	
CLORO			
PH			

PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACIÓN
DESINFECTANTE	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Nº 1	TIPO DE TANQUE	AÉREO	X	SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD	1.000 Lt	MATERIAL	
Nº 2	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	
Nº 3	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	
Nº 4	TIPO DE TANQUE	AÉREO		SUBTERRÁNEO		CAPACIDAD		MATERIAL	

No.	CONDICIONES DEL TANQUE	CUMPLIMIENTOS DEL TANQUE								OBSERVACIONES
		Nº 1		Nº2		Nº3		Nº4		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	¿El tanque esta alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?									
2	¿El tanque está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?									
3	¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida registro y tapa en buen estado?									
4	¿El tanque presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?									
5	¿El tanque presenta fisuras escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?									
6	¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?									
7	¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?									
8	¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?									

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?

SELLO DE LA EMPRESA: TecniControl FUMIGACIONES NIT 901.098.279-7

Firma y/o sello del cliente:

NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO(S): Daniel Gelvez y Sebastian Gelvez.

Nombre claro: MARTHA JACQUELINE QUINTERO

CONSECUTIVO: T.C.F N° AÑO 2024 219

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**C.C./NIT:**	899.999.284-4	**DIRECCIÓN:**	CLL 12 A No 2 E - 48 - QUINTA VELEZ CAOBOS
ENCARGADO:	ING. CRISTINA ISABEL SILVA BARRIOS	**TEL:**	381 01 50	**BARRIO:**	CUCUTA

TECNICONTROL FUMIGACIONES S.A.S CERTIFICA QUE:

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES							
N° 1	**TIPO DE TANQUE**	AEREO	X	**CAPACIDAD**	1.000 Lt	**MATERIAL**	
N° 2	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 3	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	
N° 4	**TIPO DE TANQUE**			**CAPACIDAD**		**MATERIAL**	

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE (S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO:

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTANTE; HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA TECNI CONTROL FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° ***SQ07C 004195*** Y CUNDINAMARCA N° ***DSP – CQ - 226*** DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

Fecha de Servicio: MIERCOLES 10 / ABRIL / 2024	Hora: 03:00 P.M
Técnico encargado del servicio:	

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el servicio.

TecniControl fumigaciones SERVICIO ECOLÓGICO S.A.S NIT 901.058.278-7

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

Fecha

13-04-2024

Hora

14:17

EQUIPOS REQUERIDOS

Detalle

- ESCALERA TIPO TIJERA
- MOTOBOMBA
- REFLECTORES

Equipo de Alturas

Detalle

Otros Elementos

REALIZA ANALISIS

Ingrese los datos correspondientes

FISICO QUIMICO	MICRO BIOLOGICO

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICION

DETALLE

PARAMETROS	Antes del Lavado	Hora de la Muestra	Desp. del Lavado	Hora de la Muestra

PRODUCTO UTILIZADO

Detalle de Producto

Producto	Codigo	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
DESINFECTANTE	P-01	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Detalle

Desarrollado por Persat.io

N°	Tipo	Capacidad	Material	Cantidad
001	AEREO	1000Lt	Fibra De Vidrio	2
002	SUBTERRÁNEO	15m³	concreto	1

MEDIDAS DEL TANQUE

MEDIDAS

Registras las medidas del tanque en metros.

LARGO	ALTURA	ANCHO	OBSERVACION
5	1.50	2	

CONDICIONES DEL TANQUE

Dar respuesta a la pregunta.

.	N° 1
¿Está alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?	SI
¿Está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?	SI
¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida y tapa en buen estado?	SI
¿Presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?	NO
¿Presenta escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?	NO
¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?	NO
¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?	NO
¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

Se Realizó Servicio De Lavado Y Desinfección De 3 Tanques Para El Almacenamiento De Agua Potable Según Protocolos Establecidos Para Este Servicio , Se Realiza Procedimiento Sin Novedad .

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TANQUE

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?

Lavados Y Desinfectados.

CONFORMIDAD

NOMBRE DE LOS TECNICOS

Juan Hernández / Johan Gil

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Carlos González

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel.(601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Via Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel.(608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 56 79
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

Fecha de Servicio

13-04-2024

Hora del Servicio

14:36

CERTIFICA QUE:

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE(S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD.

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE TANQUES

Tipo de Tanque	Capacidad	Material	Cantidad
Aereo	1.000 Lt	Fibra de Vidrio	2
Subterraneo	15 Mts3	Concreto	1

UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO

DETALLE DE PRODUCTOS

Producto

Detalle	Dosificacion	Conc. y Formulacion
Desinfec; Hipoclor. Sodio 5.0%	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° SQ07C 004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 226 - 2023 DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

TECNICO:

Johan Pachon - Juan Hernandez

Firma Digitales

Desarrollado por Persat.io



Carlos González

NOMBRE CLARO

OFICINAS

(SEDE BOGOTA) -- (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

Fecha

15-04-2024

Hora

17:37

EQUIPOS REQUERIDOS

Detalle

- ESCALERA TIPO TIJERA
- MOTOBOMBA
- REFLECTORES

Equipo de Alturas

Detalle

Otros Elementos

REALIZA ANALISIS

Ingrese los datos correspondientes

FISICO QUIMICO	MICRO BIOLOGICO

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICION

DETALLE

PARAMETROS	Antes del Lavado	Hora de la Muestra	Desp. del Lavado	Hora de la Muestra

PRODUCTO UTILIZADO

Detalle de Producto

Producto	Codigo	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
DESINFECTANTE	P-01	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Detalle

Desarrollado por Persat.io

N°	Tipo	Capacidad	Material	Cantidad
01	AEREO	500Lt	Plastico	1
02	SUBTERRÁNEO	6M³	Enchape	1

MEDIDAS DEL TANQUE

MEDIDAS

Registras las medidas del tanque en metros.

LARGO	ALTURA	ANCHO	OBSERVACION
2.00	1.50	2.00	6M³/

CONDICIONES DEL TANQUE

Dar respuesta a la pregunta.

.	N° 1
¿Está alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?	SI
¿Está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?	SI
¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida y tapa en buen estado?	SI
¿Presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?	NO
¿Presenta escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?	NO
¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?	NO
¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?	NO
¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

Se Realizó Servicio De lavado Y Desinfección De 2 Tanques Para El Almacenamiento De Agua Potable Según Protocolos Establecidos Para Este Servicio. Se Realiza Servicio Sin Novedad ..

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TANQUE

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?

Lavados Y Desinfectados Según Protocolos Establecidos Para Este Servicio .

CONFORMIDAD

NOMBRE DE LOS TECNICOS

Juan Hernández / Johan Gil

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Alejandro Bolívar

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel.(601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Via Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel.(608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 56 79
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

Fecha de Servicio

15-04-2024

Hora del Servicio

17:38

CERTIFICA QUE:

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE(S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD.

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE TANQUES

Tipo de Tanque	Capacidad	Material	Cantidad
Aéreo	500Lt	Plastico	01
Subterraneo	6M³	Enchape	01

UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO

DETALLE DE PRODUCTOS

Producto

Detalle	Dosificacion	Conc. y Formulacion
Desinfec; Hipoclor. Sodio 5.0%	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° SQ07C 004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 226 - 2023 DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

TECNICO:

Juan Hernández / Johan Gil

Firma Digitales

Desarrollado por Persat.io



Alejandro Bolívar

NOMBRE CLARO

OFICINAS

(SEDE BOGOTA) -- (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

Fecha

17-04-2024

Hora

11:41

EQUIPOS REQUERIDOS

Detalle

- ESCALERA TIPO TIJERA

Equipo de Alturas

Detalle

Otros Elementos

REALIZA ANALISIS

Ingrese los datos correspondientes

FISICO QUIMICO	MICRO BIOLOGICO

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICION

DETALLE

PARAMETROS	Antes del Lavado	Hora de la Muestra	Desp. del Lavado	Hora de la Muestra

PRODUCTO UTILIZADO

Detalle de Producto

Producto	Codigo	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
DESINFECTANTE	P-01	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Detalle

N°	Tipo	Capacidad	Material	Cantidad
02	AEREO	500cc	plástico	2

Desarrollado por Persat.io

MEDIDAS DEL TANQUE

MEDIDAS

Registras las medidas del tanque en metros.

LARGO	ALTURA	ANCHO	OBSERVACION

CONDICIONES DEL TANQUE

Dar respuesta a la pregunta.

.	N° 1
¿Está alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?	SI
¿Está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?	SI
¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida y tapa en buen estado?	SI
¿Presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?	NO
¿Presenta escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?	NO
¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?	NO
¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?	NO
¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se realiza lavado y desinfección

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TANQUE

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?

lavado y desinfectado

CONFORMIDAD

NOMBRE DE LOS TECNICOS

Leonardo daza y Carlos López

Firmas Digitales

Firma del Cliente

Desarrollado por Persat.io



Henry perilla Orjuela

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel.(601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Via Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel.(608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 56 79
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

Fecha de Servicio

17-04-2024

Hora del Servicio

11:43

CERTIFICA QUE:

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE(S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD.

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE TANQUES

Tipo de Tanque	Capacidad	Material	Cantidad
aéreo	500cc	plástico	02

UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO

DETALLE DE PRODUCTOS

Producto

Detalle	Dosificacion	Conc. y Formulacion
Desinfec; Hipoclor. Sodio 5.0%	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° SQ07C 004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 226 - 2023 DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

TECNICO:

Leonardo daza y Carlos López

Firma Digitales

Desarrollado por Persat.io



Henry perilla Orjuela

NOMBRE CLARO

OFICINAS

(SEDE BOGOTA) -- (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

ORDEN DE SERVICIO TANQUES

Fecha

25-04-2024

Hora

16:50

EQUIPOS REQUERIDOS

Detalle

- ESCALERA TIPO TIJERA
- MOTOBOMBA
- REFLECTORES

Equipo de Alturas

Detalle

Otros Elementos

REALIZA ANALISIS

Ingrese los datos correspondientes

FISICO QUIMICO	MICRO BIOLOGICO

RESULTADOS DE MUESTREO Y MEDICION

DETALLE

PARAMETROS	Antes del Lavado	Hora de la Muestra	Desp. del Lavado	Hora de la Muestra

PRODUCTO UTILIZADO

Detalle de Producto

Producto	Codigo	Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Dosificación
DESINFECTANTE	P-01	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	HIPOCLORITO SODIO AL 5.0 %	200 ppm

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LOS TANQUES

Detalle

Desarrollado por Persat.io

N°	Tipo	Capacidad	Material	Cantidad
1	AEREO	500 lt	Eternit	1

MEDIDAS DEL TANQUE

MEDIDAS

Registras las medidas del tanque en metros.

LARGO	ALTURA	ANCHO	OBSERVACION

CONDICIONES DEL TANQUE

Dar respuesta a la pregunta.

.	N° 1
¿Está alimentado de agua con buena presión y existe normal circulación de la misma?	SI
¿Está en buenas condiciones tiene su respectiva tapa, lo protege de agentes contaminantes?	SI
¿Los dispositivos internos como flotadores, acometida y tapa en buen estado?	NO
¿Presenta daños o deterioro en sus paredes, piso o techo?	NO
¿Presenta escapes o pérdidas de agua debido a su estructura, tubería o dispositivos internos?	SI
¿Existe malla en los tubos de rebose y en la salida de los tanques subterráneos, evitando el ingreso de agentes contaminantes?	N/A
¿Hay presencia de animales o condiciones externas que deterioran la calidad del agua o de lavado realizado?	NO
¿Durante la ejecución del servicio, se manipulo las motobombas ubicadas en las instalaciones del cliente?	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

se realiza lavado, limpieza y desinfección de tanque aéreo con capacidad de 500 lt. se recomienda realizar mantenimiento de flotadores y tubería ya que puede existir la posibilidad que se presente fuga y genere daños al rack.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TANQUE

¿EN QUE CONDICIONES ENTREGA EL TANQUE?

lavado, desinfectado y en buen estado

CONFORMIDAD

NOMBRE DE LOS TECNICOS

Juan Carlos Hernández

Desarrollado por Persat.io

Firmas Digitales

Firma del Cliente



Jaime Gómez

NOMBRE CLARO

(SEDE BOGOTA) – (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel.(601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Via Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com - comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel.(608) 6814842 Cel. 301 668 9742 • 311 222 56 79
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

Fecha de Servicio

25-04-2024

Hora del Servicio

16:56

CERTIFICA QUE:

DESARROLLO EL SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE(S) PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD.

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE TANQUES

Tipo de Tanque	Capacidad	Material	Cantidad
aéreo	500 lt	Eternit	1

UTILIZANDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS EN EL PROCESO

DETALLE DE PRODUCTOS

Producto

Detalle	Dosificacion	Conc. y Formulacion
Desinfec; Hipoclor. Sodio 5.0%	2.5 mL / L.T	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA

EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ N° SQ07C 004195 Y CUNDINAMARCA N° DSP – CQ - 226 - 2023 DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS Y/O LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO TECNICO

NIT. 901.098.279 - 7

TECNICO:

Juan Carlos Hernández

Firma Digitales

Desarrollado por Persat.io



Jaime Gómez

NOMBRE CLARO

OFICINAS

(SEDE BOGOTA) -- (SEDE CUNDINAMARCA)

Calle 18 sur No. 34 - 22, Barrio Remanso sur Tel. (601) 700 73 68 Cel. 314 304 5455
Calle 80 Km. 2, Vía Siberia, cota - CUNDINAMARCA. Parque Agroindustrial de Occidente. Cel. 311 285 4674
tecnicontrolfumigaciones@gmail.com -- comercial@tecnicontrolfumigaciones.com

(SEDE VILLAVICENCIO)

Carrera 37 No. 25 - 31, Barrio San Benito. Tel. (608) 6814842 Cel. 301 668 9742 -- 311 222 5679
tecnicontrol.meta@gmail.com www.tecnicontrolfumigaciones.com

Desarrollado por Persat.io

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS Identificado con NI 9010982797

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZA DE LAS AMERICAS, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003642020
Fecha de apertura:	27 de Marzo de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a a quien interese, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 23 de Mayo de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	7779	**FECHA DE CONTABILIZACION**	13-ago-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300503791	**FECHA DE DOCUMENTO**	13-ago-24
		FECHA DE COMPENSACION	13-ago-24
PROPUESTA	45237	**FECHA DE LA PROPUESTA**	13-ago-24

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES S		
No. INDENTIFICACION	9010982797	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	21003642020	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TECNI CONTROL FUMIGACIONES SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9010982797	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	TECNI CONTROL FUMIGA		
OBSERVACIONES:	FACT 7779 RAD 02-2303-202407233855011		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BB04		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	26.540.275		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1002542431	5300503791	7779	26.540.275	FACT 7779 RAD 02-2303-202407233855011	5400001574	CTO 143 DE 2023