
IPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Versión 01 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 08-07-24 AL 12-07-2024

TIPO DE ESCALERA EXTENSION

MARCA ESCALERAS DE COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	/		/		/		/		/					
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/		/					
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/		/					
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/		/					
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	/		/		/		/		/					
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/		/					
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/		/					
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/		/					
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/		/					
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/		/					

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN SUAREZ

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERAS**	TPD-F-SST1356-33	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 02 AL 06 DEL 07/2024

TIPO DE ESCALERA Extensión

MARCA _____



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antodeslizantes, no torcidos en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños			✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes			✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos,pernos,otros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)			✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera			✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplics para todo tipo de escalera)			✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extendibles)			✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largeros (aplica tijeras extensible)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vasquez

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	TPD-F-SST1356-33	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 02 AL 07 DEL Julio

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antodeslizantes, no torcidos en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños			✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes			✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos,pernos,otros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)			✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera			✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplics para todo tipo de escalera)			✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extendibles)			✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largeros (aplica tijeras extensible)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Steven Bueno

	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ~~PULIDORAS~~ ESCALERAS CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 VERSIÓN 1 FECHA: 02/02/2024	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

FECHA: DEL 22 AL 28 DEL JULIO

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Peldaños (antodeslizantes, no torcidos en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Unión de peldaños	/		/		/		/		/		/			
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/		/		/			
Piezas de ajuste (tornillos,pernos,otros)	/		/		/		/		/		/			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/		/		/			
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/		/		/			
Brazos de unión anti-apertura (aplics para todo tipo de escalera)	/		/		/		/		/		/			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extendibles)	/		/		/		/		/		/			
Guias externas para unión de largeros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/				/			
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZAPATA

STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: postes

FECHA: SEMANA DEL 22/7/24 AL 27/7/2024

TIPO DE ESCALERA extendible

MARCA escaleras de colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jairo Calderon

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jairo	Jairo	Jairo	Jairo	Jairo		
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERAS**	TPD-F-SST1356-33	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 22 AL 26 DEL 2025

TIPO DE ESCALERA Expandible

MARCA Louisville



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
Peldaños (antodeslizantes, no torcidos en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
Unión de peldaños	✓		✓		✓		✓		✓					
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓					
Piezas de ajuste (tornillos,pernos,otros)	✓		✓		✓		✓		✓					
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓					
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos de unión anti-apertura (aplics para todo tipo de escalera)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extendibles)	✓		✓		✓		✓		✓					
Guias externas para unión de largeros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brubys Mendez

CC. 1110 515766

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	TPD-F-SST1356-33	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 02/02/2024	

FECHA: DEL 29 AL 02 DEL AGOSTO

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓									
Peldaños (antodeslizantes, no torcidos en buen estado)	✓		✓		✓									
Unión de peldaños	✓		✓		✓									
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓									
Piezas de ajuste (tornillos,pernos,otros)	✓		✓		✓									
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓									
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓									
Brazos de unión anti-apertura (aplics para todo tipo de escalera)	✓		✓		✓									
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extendibles)	✓		✓		✓									
Guias externas para unión de largeros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓									
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN JOBAN

STEVEN	STEVEN	STEVEN				

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


IPD	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS**	**CONTRATO DE OBRA 2023-1356**	**TPD-F-SST1356-33** **Version 0** **Fecha: 08/03/2023**

PROYECTO: postes

FECHA: SEMANA DEL 8.7.24 **AL** 13.7.2024

TIPO DE ESCALERA extendible

MARCA escaleras de colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jairo calderon

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
VoBo HSE						

OBSERVACIONES: