TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 02 AL 07 DEL Julio

MARCA LINCOLN ELECTRIC



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓		✓				✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras			✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energia			✓		✓		✓		✓		✓			
Cableado electrico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZAÑA

	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE


OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 15 AL 20 DEL 2024 - Julio

MARCA Lincon



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/		/	/	/					
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/		/		/					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/		/		/		/		/					
Estado de la estructura del equipo	/		/		/		/		/					
Extintor de 10 libras	/		/		/		/		/					
Fuente de energia	/		/		/		/		/					
Cableado electrico en buen estado	/		/		/		/		/					
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brabos Mendez

CC. 1110515766

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

IPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 02/07 AL 06/07/2024

MARCA :

Hiller



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras			✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía			✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Yeuis Peña Vasquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

IPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 08 AL 13 2024 - Julio

MARCA : LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/		/		/		/			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/		/		/		/			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado de la estructura del equipo	/		/		/		/		/		/			
Extintor de 10 libras	/		/		/		/		/		/			
Fuente de energía	/		/		/		/		/		/			
Conexión a tierra (cable a tierra)	/		/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Brayan Mendez CC. 1110515966

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DE 08 AL 12 DEL 2024 - JULIO

MARCA ISUZU GIGA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZAPATA

STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 15 AL 20 DEL 2024

MARCA LINCOLN ELECTRIC



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN ZAMORA

STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		

VoBo HSE


OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 22 AL 28 DEL JULIO

MARCA MILLER



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cableado electrico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN YUSPIAN

STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 22 AL 26 DEL 2024

MARCA Lincon



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Brayan Mendez

CC. 1110515766

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSION 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 29 AL 02 DEL AGOSTO

MARCA LINCONLY ELECTRIC



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓									
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓									
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓									
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓									
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓									
Fuente de energia	✓		✓		✓									
Cableado electrico en buen estado	✓		✓		✓									
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador SEGOEN 126203

STEVEN	STEVEN	STEVEN					

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	TPD-F-SST1356-38	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 1	
		FECHA: 08/03/2024	

PROYECTO: POSTES

FECHA: DEL 22 AL 26 DEL 07/2024

MARCA Miller



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables ,terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cableado electrico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)	Si													

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vásquez

VoBo HSE

OBSERVACIONES: