

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
111	40201	ANA LUCIA GALLEGO	FEVER	2006/07/09	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 110.369	\$ 20.970	\$ 131.339	\$ 131.339	\$ 131.339	09/09/2024	12/09/2024		Herman Escobar - Andres Duque		terminado	21											
					1	TARJETA PRINCIPAL	\$ 550.201	\$ 105.481	\$ 655.682	\$ 655.682	\$ 655.682							167											
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
112	39200	CARLOS ALBERTO	GRECA	2003/03/30	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 69.399	\$ 13.166	\$ 82.565	\$ 82.565	\$ 82.565	06/05/2024	12/09/2024		DAVID PERAZO - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	15											
					4	EMPAQUES	\$ 2.847	\$ 541	\$ 3.388	\$ 3.388	\$ 3.388							297											
					2	CHUPAS	\$ 34.169	\$ 6.462	\$ 40.631	\$ 40.631	\$ 40.631							297											
					1	TANQUE DE 120 TINTOS	\$ 613.276	\$ 116.541	\$ 729.817	\$ 729.817	\$ 729.817							307											
					1	TERMOSTATO	\$ 113.887	\$ 21.639	\$ 135.526	\$ 135.526	\$ 135.526							295											
					2	CABLEADO X METRO	\$ 25.675	\$ 4.899	\$ 30.574	\$ 30.574	\$ 30.574							295											
						TOTAL			\$ 1.102.884	\$ 1.102.884	\$ 1.102.884																		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
113	40131	VILMAR ALONSO CALLEAS	GRECA	2004/03/24	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 68.399	\$ 13.186	\$ 81.585	\$ 81.585	\$ 81.585	01/09/2024	14/09/2024		DAVID PERAZO - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	15											
					2	EMPAQUES	\$ 2.847	\$ 541	\$ 3.388	\$ 3.388	\$ 3.388							297											
					2	REPARACION DE TUBERIA	\$ 14.245	\$ 2.685	\$ 16.930	\$ 16.930	\$ 16.930							297											
					2	TANQUE DE 120 TINTOS	\$ 613.276	\$ 116.541	\$ 729.817	\$ 729.817	\$ 729.817							307											
					1	TERMOSTATO	\$ 113.887	\$ 21.639	\$ 135.526	\$ 135.526	\$ 135.526							295											
					2	CABLEADO X METRO	\$ 25.675	\$ 4.899	\$ 30.574	\$ 30.574	\$ 30.574							295											
						TOTAL			\$ 1.102.884	\$ 1.102.884	\$ 1.102.884																		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
114	4009	JOHN ESTEBAN SALDARRAGA	MICRONOAS	2002/06/05	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 65.399	\$ 13.186	\$ 82.585	\$ 82.585	\$ 82.585	14/09/2024	28/09/2024		HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	16											
					1	TARJETA INWERT DE MICROONDAS INDUSTRIAL	\$ 348.999	\$ 66.308	\$ 415.307	\$ 415.307	\$ 415.307							328											
					1	MAGNETRON	\$ 170.831	\$ 32.458	\$ 203.289	\$ 203.289	\$ 203.289							310											
					1	TRANSFORMADOR	\$ 128.123	\$ 24.343	\$ 152.467	\$ 152.467	\$ 152.467							313											
						TOTAL			\$ 858.629	\$ 858.629	\$ 858.629																		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
115	4012	JOHN ESTEBAN SALDARRAGA	MICRONOAS	2002/06/07	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 65.399	\$ 13.186	\$ 82.585	\$ 82.585	\$ 82.585	14/09/2024	18/09/2024		HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	16											
					1	TARJETA INWERT DE MICROONDAS INDUSTRIAL	\$ 348.999	\$ 66.308	\$ 415.307	\$ 415.307	\$ 415.307							328											
					1	MAGNETRON	\$ 170.831	\$ 32.458	\$ 203.289	\$ 203.289	\$ 203.289							310											
					1	TRANSFORMADOR	\$ 128.123	\$ 24.343	\$ 152.467	\$ 152.467	\$ 152.467							313											
						TOTAL			\$ 858.629	\$ 858.629	\$ 858.629																		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
116	4011	JOHN ESTEBAN SALDARRAGA	MICRONOAS	2002/06/06	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 65.399	\$ 13.186	\$ 82.585	\$ 82.585	\$ 82.585	14/09/2024	28/09/2024		HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	16											
					1	TARJETA DE CONTROL	\$ 401.697	\$ 70.305	\$ 472.002	\$ 472.002	\$ 472.002							329											
					1	WIDEMANIA	\$ 170.831	\$ 32.458	\$ 203.289	\$ 203.289	\$ 203.289							310											
					1	MAGNETRON	\$ 170.831	\$ 32.458	\$ 203.289	\$ 203.289	\$ 203.289							310											
					1	TRANSFORMADOR	\$ 128.123	\$ 24.343	\$ 152.467	\$ 152.467	\$ 152.467							313											
						TOTAL			\$ 1.102.884	\$ 1.102.884	\$ 1.102.884																		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
117	3825	CESAR AUGUSTO TRUJILLO	CAVA DE REFRIGERACION	2004/09/16	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 41.992	\$ 7.807	\$ 49.799	\$ 49.799	\$ 49.799	24/03/2024	24/03/2024		HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	539											
					1	RELAY DE POTENCIA 06A	\$ 72.825	\$ 13.646	\$ 86.471	\$ 86.471	\$ 86.471							524											
					3	CABLEADO X METRO	\$ 35.590	\$ 6.762	\$ 42.352	\$ 42.352	\$ 42.352							578											
					1	TERMINO PARA	\$ 129.526	\$ 24.112	\$ 153.638	\$ 153.638	\$ 153.638							567											
					1	CAPACITOR DE 0.001UF	\$ 128.123	\$ 24.343	\$ 152.467	\$ 152.467	\$ 152.467							493											
					2	TUBERIA	\$ 119.359	\$ 22.668	\$ 142.027	\$ 142.027	\$ 142.027							538											
					1	MOTO VENTILADOR PARA COMPRESOR DE 3HP WARE	\$ 190.359	\$ 36.168	\$ 226.527	\$ 226.527	\$ 226.527							522											
					89	REFRIGERANTE R404A X	\$ 2,072.541	\$ 384.283	\$ 2,456.824	\$ 2,456.824	\$ 2,456.824							533											
					1	COMPRESOR DE 3HP WARE	\$ 40.601	\$ 7.720	\$ 48.321	\$ 48.321	\$ 48.321							523											
					1	CONDENSADOR DE 3HP WARE	\$ 125.218	\$ 23.843	\$ 149.061	\$ 149.061	\$ 149.061							523											
					1	EVAPORADOR	\$ 71.045	\$ 13.523	\$ 84.568	\$ 84.568	\$ 84.568							523											
					1	CONTROLADOR DE	\$ 1,260.654	\$ 231.120	\$ 1,491.774	\$ 1,491.774	\$ 1,491.774							523											
						TOTAL			\$ 9.732.725	\$ 9.732.725	\$ 9.732.725																		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
118	4008	JOHN ESTEBAN SALDARRAGA	GRECA	2001/08/22	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 69.399	\$ 13.186	\$ 82.585	\$ 82.585	\$ 82.585	14/05/2024	28/06/2024		DAVID PERAZO - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	15											
					2	TUBOS INDICADORES O	\$ 42.708	\$ 8.114	\$ 50.822	\$ 50.822	\$ 50.822							292											
					4	EMPAQUES	\$ 2.847	\$ 541	\$ 3.388	\$ 3.388	\$ 3.388							297											
					2	CHUPAS	\$ 34.166	\$ 6.462	\$ 40.628	\$ 40.628	\$ 40.628							299											
					1	TERMOSTATO	\$ 113.887	\$ 21.639	\$ 135.526	\$ 135.526	\$ 135.526							299											
						TOTAL			\$ 135.600	\$ 135.600	\$ 135.600							294											
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS										REPORTES ARANZAS										ITEM SEGURO CONTRATO /									
119	40341	MONICA HERNANDEZ	NEVERA	2003/02/05	CANTIDA D	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGURO CONTRATO /											
					1	Mantenimiento correctivo	\$ 138.195	\$ 26.364	\$ 164.559	\$ 164.559	\$ 164.559	12/09/2024	27/09/2024		HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		terminado	27											
					69	REFRIGERANTE R404A X	\$ 45.457	\$ 8.598	\$ 54.055	\$ 54.055	\$ 54.055							441											
					1	EVAPORADOR	\$ 213.539	\$ 40.972	\$ 254.511	\$ 254.511	\$ 254.511							421											
						TOTAL			\$ 254.111	\$ 254.111	\$ 254.111							415											

Orden de Mantenimiento # 40201

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

7 de junio de 2024, 7:14 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40201

FECHA DE REGISTRO: Jun 6 2024 12:54PM
TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 30 2024 2:54PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Lucia Gallego Hernandez
UBICACIÓN: Ora 50D.No. 62 - 95
NOMBRE OFICINA: Gerencia Étnica
NRO. OFICINA: Tercer piso
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2954
SECRETARÍA: Gerencia Etnica
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: De manera urgente se requiere la reparación del televisor plasma de 43 pulgadas, el cual presenta problemas con la imagen

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003657009	TV.	Mtto Correctivo
NOMBRE: <u>Ana Lucia Gallego H</u>		FIRMA: <u>Ana Lucia Gallego H</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>12</u> Mes: <u>06</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Herman Escobar</u>		<u>Andres Duque</u>
OBSERVACIONES: <u>Se realiza cambio de la tarjeta principal</u> <u>Se Verifica el funcionamiento este queda Operando</u> <u>OK</u>		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 39200

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

lun, 6 de may., 2:36 p. m.

Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
39200

FECHA DE REGISTRO: May 6 2024 12:23PM**TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Ago 28 2024 12:23PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Carlos Alberto Agudelo Molina**UBICACIÓN:** CARRERA 6AB 47A - 99**NOMBRE OFICINA:** CIF BUENOS AIRES COMUNA 9**NRO. OFICINA:** CIF BUENOS AIRES COMUNA 9**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 3146450121**SECRETARÍA:** Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos**DESCRIPCIÓN:**

Cordial salud.

Solicito muy amablemente, la reparación y el mantenimiento de la greca (cafetera) con placa 200345135, ubicada en el Centro Integral de Familia Buenos Aires comuna 9, carrera 6AB 47 a 99, la cual presenta el cable en malas condiciones.

Muchas gracias por su colaboración y apoyo.

Feliz tarde.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200345135	Greca	Mantenimiento Correctivo
NOMBRE: Carlos A. Agudelo		FIRMA: Carlos A. Agudelo

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 06 Año: 2024
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita.

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al equipo.
-se cambia empagres, cableado, tanque (720), enchufe, chupas y termostato.
Se verifica su funcionamiento y queda operando.

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.


Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40131

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

4 de junio de 2024, 4:36 p.m.



UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40131

FECHA DE REGISTRO: Jun 4 2024 2:45PM TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 26 2024 2:45PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Wilmar Alonso Callejas Chaverra

UBICACIÓN: Centro Cívico Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANISTICO

NRO. OFICINA: 9A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5754

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial

DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: REPARACION DE LA GRECA

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453324	Greca	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: <u>Nataly Suarez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>14</u> Mes: <u>06</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahíta</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo.</u> <u>- Se cambia piloto, termostato, tanque (120 litros), cableado, enchufe, chupas, manguetas y empaques.</u> <u>se verifica su funcionamiento y queda operando.</u>		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40409

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

17 de junio de 2024, 9:04 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40409

FECHA DE REGISTRO: Jun 14 2024 11:29AM
TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 8 2024 12:29PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro Servicio a la Ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: Sótano A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenos días,
Solicito de manera amable la revisión del microondas debido a que no enciende.
Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200248895	Micro Ondas	Mtto Correctivo
NOMBRE: John Saldarriaga FIRMA: [Firma]		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: 06 Año: 2024		
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Nicolás Cardona		
OBSERVACIONES: Se realiza cambio de tarjeta inverter, cambio de el magnetrón, cambio de el transformador se Verifica el funcionamiento general este queda operando ok		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40412

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

17 de junio de 2024, 9:09 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40412

FECHA DE REGISTRO: Jun 14 2024 11:35AM
TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 8 2024 12:35PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de Servicio a la Ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: Sótano A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buen día,

Solicito el favor de revisión de microondas debido a que no enciende

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200286617	Micro Ondas	Mtto Correctivo
NOMBRE: <u>John Saldarriaga</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>18</u> Mes: <u>06</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Herman Escobar</u> <u>Nicolas Cardona</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza cambio de tarjeta inverter Transformador, y magnetron industrial se Verifica el funcionamiento general este queda operando OK</u>		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40411

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

17 de junio de 2024, 9:07 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40411

FECHA DE REGISTRO: Jun 14 2024 11:33AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 8 2024 12:33PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Cetro de Servicio a la Ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: Sótano A

SEDE:


CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenos días,

Solicito de manera amable la revisión del microondas debido a que no enciende.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200248976	Micro Ondas	Mtto Correctivo
NOMBRE: John Saldarriaga FIRMA: 		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 06 Año: 2024		
EJECUTADO POR: Hernan Escobar Nicolas Cardona		
OBSERVACIONES: Se realiza cambio de la tarjeta de control, membrana, Transformador, magnetron Se Verifica el funcionamiento general este queda operando OK		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 38825

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

26 de abril de 2024, 8:56 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
38825

FECHA DE REGISTRO: Abr 24 2024 8:09AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 16 2024 8:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Cesar Augusto Trujillo Morales
UBICACIÓN: KM 7 SAN CRISTOBAL
NOMBRE OFICINA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
NRO. OFICINA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147631815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:


Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora
Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2004-13670	Cava Congelación	Mtto Correctivo

NOMBRE: <u>Luis Fdo. Ocampo S.</u>		FIRMA: 	
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>24</u> Mes: <u>06</u> Año: <u>2024</u>			
EJECUTADO POR: <u>Hernán Escobar</u> <u>Andrés Duque</u>			
OBSERVACIONES: Se realiza cambio del sistema eléctrico general (cable, relay, termico capacitor de arranque y de marcha, cambio de el sistema de refrigeración (tubería, soldadura, Acoples, gasanillo, y se realiza Partido y Vacío a todo el sistema, se cambia el condensador, se cambia el evaporador, se cambia el compresor, motor Ventilador, se cambia el controlador se suministra 80 libras de R404A se realiza Limpieza general Se verifica el funcionamiento general este quipo queda operando ok			

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40406

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

17 de junio de 2024, 9:02 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40406

FECHA DE REGISTRO: Jun 14 2024 11:11AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 8 2024 12:11PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de Servicio a la Ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: Sótano A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3052217901
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenos días,

Solicito de su amable ayuda para revisar greca ubicada en el Centro de Servicio a la Ciudadanía Alpujarra, debido a que se filtra en agua por el llave (Grifo)

QUedo atento.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128722	Greca	Mtto correctivo

NOMBRE: John Saldarriaga FIRMA: [Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 06 Año: 2024

EJECUTADO POR: Nicolas Cardona Hernan Escobar

OBSERVACIONES: se realiza cambio de el termostato, cambio de 2 vidrios Nivel, cambio de 2 chupas y 4 empaques
Se Verifica el funcionamiento este queda operando OK

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40341

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

12 de junio de 2024, 4:42 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40341

FECHA DE REGISTRO: Jun 12 2024 2:06PM TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 4 2024 2:06PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Monica Hernandez Jaramillo
UBICACIÓN: Piso 3 Oficina 301
NOMBRE OFICINA: Unidad de Servicios Internos
NRO. OFICINA: 301
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7119
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes, se reporte ruido y nevera botando agua, se solicita mantenimiento general.

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora
Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
-------	--------------------	---------------------

200230596	Nevera	Mantenimiento

NOMBRE: RUTH ZULUAGA S. FIRMA: Ruth Ruth Zuluaga S.
 FECHA EJECUCION: Día: 27 Mes: 06 Año: 2024
 EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta.

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al equipo. se recarga 60LB de refrigerante R34A se cambia timer, bombilla, vacío al sistema, limpieza interna, cambio de evaporador, timer y termostato. se verifica su funcionamiento y queda ok.

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40028

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

30 de mayo de 2024, 4:13 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40028

FECHA DE REGISTRO: May 30 2024 2:24PM
TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 23 2024 3:24PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Gómez Ruíz

UBICACIÓN: cam piso 7

NOMBRE OFICINA: selección de proveedores

NRO. OFICINA: 703

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4138
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes solicito amablemente la revisión y reparación de la nevera ya que hace 15 días presenta fallas en el enfriamiento y eso ocasiona que los alimentos se dañen que entren cucarachas y hormigas por favor nos ayudan con este requerimiento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200131709	Nevera	Mantenimiento Correctivo
NOMBRE: <u>ROCIO LOPEZ R</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>20</u> Mes: <u>05</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedra Mita - Hernán Pario Escobar</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al equipo.</u> <u>Se cambia timer, condensador, evaporador, motor - ventilador, se cargan 60 libras de refrigerante 134A.</u> <u>se realiza vacío al sistema y queda operando OK.</u>		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40786

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 27 de jun., 6:34 p. m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40786

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2024 2:36PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Oct 21 2024 3:36PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sandra Aguirre Correa

UBICACIÓN: SOTANO B

NOMBRE OFICINA: DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

NRO. OFICINA: 9956

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6557

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

Buenos días,

Solicitamos el mantenimiento de la greca ubicada en el sótano B.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200345134	Greca	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Luz Dmy Pineda FIRMA: Luz Dmy Pineda

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 06 Año: 2024

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al equipo.

se cambia cableado, chupas, empaques, tubos de nivel, termostato resistencias, bombillo piloto, enchufe y manijas.

se verifica su funcionamiento y quedo operando OK.

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40361

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

13 de junio de 2024, 2:08 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40361

FECHA DE REGISTRO: Jun 13 2024 10:15AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 7 2024 11:15AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maribel Cristina Bustamante Alvarez

UBICACIÓN: CAD - SOTANO B

NOMBRE OFICINA: Cocineta

NRO. OFICINA: 9970

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5036

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Reparación Horno Microondas Sótano B

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

NOTA: FAVOR REPARAR LOS BOTONES DEL PANEL

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428479	Microondas	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: <u>Norma Amalia Torres</u>		FIRMA: <u>Norma Amalia Torres</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>24</u> Mes: <u>06</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita</u>		
OBSERVACIONES: <u>se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento</u> <u>se realiza cambio de sistema eléctrico, tarjeta inverter</u> <u>membrana, magnetron y transformador.</u> <u>se verifica su funcionamiento y queda operando ok.</u>		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 39043

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

mar, 30 de abr., 3:52 p. m.

Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**

CASO
39043

FECHA DE REGISTRO: Abr 30 2024 2:23PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ago 22 2024 2:23PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Muñoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación de Bomberos Campo Valdés

NOMBRE OFICINA: Cuarto técnico

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito mantenimiento de calentador de gas.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Calentador	Mtho Correctivo
	Acomulación 40G	
NOMBRE: <u>Nicolás Acabado 11</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>4</u> Mes: <u>07</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Hernán Escobar</u>		<u>Andrés Duque</u>
OBSERVACIONES:		

Se realiza reparación de el sistema de gas de el calentador
Se cambia tanque de 40 Galones, se cambia termostato
llavedepaso, Valvula de retención, Valvula de seguridad
Valvula de alivio, valvula Unitrol 40 Galones recubrimiento
interior 40 Galones. Se realiza cambio de el quemador
Se Verifica el funcionamiento general esta
queda operando

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campana de la Alcaldía de
Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40171

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

5 de junio de 2024, 4:55 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40171

FECHA DE REGISTRO: Jun 5 2024 4:03PM
TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 30 2024 7:03AM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Estacion bomberos guayabal
NOMBRE OFICINA: Cuarto alojamiento primer piso
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,
Solicito mantenimiento calentador de gas de paso.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Calentador agua	Mtto Correctivo
NOMBRE: <u>Edixon Muñoz Echeverri</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>4</u> Mes: <u>5</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Hernan Escobar</u> <u>Andres Duque</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza mantenimiento preventivo Limpieza general se realiza Cambio del modulo de inhiçion Se Verifica el funcionamiento este queda Operando OK</u>		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la
Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40166

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

5 de junio de 2024, 3:45 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40166

FECHA DE REGISTRO: Jun 5 2024 3:16PM
TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 27 2024 3:16PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Estación bomberos guayabal
NOMBRE OFICINA: Subdirección
NRO. OFICINA: 104
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,
Solicito mantenimiento de nevera minibar.
Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Nevera	Mto Correctivo

NOMBRE: Edixon Muñoz FIRMA: [Signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 4 Mes: 7 Año: 2024
EJECUTADO POR: Hernan Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo
limpieza general se realiza un barrido al sistema
de refrigeración, se cambia termostato, relay,
se suministra refrigerante R134A 60 libras
queda operativa

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40130

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

4 de junio de 2024, 4:34 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40130

FECHA DE REGISTRO: Jun 4 2024 2:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 26 2024 2:43PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Muñoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación bomberos guayabal

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 103

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito mantenimiento de nevera.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Sin placa	Nevera	Mto Correctivo

NOMBRE: Edixon Muñoz FIRMA: [Firma]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 4 Mes: 7 Año: 2024
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andrés Duque

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza general Se realiza barrido a el sistema de refrigeración Se cambia timer, termostato Se suministran 60 libras de R-134A

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40088

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

4 de junio de 2024, 8:37 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40088

FECHA DE REGISTRO: Jun 4 2024 8:00AM
TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 26 2024 8:00AM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fany Alejandra Tamayo Builes
UBICACIÓN: Plaza La Libertad
NOMBRE OFICINA: Gestión Ambiental
NRO. OFICINA: 7B
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6673
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

Se requiere reparación y mantenimiento de Greca debido a que se calienta pero el líquido no sale caliente.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200201055	Greca	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Fany Alejandra Tamayo FIRMA: Fany Tamayo B
FECHA EJECUCIÓN: Día: 4 Mes: 07 Año: 2024
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES:
al equipo. se realiza revisión, chequeo y mantenimiento
se cambia resistencias, switch 3 cables y empagres.
se verifica su funcionamiento y queda operando.

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40364

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

13 de junio de 2024, 2:10 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40364

FECHA DE REGISTRO: Jun 13 2024 11:01AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 7 2024 12:01PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon
UBICACIÓN: COCINETA ORIENTAL PISO 9 CAD
NOMBRE OFICINA: U. ADMINISTRATIVA
NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO 33
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HORNO MICROONDAS 200616896

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente; informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200616896	microondas	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE:	Juliana Quiri B	
FIRMA:		
FECHA EJECUCIÓN:	Día: 4	Mes: 07 Año: 2024
EJECUTADO POR:	Nicolás Cardona Piedrahíta	
OBSERVACIONES:	se realiza revisión y chequeo al equipo. se cambia microswitches, diodo de alta, capacitor y bombilla. se verifica su funcionamiento y queda operando.	

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

RV: Orden de Mantenimiento # 40683

Valentina Moreno <servicios@sertecopy.com>
Para: Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

27 de junio de 2024, 10:24 a.m.

De: cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Enviado: martes, 25 de junio de 2024 18:51

Para: Valentina Moreno <servicios@sertecopy.com>

Asunto: Orden de Mantenimiento # 40683

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40683**

FECHA DE REGISTRO: Jun 24 2024 5:12PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Mediano Plazo - Ago 21 2024 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Lucia Toro Ramirez

UBICACIÓN: PLAZA DE LA LIBERTAD, PISO 12, BLOQUE B

NOMBRE OFICINA: PLAZA DE LA LIBERTAD, PISO 12, BLOQUE B

NRO. OFICINA: PLAZA DE LA LIBERTAD, PISO 12, BLOQUE B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5424 - 1188

SECRETARÍA: Secretaría de las Mujeres

DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora
Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200127821	Greca	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Ledy Sepúlveda H</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>18</u> Mes: <u>07</u> Año: 20 <u>24</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita</u>		
OBSERVACIONES: <u>se realiza revisión, Chequeo e inspección al equipo. se cambia resistencia, en paques, chupas, cableado, tanque (80 tintos) y enchufe. se recomienda el cambio de toma corriente donde se encuentra conectada la greca. se verifica su funcionamiento y queda ok</u>		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40070

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

31 de mayo de 2024, 2:14 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40070

FECHA DE REGISTRO: May 31 2024 2:06PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2024 3:06PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sady Margarita Alvarez Choperena

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: DESPACHO SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

NRO. OFICINA: Piso 13 - Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5767
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Arreglo cafetera

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200345144	Greca	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE:	Sady Alvarez	
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	
FECHA EJECUCIÓN:	Día: 02	Mes: 02 Año: 2024
EJECUTADO POR:	Nicolás Cardona Piedrahíta	
OBSERVACIONES:	se realiza revisión, chequeo y limpieza al equipo. se cambia cableado, resistencia, tanque (60 tazas), empaques maniguetas, chupas, termostato y enchufe. se verifica su funcionamiento y queda operando.	

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40165

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

5 de junio de 2024, 3:41 p.m

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40165**

FECHA DE REGISTRO: Jun 5 2024 3:14PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Sep 27 2024 3:14PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Muñoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación bomberos guayabal

NOMBRE OFICINA: Oficina de ingenieros

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito mantenimiento de nevera minibar.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491614	Nevera	Mtto Correctivo

NOMBRE: ~~Edixon~~ Edixon

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 06 Año: 20 24

EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andrés Duque

OBSERVACIONES: Se realiza barrido y limpieza a sistema de refrigeración se carga con Refrigerante R434A 60 Libras, se cambia, termostato y relay, se verifica el funcionamiento general este queda anexasida ok

Orden de Mantenimiento # 40079

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

4 de junio de 2024, 8:14 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40079

FECHA DE REGISTRO: May 31 2024 3:15PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2024 4:15PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gladys Del Socorro Palacio Zapata
UBICACIÓN: INSPECCIÓN 6A
NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN 6A
NRO. OFICINA: INSPECCIÓN 6A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2835
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: REPARACIÓN DEL TELEVISOR NO COGE CANALES AL PARECER NO FUNCIONA LA TARJETA

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000140747	TV	Mtto correctivo

NOMBRE: <u>Hernán Escobar</u> FIRMA: <u>Andrés Duque</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>9</u> Mes: <u>Julio</u> Año: 20 <u>24</u>		
EJECUTADO POR: <u>Hernán Escobar</u> <u>Andrés Duque</u>		
OBSERVACIONES: Se realiza cambio de pantalla, Tarjeta principal, Tarjeta tekron se verifica el funcionamiento general esta queda operando OK		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40431

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

17 de junio de 2024, 9:20 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40431

FECHA DE REGISTRO: Jun 14 2024 4:30PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 8 2024 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose María Perez Lora

UBICACIÓN: CEDEZO CASTILLA CARRERA 85 # 103E 48 PARQUE DEL VIENTO-BARRIO GIRARDOT

NOMBRE OFICINA: CEDEZO CASTILLA

NRO. OFICINA: CEDEZO CASTILLA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: NO APLICA
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: la nevera esta mala

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

EN EL CEDEZO CASTILLA CARRERA 85 # 103E 48 PARQUE DEL VIENTO-BARRIO GIRARDOT, la nevera esta mala

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200583197	Nevera	Mtto correctivo
NOMBRE: <u>Andres Sepulveda</u> FIRMA: <u>Andres</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>08</u> Mes: <u>07</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Hernan Escobar</u> <u>Andres Duque</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza barrido a el sistema de refrigeración, se suministra 60 libras de Refrigerante R134A se cambia Termos tato, Relay, PTC</u> <u>Se Verifica el funcionamiento esta queda Operando OK</u>		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 40359

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 13 de jun., 10:14 a.m.

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40359**

FECHA DE REGISTRO: Jun 13 2024 9:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 7 2024 10:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angelica Maria Ardila Felacio

UBICACIÓN: EDIFICIO VASQUEZ

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA


NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3508331246
SECRETARÍA: Secretaria de Paz y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Se solicita la instalación de un televisor con su base con placa 200299421, la base es movable, no está adherida a la pared.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299421	Televisor	Mantenimiento

NOMBRE: Lida Matobón V. **FIRMA:** 
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 07 Año: 2024
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo y limpieza al equipo.
se suministra, se monta y se instala base/sopORTE movable,
cable HPM 15mt y control.

se verifica su funcionamiento y queda operando OK.



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 40360

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

jue, 13 de jun., 10:13

Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40360

FECHA DE REGISTRO: Jun 13 2024 9:45AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Oct 7 2024 10:45AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angelica Maria Ardila Felacio

UBICACIÓN: EDIFICIO VASQUEZ

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3508331246

SECRETARÍA: Secretaria de Paz y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Se solicita la instalación de un televisor con su base con placa 200477418, la base es movable, no está adherida a la pared.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200477418	Televisor	Mantenimiento

NOMBRE: Lida Ma Tobón V. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo y limpieza al equipo. se suministra, se monta y se instala base / soporte movable, cable HDMI 5m y control.

se verifica su funcionamiento y queda operando ok



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 40358

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 13 de jun., 10:24 a. m.

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40358**

FECHA DE REGISTRO: Jun 13 2024 9:37AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Oct 7 2024 10:37AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angelica Maria Ardila Felacio

UBICACIÓN: EDIFICIO VASQUEZ

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3508331246

SECRETARÍA: Secretaria de Paz y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

De manera atenta se solicita la instalación de una base con su televisor con la placa 200477414, la base es movable, no está adherida a la pared.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200477414	Televisor	Mantenimiento.

NOMBRE: Lida Ma Tobán V. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita.

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo y limpieza al equipo se monta y se instala base/soporte movable y se suministra cable HDMI 5mt y control.
se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Orden de Mantenimiento # 40169

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

5 de junio de 2024, 4:51 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40169

FECHA DE REGISTRO: Jun 5 2024 3:52PM
TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 27 2024 3:52PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Estación bomberos guayabal
NOMBRE OFICINA: Cuarto técnico
NRO. OFICINA: 120
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,
Solicito mantenimiento calentador de gas de paso.
Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Calentador	Mtto Correctivo
NOMBRE: EDIXON MUÑOZ E. FIRMA: 		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 07 Año: 2024		
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andrés Duque		
OBSERVACIONES: Se realiza cambio de el modulo de inición, electrovalvula paso de gas se Verifica el funcionamiento este queda operando OK		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 39528

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

17 de mayo de 2024, 11:16 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
39528

FECHA DE REGISTRO: May 17 2024 10:10AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 10 2024 11:10AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carolina Andrea Vargas Serna

UBICACIÓN: Calle 64 A 85 19

NOMBRE OFICINA: Inspección 7A de Policía Robledo Parque

NRO. OFICINA: 3217708570

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3217708570

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Favor realizar mantenimiento a microondas con numero de placa 200464964, debido a que no enciende (No funciona).

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200464964	Micro Ondas	Mtto Correctivo

NOMBRE: ~~CAROLINA ANDREA VARGAS SERNA~~ FIRMA: ~~CAROLINA VARGAS~~

FECHA EJECUCIÓN: Día: 08 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR: Hernan Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES: Se realiza cambio de tarjeta, cambio de transformador, cambio de el magnetron, cambio de membrana se verifica el funcionamiento general este queda operando OK

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.


Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40948

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

4 de julio de 2024, 1:13 p.m.



UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40948

FECHA DE REGISTRO: Jul 4 2024 9:21AM
TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 28 2024 10:21AM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Estación de bomberos guayabal
NOMBRE OFICINA: Auditorio 1
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:

Buenos días,
Reparación pantalla industrial web os cuatro (4) bloques. Se requiere reparación de la pantalla no da imagen.
Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385644	Pantalla Industrial	Mtto Correctivo
NOMBRE: <u>Edixon Muñoz</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>9</u> Mes: <u>07</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Hernan Escobar Andres Duque</u>		

OBSERVACIONES: Se realiza cambio de la tarjeta madre, cristal de Vide y tarjeta Tekon con laterales de video en la pantalla #1 Emisora se realiza el cambio de la tarjeta tekon y la tarjeta de control para la Pantalla receptora Bloque N 4 queda operativa

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 40168

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

5 de junio de 2024, 4:48 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40168

FECHA DE REGISTRO: Jun 5 2024 3:49PM
TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 27 2024 3:49PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Estación bomberos guayabal
NOMBRE OFICINA: Cuarto técnico
NRO. OFICINA: 120
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,
Solicito mantenimiento de calentador de gas acumulación.
Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Calentador	Mto Preventivo

NOMBRE: Edixon Muñoz FIRMA: [Signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 07 Año: 2024
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, y Calibración de sensores y quemador se corrigen Fugas de gas y se ajustan accesorios se verifica el funcionamiento general este queda operando

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 38211

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

26 de abril de 2024, 8:19 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
38211

FECHA DE REGISTRO: Mar 18 2024 2:56PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 10 2024 2:56PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marisol Yepes Rave

UBICACIÓN: CORREGIDURIA DE SAN CRISTÓBAL

NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA DE SAN CRISTOBAL

NRO. OFICINA: 5

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6735/3043537188
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

REPARACIÓN GRECA

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200465339	Greca	Mantenimiento correctivo
NOMBRE: <u>Marisol Yepes</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>	
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>10</u> Mes: <u>07</u> Año: <u>2024</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita</u>		
OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo.		
Se cambia switch 3 colores, cableado, tanque (80 tozas), chupas empagres, resistencias y maniguetas.		
Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.		

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

Orden de Mantenimiento # 39216

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

lun, 6 de may., 4:38 p. m.

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
39216**

FECHA DE REGISTRO: May 6 2024 4:05PM**TIEMPO EJECUCIÓN:**
Largo Plazo - Ago 28 2024 4:05PM**SERVICIO DE:** Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Norma Patricia Quiceno Santamaría**UBICACIÓN:** Casa de Gobierno San Cristobal - Lado Servicio a la Ciudadanía Cra 131 #60D 67**NOMBRE OFICINA:** Casa de Gobierno San Cristobal - Lado Servicio a la Ciudadanía**NRO. OFICINA:** Casa de Gobierno San Cristobal - Lado Servicio a la Ciudadanía**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 3165286911**SECRETARÍA:** Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía**DESCRIPCIÓN:** arreglo greca**Señor usuario:**

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co
Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

ó

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200181130	Breca	Mantenimiento correctivo

NOMBRE: Adriana Suarez FIRMA: Adriana
 FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2024
 EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo.
 se cambia cableado, enchufe, piloto, resistencias, tanque (botazas), empuques, maniguetas, chupas, switch y cables y tubo de nivel de agua.
 se verifica el funcionamiento y queda operando OK.

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Orden de Mantenimiento # 39215

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

lun, 6 de may., 4:34 p. m.

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
39215**

FECHA DE REGISTRO: May 6 2024 4:03PM**TIEMPO EJECUCIÓN:**
Largo Plazo - Ago 28 2024 4:03PM**SERVICIO DE:** Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Norma Patricia Quiceno Santamaría**UBICACIÓN:** Casa de Gobierno San Cristobal - Lado Servicio a la Ciudadanía Cra 131 #60D 67**NOMBRE OFICINA:** Casa de Gobierno San Cristobal - Lado Servicio a la Ciudadanía**NRO. OFICINA:** Casa de Gobierno San Cristobal - Lado Servicio a la Ciudadanía**SEDE:****CONMUTADOR** 385 5555 EXT: 3165286911**SECRETARÍA:** Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía**DESCRIPCIÓN:** Arreglo horno microondas

Señor usuario: Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co 6
Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200144333	Microondas	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Adriana Guerrero Ayala FIRMA: X Adriana
 FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año: 2024
 EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al equipo.
 se cambia cableado afectado, membrana, capacitor, diodo de alta, termo fusible, bombilla, micro switches y motor de plato.
 Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.